

مُعْجَمُ عِلْمِ النَّفْسِ وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

الجزء الثاني - عربي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور علاء الدين إسماعيل

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

١٩٩٠

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحليم
القاهرة

DICTIONARY
Of
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

English-Arabic

By

Dr. GABER A. GABER

University of Qatar

Dr. ALAA E. KAFABI

University of Qatar

VOL: 3

1990



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُرْآنِ صَلَاتِ وَنَسَكِ
وَمَجِيئِ وَمَمَاتِ
لِلْمَرْبِ الْخَالِقِ
قُرْآنِ كَرِيمِ

أهداء
إلى جامعة قطر ، فني وحابها
تم انجاز هذا العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه المقدمة ، ونحمده تعالى على أن وفقنا الى انجاز الجزء الثالث من معجم علم النفس والطب النفسى الذى استغرق عاما كاملا من العمل المتصل .

ولقد قدر لأحد معدى هذا العمل ان ينصرف خلال العقود الأربعة الماضية الى ترجمة العديد من الكتب النفسية والتربوية من الانجليزية الى العربية مستقلا حيننا وبالاشتراك مع أخوة أجلاء حيننا آخر ، ولكم عانينا فى البحث عن مقابل عربى ملائم لكثير من المصطلحات فى هذا المجال . ولعل هذه الخبرة كانت من بين الدوافع التى دفعت الى تكريس الجهد لهذا العمل . وما كان لهذا العمل أن ينجز فى خلال عام واحد بغير التعاون مع باحث شاب يكرس جل جهده إن لم يكن كله للعمل العلمى والتعليمى .

وحاجة طلاب علم النفس والطب النفسى والتربية والاجتماع والخدمة الاجتماعية وغيرهم الى معجم للمصطلحات النفسية والطبية النفسية باللغة الانجليزية ومقابلاتها العربية وشرح هذه المصطلحات غنى عن البيان . وهؤلاء جميعا وغيرهم كثير يحتاجون الى العودة الى المعاجم كلما واجههم مصطلح جديد فى فروع علم النفس المختلفة وفى الطب النفسى . وهما مجالان هاما فى العلم المعاصر .

ومن وظيفة المعجم أيضا توحيد المصطلحات المستخدمة من قبل طلاب هذا المجال وباحثوه على اختلاف انتماءاتهم الفكرية أو تخصصاتهم الدقيقة أو مواقعهم الجغرافية فى العالم العربى أو حتى خارجه .

وقد تكون مصطلحات علم النفس محدودة العدد نسبيا ولكنها وثيقة الصلة بمصطلحات أقدم منها فى الفسيولوجيا والتشريح والطب والتربية والاجتماع والفلسفة ... الخ ، وهكذا اتسعت المصطلحات التى يستخدمها علماء النفس . ولعل ذلك يرجع الى أن المعرفة الانسانية فى الماضى كانت موسوعية وأطلق عليها حيننا من

الدهر الفلسفة أم العلوم . ورغم التقدم العلمى والتطور مايزال الفصل بين أنواع المعرفة أمرا مفتعلا بسبب وحدة الموضوع .

ونحن اذ نقدم الجزء الثالث من هذا المعجم فإننا نود أن نضيف الى رصيد المكتبة العربية الذى قدمه باحثون آخرون أثروا هذا المجال بجهودهم ، وأن نبينى على ماسبق وأن نتقدم خطوة أو خطوات .

وإعداد المعاجم عمل شاق يتطلب جهدا كبيرا ومثابرة متصلة ويدخل فى هذا العمل الإفادة من القواميس ودوائر المعارف العربية والأجنبية فى هذا المجال والمقارنة والتحصيص والغلبة والعودة الى أمهات الكتب فى هذا التخصص وما يرتبط به من تخصصات . ولقد تجنبنا الأطناب وبعدنا عن الإيجاز الشديد وتوخينا الاعتدال والتوسط . ولقد عانينا رهقا فى جمع هذه المواد لأنها تطلبت الاستيعاب والتلخيص والانتخال والاختيار فضلا عن أن المعجم الذى بين يدي القارئ يحتوى على مصطلحات كثيرة جديدة لم تعرض لها بالشرح المعاجم العربية المتوافرة .

ولقد اتبعنا طريقة التبويب اللاتينية وخصصنا الجزء الاول للحرف (A) الذى نشر عام ١٩٨٨ والجزء الثانى من المعجم يشمل الحرفين (B & C) وها نحن نقدم الجزء الثالث ويشمل (D وE وF وG) وقد رقمت الصفحات على هذا الاساس بدأ من اليسار الى اليمين . ويحتوى هذا الجزء على قرابة خمسة آلاف مصطلح ، وعلى كشف بالمصطلحات باللغة العربية مرتبة هجائيا . وأمام كل مصطلح رقم الصفحة الذى يشير إلى مكانه فى المعجم مما يمكن الباحث من العثور على ضالته متى عرف المصطلح باللغة العربية .

وعلى الله قصد السبيل ،

أ.د. جابر عبد الحميد جابر
أ.د. علاء الدين كفافى

D

D, d

حرف ابجدي

الحرف الرابع من حروف الابدية الانجليزية .

D

اختصار (انحراف)

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير اختصارا للتعبير عن الانحراف عن المتوسط .

D

رمز (استجابة جزئية كبيرة)

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير كرمز للاستجابة الجزئية الكبيرة في تصحيح اختبار يقع الحبر (الزورشاخ) .

D

اختصار (مؤشر التمييز)

يستخدم حرف الـ (D) برسمه الكبير اختصارا لمصطلح مؤشر التمييز .discrimination index .

d

اختبار (انحراف عن رتبتين)

يستخدم حرف الـ (d) في رسمه الصغير للدلالة عن الانحراف بين رتبة الفرد في اختبارين، أو رقم الدرجة فوق أو تحت المنتصف الفرضي .

d

رمز (استجابة جزئية صغيرة)

يستخدم حرف الـ (d) برسمه الصغير كرمز للاستجابة الجزئية الصغيرة في تصحيح اختبار يقع الحبر (الزورشاخ) .

d

رقم (٥٠٠)

يشير حرف الـ (d) في رسمه الصغير الى رقم ٥٠٠ في الارقام الرومانية القديمة .

DA

اختصار (العمر النمائي)

يستخدم هذان الحرفان اختصارا واشارة الى مصطلح developmental age بمعنى العمر النمائي .

DA

اختصار (دكتوراه آداب)

يستخدم هذان الحرفان اختصارا واشارة الى درجة " دكتوراه الآداب " (Doctorate of Arts)

Da Costa, Jacob Mendez

داكوستا، يعقوب مندى

جراح أمريكى (١٨٢٣ - ١٩٠٠) .

Da Costa's syndrome

زملة داكوستا

حال تلاحظ على الجنود خلال التعب الذى يصيبهم اثناء المعارك، وتتميز بالانهاك وخفقان القلب وآلام الصدر والتنفس بمعوية . وتعتبر هذه الزملة صورة من عصاب القلب ، وتسمى احيانا الضعف الدورى العصابى .

dacry-; dacryo-

مقطع (دمع)

مقطع يشير الى ماله علاقة بالدموع أو الغدد الدمعية .

dactyl-; dactylo-

مقطع (اصابع)

مقطع يشير الى ماله علاقة باصابع اليد أو اصابع القدم .

dactylogy

التواصل باشارات الاصابع

أسلوب فى التواصل يعتمد على رموز تستخدم حركات الاصابع ومادة ما تستعمل يد واحدة فى ذلك . يستخدم هذا الأسلوب بمفظة عامة بين الصم -البكم .

dactylomegaly

ضخامة الاصابع

شدود فى الأطراف والاصابع يتبدى فى كبر حجمها .

DAD

اداة ، جهاز (ازالة الحساسية)

اداة أو جهاز يستخدم فى ازالة المتدركة للحساسية .
Device for Automated Desensitization .

Dadaism

الدادية

مدرسة فى الفن والادب أسسها الأديب الفرنسى " تريستان تزارا " Tristan Tzara فى العقد الثانى من القرن العشرين . وتذهب الى صدم ضرورة التقيد بقيود المنطق والعلاقات السببية، ودعمت الى حرية الأديب المطلقة فى التعبير وبتلقائية كاملة . وقد اشتق من هذه المدرسة المدرسة السوربالية على يد " بريتون " (Breton)

daemonophobia

خواف الاشباح

الخوف المرفى من الاشباح والشياطين وماشابهها . وتسمى أيضا
.demonophobia, phasmophobia .

الحياة اليومية
daily-living
الأعمال اليومية العادية التى يقوم بها الفرد منذ بداية يومه وإلى ان ينتهى هذا اليوم (انظر الجزء الأول من المعجم تحت مادة " أنشطة الحياة اليومية " activities of daily living .

معينات الحياة اليومية
daily-living aids
أى أدوات أو وسائل أو معينات تمكن الشخص المعاق من اداء وظائفه مثل الأشخاص العاديين . وتتضمن هذه المعينات أوعية الأكل والشرب ومعينات الملابس والمظهر الشخصى والاشاث ومعدات الاتصال الالكترونية وأداة قلب صفحات الكتاب الآلية والعصى التى تتركب فى الرأس أو الذقن وتستخدم للضغط على مفاتيح الآلة الكاتبة والعصى والعكاكيز والمشايات وأدوات المطبخ وأدوات تنظيف المنزل التى تصنع خصيصا لهذه الفئة .

مهارات الحياة اليومية
daily-living skills
مهارات من المهم ان يتعلمها المعاقون لتساعدهم على مواجهة بعض المواقف بعيدا عن الاعتماد على الآخرين .

دالتن ، جون
Dalton, John
كيميائى انجليزى (١٧٦٦ - ١٨٤٤) .

الدالتونية
Daltonism
مصطلح مهجور يشير الى ظاهرة العمى اللونى للأحمر - الأخضر . وقد سميت الظاهرة بالدالتونية بعد الكيميائى البريطانى جون دالتون - الذى كان هو نفسه مصابا بالعمى اللونى - لأنه قدم أول وصف دقيق لهذه الحال عام ١٧٩٤م .

خطة دالتون (التربوية)
Dalton plan
خطة طبقت فى احدى المدارس الثانوية الأمريكية عام ١٩٢٠ فى مدينة دالتون بولاية ماسا شوسيتس . ويدرس الطلاب فيها على اساس تعيينات شهرية يطالبون بانجازها ويسجل تقدمهم التحصيلي، وتتنوع أساليب التعلم من فردية وجماعية . وتركز هذه الخطة على تفريد التعليم وجعل الطالب مسئولا عن تخطيط العمل وتنفيذه وعن تقييم ادائه . ويتم التعليم فى معامل خاصة بكل مادة .

مدرسة منزلية
dame school
مدرسة أولية خاصة صغيرة تكون في أحد المنازل غالباً، وتهتم بتعليم الأطفال مبادئ القراءة والتهجى في القرى والمدن الصغيرة. وكان يقوم بالتعليم فيها سيدة. وتعد الأطفال للالتحاق بالمدارس الابتدائية .

الليبدو المكفوف
dammed-up libido
يشير هذا المصطلح في التحليل النفسي الى الموقف الذى تحبط فيه القوى الشهوية أو تكف من جانب قوى أخرى مثل تحريمات الأنا الأعلى أو نقص الفرمة للتعبير الجنسي وعدم القدرة على الحمل على الإشارة (العنة أو البرودة الجنسية) أو ما يحدث في مرحلة الكمون معاً أسماء " فرويد " " الحواجز " التى تحول الدفعات الجنسية وتستخدمها في تنمية مختلف الأنشطة البنائية المنظمة .

تخفيف الحدة
damping
تخفيض الذبذبات (الخاصة بالصوت مثلاً) من طريق الضغط الخارجى أو الاحتكاك الداخلى .

تأثير تخفيف الحدة
damping effect
تفاعل سعة (مدى) الذبذبات بسبب امتصاص النشاط أو استيعابه في الوسط المحيط . وفي سلوك الكلام أو الحديث يشير هذا المصطلح الى توتر واستطالة الاحبال الصوتية فيما وراء مستوى الحد الأقصى لحدث نغمات عالية على سلم الصوت .

دانا ، تشارلس لومى
Dana, Charles Loomis
طبيب أمريكى (١٨٥٢ - ١٩٣٥) .

زملة دانا
Dana's syndrome
مرض تدهورى له تأثيرات عصبية ويتضمن تفرغ الغمد الميلينى للأعمدة الأمامية والجانبية للحبل الشوكى ويرتبط بأنيميا خبيثة. وتشمل امراض هذه الزملة المداغ والاضطرابات العقلية الدورية والأخايل والفنف أو شلل الأطراف . وتسمى هذه الزملة أيضا (funicular myelitis) .

تربية الرقص
dance education
يشير هذا المصطلح في الطب النفسى الى نوع من التدريب المهنى على الرقص والحركات الايقاعية لأغراض علاجية وتأهيلية (انظر علاج الرقص) .

الرقص الوبائي dance epidemics
الانتشار السريع لـ " حمى الرقص " أو " جنون الرقص " بين الجماهير
خلال فترة " الموت الاسود " (فترة انتشار الطاعون الدملي) في اوربا
في القرنين الرابع عشر والخامس عشر (انظر مصطلح جنون الرقص
choremania في الجزء الثاني من المعجم .

رقصة الموت dance of death
احد الموضوعات التي شغل بها الأدب الأوربي في اواخر العصور الوسطى
وبدايات العصور الحديثة . ويهدف هذا الموضوع الى ابراز حقيقة ان الناس
جميعا مصيرهم الى الموت وانهم ازاء هذا الحدث متساوون ليس فيهم كبير
وصغير أو غنى وفقير ، وهو بذلك دعوة الى الناس وتنبيه للغافلين منهم
بالتوبة والاستغفار . وقد تم التعبير عن هذا الموضوع بالتصوير والشعر
بصفة خاصة . وعادة ما كان يصور الموضوع على شكل موكب من الاحياء يقوده
أموات الى القبر . وهناك قصائد شهيرة في الأدب العالمي حول هذا
الموضوع .

علاج الرقص dance therapy
استخدام مختلف صور الحركات الايقاعية-بما فيها الرقص الشعبي ،
والرقص في القاعة وتدريبات الموسيقى-في علاج وتأهيل المرضى النفسيين .
وهذا الأسلوب غير اللفظي في العلاج قد بدأه " ماريـسان شيز " Marian
Chase في عام ١٩٤٢م .

جنون الرقص ، حمى الرقص dancing madness
انظر الرقص الوبائي dance epidemics .

الجنون الرقصي ، هوس الرقص dancing mania
انظر جنون الرقص choremania في الجزء الثاني من المعجم .

التجملية ، التأنقية dandyism
نزعة في الأدب تتميز بالمبالغة في التأنق والتجمل وبالتكلف في
استخدام المعاني والالفاظ وتهتم هذه النزعة بالاسلوب حتى ولو لم يفهمه
الجمهور . وقد ظهرت هذه النزعة في اوربا في القرن التاسع عشر، وأصبح
لها مؤيدون وممثلون في الأدب العربي في القرن العشرين مثل الأديب
بشر فارس .

Dandy, Walter Edward

داندى ، والتر ادوارد
جراح أمريكى (١٨٨٦ - ١٩٤٦) .

Dandy-Walker syndrome

زملة داندى - وولكر

مودة من مور كبر الدماغ تحدث نتيجة تفخم متقيح للبطين الرابع .
ويمكن ان يكون كبر الدماغ قائما عند الولادة أو ان ينمو فى غضون
اسبوعين بعدها . وفيها يتمدد البطين الرابع من الامام ومن الجنب، وحيانا
ما يمتد الى القناة الشوكية . واذا اكتشف وعولج فى وقت مبكر فانسه
يمكن التكهن بان يتحسن النمو الحركى النفسى ويتجه الى السواء .

dangerousness

خطورة

يطلق هذا التعبير فى الطب النفسى على الحال التى يصبح فيها
المريض متهيجا ومعاد لنفسه وللآخرين ولا يستطيع أن يتحكم فى دفعاته
المؤذية التى تمثل تهديدا لأمنه وأمن الآخرين . والآن تستخدم بفاعلية
بعض الفوابط الكيميائية (مثل المهدئات والعقاقير المخدرة) مع هذه
الحالات ، بالإضافة الى الملاحظة المستمرة ووقع المريض فى حجرة منعزلة
أو حجرة هادئة حتى تنتهى النوبة ويتم تجاوزها .

danger situation

الموقف المهدد

(انظر مصطلح فزع dread) .

Danielssen, Daneil Cornelius

دانيالسين دانيال كورنيليس

طبيب نرويجى (١٨١٥ - ١٨٩٤) انظر مرض دانيالسين - بويك .

Danielssen-Boeck disease

مرض دانيالسين - بويك

مودة من مرض الجذام تتضمن حال من فرط الاحساس يصحبها خدر وشلل
وتسمى ايضا الجذام مع فقدان الحس (anesthetic leprosy) .

Dantrium

دانتريام

علامة تجارية لملاح موديوم الدانترولين .

dantrolene sodium

موديوم الدانترولين

أحد مرخيات العضلة الهيكلية الذى يؤثر بالدرجة الأولى فى الوصلات
العصبية بين انسجة العضلة والامدادات العصبية لألياف العضلة . ويؤثر
موديوم الدانترولين ايضا فى الجهاز العصبى المركزى كعمل ثانوى .

dapsone

سلفون

مقار ملحي مركب يعطى عن طريق الفم أو عن طريق الحقن كعلاج لمرض الجذام أو مرض هانسن . وعادة ما يقدم السلفون مع علاج جذام آخر مثل " الكلوفازيمين (clofazimine) لمنع الباسيل أو العصيات Mycobacterium leprae (bacillus) " والحصيات الفطرية الجذامية " من أن تصبح عوامل مقاومة لمفعول السلفون .

DAP Test

اختبار "ماكوفر" لرسم الشخص

اختبار ماكوفر لرسم الشخص Machover Draw-A-Person Test

dark adaptation

تكيف الظلام

قدرة العين على ان تتواءم مع حالات الاضاءة المنخفضة وذلك من خلال زيادة الحساسية للضوء . وتأخذ العملية مايقارب نصف الساعة وتتضمن اتساع انسان العين والتغيرات الشبكية خاصة تجديد أو إعادة بناء الارجوان البصري واليود .

darkness fear

خوف الظلام

الخوف المرضي من الظلام ويسمى أيضا (achluophobia) انظر الجزء الأول من المعجم .

dart and dome

السهم والقبة (رسم المخ الكهربى)

مصطلح يستخدم لوصف الشوكة والموجة في نمط رسم المخ الكهربى التى تسجل في حال النوبة المرعية الصغرى .

Darwin, Charles

دارون ، تشارلس

عالم طبيعى انجليزى (١٨٠٩ - ١٨٨٢) ولقد كان هناك نتيجة جانبية لدراسات دارون على النبات وعلى انواع الحيوان التى انتهت بنظريته فى التكيف والتطور وهى تأثيراته على مجال علم النفس التى تتضح فى الاتجاه الخمس الهامة الآتية :
- الوظيفية بمعنى أن العمليات العقلية ينظر اليها على أنها اجسراء تكيفى . وقد سادت هذه النظرة مجال علم النفس .
- علم النفس المقارن حيث أصبحت دراسة سلوك الحيوان مجال هسام فى مجالات علم النفس .

- نشطت دراسات السلوك التعبيري من جراء كتابه " تعبيرات العواطف عند الانسان والحيوان " expressions of emotions in man and animals .
- اصبح علم النفس التكويني والنمائي مجالاً أساسياً للبحث والدراسة .
- لقد أشار مفهوم " البقاء للأصلح " (survival of the fittest) (الاهتمام بموضوعات الفروق الفردية والنزعات الوراثية وقياس القدرات الانسانية من خلال الاختبارات النفسية .

Dasein analysis

تحليل وجودي

منهج فلسفي ونفسي يؤكد الحاجة الى ان نتعرف ليس فقط اين نوجد الآن ولكن ان نتعرف على ما نستطيع ان نصير اليه . وهدف هذا المنهج ليس في التكيف مع الآخرين أو استبعاد القلق، على أساس ان هذا النمط —من المعالجة يميل الى طمس الفردية ويشجع المسيرة الخارجية، ولكن بدلا من ذلك يهدف منهج التحليل الوجودي الى تشجيع الناس على ان يكونوا ذواتهم وان يحققوا امكانياتهم . (انظر الوجودية)

DAT

اختصار (اختبارات الاستعدادات الفارقة)

تستخدم هذه الحروف برسمها الكبير كاختصار يشير الى " اختبار الاستعدادات الفارقة " Differential Aptitude Tests

data bank

بنك البيانات ، مصرف البيانات

تجميع البيانات والوقائع في مكان واحد .

data base

قاعدة البيانات

هذا المصطلح من مصطلحات الحاسب الآلي ويقابل مصطلح "ملف البيانات" (data file) ويشير الى البيانات التي تخزن في الحاسب الآلي أو على قرص أو شريط ممغنط والتي يمكن استرجاعها على نحو سريع باصدار الأوامر السليمة . كأن تدق هذه الأوامر على لوحة المفاتيح للطرفية للحصول على البيانات عبر التليفون أو مراجعتها على شاشة أو مسجلة كتابة بواسطة طباعة عالية السرعة . وفي التسجيلات البيانية الطبية يشير مصطلح قاعدة البيانات بصفة خاصة الى جزء من خمسة أجزاء من التسجيلات الطبية المصممة على أساس المشكلة . ويشمل هذا الجزء التجميع المقنن للمعلومات الصحيحة والدقيقة عن تاريخ المريض والفحص الجسمي ونتائج أشعة اكس والفحوص العملية والتاريخ الاجتماعي وفحص الحال العقلية والتقييم السيكلولوجي

وملاحظة سلوك المريض . وبالنسبة للأجزاء الأربعة الأخرى يرجع الى التسجيلات الطبية المصممة على أساس المشكلة . (انظر التشخيص بالحاسب الآلى فى الجزء الثانى من المعجم) .

data collection **تجميع البيانات**
طرق علمية فى جمع الحقائق اما للبحث أو لأغراض عملية . ومن أمثلة ذلك : الدراسات المسحية للمستهلكين وجماعاتهم ، وطرق تقدير السـلـع ، والمقابلات المقننة ، ووسائل تسجيل التفضيلات فى بحوث التسويق .

data degradation **تآكل البيانات**
نقص البيانات وفقدان جزء منها عندما يتم تحويلها من بيانات خام الى صورة أخرى . مثلما يحدث عند تحول الدرجات الخام الى رتب تقيـع كميات الفروق بين الدرجات .

data entry **ادخال البيانات**
تجهيز المعلومات والوقائع وتقديمها منظمة داخل بيانات أو جداول معينة .

data processing **معالجة البيانات ، التعامل مع البيانات**
معالجة البيانات والمعلومات عن طريق الحاسب الآلى .

data snooping **تشهم البيانات**
البحث عن تأثيرات غير متنبأ بها فى البيانات . كما تشمل هذه العملية فحص البيانات قبل ان تنتهى التجربة ، وحيثما ما تؤدي الى استنتاجات مبسرة .

Dauerschlaf **دويرشلاف ، علاج النوم الطويل**
نمط من العلاج يعتمد على النوم لفترات طويلة باستخدام العقاقير مثل الباربيتورات . ويستخدم هذا النمط من العلاج مع حالات الاعتماد على العقاقير الكيميائية وفكرة المـرع والنوبات الذهانية الحادة . (انظر مصطلح التخدير المستمر continuous narcosis فى الجزء الثانى من المعجم) .

dawn fear **خوف الفجر**
(انظر eosophobia ويشير الى الخوف المرضى من شروق الشمس وغروبها) .

دوسون ، جيمس روبرتسون Dawson, James Robertson
أخصائى أمريكى فى علم الأمراض (١٩٠٨ -) ويرتبط اسمه بنمط
من التهاب الدماغ .

داى ، ريتشارد لورنس Day, Richard Lawrence
طبيب اطفال أمريكى (١٩٠٥ -) يرتبط اسمه بزملة مرفية وهى
" زملة ريلى - داي " Riley-Day syndrome .

مركز النشاط اليومى day activity center
مركز يهتم بمراقبة وتسجيل نشاط الأطفال ودلالته النمائية خاصة
للأطفال المعاقين .

العمى النهارى ، الجهر day blindness
نوع من العيوب البصرية لا يستطيع ان يرى صاحبه فى ضوء النهار
المبهر ولكنه يستطيع الرؤية فى الضوء الخافت وذلك لوجود نوع من
الحساسية الشاذة فى نقرة الشبكية للضوء الساطع أو المبهر. ويسمى هذا
الشخص أجهرًا .

تلميذ نهارى day boy
طالب يتعلم فى مدرسة داخلية ولكنه لا ينام فيها .

الخدمات النهارية ، مخيمات يومية day camps
يقصد بهذا المصطلح فى مجال التأهيل تلك التسهيلات التى توفر
خدمات تربوية وتروحية وتأهيلية للأشخاص العاجزين والمعاقين خاصة من
الأطفال . وتقدم هذه الخدمات على المدى القصير ويوما بيوم - فى مقابل
خدمات أخرى تقوم على أساس المعيشة فى مخيم يتيح تيسيرات للمبيت -
وعادة ماتنظم هذه الخدمات النهارية من قبل جهات محلية : اجتماعية أو
مدنية أو من قبل جماعات دينية أو وكالات صحية . وتستخدم هذه الجهات
امكانيات المدارس والاندية والحدائق والهيئات الخاصة ونوادى الاحياء
وكذلك مراكز الترويح العامة والخاصة، ويمكن ان تستخدم امكانيات المساجد
والمؤسسات الدينية .

برنامج الرعاية اليومى day-care program
برنامج نشاطى وعلاجى يقدم للأشخاص المفطربين عقليا والمعاقين
جسميا أو المتخلفين عقليا خلال ساعات النهار . وفى هذا البرنامج ينخرط

المعاقون جسميا والمتخلفين عقليا في تدريبات مهنية وبرامج تساعدهم على تحقيق التوافق . كما يمكن اشراكهم في عمل مربح في احدى الورش تحت رعاية خاصة .

الصف النهاري
day class
صف ينشأ بهدف تقديم خدمة تعليمية اضافية لمن يحتاجها من التلاميذ بعيدا عن مدرستهم العادية . وهو يقابل الصف المسائي أو الليلي .

أحلام اليقظة
daydream
تخيلات أو أحلام اثناء اليقظة حيث تجد الرغبات الشعورية واللاشعورية سبيلها الى التحقق والاشباع اثناء التخيل . ومن بين هذه التخيلات الرغبة في تنمية الذات وفي الاعتراف والتقدير (أحلام البطل الغازي) والرغبة في العطف والحنان (أحلام البطل المعاني) وأحلام اليقظة التي تعبر عن ميول اجتماعية وجنسية وعاطفية ومهنية . وحينما ينخرط الفرد في أحلام اليقظة بدرجة معتدلة فانها تعتبر ظاهرة صحية وحيانا ماتكون متنفسا سويا للعواطف ، اما اذا انغمس فيها الفرد بدرجة زائدة أو مبالغ فيها فانها تعتبر ظاهرة غير صحية لأنها تكون في هذه الحال انسحابا من الواقع وهروبا منه .

تلميذة نهاريه ، طالبة خارجية
day girl
طالبة تدرس في مدرسة وتبيت في منزلها .

مستشفى نهاري
day hospital
برنامج استشفائي مدمج على أساس ساعات النهار . فالمرضى يتلقون جميع الخدمات العلاجية ثم يعودون الى منازلهم في نهاية اليوم . وقد قدم هذا المفهوم كاميرون ، Cameron, D. E. عام ١٩٤٦، ويستخدم الآن في التأهيل كما يستخدم في الرعاية الطب النفسية . (انظر مصطلح برنامج الرعاية اليومى day-care program في هذا الجزء) ومصطلح طب المجتمع المحلى النفسى community psychiatry في الجزء الثانى) .

الخوف من ضوء النهار ، خوف ضوء النهار
daylight fear
الخوف من ضوء النهار ويطلق عليه ايضا phengophobia .

كابوس نهاري
daymare
نوبة من القلق الحاد تنتج عن أو يتسبب فيها تخيلات في حال اليقظة .

بقايا النهار كمحددات للاحلام
day residues
أحد مصطلحات مدرسة التحليل النفسي ويشير الى بقايا الخبرات التي
تلعب دورا في تحديد محتوى الحلم الظاهر . وكان فرويد يعتقد أنه يمكن
دائما ان نجد صلة بين أى حلم والحوادث التي وقعت في اليوم السابق له .

مركز التدريب النهاري
day training center
مركز تدريب يلتحق به الأفراد الجانحون والذين تندر بحقهم احكام
وترى المحكمة ايداعهم في هذا المركز كجزء من فترة تجريب .

تائه ، شارد
dazed
الشخص التائه أو الشارد والاسم daziness بمعنى شروذ الذهن مع
بعض الاضطراب في الشعور أحيانا .

اختصار (ديسيبل)
db
اختصار لكلمة " ديسيبل " (decibel) وتشير الى أصغر وحدة
قياس للسمع .

اختصار (دكتوراه في ادارة الأعمال)
D.B.A.
اختصار لدرجة " دكتوراه في ادارة الأعمال
Doctorate of Business Admin .

مضخم التيار المباشر
DC amplifier
أجهزة التيار المباشر التي تستخدم لتفخيم الفروق في الجهد
الكهربى عبر الأفضية العصبية حتى يمكن تسجيل التيار اللحاش ودراسته .

اختصار (دكتوراه في القانون المدنى)
D.C.L.
اختصار درجة دكتوراه في القانون المدنى
Doctorate of Civil Law

جهود التيار المباشر
D. C. potentials
مصادر تيار كهربى مباشر تستخدم في زيادة حساسية وإشارة اللحاء .
وفي التجارب التي تجرى على الحيوانات استخدمت جهود صغيرة مكونة من
ميكروامبيرات قليلة في استقطاب مناطق في اللحاء حتى ان أى إشارة بصرية
أو سمعية يمكن أن تؤدي الى استجابة حركية مثل حركة الأطراف .

اختصار (دكتور في اللاهوت)
D.D.
اختصار درجة دكتور في اللاهوت
Doctor of Divinity

رمز (استجابة جزئية كبيرة مستوحاه)
dd يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الكبيرة اذا كانت
مستوحاه من جزء صغير وذلك في نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ)
• (large detail confabulated from small detail) .

رمز (استجابة جزئية صغيرة مستوحاه)
Dd يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الصغيرة اذا كانت
مستوحاه من جزء كبير وذلك في نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ)
• (small detail confabulated from large detail) .

رمز (استجابة جزئية دقيقة)
dd يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الدقيقة وذلك في
نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) tiny detail response .

اختصار (دكتور في طب الاسنان) (دكتور في جراحة الاسنان)
D.D.S. .Doctor of Dental Science or Surgery
اختصار درجة

رمز (استجابات جزئية غير مادية)
Dds يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابات الجزئية غير العادية
وذلك في نظام تصحيح بقع الحبر (رورشاخ) (unusual details) .

رمز (استجابة جزئية طرفية)
de يستخدم هذا الرمز للدلالة على الاستجابة الجزئية الطرفية وذلك في
نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) (edge detail) .

طريق مسدود ، ممر مغلق
dead end ويمكن ان يطلق عليها أيضا (blind alley) .

الكتاتونيا المميتة
deadly catatonia وتسمى أحيانا "مانيا بل" أو "جنون بل" Bell's mania (انظر
مانيا بل أو جنون بل في الجزء الثاني) .

نبات الثلثان المميت ، نبات عنب الثعلب
deadly nightshade نبات شديد السمية (أنظر قلويدات نبات البلاذونا أو " ست الحسن "
belladonna alkaloids في الجزء الثاني) .

deaf-blind

الأصم الأعمى

الشخص الذى يفتقد كل من حاستى البصر والسمع . ويواجه هذا الشخص معوقات خاصة فى التواصل والتعلم لأن الأصم عادة ما يتعلم معتمداً على البصر فى حين أن الشخص الأعمى عادة ما يعتمد بدرجة كبيرة على حاسة السمع فى تعلمه . وأحياناً ما يمكن تدريب الأشخاص المم العمى فى ورش عمل توفر رعاية خاصة أو فى مدارس ذات امكانيات مهنية وشخصية معينة أعدت لتساعد الشخص ذا الاعاقة المزدوجة .

deaf-mute

الأصم - الأكم

الشخص الذى لا يستطيع أن يسمع أو يتكلم ، وعادة ما يكون قد ولد مفتقداً للقدرة على السمع .

deafness

الصمم

الغياب الجزئى أو الكلى أو الفقدان الكامل لحاسة السمع . وقد تعزى هذه الحال الى الوراثة متسببة عن عيب جينى، أو تكون مكتسبة متسببة عن اصابة أو مرض حدث للفرد فى أى مرحلة من مراحل عمره بما فيها المرحلة الجنينية أو الرحمية . والأنواع الرئيسية من الصمم هى : صمم التوصيل والذى يحدث نتيجة تقطع فى ذبذبات الصوت قبل أن تصل الى نهايات الاعصاب فى الأذن الصغرى ، والصمم العصبى - الحسى أو صمم العصب الذى يحدث نتيجة فشل الاعصاب أو مراكز المخ المرتبطة بحاسة السمع فى نقل أو تفسير النبضات بطريقة صحيحة من الأذن الداخلية . وبعض المم من الناس يخبرون كلا النوعين صمم التوصيل والصمم العصبى الحسى فيما يعرف بالصمم المختلط . وبينما تكون استجابة صمم التوصيل للعلاج الطبى أو الجراحى استجابة طيبة وذلك بسبب امكانية تصحيح وظائف المناطق المعطوبة فإنه يكاد يكون من المستحيل اجراء جراحة للاعصاب السمعية أو فى مراكز المخ (انظر مصطلح الصمم الطارىء adventitious deafness فى الجزء الأول ومطلعى " صمم القوفاء العالية Bailer-Makers deafness و" الصمم المركزى " central deafness فى الجزء الثانى) .

deaggressivization

تجريد الدافع العدوانى

تحييد الدافع العدوانى وذلك بتحويل طاقته الى مختلف مهام الانسا ورغباته .

العميد dean

تشير الكلمة الى عميد الكلية وتشير أيضا الى أكبر الاعضاء من حيث الرتبة العلمية أو الى عميد شئون الطلاب أو الطالبات .

ازاحة اللبيدو من المنطقة الشرجية deanalyze

نقل الغرائز من المنطقة الشرجية الى صورة أخرى من التعبير أو الى موضوع آخر مثل الطين - النظافة - النقود .

العمادة deanery

تشير الكلمة الى منصب العمادة كما تشير الى مقر العميد .

عميد شئون الطلاب (كلية أو جامعة) dean of men

عميد شئون الطلاب dean of students

عميد شئون الطالبات dean of women

قائمة العميد dean's list

وهي قائمة الشرف أو لوحة الشرف التي تضم اسماء الطلاب ذوي المعدلات الدراسية الممتازة في الكلية .

الموت death

يعنى المصطلح من الناحية الفنية توقف العمليات الجسمية والنفسية عند الكائن الحي . واحيانا ما تحدد هذه العملية عند البشر بحدوث هضبتين عند قراءة رسم المخ في غفون أربع وعشرين ساعة . (انظر مصطلحات

- موت لايفسر شرح الجثة autopsy-negative death

- مانيابل ، جنون بل Bell's palsy

- موت المخ brain death

- موت المهد crib death

- عملية الاحتضار dying process

قلق الموت death anxiety

حال اكتئابية يكون فيها القلق حول الموت والخوف منه هي الأعراض البارزة فيها .

توقع الموت

death expectation

توقع الموت والاستجابة السيكولوجية لهذا التوقع . وتقرر كيبلر-روس Kubler-Ross في كتابها " في الموت والاحتضار " خمس مراحل أساسية في هذه الاستجابة :

- أ - الإنكار " لا يمكن ان يكون هذا صحيحا " .
 - ب - الغضب " لماذا أنا ؟
 - ج - المساومة " كن ودودا ومتعاوننا " .
 - د - الاكتئاب واما ان يكون استجابيا لفقدان اجزاء الجسم أو استعداديا (أوليا) للفقدان النهائي للحياة .
 - هـ - التقبل مع زيادة الانفصال .
- ومع ذلك فان الأمل لازال باقيا لم ينقطع طوال هذه المراحل .

ادعاء الموت

death feigning

تصنع أو ادعاء الموت من طريق عدم الحركة . ويلعب الشخص هذه " اللعبة " عادة عندما يكون مهددا .

غريزة الموت

death instinct

الدافع العام نحو الهدم وهدم الذات والعداونية والموت، وهذه الغريزة - أو الدافع - والتي لا تكون مقبولة على نطاق واسع اقترحت أول مرة من جانب فرويد عام ١٩٢٠ (في كتابه ما فوق مبدأ اللذة Beyond The Pleasure Principle). وكان يعتقد ان غريزة الموت تعمل تحت سيطرة مبدأ اجبار التكرار الذي يدفعنا الى تكرار الخبرات الأبركر بصرف النظر عما تتفمنه من لذة أو ألم والتي تعيد الكائن الحي في النهاية الى الحال غير العضوية أو غير الحية . وطبقا لبعض علماء مدرسة التحليل النفسي تفصح غريزة الموت عن نفسها في المرحلة الغمية (اللتهامية) ثم تأخذ شكل التحدى خلال مرحلة الاحتفاظ الشرجي ، وتخيلات الاختراق والدفعات السادية خلال المرحلة التناسلية . ويعتقد " اوستو " (Ostow) ١٩٥٨ ان هذا المفهوم لا يشير فقط الى القسوة التي تظهر بصورة واضحة ومنتشرة في السلوك الانساني ولكن أيضا الى النزعة التدميرية التي ظهرت بوضوح في الحرب العالمية الأولى . وكنتيجة لذلك فان فرويد صور الحياة الانسانية كمسرح للعمليات تتصارع عليه غريزة الحياة (ايروس) وغريزة الموت (ثاناتوس Thanatos) لتسود احدهما على الأخرى .

- عصاب الموت**
death neurosis
اقترح هذا المصطلح " باتيسون ، ام " (Pattison, E. M.) يصف به عملية الدفاع العصابى ضد الوعى بالموت وضد الاكتئاب العصابى الناشئ عن مشاعر الأسى المخيمة على الفرد . وتقتصر الاجراءات الوقائية من هذا العصاب تعليم الأطفال وتدريبهم بان الموت جزء من الحياة . وكذلك عن طريق البرامج التى تقدم للراجل حيث يتفاعل معهم فريق من الاختصاصيين فى الصحة النفسية لمساعدتهم .
- خواف الموت**
death phobia
ويقابل مصطلح . Thanatophobia
- معدل الوفيات ، نسبة الوفيات**
death rate
نسبة الوفيات السنوية فى كل ألف .
- غيوبة الموت**
death-trance
حال تتمثل فى غيوبة ظاهرة تنتاب المريض خلال نوبة هستيرية أو نوبة كاتونيا .
- رغبة الموت**
death wish
يعنى هذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى الرغبة الشعورية أو اللاشعورية عند الفرد بأن شخصا آخر - خاصة مايكون الوالد - سوف يموت . ويعتقد فرويد أن مثل هذه الرغبات مصدر اساسى من مصادر الاحساس بالذنب والرغبة فى عقاب الذات والاكتئاب . وعادة ماترتبط رغبة الموت مع التنافس الأوديبى على عاطفة الوالد الآخر . وربما كانت مشاعر الذنب والاكتئاب التى تتمثل بهذه الرغبات ربما تجعل الفرد يستدخل رغبة الموت .
- مناقشة ، مناظرة**
debate
نقاش أو حوار يدور بين اطراف تختلف وجهات نظرها حول موضوع معين .
- وهن ، ضعف**
debility
انظر مصطلح وهن أو ضعف (asthenia) فى الجزء الأول .
- دى بريه ، روبير**
Debre, Robert
طبيب فرنسى (١٨٨٢ -) .
- زملة ديبيريه-سيميلين**
Debre-Semelaigne syndrome

- debriefing **توضيح**
عملية افشاء كاملة - فى نهاية التجربة - للمفحوصين المشاركين فيها بالتفاصيل الكاملة عن العملية التجريبية بما فيها دواعى أى استمالة انفعالية أو خداع . وتمثل هذه العملية مسئولية خلقية للمجرب عندما يكون الخداع أو الضغط المستخدم جزءا من تصميم التجربة . ولهذا المصطلح جذوره فى اللغة المستخدمة بين العسكريين .
- debugging **تصحيح اخطاء الحاسب الآلى**
تدارك أو ازالة اخطاء الحاسب الآلى .
- decadence **تحلل (ثقافى)**
تدهور يحدث للفرد أو للجماعة كنتيجة لتغيرات اجتماعية وليس لعوامل جسمية أو بيولوجية .
- decalouge **الوصايا العشر**
كلمة تشير الى الوصايا العشر فى الديانة النصرانية .
- decapitation **قطع الرأس**
يعتبر هذا التعبير فى أدبيات مدرسة التحليل النفسى مكافئاً أو بديلاً رمزياً للخضاء .
- decathexis **انسحاب الشحنة الانفعالية ، سحب اللبيدو**
يقدم بهذا المصطلح فى التحليل النفسى سحب اللبيدو من الموضوعات القائمة فى العالم الخارجى . والانسحاب من الواقع عند المرضى العصائيين عادة ما يؤدي الى هذات وإخائيل كمحاولة لاستعادة الموضوعات المفقودة .
- decay theory **نظرية الزوال**
الفكرة التى تذهب الى ان المادة المتعلمة تترك فى المخ أثرا أو انطبعا ولكنها سرعان ما تزول وتختفى اذا لم تمارس وتستخدم . وعلى هذا تعتبر نظرية الزوال نظرية فى النسيان . وتسمى أحيانا " نظرية زوال الأثر " trace-decay theory .
- decenter **لا تركز ، يبعد عن المركز**
القدرة على التعرف على افكار شخص آخر ومشاعره حتى اذا كانت مختلفة عن مشاعر الفرد وأفكاره . وطبقا لبياجيه فان القدرة على

اللاتمركز تنمو عندما يودع الطفل أسلوب التفكير الذي يتسم بالتمركز حول الذات . ويحدث ذلك في السابعة أو الثامنة من عمره .

لامركزية ، لامركزية decentralization
النزعة تجاه تعديل تمركز احوال المعيشة والرعاية والادارة الموروثة في المستشفيات العقلية الكبيرة والذي يقوم طبقا لخطة " كيركبرايد " (Kirkbride) . وكنتيجه لهذه الخطة فان معظم المرضى يعيشون الآن ويعالجون في وحدات أصغر حيث تتوفر درجة اكبر من الألفة والجو الذي يشبه جو المنزل . وتمنح لهذه الوحدات حقوقا وقدرًا لآس به من الاستقلال الإداري (انظر خطة الكوخ cottage plan في الجزء الثاني)

لامركزية ، بعد عن التمرکز decentration
مصطلح استخدمه بياجيه ليمف به تقدم الطفل التدريجي من التمرکز حول الذات نحو مشاركة الآخرين في الواقع . وتتضمن اللامركزية ان يفهم الفرد كيف يدرك الآخرون العالم ، وأن يعرف على أي نحو تختلف مدرکاته عن مدرکات الآخرين ، وان يعرف ان الناس لديهم دوافع ومشاعر تختلف عن دوافعه ومشاعره (انظر متمرکز حول الذات egocentric في هذا الجزء)

حيوان نزع لحاؤه المخي decerebrate

ليونة نزع اللحاء decerebrate plasticity
شكل من اشكال ردود الأفعال للوظيفة الحركية والتي فيها تتشكل اطراف حيوان منزوع اللحاء في اوضاع مختلفة باطالة أو تقصير درجة انكماش العضلات الباسطة . وبناءً على موقع العيب يمكن التحكم في الليونة بإشارة الانعكاسات المناسبة .

الازالة الجراحية للمخ decerebration
الازالة الجراحية للمخ ، الجزء الاكبر من الدماغ ، مما يؤدي الى فقدان القدرة على التمييز والتعلم والتحكم في الحركات . وهناك مصطلح " جمود نزع اللحاء " (decerebrate rigidity) أو "وضعية نزع اللحاء " (decerebrate posture) وهي الحال التي تحدث بعد ازالة المخ وفيها تكون الاطراف الأربعة في حال تشنج .

الديسيبل decibel
أصغر فرق في شدة الموت يمكن أن يكتشفه الشخص صاحب القدرة

السمعية السليمة . وهى وحدة كمية تساوى لوغارتم النسبة بين المستويين من الشدة . وتساوى العشرة وحدات من الديسيبل وحدة واحدة من " البل " (bel) وقد سميت الوحدة بهذا الاسم نسبة الى " الكسندر جراهام بل " ويشار اليها اختصارا بخرفى (db) .

decimal

عشرى ، كسر عشري

decimal classification

التصنيف العشري

نظام " ديوى " لتصنيف الكتب فى المكتبة . ويقوم على تصنيف المعارف فى عشر فئات . وهذه الفئات التصنيفية الأساسية هى :-
المعارف العامة . ٠ - ٩٩ العلوم البحتة ٥٠٠ - ٥٩٩
الفلسفة وعلم النفس ١٠٠ - ١٩٩ العلوم التطبيقية ٦٠٠ - ٦٩٩
الديانات ٢٠٠ - ٢٩٩ الفنون الجميلة ٧٠٠ - ٧٩٩
العلوم الاجتماعية ٣٠٠ - ٣٩٩ الآداب ٨٠٠ - ٨٩٩
اللغات ٤٠٠ - ٤٩٩ التاريخ والجغرافيا والتراجم ٩٠٠ - ٩٩٩

decision dynamics

ديناميات القرار ، حركية القرار

decision dynamics training

التدريب على حركية القرار

تدريب ادارى يركز على تقييم القرارات الجماعية لاعلى تقييم كسل فرد على حدة .

decile

الاعشارى ، العشير

الاعشارى هى احدى النقاط التسع التى تقسم توزيع الدرجات الى عشرة اجزاء .

decision making

اتخاذ القرار

القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة وذكية . وفى مجال الارشاد النفسى يهدف المرشد النفسى الى اثرائها وتنميتها عند العميل (المسترشد) فالمرشد والعميل يكتشفان ويقيمان المساقات العملية للفعل أخذيين فى الاعتبار اهداف العميل . ويرى بعض الكتاب ان تيسير اتخاذ القرارات الفعالة عند العميل عمل اساسى من اعمال الارشاد النفسى .

decision-theoretic approach

منهج اتخاذ القرار على اساس النظرية

وهو تعبير يعادل منهج بايز (Bayesian approach) انظر منهج بايز فى الجزء الثانى .

decision theory

نظرية اتخاذ القرار

لفظ يطلق على نظرية تسعى لوصف اتخاذ القرار وتفسيره . وتختلف المداخل في هذا المجال من المداخل الرياضية التي تقوم على نظرية الألعاب ونظرية الاحتمال الى النظريات الحدسية التي تتعلق بالمعتقدات والاتجاهات والعوامل الذاتية الأخرى . والمشكلات التي تندرج تحت هذا الاسم متنوعة وكثيرة ، وتشمل دراسات حل المسائل وسلك الاختيار ونظرية المنفعة ونظرية الألعاب .. الخ .

decision tree

شجرة القرارات

نموذج يمثل البدائل المتاحة والخيارات . ممكنة عند اتخاذ قرار ما مع استخدام موجّهات تبين وجهة التفكير وتسلسله .

de Clerambault's syndrome

زملة كليرامبول

وهو شكل ذهاني من اشكال الهوس الشبقى يصيب الاناث عادة . وكليرامبول طبيب نفسي فرنسي (١٨٧٢ - ١٩٣٤) (انظر زملة كليرامبول في الجزء الثاني) .

decoding

فك الرموز ، حل الشفرة

يقصد بهذا المصطلح في نظرية المعلومات العملية التي يترجم فيها المستقبل (المخ أو أي جهاز آخر مثل المبرقة) الاشارات (الكهربائية أو النبضات أو الاصوات أو الرموز الكتابية أو اللمسية) الى رسائل مسموعة أو مقروءة .

decompensation

فشل التعويضي

انهيار تدريجي أو فجائي في الدفاعات النفسية للفرد يؤدي الى اعراض عصابية مثل الاكتئاب أو القلق أو الى اعراض ذهانية مثل اضطراب التفكير (هذات .. أخاييل ومشاعر غير الواقعية) .

decompensative neurosis

عصاب فشل التعويضي

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفسي انهيار النظام الدفاعي عند المريض ، بحيث يخبر نتيجة لذلك فيضان من القلق الشديد المعجز .

decomposition

تحلل ، تفكك ، تقسيم ، تقنخ

يقصد بهذا المصطلح في الأصل الاجزاء المكونة لأي شيء ، ويستخدم المصطلح في الطب النفسي ليشير الى ميل الفصامي الباراني الى ان يشق أو يقسم نفسه أو مظهره الى شخصيات منفصلة .

مرض تخفيف الضغط

decompression sickness

تأثير معاكس يحدث نتيجة وضع الجسم تحت ظروف الضغط الجوى العالى جدا حيث يؤدي هذا الوضع الى تكوين فقاعات النتروجين فى انسجة الجسم . ويكون الجهاز الدورى حساسا بصفة خاصة لهذا التأثير . وينمو هـذا المرض عند الانتقال السريع من بيئة ذات ضغط هواء مرتفع الى بيئة أخرى اقل فغطا عندئذ تتحلل الغازات وتكون الفقائيع . وربما تتضمن التأثيرات العصبية فقدان الشعور والتشنجات وفساد الحس واعطاب فى المخ والخيبل الشوكى . وهناك صورة من هذا المرض تؤثر على اجهزة القلب والرئـة ويمكن ان تؤدي الى هبوط الدورة الدموية وتسمى هذه الصورة " الخنق " (chokes) وتتميز بآلام وأوجاع تحت المـص (العظمة الوسطى فى الصدر) وبالسعال عند التنفس العميق . وعندما يؤثر هذا المرض أساسا فـى العظام والمفاصل فان هذا الاضطراب يسمى " شلل الغواص " (bends) (انظر مصطلح شلل الغواص فى الجزء الثانى) .

القاء التشریط

deconditioning

فنية من فنيات علاج السلوك تقوم على اساس القاء تعلم أو القاء تشريط الاستجابات (السيئة أو غير المرغوبة) التى سبق ان حدث لها تعلم مثل الخوافات . مثل الشخص الذى يعانى من رد فعل خوافى ازاء الماء نتيجة خبرة قريبة أوشك فيها على الغرق ، هذا الشخص يمكن ان يحصن ضد هذا الخواف اذا ما خاض الماء مع شخص صديق وأهل للثقة . (انظر الازالة المنظمة للحساسية desensitization فى هذا الجزء) .

تشريط لاشرى

decorticate conditioning

المنعكس الشرطى الذى يتعلم بدون اشتراك المخ فى عملية التعلم .

ازالة القشرة

decortication

ازالة الطبقة الخارجية للمخ عن طريق الجراحة بينما تبقى انسجة المخ تحت هذه الطبقة فى اداء وظائفها . وربما تحدث هذه الازالة فى حالة العطب القشرى كنتيجة نقص الاكسجين فى الانسجة .

لياقة

decorum

يشير هذا المصطلح فى الآدب والفن الى ان العمل الأدبى أو الفنى يليق أو يتفق أو لايتعارض مع الأفكار السائدة فى ثقافة الجمهور الذى

يوجه اليه العمل . كما يعنى المصطلح التزام الاديـب أو الفنان فـى عمله بكل القواعد التى تنظم هذا العمل .

الاجابة الطعم decoy
اجابة خاطئة جذابة تستعمل فى الاختبارات متعددة الاختيارات تغرى الطالب باختيارها كاجابة صحيحة .

نقص ، هبوط decrement
مصطلح يشير الى معنى النقص أو الهبوط ويقابل مصطلح التزايد increment .

قرحه decubiti
مورة من تقرح الجلد يحدث نتيجة احتكاك الجسم وفضطه على السرير بالنسبة للمرضى طريحى الفراش مما يسبب ألم الجسم . وهذا المصطلح هو صيغة الجمع للمصطلح decubitus بمعنى استلقاء أو اغطجاع أو الوضع الأفقى . ويعتبر هذا المصطلح مكافئاً لمصطلح bedsores بمعنى قرحه الفراش . (انظر مصطلح bedsores فى الجزء الثانى) .

تآكل ثقافى ، انحسار ثقافى deculturation
انحسار أو تراجع الانماط الثقافية لشعب من الشعوب بفعل الضعف أو بفعل غلبة ثقافة أخرى اقوى .

تقاطع ، تصالب decussation
تقاطع أو تصالب الابنية أو اجزاء من الابنية كما فى الممرات الهرمية للنخاع المستطيل والياف العصب البصرى لكل من العين اليسرى والعيـن اليمـنى فى التصالب البصرى . (انظر التصالب البصرى chiasm فى الجزء الثانى) .

اختصار (دكتور فى التربية ، دكتوراه فى التربية) D.Ed.
اختصار لتعبيرى دكتور فى التربية ودكتوراه فى التربية (Dr.of Ed.)

اهداء dedication
مايعمد اليه بعض المؤلفين من كتابة جملة أو عبارة فى صدر انتاجهم المطبوع يسجلون فيها الشكر أو الاعتراف بالجميل أو التقدير لشخص أو لجماعة ، أو يهدفون من خلال هذه الجملة الى تكريم شخص أو الاشادة بفكرة وتمجيدها .

نقص التمايز
dedifferentiation
العملية التي تفترب فيها المحتويات النفسية العادية المتميزة وتنشوش كما فى طمس الفروق بين المفاهيم المجردة والمفاهيم العيانية وكما فى الخلط بين الرموز وما ترمز اليه . ونقص التمايز صورة من اضطراب التفكير وسيادة الطابع البدائى الذى يحدث بصورة خاصة فى الغصام .

استنباط
deduction
استنتاج أو استدلال نصل اليه بعملية تفكير أو برهنة من مقدمات صورية (منطقية) أو فروض . والاستنباط فى جوهره انتقال للذهن من قضية أو عدة قضايا هى المقدمات الى قضية أخرى هى النتيجة وفق قواعد المنطق .

الاستدلال الاستنباطى
deductive reasoning
نوع من الاستدلال المنطقى فيه تستخلص النتائج أو تشتق من القضايا أو المقدمات التى تعبر عن الحقائق المعروفة أو البيانات المتلق عليها . ومن امثلة ذلك الاستدلال بالقياس والاستدلال الاستنباطى اساس عملية التوصل الى تنبؤات من النظريات، وهو استدلال من العام الى الخاص (قارن هذا المصطلح بالاستدلال الاستقرائى inductive reasoning) .

درجة الحرارة الداخلية للجسم
deep body temperature
درجة الحرارة الداخلية للجسم وتسمى أيضا "درجة الحرارة المحورية" (core temperature) .

الاكتئاب العميق
deep depression
الاكتئاب عندما يتقدم عند المريض الى الدرجة التى تعكس فيها التعبيرات الوجهية اليأس وتندلى زوايا الفم وتتجه العينان بالبصر الى أسفل وتفقد المبادأة تماما . وفى هذا النوع من الاكتئاب يجيب المريض على الأسئلة بطريقة تتسم بالتلعثم ويصبح المريض مشغولا بأفكار تدور حول الاحساس بالذنب وعدم الجدارة ، ويمضى الساعات الطوال يجتر فيها أخطاءه وحماقاته . ويشيع فى هذا النوع من الاكتئاب أيضا الأفكار الهذائية حول الخطيئة . كما تراود المريض أيضا فى هذه الحال افكار الانتحار ، وبينما تكون مضمرة عند البعض تتحول عند البعض الآخر الى محاولات فعلية .

حساسية الضغط العميق
deep-pressure sensitivity

حساسية المستقبلات اللمسية في الأنسجة التي تلي الجلد مباشرة .

المنعكس العميق
deep reflex

المنعكس في واحد من الأجهزة الوترية مثل منعكس رجفة الركبة ومنعكس رجفة الفك .

البناء العميق ، المعنى العميق
deep structure

أي عضو أو نسيج يوجد تحت الطبقات السطحية للجسم. والأبنية العميقة هي القلب والكبد والكليتان . وفي اللغويات يشير هذا المصطلح إلى معنى الجملة أي العلاقة النحوية اللازمة لكلمات الجملة والتي لا تكون ظاهرة مباشرة من الترتيب الهجائي للكلمة وهي مفردة . ويقابل هذا المصطلح (في اللغويات) مصطلح البناء السطحي . surface structure .

استبعاد الشحنة الليبديّة
de-erotize

استبعاد الاستثمار العاطفي الجنس (الشحنة النفسية الليبديّة) من التمثيلات النفسية للموضوع .

عدد السكان الفعلي
de facto population

عدد السكان الفعلي أو الحقيقي أو الواقعي في منطقة ما .

الفصل العرقي الواقعي
de facto segregation

يشير المصطلح إلى السياسة التي يمكن أن يفصل الطالب بموجبها على أساس السلالة أو العرق الذي ينتمي إليه مسابقة للأمر الواقع ومجازاة لأوضاع تحيط بالمؤسسة التعليمية ، أي أن الفصل لا يتم تطبيقا لسياسة المؤسسة .

المخالف
defaulter

الشخص الذي لا يتبع أو يلتزم بالجرعات التي يحددها المعالج من العقاقير الموصوفة، كما يسمى أيضا "مخالف العقار"

منعكس التغوط
defecation reflex

الفعل الذي بموجبه يتم إفراغ المستقيم والجزء الأسفل من القولون بحركة أو ضغط المادة البرازية . فعندما يملأ المستقيم فإن المستقبلات ترسل نبضات إلى الحبل الشوكي . وتنقل نبضات العصب الحركي خلال

الاعصاب الباراسمبتاوية العجزية الى القولون النازل مسببة ارتخاء فى العضلات العاصرة الشرجية وانكماشاً فى عضلات الجدار البطنى . ولكى يكتمل الفعل فانه لابد ان ترتخى كل من العضلة العاصرة الخارجية ، وهى عضلة يمكن التحكم فيها ارادياً، وأعصاب العضلة الهيكلية . علماً بأن الجهاز العصبى الارادى يمكن ان يبطل مفعول هذا المنعكس ، ويمكنه - تحت الظروف العادية - ان يمنع الافراغ (التغوط) الآلى . (انظر مصطلح المرحلة الشرجية anal phase فى الجزء الأول)

defective معيب ، ناقص
يشير هذا المصطلح الى اى موضوع شخصياً كان او غير ذلك يتصف بعدم الاكتمال أو ينقصه شئ ما هام وذو دلالة، كما فى حال العيب أو النقص العقلى .

defective children الأطفال المعاقون ، الأطفال المعاقون
مصطلح عام ينطبق على الأطفال المتضررين من الناحية الجسمية أو من الناحية العقلية بسبب الوراثة أو بسبب اضطراب ولادى أو عرضى شديد أو صدمة . ويقتصر استخدام المصطلح أحياناً عند البعض ويطلقونه فقط على المتخلفين عقلياً والذين يعرفون غالباً بانهم "متخلفون عقلياً".

defective hearing السمع الناقص
defective sample عينة معيبة
عينة قاصرة أو ناقصة أو مختلة أو غير ممثلة للمجتمع الذى يفترض انها تمثله .

defective socialization تنشئة اجتماعية ناقصة
عملية تنشئة اجتماعية ناقصة أو معيبة أو خاطئة من وجهة نظر المعطيات النفسية والتربوية .

defective syntax عيب تركيب لغوى
حال مرضية يكون فى مكنة الشخص فيها ان ينطق بالكلمات أو الجمل

القصيرة ولكنه يعجز عن تنظيم أو بناء جمل طويلة كاملة المعنى تساعد على أحداث التواصل اللغوى مع الآخرين .

abصار ناقص ، بصر معيب defective vision

أخصائى الإعاقة defectologist

يشير المصطلح الى الشخص المتخصص فى دراسة المعاقين والمتخلفين خاصة المتخلفين عقليا . وهناك علم الاعاقة defectology .

المنظر المخالف defect theorist

تعبير يطلق على الشخص الذى يعتقد ان العمليات المعرفية عند الأفراد المتأخرين عقليا تختلف من الناحية الكيفية عن تلك التى توجد عند الأفراد العاديين . (قارن بين هذا المصطلح ومصطلح المنظر النمائى developmental theorist فى هذا الجزء) .

الحاجة الى الدفاع عن الذات defendance

مصطلح استخدمه " موراي " (Murray) . ويشير به الى الحاجة عند الفرد للدفاع عن أفعاله أو مواجهة اللوم والنقد .

كراهية دفاعية ، عداة دفاعي defense hostility

نزعة شعورية أو لاشعورية فى العدوان على الآخرين كاستباق دفاعى .

هستيريا دفاعية defense hysteria

مصطلح استخدمه فرويد ليشير به الى ظاهرة التفكك التى غالباً ما تحدث بعد الخبرات الصادمة التى تعزى الى ان الأفكار والوجدانات غير المقبولة تطرد من الشعور وتكون بؤرة الاعراض الهستيرية . ويتعارض هذا المفهوم بشكل مباشر مع تفسير " بروير " (Breuer) للهستيريا على انها " حال من النوم " (hypnoid state)

تفسير الدفاع defense interpretation

تفسير عمليات ووظائف الأنا والأنا الأعلى يساعد المصالح على أن يفهم المقاومة الدفاعية للمريض .

defense mechanism

ميكانزم الدفاع ، حيلة الدفاع ، آلية الدفاع ، وسيلة الدفاع
نمط من رد الفعل غالباً ما يكون لاشعورياً يقوم بوظيفة حماية الفرد من مشاعر القلق والذنب ومن الدفعات غير المقبولة ومن الصراعات الداخلية

وانواع التهديدات الأخرى للأنسا . ويعتبر السلوك الدفاعي وسائل عادية وسوية شائعة لمواجهة المشكلات ولكن الاستخدام المفرط لأي من هذه الميكانزمات مثل الازاحة displacement أو الكبت repression يعتبر سلوكا مرضيا . وقد استخدم مصطلح ميكانزمات الدفاع أولا من قبل " فرويد " في بحثه المعنون (الأذهنة العصبية للدفاع 1884 The Neuro-Psychosis of Defense, 1894). كما وضعت ابنته " أنا " أنماطا أخرى من الدفاع في كتابها " الأنسا وميكانزمات الدفاع " 1926 . مثل ميكانزم التوحد مع المعتدى "The Identification with the Aggressor" . وإذا كانت مدرسة التحليل النفسي قد قدمت هذا المفهوم فقد تبنته بعد ذلك مدارس علم النفس المختلفة ، وإذا كانت هذه المدارس قد اختلفت مع التحليل النفسي في ديناميات الميكانزم فإنها اتفقت معها على وظيفته الدفاعية .

عصاب نفسي دفاعي defense psychoneurosis

مصطلح استخدمه فرويد وكان يقصد به العصاب أو الذهان الذي اشتق من خبرة مؤلمة، والتي ربما كبت لتصبح مصدرا لاشعوريا للاضطراب النفسي .

رد فعل دفاعي ، استجابة دفاعية ، حيلة دفاعية defense reaction
مصطلح يشير في معظم الكتابات الى ما يشير اليه مصطلح الحيلولة الدفاعية .

انعكاس دفاعي defense reflex

منعكس دفاعي أو رد فعل دفاعي أو استجابة دفاعية بسيطة تهدف الى حماية الكائن الحي من الضرر أو الألم مثل سحب اليد اذا تعرضت لشكة دبوس .

استراتيجيات الدفاع defense strategies

مصطلح يتساوى ويكافئ مصطلح ميكانزم الدفاع defense mechanism

منطقة يمكن الدفاع عنها defensible space

مصطلح استخدم بداية للإشارة الى التجمعات السكنية التي يسكنها عدد من الأسر الكبيرة الحجم والتي تربطها معا روابط مله ، ويسمح تصميم هذه المساكن لسكانها ان يراقبوا عن كثب أية تحركات للآخرين (من غيـــــر الساكنين) على تخوم تجمعهم السكني كنوع من الدفاع .

استجابة التجنب الدفاعية defensive avoidance reaction

(انظر مصطلح التخويف) fear appeal في هذا الجزء.

السلوك الدفاعي defensive behavior

السلوك الذي يتميز باستخدام أو بالاستخدام المفرط للميكانزمات الدفاعية التي تعمل على المستوى اللاشعوري . وهو نمط من الاستجابات لتهديدات واقعية أو متخيلة تحدث ايذاءً بدنياً أو تضرراً للذات أو للنا . كالفرد الذي تنتفخ أوداجه وتحفظ عيناه وترتفع يده ويندفع الدم إلى وجهه في المواقف التي تتضمن الخطر أو التهديد . وهو مصطلح شبيه بمصطلح " سلوك الهجوم " (attack behavior) (انظر مصطلح سلوك الهجوم في الجزء الأول) .

انفعال دفاعي defensive emotion

تعبير عن انفعال واحد قوى مثل الغضب كوسيلة لحجب مشاعر أكثر تهديداً أو إشارة للقلق مثل الخوف .

النزعة الدفاعية defensiveness

سمة سلوكية تتضمن ان يكون الفرد حساساً للنقد أو لأوجه القصور والنقص لديه . ويهدف صاحب هذه السمة إلى السلوك الذي يبعد انتباه الآخرين عن ملاحظة أوجه قصوره .

الاستجابة الدفاعية ، رد الفعل الدفاعي defensive reaction

أي نشاط مثل العدوانية الزائدة أو استخدام الميكانزم الدفاعي الذي يتبناه الفرد على المستوى الشعوري أو المستوى اللاشعوري لحماية نفسه ضد التهديد من فقدان تقدير الذات والحرع أو القلق .

الحاجة إلى الانقياد والتبعية ، الخضوع deference

من المصطلحات التي استخدمها " موري " (Murray) ويعنى بها الحاجة عند الفرد إلى ان يتبع قائداً وان يعمل تحت اشرافه وهيمنته .

هدف مؤجل ، هدف مرجأ deferred goal

تقليد مؤجل ، محاكاة مؤجلة deferred imitation

مصطلح يشير إلى قدرة الطفل على تقليد أو محاكاة شخص في غيابه أو تقليد عمل بعد انقضاؤه بفترة طويلة .

deferred obedience

الطاعة المؤجلة

ويعنى هذا المصطلح طبقا لفرويد الأمر الذى لايطاع مباشرة بل ربما يكبت لمدة قد تمتد الى سنوات قبل ان ينصاع الفرد له أخيرا ، وعادة ما يتم ذلك بعد تعرض الفرد لهجمة مرضى عصابى . وكماثلة على هذه الأوامر التى يؤجل تنفيذها تعليمات الآباء وتحريماتهم للفرد فى طفولته المبكرة .

deferred payment

الدفع المؤجل

الدفع على أقساط .

deferred reaction

الاستجابة المؤجلة ، رد الفعل المؤجل

استجابة لاحقة لخبرة كان لها تأثير ضعيف وقت حدوثها . والمشال الشهير على هذا النمط من الاستجابة هى حالة الرجل الذئب الذى رأى وهو فى العام الأول من عمره المشهد الأولى (رؤية الوالدين فى حال الجماع) ولكنه استجاب لهذا المشهد فيما بعد فى صورة انكارية فى احد احلامه حول الذئب عندما كان فى سن الرابعة .

defiance

التحدى ، التمرد ، العصيان

defiant ego

الأنف المتحدية

deficiency love

حب قاصر ، حب عاجز ، حب ناقص

يعنى هذا المصطلح طبقا لـ " ماسلو " النمط من الحب الذى يتميز بالاعتمادية والتملكية ونقص الاهتمام بمشاعر الطرف الآخر ومصالحة . ويسمى هذا النمط من الحب أحيانا (D. love) . ويقابل هذا النمط من الحب ما اسماه ماسلو " كينونة الحب الأصيل " (Being Love) حيث يتسم هذا الحب بالتبادلية والاهتمام الأصيل والحقيقى بمصالح الآخر ورفاهيته وبانخفاض درجات الاعتمادية والخجل والغيرة . (انظر مصطلح كينونة الحب الأصيل فى الجزء الثانى) .

deficiency motivation

دافعية قاصرة ، دافعية عاجزة ، دافعية ناقصة

يعنى هذا المصطلح طبقا لـ " ماسلو " النمط من الدافعية الذى يعمل عند المستويات الأربعة الدنيا فى نظامه الهرمى للحاجات . وتتميز الدافعية القاصرة بالانفعال لتصحيح أو تعويض القصور الذى ربما كان فسيولوجيا أو سيكولوجيا فى أصله .

دافع القصور deficiency motive

يشير هذا المصطلح الى الميل الى بذل الجهد فقط الى الدرجة التي تضمن الارضاء المطلوب والذي يفى بفرض اشباع حاجة معينة مثل تناول القدر من الطعام الذي يكفي فقط لتخفيض التوتر الجسمي (الناشئ عن حاجة الجوع) . ويقابل هذا المصطلح مصطلح دافع الوفرة abundance motive حيث يميل الكائن الى ان ينال قدرا اكبر من الاشباع مما يتطلبه تلبية حاجة جسمية خاصة (انظر مصطلح دافع الوفرة في الجزء الاول) .

مفهوم محدد defined concept

المفهوم المحدد الذي يمكن تعريفه عن طريق الفاظ واضحة ومحددة.

تعريف ، تحديد ، وضوح definition

يشير اللفظ الى معاني تعريف مفهوم موضوع ما ، أو الى تحديد معالم شيء معين، أو الى وضوح الشيء مثل حسن التقاط جهاز الراديو للصوت أو حسن التقاط التلفزيون للصورة .

الصدق التعريفي definitional validity

نوع من صدق الاختبار تشير فيه فقرات الاختبار الى تعريف المتغير المراد قياسه وتحديد معناه .

تحديد الموقف definition of situation

ادراك الفرد وتفسيره لموقف ما : ويحدد معنى الموقف اعتبارات اجتماعية بجانب سمات الشخصية .

الطبعة النهائية definitive edition

الطبعة الأخيرة أو النهائية للمؤلفات الكاملة لأحد الكتاب وغالبا ماتكون محققة ومزودة بشروح ومقدمات وفهارس مما يزيد من فائدة هذه الطبعة للمستفيدين منها من الباحثين ومن موثوقيتها

ازاغة deflection

فعل دفاعي فيه يحول الانتباه عن الفكرة المؤلمة أو غير السارة .

فضي البكارة defloration

تمزق غشاء البكارة أو الأغشية التي تغطي فتحة المهبل، ويتم ذلك عند الاتصال الجنسي الأول بالفتاة . وعملية فضي البكارة لها دلالات مختلفة

فى الثقافات المختلفة . فبينما تكون أقرب الى العملية البيولوجية فى بعض الثقافات فانها فى ثقافات أخرى لاتتم الا فى اطار اجتماعى معين . وفى المجتمعات الاسلامية يحرم ذلك الا بزواج شرعى . وهناك مصطلح آخر يمكن ان يطلق على هذه العملية وهو (deflowering)

الخوف من سوء التكوين (التشوه)
deformation fear
الخوف المرضى من أن يصاب الانسان بما يجعله سوء التكوين أو مشوها ويقابل هذا المصطلح " خواف التشوه " (dysmorphophobia).

تشوه الذات
deformation of self
مصطلح استخدمه " سلفانو أرييتى " (Arieti, S.) ليشير به الى الأثر السلبي على الذات والنتائج عن الاهتمام الزائد بالعلم وتطبيقاته فى التكنولوجيا ، والذي يتمثل أساسا فى الانتاج على نطاق واسع والاستهلاك الكبير والاهتمام بالارقام بدلا من الاهتمام بالمشاعر ومعاملة الجمهور من خلال أجهزة الدعاية والأعلام .

تشوه
deformity
أية مظاهر تنم عن سوء التكوين أو التشكيل ، أو أى تشوه فى أى جزء من الجسم . وقد يكون التشوه نتيجة حادث أو يكون ولاديا (انظر مصطلح الشذوذ anomaly فى الجزء الأول).

حل الاندماج ، فك الارتباط
defusion
يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفس الفصل بين الفرائز التى عادة ماتعمل مجتمعه أو مندمجة . ويحدث هذا الانفصال مع المرضى الناكسين . وأوضح مثال هو انفصال الغريزة التدميرية أو العدوانية عن الفرائز البنائية أو الجنسية. وقد يؤدي الانفصال فى بعض الحالات الى تدمير الذات .

انحلال ، تنكس
degeneracy
حال تتميز بغياب المعايير والمواضع الخلقية والاجتماعية . وعادة مايشير هذا المصطلح الى التجاوزات والاساءات التى تحدث فى المجال الجنس . والمفظة منه منحط أو منحل أو متدهور degenerate والانحلال أو التنكس فى أصله ارتداد من الحال الراقية الى حال منحطة . وهى حال ضد الارتقاء evolution . ويصف المصطلح الارتداد أو التنكس فى المجالات البيولوجية والعقلية والاخلاقية جميعا ، وبذلك فهو يشمل

السلوك المضاد للمجتمع . يستخدم المصطلح لوصف بعض مظاهر النقص العقلي .

degeneracy theory نظرية الانحطاط ، نظرية الانحلال

النظرية الخاصة بعلامح الوجه والتي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر على يد عالم الاجتماع الايطالي " سيزار لمبروزو " (Lombroso) الذي زعم أن المجرمين يمكن أن يعرفوا عن طريق بعض العلامات الدالة على الانحطاط (stigmata of degeneracy) مثل الجبهة المنخفضة والعينين المتقاربتين والاذن الصغيرة المدببة . وقد أحييت هذه النظرية على يد عالم الانثروبولوجي " ارنت هوتون " (Hooton) الذي عزا مثل هذه الخصائص المفترضة الى أوجه نقص عرقية والى بدائية في التكوين. وعلى أية حال فان النظرية في صورتها القديمة والحديثة تعتبر غير صادقة الآن .

degenerate المنحل

الشخص المنحل أو المنحرف ، وعادة مايصيب هذا العطب في الجانب الخلقي والجنس بمففة خاصة . ويتميز هذا الشخص بسمات جسمية وعقلية معطوبة . وهذه الاعطاب ولادية في معظم الحالات .

degenerating axons المحاور المنحلة

محاور عصبية تعرضت للإصابة أو التلف بحيث تترك بواقي تمتص صبغة معينة . والالياف العصبية المليئة تطلق الميلين الذي يمتص الأوزميوم، فيحدث أثرا أسود يحل محل الألياف الحية أو يشغل موضعها .

degeneration الانحطاط

مصطلح عام يشير الى التدهور أو الانحدار في عدد من السياقات مثل جودة اداء الوظائف العفوية والعقلية والانفعالية والخلقية .

degenerative psychoses الذهان التدهوري

مصطلح مهجور للذهان الذي ينكم فيه المريض الى أبكر المراحل وأحيانا الى حال سلوك الطفالة . وينطبق أيضا هذا المصطلح على الذهان الذي يتضمن تدهورا عقليا لا يمكن شفاؤه (dementia) الخبل .

degenerative status الرتبة المتدهورة ، الحالة المتدهورة

نمط بنائي من الجسم يتميز بتراكم الانحرافات عما يعتبر سويا أو

عاديا ، على الرغم من أن الصفة المنحرفة الواحدة ليس لها دلالة مرضية خاصة .

اللاجسية ، التجريد من الطاقة الجنسية
degentialization
يشير المصطلح عند علماء التحليل النفسى الى عملية تجريد الطاقة اللبيدية من موضوعها الجنس المرتبطة به وتوظيفها فى عمل غير جنسى . وبذلك يمكن تجريد عملية الاستطلاع الجنس واللذة فى كشف الاسرار والعورات الجنسية من موضوعها الأعلى وتوجيهها الى استطلاع للحقائق العلمية والمعرفة . وعملية التجريد هذه هى الأساس فى التسامى أو الإغلاء sublimation . وأحيانا ما يستخدم مصطلح desexualization . للإشارة الى هذه العملية .

ابتلاع ، بلع
degluttion
عملية ابتلاع المواد من الفم الى المعدة عن طريق البلعوم والمريء . ويساعد اللعاب على هذه العملية حيث يسهل القيام بها كلما قلت كميته .

قانون التضاؤل
degradation law
قانون يذهب الى أن الاحساس يكون فى اقوى حالاته فى بدايته ولكنه يتجه الى الضعف والتضاؤل بعد ذلك .

مصنع الشهادات
degree mill
مؤسسة تمنح أو تبيع الشهادات أو الدرجات العلمية المزورة .

درجة التعلم ، مدى التعلم
degree of learning

درجة الدقة
degree of precision

درجات الحرية
degrees of freedom
عدد العوامل التى تبقى حرة غير مقيدة وغير مثبتة . ولذا تتباين عند الحساب الاحصائى أو عدد التقديرات اقل من عدد القيود الرياضية . وإذا كان متوسط مجموعة من الدرجات مثبتا فان متوسطات درجات الحرية تكون أقل بواحد من عدد التقديرات . وعلى سبيل اذا كنا نعرف أن أربعة من الأفراد لديهم متوسط نسبة ذكاء ١٠٠ فان لدينا ثلاث درجات حرية لان معرفة نسب ذكاء الثلاثة تحدد نسبة ذكاء الرابع . وتعرف درجات الحرية اختصارا بالحرلين df .

المكاشفة ، الكشف عن الخدمة dehoaxing

عملية تأتي في نهاية التجربة . وفيها يكشف المجرب أساليب الخداع التي تمت للمفحوصين الذين شاركوا في التجربة وهم لا يعلمون بهذه الأساليب بالطبع . وهذه العملية جزء متمم لاجراءات التجربة كما صنعت في الأصل .

التجريد من الانسانية ، المعاملة اللانسانية dehumanization

عملية معاملة المرضى في المؤسسات العقلية القديمة على نحو يجعل حياتهم اقرب الى حياة الحيوان وذلك بحرمانهم من الحرية والرعاية والأنشطة الترويحية والثقافية .

الجفاف dehydration

نقص الماء في أنسجة الجسم . وقد يكون الجفاف مطلقا كما يقاس من خلال الفرق بين محتوى الماء في جسم ما والمحتوى الطبيعي أو السوى الذي ينبغي للجسم . وقد يكون نسبيا كما يقاس من خلال السوائل الذي يحتاجها الجسم ليحتفظ بقدر فعال من الضغط الازموزي (الارتشاحي) . أما الفجوة الفسيولوجية بين فقدان الماء خلال الافرازات ونمو احساسات العطش التي تدفع الكائن الحي الى طلب الماء أو تعويضه فيمكن تسميتها " بالجفاف الارادي " (voluntary dehydration) .

استجابات الجفاف ، وجود فعل الجفاف dehydration reactions

اضطرابات أيضية وفسيولوجية تحدث عندما تنخفض امدادات الماء الى الجسم عن الكمية العادية أو المطلوبة ، كما تحدث عند مرضى الكوليرا أو عند المصابين بحروق من الدرجة الثالثة ، وأيضا كما في حال الناجين من الكوارث أو حوادث تحطم السفن أو الذين فقدوا طريقهم في الصحراء . وتبدأ اعراض هذه الحال باللامبالاة والتبلد apathy يتبعها حال من التهيج وعدم الثبات ثم النعاس وعدم القدرة على التركيز والقلق . وربما تتطور هذه الاستجابات عند صاحبها الى حال من الهتر delirium والشلل النصفي spasticity والعمى والصمم والذهول stupor ، ويكون معرزا للوفاة اذا فقد اكثر من ١٠٪ من وزن الجسم .

طمس الهوية الفردية deindividuation

يقصد بهذا المصطلح في علم النفس الاجتماعي الحال التي تنخفض فيها هوية الفرد داخل الجماعة . وتتميز هذه الحال بالتقليل من مشاعر الفردية عند العفو ونقمان وعيه بذاته ، وضعف الضوابط الداخلية لأعضاء

الجماعة. ويمكن استحداث مثل هذه الحال تجريبيا عند مجموعة من الأفراد مثلا بالباسهم معاطف متماثلة فوق ملابسهم واجلاسهم فى حجرة مظلمة اظلاما جزئيا .

التقليل من الاعتماد على المؤسسات deinstitutionalization
يقدم بهذا المصطلح فى الطب النفسى للمجتمع عملية نقل العناية الطبية التى تقدم للمتخلفين عقليا أو المرضى العقليين من المؤسسات المتخصصة وتقديمها فى المنازل واماكن العمل والتى هى جزء من المجرى الرئيسى للحياة الاجتماعية فى المجتمع المحلى (انظر مصطلح تجميعات سكنية للمتأخرين communities for the retarded فى الجزء الثانى) .

المذهب المؤله ، مذهب التآليه الطبيعى deism
الاعتقاد بوجود اله أو الهه. والكلمة منحدره من الأصل اللاتينى deus بمعنى اله . وقد استحدث هذا المصطلح فى القرن السابع عشر ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود الاله اعتمادا على اشارته فى الكون وليس على أساس النقل أو الوحي. وهذا المذهب يقابل مذهب التآليه الدينى الذى يعتمد على العقل ولكنه لا يستبعد النص أو النقل .

ديترز ، اوتو فريدريك كارل Deiters, Otto Friedrich Karl
عالم تشريح المانى (١٨٣٤ - ١٩٦٣) . (انظر زملة بونى syndrome فى الجزء الثانى. وتسمى أيضا هذه الزملة بزملة نويـتـر ديترز " Deiter's nucleus syndrome).

خلايا ديترز Deiters cells
خلايا فى الجزء الخارجى من عضو كورتى فى قوقعة الأذن، وهى مستطيلة الشكل .

الخوف من الألوهية delty fear
الخوف أو الرهبة من فكرة الألوهية ، ويمكن ان تسمى خووف الألوهية وتقابل مصطلح theophobia .

الفة الموت déjà entendu
يشير هذا المصطلح فى الطب النفسى وعلم نفس الشواذ الى المشاعر التى يخبرها الشخص بأن ماقد سمعه الآن له جرس مألوف بالنسبة له حتى ولو لم يكن قد سمعه من قبل . وهذه الظاهرة هى نوع من تشويه الذاكرة أو التعرف الزائف .

الفة الفكرة

déjà pensé

يشير هذا المصطلح في الطب النفسي وعلم نفس الشواذ الى المشاعر التي يخبرها الشخص بان مافكر فيه الآن أو خطر على باله من أفكار كان قد خطر له من قبل مع أن هذا لم يحدث . وهذه الظاهرة نوع من تشويه الذاكرة أو التعرف الزائف .

الفة الظاهرة

déjà phenomenon

يشير هذا المصطلح الى الظاهرة التي يصف فيها الفرد خبرة ثم يعي ان مايمفه سبق له ان مر في خبرته من قبل وهو ما لم يحدث . ويفسر ذلك بان هذا الوعي الزائف يقوم بوظيفة دفاعية لأن الفرد عندما يتذكر شيئا مهددا فانه يلجأ الى هذا التشويه في الادراك الذي يتضمن خبرته السابقة بهذا الشيء وانتصاره عليه، وبالتالي فانه سينتصر عليه هذه المرة أيضا . يشير هذا المصطلح الى الظاهرة الأم لأنه يتفرع منها الفة الموت أو الفة الفكرة أو الفة الحكاية أو حتى الفة المعيشة من قبل .

الفة الحكاية

déjà raconté

هي مشاعر المريضي ان الحدث المنسى منذ مدة طويلة والذي تذكره لساعته كان قد ذكر له من قبل . وفي التحليل النفسي ينطبق المصطلح على اعتقاد المريضي بانه روى أو سرد خبرة بينما هو لم يفعل ذلك . ويعتقد المحللون النفسيون ان هذا الخداع يحدث من الحاجة الى اعادة التأكيد ان الخبرة المهددة قد سبق وسيطر عليها وانه في امكانه ان يسيطر عليها مرة أخرى .

خبرة المعيشة من قبل

déjà vécu

صورة من صور تشوه الذاكرة أو تزييفها يشعر فيها الفرد انه كانت له حياة سابقة من قبل . وتتضمن خبرة الحياة السابقة مشاعر الألفة بمواقف جديدة . وتعزى هذه اللفة الى استرجاع الخبرات من حياة أخرى .

الفة الخبرة

déjà vu

اقتناع شاذ بان الحدث الذي مر في خبرة الفرد حديثا سبق ان خبره من قبل ، أو ان نفس المشهد الحالي سبق ان رآه من قبل . وربما تعزى مشاعر الألفة هذه الى التشابه بين المشهد الحالي والمشهد الماضي أو الى حقيقة أن المشهد المشابه قد رآه الفرد في حلم ليل أو حلم يقظة . وعلى الرغم من ان هذه الخبرة سوية في حد ذاتها ، الا انها توجد عند المرضى الصرعيين والهستيريين .

dejection انقباض ، اكتئاب ، غم
مصطلح يشير الى مشاعر الانقباض أو الاكتئاب depression ولكن هذا
المصطلح يصف عادة حال معتدلة أو بسيطة من الاكتئاب والتي لا تمتد الى
فترات طويلة . وكثيرا ما يستخدم المصطلح لوصف المزاج الوقتي الذي
هو جزء من الاكتئاب الكلينيكي ، ومع ذلك فهو ينطبق على الأسوياء أكثر
مما ينطبق على المرضى .

Déjérine, Jules Joseph ديزيرين ، جوليه جوزيف
عالم أعصاب فرنسي سويسري المولد (١٨٤٩ - ١٩١٧)

Déjérine-Klumpke, Augusta ديزيرين - كلمبك ، أوجستا
عالم أعصاب فرنسي (١٨٥٩ - ١٩٢٧)

Déjérine Klumpke's syndrome زملة ديزيرين - كلمبك
شلل أو ضمور في الذراع والعضلات الصغيرة في اليد وفسي العنق .
وغالبا ما تعود هذه الحال الى اصابة ولادية وتسمى احيانا شلل كلمبك
Klumpke's paralysis .

Déjérine-Thomas syndrome زملة ديزيرين - توماس
صورة تدهورية تتقدم ببطء عادة تحدث في القشرة المخية وتتميز
بالتخلخ في الجذع والأطراف وبالمشية غير المعتدلة وبفقدان القدرة
العادية على الكلام والكتابة وتدهور عقلي عام . ويبدأ الاضطراب عادة
في الرشد ، وربما تمتد فئة التدهور اكثر من عشرين عاما قبل ان يصبح
المريض عاجزا تماما .

de jure population عدد السكان النظري

de jure segregation العزل العرقي
عزل الطلاب على اساس عرقي تمثيا مع سياسة قانونية معترف بها .

delahara الميل الى العنف والقتل ، ديلاهارا
زملة ثقافية نوعية تحدث بين النساء الفلبينيات ، كما تحدث من
حين لآخر بين الرجال . وتشبه هذه الزملة زملة " جنون القتل" (amok)
وان كانت اقل عنفا بعض الشيء (انظر جنون القتل amok في الجزء الاول)

زملة دي لانج de Lang's syndrome
اضطراب ولادى يحدث على صورتين . وكل منهما يتضمن قدرا من التأخر العقلى يتراوح بين المتوسط والشديد، ويبدو أنه عائلى فى نشأته على الرغم من أن العوامل الوراثية غير مؤكدة . وأحدى هاتين الصورتين تسمى نمط " بروك - دي لانج " (Bruck-de Lange) وتتميز برقبة قصيرة عريضة واكتاف عريضة واطراف قصيرة سمكية وينمو عفى مفرط فى الضخامة مما يعطى الطفل صورة مصارع محترف صغير الحجم . اما الصورة الأخرى فتسمى نمط " براكمان - دي لانج " (Brack-man-de Lang) وتتميز بالنفخ المتأخر للعظام وبالمشكلات فى مجال الرؤية والرأس المعدل المغير والتماق الاصابع ، والأزراع والأصابع القصيرة . وتعرف هذه الزملة أيضا بالممطلحين الآتيين : " نمط أمستردام فى التأخر " Amsterdam type of retardation و " مرض قزم أمستردام " Amsterdam dwarf disease وتعرف الزملة بهذين الأسمين لأن الاضطراب قد تحدد بين المرضى فى منطقة امستردام . كما أن هذه الزملة تسمى أيضا زملة كورنيليا دي لانج - " Cornelia de Lang's syndrome .

اختبار الاحلال المرجأ delayed-alternation test
تباين أو تنوع فى اختبار الاستجابة المرجأة الذى تتناوب فيه المكافأة من جانب الى آخر مع ارجائها بين المحاولات . وعلى المفحوص ان يتعلم ان الفئجان الذى يحتوى على الطعام يوجد دائما فى الجانب المقابل للجانب الذى كان فيه فى المحاولة السابقة . ويستخدم اختبار الاحلال المرجأ فى دراسة العيوب التى قد توجد فى مختلف مناطق المخ وتأثيراتها على الذاكرة والوظائف الأخرى المرتبطة بها .

تغذية راجعة سمعية مرجأة delayed auditory feedback
(انظر تغذية راجعة سمعية auditory feedback فى الجزء الأول) .

استجابة شرطية مرجأة delayed conditioned response
استجابة لمثير قدم ببطء مع تعزيز مرجأ ، وبذلك تتأخر الاستجابة التى كانت تقع بمجرد تقديم المثير الشرطى .

افراغ مرجأ delayed discharge
يقصد بهذا المصطلح فى مدرسة التحليل النفسى الوظيفة الأساسية لجهاز الأنا وهى ارجاء الاشباع المباشر أو الفورى للدوافع الغريزية

مثل الجنس أو الكراهية . وهذا الأجراء يعطى الفرد الفرصة والوقت ليسيّط على أى خطر يمكن ان يكون متضمنا فى الموقف خاصة عندما يحاول الفرد سلك طرق أخرى للمواجهة على مستوى التفكير وليس على مستوى الفعل .

غريزة مرجاة delayed instinct
غريزة لاتظهر بعد الولادة مباشرة ، أى لا يظهر أثرها فى سلوك الكائن من البداية ولكن يتأخر ذلك الى وقت معين أو الى حين الوصول الى مستوى خاص من النضج .

اختبار المزاوجة المرجاة delayed-matching test
اختبار يكافأ فيه المفحوص اذا فُظ على لوحة ملونة مضيئة بحيث تتزاوج فى اللون مع لون العينة أو لون النموذج . وتقدر درجة المفحوص على أساس قدر الوقت المتطلب ليزاوج اللون . والأفراد الذين لديهم عيوب فى الفص الجبهى غالبا مايجدون صعوبة فى الوصول الى الاختيارات الصحيحة فى الوقت المخصص .

رد الفعل المرجا delayed reaction
ويقابل الاستجابة المرجاة delayed response .

الاستدعاء المرجا ، التذكر المرجا delayed recall
القدرة على تذكر المعلومات التى اكتسبت من قبل . واحيانا مما يستخدم الاستدعاء أو التذكر المرجا فى الفحوص السيكلوجية العصبية فى نهاية الجلسات لتحديد معدل فقدان المعلومات التى قدمت من قبل مع المقارنة مع الأفراد الذين يعتقد أنهم أسوأ .

تسجيل متأخر (دراسى) delayed registration

التعزيز المرجا delayed reinforcement
حيلة أو وسيلة أو مكنانزم تكيفى عن طريقه يمكن أن يكتسب المفحوص نمطا سلوكيا جديدا خلال التشريط التمييزى . وربما تحدث المكافأة أو العقاب بعد تأخر يعقّب تقديم مثير جديد . وعادة مايجرب التعزيز المرجا مع دورات عصبية بسيطة نسبيا مثل احساسات الطعم أو الرائحة والتى فيها يمكن ان تخزن المعلومات الجديدة لفترة طويلة من الوقت .

استجابة مرجأة

delayed response

استجابة شرطية تتميز بمدورها بعد برهة من الزمن تبلغ عدة ثوان بعد المثير . وفي التجارب التي تجرى على الحيوان في موضوع الاستجابة المرجأة يمكن المفحوص من أن يرى قطعة من الطعام مخبأة تحت واحد من عدة فناجين وبعد فترة تأخير محددة يسمح للحيوان ان يختار واحدا من الفناجين . وعادة مايتأثر الاداء تأثرا سلبيا بالعيوب في الفص الجبهى وهناك أسلوب مشابه يستخدم في دراسة عمليات التفكير والقدرة على التعلم عند الأطفال الصغار . وتنتعش قدرة الأطفال باستخدام اللغة ولكن الشبانزى يبدو أنه يستخدم صورة غير لغوية من " النشاط الرمضى " . وتسمى هذه الاستجابة أيضا برد الفعل المرجأ delayed reaction.

مكافأة مرجأة

delayed reward

مكافأة لاتقدم مباشرة بعد الاستجابة المطلوبة ، بل يخطط لها ان تقدم بعد فترة معلومة .

الحديث الموجأ

delayed speech

فشل الفرد في ان ينمى مهارة الحديث في السن الذى يتوقع ان يحدث فيه ذلك . وربما يعود هذا الفشل الى تخلف في النطق والى عطب في عملية السمع والى اصابة في المخ والى التخلف العقلى أو الاضطراب الانفعالى .

طفل متخلف لغويا

delay-language child

ارجاء التفريغ

delay of discharge

يشير هذا المصطلح الى عملية مقاومة استجابات التفريغ الأولية وبقيدها ويقوم بهذه الوظيفة - على المستوى الرمضى - جهاز الانا ويستعين في ذلك بالشحن النفسى المضاد . وارجاء تفريغ التوترات العقلية يرتبط بالعمليات الثانوية . وفي مراحل النمو المبكرة يفرغ الطفل توتراته في حركات غير متسقة واستجابات ثابتة أو منعكسة أو ذات طابع غريزى ، ومع تطور نمو جهاز الانا يتقيد التفريغ المباشر والمنعكس والغريزى ويصبح الطفل أكثر قدرة على التحكم في الافراغ وارجائه ، وبالتالي يستطيع ان يرجئ الاستجابات الأولية ويكون هذا في صالح التوافق فى الوسط الذى يعيش فيه ، ويساعده هذا الارجاء على استخدام قدراته العقلية - التى تأخذ في النمو أيضا - وتوظيفها في سبيل التحرر من سيطرة الاشارة البيئية .

ارجاء الاشباع delay of gratification
القدرة على احتواء التوتر الناشء عن الحافز أو الرغبة أو الدافع
غير المشبع خاصة القدرة على تأجيل الاشباع حتى الوقت المناسب . وارجاء
الاشباع بهذا المعنى أحد أوجه تحمل الاحباط أو انقاصه الاحباط
.frustration tolerance .

مدرج (معال) ارجاء المكافاة delay-of-reward gradient
المفهوم الذى يشير الى الحال الذى تكون فيه المكافآت والعقوبات
أقل فاعلية حينما تبعد زمنيا عن الاستجابة .

علاج الارجاء delay therapy
نمط من علاج السلوك يستخدم فى علاج المرضى العصبيين القهريين
بوضعهم فى مواقف تشير فيهم الطقوس السلوكية (الممثلة للسلوك القهري)
ولكن مع منعهم من اتيان هذا السلوك . ويسمى هذا العلاج أيضا " منع
الاستجابة " (response prevention) .

مندوب ، ممثل ، مفوض delegate

اجتماع المندوبين delegate meeting
اجتماع اشخاص فوضهم رؤساهم بالتداول والتصويت نيابة عنهم .

تفويض السلطة أو الاختصاص delegation of power
يقدم بالتفويض ان ينقل صاحب الاختصاص بعض اختصاصاته أو كلها الى
احد معاونيه ليمارسه دون الرجوع اليه . والتفويض لايلغى سلطة صاحب
التفويض الأملى لأنه يستطيع ان يلغى التفويض فى أى وقت أو يقيده .

محو ، ازالة ، طمس ، حذف deletion
هذا المصطلح من مصطلحات علم الوراثة ويشير الى فقدان المادة
الوراثية من الصبغية (الكروموزوم) فالذراع المحذوفة من الصبغية
ربما يعاد تشكيلها على هيئة دائرة صغيرة تعرف " بالصبغية الحلقية " (ring chromosome)
وعادة ماترتبط عملية الحذف هذه مع التخلل الجسمى والتخلل العقلى كما يحدث فى " زملة مواء القط " cri du chat syndrome (انظر الجزء الثانى) .

التمعن ، التروى ، التدبر
deliberation
تشير الكلمة الى عملية التروى وامعان التفكير عندما يكون على الفرد أن يختار بين بدائل ، كما تتضمن العملية التشاور والتباحث مع الآخرين .

تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها
delibidinization
هذا المصطلح من مصطلحات مدرسة التحليل النفسى ويشير الى استبعاد أو تحييد الهدف الجنسي . وعلى سبيل المثال لهذه العملية هو التعبير عن الرغبة الفمية السادية فى الاتهام من خلال الحاجة لاكتساب المعرفة أو تحويل الدفعات التبعصية (من التبعص أو التبالغ الجنسي voyeurism) الى سلوك حب الاستطلاع فى المسائل الذهنية . وتسمى هذه العملية أيضا .desexualization .

طفل ضعيف البنية
delicate child
طفل ضعيف من الناحية الصحية ولذا يحتاج الى رعاية خاصة .

جنحة
delicit
عمل أو سلوك يقع تحت طائلة القانون ويعاقب مرتكبه . وتقسم التشريعات فى المجتمعات المختلفة هذه الأعمال الى درجات حسب درجة تجاوزها أو انتهاكها للمعايير التى يحرس المجتمع على صيانتها ويختلف هذا الترتيب من مجتمع الى آخر حسب الأنماط الثقافية السائدة .

زملة " دليلة "
Delilah syndrome
عرض انشوى تميل فيه الأنثى الى مصاحبة عدد كبير من الرجال ويمصحه علاقة غير مشبعة مع الوالد الذى يكون مسيطرا واستغلاليا ، كما حدث فى قصة شمشون (مع الفلسطينيين القدماء) . وفى هذه الزملة تشعر الانثى بأنها مضطرة لأن تقوم بهذا الدور وهو دور المسيطر ، وتجعل شركاءها - الذين يمثلون الوالد - ضعفاء قليلي الحيلة وذلك باستخدامها أساليب الاغواء والاغراء . (كما فى قصة شمشون ودليلة) .

الجانح
delinquent
الجانح هو الشخص الذى يخالف القوانين أو اللوائح أو الأعراف أو هو مرتكب الجنح أو السلوك الذى يخل اختلالا خطيرا بمعايير المجتمع . وكثير من هذه الأساليب التى تقع تحت هذا الوصف تصدر عن بعض الناس فى مناسبات ولكنها لا تغبط ، ولكن الوصف لا ينطبق بصفة عامة الا على الشخص الذى يكرر هذا السلوك .

délire d'emblée

هتر مكممل

مصطلح فرنسى ، وكلمة delire تقابل بالانجليزية delirium بمعنى " هتر " . وقد كانت هذه الكلمة فى الماضى تشير الى معظم الاضطرابات العقلية ولكنها الآن تشير الى درجة شديدة من اضطراب الشعور والوعى مع الأخاييل . ويشير هذا المصطلح الى الهذاء أو الضلال عندما تكتمل اعراضه وتفتح عن نفسها . وهو مصطلح يشير الى معنى قريب من المعنى الذى يشير اليه مصطلح " التوهم الطبيعى " autochthonous delusion (بالنسبة للمصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

delire de negation

هتر الإنكار

يشير هذا المصطلح الى نوع من الاضطراب يتضمن الاكتئاب والميول الانتحارية والهذات والأعراض التى تتضمنها زملة كوتارد التى تعتبر مكافئة لهذا الاضطراب (انظر مصطلح زملة كوتارد Cotard's syndrome فى الجزء الثانى) .

delire du toucher

قهر اللمس

يشير المصطلح - الذى هو فرنسى فى أصله - الى الدافع القهرى عند الانسان الى لمس الأشياء .

delirious mania

الهوس الهترى ، هوس الهتر

يستخدم هذا المصطلح - فى المراجعة الأولى للدليل الأمريكى للاضطرابات العقلية - للإشارة الى أشد نمط من ردود الفعل الهوسية التى يفترب فيها توجه المريض بشكل كلى ويصبح غير متماسك ويخبر درجة شديدة الوضوح من الأخاييل السمعية والبصرية وينخرط فى نشاط مستمر ومبالغ فيه من الصياح والصراخ واستخدام اليدين للتعبير والمشية جيئة وذهابا . وفى هذا الهوس تلمع عيون المريض لمعاناً غريباً وقد يلطخ نفسه ومايحيط به بالففلات من البول والبراز وهو قد يندفع فى بعض الأحيان الى الأكل بشراهة ، وفى اوقات أخرى يرفض ان يتناول أى طعام حتى يستلزم الأمر اطعامه بالأنبوب . وقد أدى استخدام العقاقير النفسية الى تقليل معدل حدوث هذا الهوس وجعله أمراً نادراً . (انظر هوس بل أو مانيابل Bell Mania فى الجزء الثانى) .

delirious states

حالات هترية

الحالات الكلينيكية التى تفتح عن الملامح الأساسية للهتر . وتنشأ

هذه الحالات خلال عمليات التسمم التي قد تحدث نتيجة تعاطى عقاقير
الامفيتامين أو الباربيتورات أو تسمم الفنيسيليدايين أو نتيجة التسمم
الكحولى أو نتيجة لحالات تسممية أخرى أو العدوى الجهازية أو قلة الأكسجين
أو إصابات الرأس أو نقض الشيامين أو النوبات . (انظر مصطلح الهتر
delirium فى هذا الجزء) .

الهتر

delirium

حال من الشعور المعتم لا يمكن الاحتفاظ فيها بالانتباه ، ويساء فهم
ادراك البيئة ويضطرب مجرى التفكير . ويخبر الفرد فى هذه الحال
الأخايل وأنواع الخداع وسوء التفسير للاموات والمناظر وربما يصبح غير
متناسق فى سلوكه مفطربا متهيجا غير مستقر الى أقصى الحدود . وعادة
ماتكون النوبة الهترية قصيرة وربما كان وراءها عوامل معجلة من قبيل
العدوى ونقص امداد الأكسجين والمرض الكلوى والتسمم الناتج من تعاطى
مواد مخدرة أو مسكرة وكذلك اعراض الانسحاب منها واصابات الرأس والنوبات
، انظر مصطلحات :

• الانسحاب الكحولى

alcohol withdrawal

amphetamine or similarly acting sympathomimetic delirium

• هذيان الامفيتامين أو أى عقارا آخر مشابه له فى تأثيره السمبتاوى فى
الجزء الأول .

barbiturate or similarly acting sedative or

hypnotic withdrawal delirium

• هذيان (هتر) الانسحاب المتسبب عن تعاطى الباربيتورات أو أى عقار اخر
تنويمى أو تخديرى مشابه .

• هتر البلادونا

belladonna delirium

collapse delirium

• هذيان (هتر) الانهيار فى الجزء الثانى.

فرط الهوس

delirium grave

تعبير يشير الى نوبة الهوس الشديدة ويقابل مصطلح hypermania .

هتر التحول

delirium of metamorphosis

اضطراب يتضمن الاعتقاد ان الانسان يستطيع ان يحول نفسه أو يحول
الآخرين الى ان يكون ذئبا أو حيوانا آخر . وهذا الهذاء delusion
نادر اليوم ولكنه لم يكن غير شائع فى فترة العصور الوسطى .

هتر الانسحاب الكحولى ، الهتر الرعاشى delirium tremens
تعبير يعادل مصطلح هتر الانسحاب الكحولى alcohol withdrawal
delirium ويصيب الفرد الذى يفرط فى شرب الكحوليات مع اهمال العناصر الغذائية الجيدة فى الطعام . كما يحدث هذا الهتر أيضا بعد التوقف عن تعاطى الكحوليات ومن اعراضه القلق والارق والحذف والأنزعاج والكوابيس عند النوم ويمكن ان يصل المريض ان لم يعالج الى مرحلة متقدمة من الاضطراب تتضمن الأخايل والهلأءات .

هتر الشرثرة delirium verborum
حال هترية يتميز فيها المريض بأنه شرثار وكثير الكلام الى درجة زائدة .

أسلوب دلفى ، فنية دلفى ، تكنيك دلفى Delphi technique
أسلوب فى بحوث التقويم ويشير الى طريقة فى تنمية وتحسين الحصول على اجماع الجماعة فى المؤسسات . ويحاول هذا الأسلوب ان يتوصل الى تنبؤات موثوق بها عن مستقبل التكنولوجيا . ويستخدم هذا الأسلوب الآن بشكل غالب فى انواع كثيرة من المواقف حيث يكون الاختلاف فى الآراء مرغوبا فيه مثل مواقف الوصول الى تحديد الهدف أو وضع المعايير والمستويات أو تعيين وترتيب الحاجات والأولويات . وقد اشتق المصطلح اصلا من الهتافات فى معبد أبوللو فى دلفى فى اليونان القديمة .

حرف (دلتا) ، مصب مثلث للنهر delta
الحرف الرابع من الابجدية اليونانية القديمة (الأغريقية) وكما فى اللغة الانجليزية وكثير من اللغات . كما تعنى الكلمة الجناح الذى يتخذ شكل المثلث (فى الطيران) ، وتعنى أيضا مصب النهر الذى يتخذ شكل المثلث أو شكل حرف الـ " د " فى العربية .

كحولية دلتا delta alcoholism
تعبير يقدم به - طبقا لـ " جلينك Jellinek,E.M. - نمط من تعاطى الكحوليات يتميز بالتعاطى اليومى وبإلأطاقة المتزايدة وبالتوافق الخلوى واعراض الانسحاب اذا كف المريض عن التعاطى ولو ليوم واحد أو ليومين . ومع ذلك فليس هناك لهفة قهرية، والسيطرة على جرعة التعاطى لم تفقد تماما . ويسمى هذا النمط من الكحولية أيضا "عادة الشرب المترسخة أو المتأصلة" inveterate drinking.

حركة دلتا ، الحركة الظاهرة

delta movement

شكل من أشكال الحركة الظاهرة . يظهر فيها مؤشر أكثر لمعاناً متحركاً نحو مؤشر أكثر دكته بشرط توافر بعض الظروف أو الشروط في حجم المؤشر ومسافته والزمن بين المؤشرات .

موجات دلتا ، الموجات الدالية

delta waves

أبسط الأنواع المختلفة لانماط موجات المخ التي يسجلها جهاز رسم المخ الكهربى وقد تكون موجات كبيرة منتظمة ولها ترددات تتراوح من دورة الى ثلاث دورات في الثانية . وترتبط موجات دلتا مع النوم العميق وتدل على تزامن خلايا القشرة المخية كما لو أن جميع أجزاء المخ العليا تؤدي وظائفها في نشاط متآزر وتسمى هذه الموجات أيضا الموجات البطيئة (slow waves) .

نوم الموجة الدالية ، نوم موجة دلتا

delta wave sleep

فترات من النوم العميق وعادة ماتكون خالية من الأحلام . وهى الفترات التي تسيطر فيها الموجات الدالية أو موجات دلتا (وهي الموجات ذات التردد الذى يتراوح من دورة الى ثلاث دورات في الثانية) . ومثل هذه الموجات تحدث على فترات غير منتظمة ويبدو أن الموجات تشور من المناطق الأعمق من المخ .

هذاء ، خلل ، ضلالة

delusion

معتقد أو نظام من المعتقدات خاطئ أو زائف يرجع الى مصادر لاشعورية ويبقى على الرغم من عدم المعقولية والشواهد التي تدل على عكسه . وقد تكون الهذات عارضة زائلة أو نائمة جزئية كما في الهتر delirium وقد تكون ذات درجة عالية من التنظيم والقناعة الزائفة كما في الحالات البارانية ولو أن معظم الهذات تقع بين هذين الطرفين . وعلى الرغم من ان الهذات غير مقبولة من الناحية المنطقية وتعتبر من أعراض المرض العقلى (الذهان) إلا انها - فيما يبدو - تخدم أهدافا وحاجات مثل الدعم الانفعالى ، وتخفيف مشاعر القلق أو الذنب ، أو لوم الآخرين على الأخطاء التي يرتكبها الفرد ، ومقاومة مشاعر الدونية وعدم الأمن . انظر مصطلحات :

• توهم طبيعى autochthonous delusion

• توهم نفسى ذاتى autopsychic delusion

• هذاء شاذ bizarre delusion

• زملة كوتارد Cotard's syndrome

الغيرة الهذائية delusional jealousy
استجابة غير بارانية تتميز بهذاء ثابت ان الزوج أو الشريك أو
المحبوب غير أهل للثقة . ويقف المريض دائما بالمرصاد لهذه الشكوك حتى
يؤكد لها ويشبثها ، بل ويمنع " الشواهد " ان لم تكن موجودة على صحتها ،
في الوقت الذي يصاب فيه بالعمل الكامل للحقائق التي تتعارض مع اقتناعه .
وقد سميت هذه الحال من قبل " البارانونيا المشقية " amorous paranoia
انظر الجزء الأول بشأن هذا المصطلح الأخير . كما تعرف هذه الحال احيانا
بهذاء الخيانة الزوجية delusion of infidelity ,

الهوس الهذائي ، الجنون الهذائي delusional mania
مصطلح استخدمه " كريبلين " ليصف به نمطا فرعيا من الهوس الحاد
يتميز بهذات عظيمة شبيهة بتلك التي توجد في النمط المدعى expansive
type في الخذل العام (general paresis) . وفي هذا النمط
الأخير يبلغ المريض ويتوسع ويتبجح عندما يصف نفسه وما يملكه وما يقدر
أن يفعله . وهو يفعل ذلك على أرضية من الانشراح والبهجة .

عدم التوحد الهذائي delusional misidentification
عدم قدرة المريض على التوحد مع شخص أو موضوع معروف بسبب الهذاء
الذي يتضمن ان هذا الشخص أو الموضوع قد تغير أو تحول .

الكلام الهذائي delusional speech
الكلام أو الحديث الذي يتسم بالهذاء .

النظام الهذائي delusional system
وهو نظام المعتقدات أو المنطق الخاطئ أو الفاسد الذي لا يتفق مع
سن المريض وثقافته مع مخالفته للواقع ولكن المريض يشبث به معطلا
قدراته النقدية حتى ولو كان ذكيا وعلى درجة عالية من التعليم ، ومع
ذلك فهذا النظام يتسم بالتماسك الداخلي والتنظيم . فالهذائي deluded
فاقد الاستبصار ويسمى هذا النظام أيضا delusion system .

هذاء التحكم delusion of being controlled
فكرة خاطئة تتضمن اعتقاد الشخص أن هناك آلات أو اناسا يتحكمون
في أفكاره وأفعاله وهذه الفكرة تمثل نمطا من "هذاء التأثير" delusion
of influence وغالبا ما يصاحب هذا النمط " هذات الاضطهاد " .
delusions of persecution

delusion of impoverishment

هذاء الفقر

اعتقاد خاطيء عند المريض - الذى يكون كبير السن عادة - يصر فيه على أن أمواله قد نفذت أو أنها فى سبيلها الى النفاذ . ويرى بعض الباحثين أن هذا الهذاء يولد عند المريض وسط مشاعر انه قد فقد جدراته الاجتماعية وتقديره الشخص أو انه ارتكب خطيئة وأنه سوف يعاقب على ذلك بالفقر .

delusion of influence

هذاء التأثير

الاعتقاد الخاطيء - والذى يكون محبوبا فى أغلب الاحوال بهذاءات الاضطهاد - بأن الآخرين يمارسون فغوظا سرية على أفكار الفرد وسلوكه مثل أن الفرد معرض الى موجات الراديو الفارة أو أن الأعداء يصبون القادورات فى ذهنه . ويسمى هذا الهذاء أيضا " فكرة التأثير " idea of influence

delusion of negation

هذاء الإنكار

أفكار خاطئة تتضمن أفكار الوقائع والحقائق ومنها هذاء " العدم " (nihilism) الذى ينكر فيه المريض الوجود كله كما ينكر وجوده هو أيضا أو أن بعض أعضائه قد سرت أو تعطلت أو انه مات وأصبح انسانا آخر . ومما هو جدير بالذكر أن الهذاء العدمى nihilistic delusion يختلف عن الاحساس بعدم الواقعية feeling of unreality فمع أن كلا منهما يتضمن الاحساس بعدم الواقعية الا أن المريض فى حال الهذاء يعتقد تماما بانعدام الوجود فى حين أنه فى الاحساس بعدم الواقعية يحس المريض كأن وجوده الذاتى متغير أو أنه وهم، ولكنه لا يفقد الاستبصار .

delusion of observation

هذاء الملاحظة

يقابل هذا المصطلح مصطلح " هذاء الايماء أو الإشارة " delusion of reference (انظر المصطلح فيما يلى) .

delusion of orientation

هذاء التوجه

يقابل هذا المصطلح مصطلح " التوجه المزدوج " double orientation بمعنى ان يدرك المريض أنه فى مكانين فى وقت واحد .

delusion of persecution

هذاء الاضطهاد

الاقتناع الزائف عند الفرد بأن الآخرين يهددونه أو يتآمرون ضده . ويعتقد أن هذا النمط من الهذاء يتولد فى مشاعر المريض بالذنب أو بعدم

الاشباع والتي يتبرأ منها ويحولها الى الآخرين ، أى يسقطها عليهم . ويسمى أيضا " الهذاء الاضطهادى " persecutory delusion .

هذاء الملاحقة
delusion of prosecution
الاعتقاد الخاطيء عند الفرد ان هناك من يلاحقه قانونيا أو ماديا أو انه مطارد .

هذاء الايحاء ، هذاء الاشارة
delusion of reference
سوء تفسير مريض يشعر فيه المريض أن الآخرين يتهامون عليه ويتكلمون عنه ويسخرون منه أو يشيرون اليه في المقالات الصحفية والأفلام والمسرحيات أو أن الأحداث التي تقع في العالم الخارجى لها صلة خاصة به . وتحدث هذه الأعراض بكثرة في الفصام البارانى . ويسمى هذا الهذاء أيضا " أفكار الايحاء " (idea of reference) أو " هذاء الملاحظة " .delusion of observation

هذاء الأثم والذنب
delusion of sin and guilt
هذاء يصبح المريض فيه مقتنعا أنه قد ارتكب آثاما لاتغتفر وان هذا رمز وتجسيد لكل الشرور وانه يستحق اللوم لمسؤوليته عن الحروب والوان الكساد والبوار والكوارث الأخرى . ويعتقد ان الهذات من هذا النوع هي مبالغات لاحاسيس الذنب التي تولدت عن الاتجاهات والرغبات التي يشوبها الكراهية . وكثير ما تصاحب هذه الهذات بخوف شديد من العقاب

هذات العظمة
delusions of grandeur
اعتقاد مبالغ فيه بشكل كبير عند الفرد في أهميته الخاصة وفي قوته وثروته أو رسالته في الحياة . وقد يشعر المريض بانه عالم مرموق أو شاعر عسكري مغمور ، أو انه سليل شخصية " تاريخية مثل جنكيز خان أو أنه منقذ الجنس البشرى . وهذه الهذات - التي يعتقد انها ردود فعل لمشاعر عدم الأمن أو الذنب - تميل الى أن تكون عارضة ومختلطة في الفصام البارانى paranoid schizophrenia ولكنها أكثر تنظيما واستمرارية في " البارانويا " وفي الخذل (الشلل الخفيف) ، وتسمى هذا الاعتقاد أيضا " هذاء التعظيم " grandiose delusions " وأفكار التعظيم " grandiose ideas .

delusion system **نمق الهداء**
نمط من الهداءات يتميز بأنه متماسك ومنظم داخليا، ويسمى أيضا
النظام الهدائي

demand **مطلب**
أي حال داخلية أو خارجية تثير دافعا عند الكائن الحي .

demand character **خاصية المطلب**
مصطلح جشطلتي يعبر عن إشارة الحاجة الناشئة عن مشير أو التي
يستدعيها وجود هذا المشير. فالطعام الشهى يتطلب من الفرد أن يتناول
واللحن الجميل يتطلب منا أن نسمعه ، والقمر ليلة البدر يتطلب من
الشاعر أن يقول شعرا .

demand characteristics **خصائص الطلب**
مفهوم قدمته مدرسة الجشطلت ويشير إلى خصائص الموقف التي تدل
على السلوك المتوقع، فالمسرح والستار يستدعيان أو ينتزعان التصفيق .
وفي موقف التجربة تكون خصائص الطلب في هذه الحال الإشارات أو الإلحاحات
الإدراكية في البيئة أو تكون في اتجاهات المجرب وسلوكه التي ربما توحى
إلى المفحوص بالاستجابة المتوقعة (انظر " تأثير المجرب "
(experimenter effect).

demand feeding **التغذية عند الطلب**
ويعنى هذا المصطلح أن يقدم الغذاء إلى الطفل وقتما يطلبه هو
وليس حسب ما ترتبه الأم . ويطلق على هذا المعنى أيضا مصطلح " جدول
الطلب الذاتي " (self-demand schedule).

demand for education **الطلب على التعليم**
الطلب على التعليم أو الحاجة إلى التعليم ، كما يشير المصطلح إلى
المطالبة بالتعليم .

demandingness **الإلحاح في الاستحواز على انتباه الآخرين**
الإصرار على أن يحصل الفرد على الانتباه من الآخرين ، وهو عرض
شائع بين مرضى " الهوس الخفيف " hypomania.

دمبي ، ايمانويل . ه Demby, Emanuel H.
عالم نفس أمريكي (١٩١٩ -) له اسهاماته فى مجال " المبيّنات
النفسية " psychographics .

التدهور المبكر للعقل
dementia precoce
مصطلح وضعه " فرانسوا موريل " (Francois Morel) الطبيب النفسى
البلجيكى وكان يقصد به التدهور المبكر الذى يصيب الوظائف العقلية .
وهذا المصطلح لا يستخدم الآن وقد حل محله الترجمة اللاتينية له التى
وضعها كريبلين وهى dementia praecox وتترجم بالعربية الى
" الخبل المبكر " .

الخبيل
dementia
تدهور معمّم للوظائف الانفعالية والعقلية مثلما يحدث فى الذاكرة
والحكم والفهم والاستجابات الوجدانية ، ويعزى الى مرض عفوى فى المخ
ولا يتضمن فقدان العام للقدرات العقلية عادة ظاهرة تعميم الشعور ،
ولكن فى الحالات الشديدة يؤثر هذا الفقدان فى النشاط المهنى والاجتماعى
ويحدث هذه الحال بصفة عامة فى حالات : خبل الشيخوخة senile dementia
وتصلب الشرايين فى المخ cerebral arteriosclerosis والتهابات
الدماغ encephalitis وعدوى الزهري syphilitic infection كما
يحدث بدرجة أقل فى حالات مرض الزايمر Alzheimer disease ومرض
بك Pick's disease وخوريا هنتنجتون Huntington chorea
وذهان كورسا كوف Korsakoff's psychosis ومرض ورنيكه Wernicke's
disease . وفى بعض الحالات يحدث الخبل مصحوبا بأورام مخية brain
tumor ونقص افراز الدرقية hypothyroidism والاورام hematoma
أو أية عوامل أخرى نوعية مما يمكن علاجه .

والاعراض النوعية للخبيل تتضمن تضرر الذاكرة والتفكير التجريدى
والقدرة على إصدار الاحكام . وفى حالات أخرى تتضمن الحبسة اللغوية
aphasia أو الحبسة الحركية apraxia والتغيرات فى
الشخصية .

وقد يكون الخبل حقيقيا وهو الاضطراب غير القابل للشفاء ، أو يكون
ظاهريا ، ويبدو فى هذه الحال وكأنه خبل حقيقى ولكنه يتحسن مع العلاج
وهو ما يعرف بالخبيل الكاذب pseudo-dementia . ويسير التدهور فى
الخبيل فى اتجاه مضاد لنمو الحياة العقلية وارتقاها . فالعمليات

العقلية العليا واكثر الوظائف ارتقاء واخرها تكويننا تكون أولها فسادا واضطرابا في الخبل والعكس صحيح .

انظر مصطلحات : الخبل الكحولى alcoholic dementia . الخبل المعزى الى تملب الشرايين arteriosclerotic dementia - خبل الضمور أو النحول atrophic dementia فى الجزء الأول . ومصطلحات : مرض بنجر فنجر Binswanger's disease خبل الملاكمين boxer's dementia فى الجزء الثانى) .

الخبل المرتبط بالكحولية dementia associated with alcoholism اضطراب يرتبط مع التعاطى المتمل بجرعات كبيرة من الكحول، ونادرا ما يحدث قبل سن الخامسة والثلاثين . وتشخص هذه الحال على ذلك النحو اذا استبعدت كل الأسباب الأخرى لحدوث الخبل . ويأخذ هذا الاضطراب ثلاثة اشكال : المعتدلة mild والمتوسطة moderate والشديدة severe ويحدد الشكل بعض العوامل منها درجة العطب أو الخلل فى النواحي الاجتماعية والنواحي المهنية وشخصية المريض . وقد حل الشكل الشديد محل فئة " التدهور الكحولى " alcoholic deterioration التى كانت فى الطبعة الثانية للدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية الذى تدمره الجمعية الأمريكية للطب النفسى (DSM II). DSM II

الخبل النفاذى dementia dialytica مرض من امراض المخ يسببه الألومنيوم، يصاب به المرض الذين يعانون من مرض النفاذ dialysis . والاعراض الأساسية لهذا المرض هى التدهور العقلى المتقدم والأفكار البارانية والسلوك الدهانى مع علامات عصبية مثل النوبات seizures وعسر الكلام dysarthria وحبة الاسماء dysnomia وعسر الانسجام dyspraxia .

الخبل الطفولى dementia infantilis مصطلح قدمه " هيلر " (Heller) ويعرف أحيانا بمرض هيلر Heller disease وهى حال تتعرض فيه بعض خلايا الاعصاب فى فصوص المخ للضمور، ويحدث للأطفال فى سن الثالثة أو الرابعة . ويؤدى هذا الضمور الى فقدان للقدرة على الكلام والحركات النمطية والسلوك العدوانى وفترات من القلق . وكان يحسب هذا المرض ضمن فصام الطفولة ولكنه يعامل الآن كمرض منفصل لعليته العفوية الواضحة، ولذا فهو اقرب الى مرض تاي - ساكس Tay-Sachs والعته البصرى amaurotic idiocy

الخبل الخذلي ، الخبل الشللي
dementia paralytica
ويعادل هذا النوع من الخبل الخذل العام (أو الشلل الخفيف)
general paresis وعادة مايكون من بين اعراضه .

النمط الباراني من الاضطراب الفصامي
dementia paranoides
مصطلح مهجور يشير الى النمط الباراني من الاضطراب الفصامي DSM III
وقد ميز كريبلين الذي كان أول من استخدم المصطلح بين نمطين: " الخبل
الباراني الخطير " (dementia paranoides gravis) الذي يبدأ
بهذات بسيطة وينتهي الى تدهور شديد . "والخبل الباراني المعتدل"
(dementia paranoides mitis) وهو شكل أقل حدة وتكون فيه
الشخصية أقل تضررا .

الخبل الباراني الخطير
dementia paranoides gravis
مصطلح من وضع كريبلين وكان يشير به الى الصورة البارانية مما
اسماء الخبل المبكر اي الفصام، وهي حال مرضية تبدأ بسيطة ولكنها تنتهي
الى تدهور خطير . وكان كريبلين يميز بين هذا الاضطراب وبين النوع الأخف
منه وهو الخبل الباراني المعتدل dementia paranoides mitis الذي يتسم
بالأخايل والتفكك الأقل درجة في الشخصية . وهي مصطلحات لا تستخدم الآن، وان
استخدمت فليس بنفس المعاني التي قصد اليها كريبلين .

الخبل المبكر
dementia praecox
هذا المصطلح هو ترجمة كريبلين اللاتينية عام ١٨٩٦ للمصطلح الذي
وضعه الطبيب النفسي البلجيكي فرانسوا موريل عام ١٨٥٧ وهو demence
precocce بمعنى التدهور المبكر للعقل . وهذان المصطلحان ينطبقان
الآن على ما يسمى الفصام schizophrenia لأن كل من "موريل"
و"كريبلين" يعتقد أن الاعراض الخاصة بهذا الاضطراب تنشأ في المراهقة
أو قبلها وتتضمن تحللا يصعب شفاؤه . وقد محى " بلولر " (Bleuler)
كلا من وجهتي النظر واعاد تسمية الاضطراب باسم " الفصام " عام ١٩١١م .

الخبل الباراني التقدمي
dementia paratonita progressive
من المصطلحات التي تشير الى الخبل المبكر أو الفصام ولا تستخدم
الآن . وهو يشير بصفة خاصة الى الفصام الكتاتوني أو التخشيبي أو
الاضطراب الذي تظهر فيه الاضطرابات الحركية، ولذا يسمى أيضا الخبل
الحركي التقدمي .

dementia pugilistica **خبل الملاكمة**

الخبل الذى يمكن ان يحدث للملاكمين نتيجة تعرضهم للضربات المتكررة على الرأس ويعادل هذا المصطلح مصطلح خبل الملاكمين boxer's dementia (انظر الجزء الثانى بشأن المصطلح الأخير) .

dementia sejunctive **الخبل المستديم**

من المصطلحات التى تشير الى الخبل المبكر أو الفصام وهو مصطلح مهجور .

demenza primitiva **الخبل الأولى، الخبل الابتدائى**

مصطلح ايطالى ويشير الى الخبل المبكر أو الفصام .

demineralization **نقص المعادن**

نقص شديد للمكونات المعدنية فى أنسجة الجسم خاصة الأنسجة الهيكلية. وربما يرتبط نقص المعادن مع اضطرابات معينة . وعلى سبيل المثال تنخفض عادة مستويات الحديد والزنك أثناء نوبة العدوى ويحدث نقص الكالسيوم والفوسفور فى لين العظام والدرن . كما ان الاسهال يمكن ان يسبب درجات مهددة للحياة من فقدان الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم والفوسفور .

demi-vierge **نصف عذراء**

وصف ادبى استخدمه الأديب الفرنسى بريفوست Prevost وكان يصف به حال بعض الإناث اللائى افتضت بكارتتهن وفقدن عذريتهن وان كان ذلك على المستوى النفسى وليس على المستوى الجسمى، وقد يكون ذلك على المستوى الأخايلى خاصة عند المريفات الفصاميات اللائى يتخيلن ان الرجال ينسلون الى مضاجهن ليلا وينشئون معهن علاقات جنسية .

-demo-

مقطع (ناس)

مقطع يشير الى ما له علاقة بالناس أو التجمعات . وهويعود الى الكلمة الاغريقية demos بمعنى حى أو أرض أو شعب .

democracy **الديموقراطية**

نظام سياسى تكون فيه السيادة للشعب كله لا لطبقة أو لفئة، ويعتمد على قيم الحرية والمساواة والعدالة وهذه هى الأبعاد السياسية للديموقراطية . وللديموقراطية ابعاد اجتماعية تتمثل فى احترام حرية الرأى والفكر فى ظل العدالة الاجتماعية .

الجو الديمقراطي democratic atmosphere
موقف متحرر من الروح التسلطية يشارك من خلاله أعضاء الجماعة فى التخطيط ويشجعوا على أن يبدوا آراهم ويعبروا عنها . وينسب هذا المصطلح الى العالم النفسى " كيرت ليفين " Kurt Lewin .

المناخ الديمقراطي فى الصف democratic classroom climate
المناخ الذى يخلقه النظام التربوى ويسمح للطلاب ان يشارك المعلم فى رسم الخطط واتخاذ القرارات .

قائد ديمقراطى democratic leader
نمط من القادة يشارك مع اعضاء الجماعة فى تحديد الأهداف وفى اجراءات تحقيقها . ويشير القائد الديمقراطي مشاركة الجماعة بصناعة أو طرح الاقتراحات دون فرضها . وقد أوضحت الدراسات التى أجراها " ليفين " و " ليبيت " و " وايت " على الجماعات ذات القادة الديمقراطيين - بالقياس الى الجماعات ذات القادة التسلطيين - ان جماعة القائد الديمقراطي تظهر قدرا اكبر من الاصاله ودرجة أعلى فى الروح المعنوية ودرجة اقل من القلق والعدوان والبلادة .

الشخصية الديمقراطية democratic personality
نمط من انماط الشخصية ويقابل الشخصية الاستبدادية . وتتسم هذه الشخصية بالمرونة والاستقلالية والتسامح مع الآخرين واحترامهم كاشخاص والاعتراف بحقوقهم فى ابداء الرأى المستقل والمعارض لآراء الفرد . والعنصر الديمقراطي أقل تمردا وأكثر انتماء بالنسبة للجماعة .

ديموقراطية التعليم democratization of education
جعل التعليم مفتوحا ومتاحا لجميع أفراد الشعب .

ديموقريطس Democritus
فيلسوف يونانى قديم ٤٦٠ هـم - ٣٧٠ ق.م وهو زعيم الفلاسفة الماديين القدماء . وضع مايمكن اعتباره اول نظرية حول الذرة فى العالم ، لسه آراؤه فى الاخلاق والرياضيات والموسيقى . كما ان له نظرية فى الادراك حيث كان يظن ان الاشياء تشع ذرات وان هذه الذرات تنفذ الى الدماغ خلال أعضاء الحس ومنها تتكون الأفكار .

- ابطاء التحديث
demodernization
العمل على ابطاء أو تخفيض سرعة التغير في عملية تحديث نظام ما .
- ديموجرافى
demographic
متعلق بدراسة السكان .
- التحليل السكانى للتربية
demographic analysis of education
- الخصائص السكانية
demographic characteristics
- لوحة البيانات السكانية
demographic data chart
جدول يلخص البيانات الإحصائية عن مجتمع ما من حيث الدخل والدين والجنس وغيرها من العوامل .
- الانماط الديموجرافية
demographic patterns
انماط احصائية تكشف عنها دراسة المتغيرات السكانية مثل احصاءات الزواج والمواليد ووفيات الأطفال والدخل والتوزيع الجغرافى للمختلفين عقليا أو المرضى العقليين .
- المتغيرات السكانية
demographic variables
عوامل تؤثر على التربية بسبب النمو أو التغير السكانى .
- ديموجرافيا ، علم السكان
demography
اول من استعمل لفظ ديموجرافيا هو جويارد Guillard عام ١٨٥٥ ، وقد قصد به دراسة التاريخ الطبيعى والاجتماعى البشرى . واستقر تعريف الديموجرافيا الآن على انها دراسة السكان بالوسائل الاحصائية لتحديد عدد الاحياء وحالات المواليد والوفيات فى منطقة معينة، فهى " الدراسة العلمية للجنس البشرى من حيث حجمه وتركيبه وما يحدث فيه من تطور " حسب ما جاء فى القاموس الديموجرافى للأمم المتحدة . وتهتم الدراسة الديموجرافية أيضا بالتوزيع الجغرافى والتوزيع حسب الجنس والسن كما تهتم بحجم السكان ، واتجاهات نموهم وتفيد مثل هذه التحليلات الديموجرافية الأخيرة فى الدراسات الانتشارية . epidemiological studies
- جنى ، ديمون
demon
قوة روحانية تنزلها الأساطير اليونانية منزلة اعلى من منزلة الانسان ولكنها دون مرتبة الآلهة .

demon fear

خواف الجن ، الخوف من الجن

يشير المصطلح الى خبرة الخوف من الجن ، وهى خبرة تعتمد على المشاعر التى يشعر بها نحو الكائنات غير المرئية . ويصادف هذا المصطلح مصطلح .demonophobia

demoniac

مجنون

مصطلح مهجور ولايستخدم الآن ويشير بمفئة عامة الى الشخص المجنون أو المحسوس .

demonic character

الشخصية الهدمية ، الطبع التدميرى

سمة تدمير الذات التى توجد فى شخصية الفرد الماسوكى . حيث يلجأ الى تكرار الأفعال التى تحطمه وتوقع به الأذى والضرر . وهذه السمة تعبير عن غريزة الموت كما يرى " فرويد " .

demonic possession

التملك المسمى ، تملك الجن

الاعتقاد بان جسم الانسان قد غزته روح شريرة أو شيطان ، وانها سوف تتحكم فى روحه وتسبب له الجنون والمرض أو تدفعه الى سلوك الجريمة .

demonolatry

عبادة الشيطان

مصطلح يشير الى عبادة الشيطان أو الجن .

demonologic concept of illness

المفهوم الشيطانى للمرضى

وجهة النظر التى تعتقد أن المرض الجسمى والمرض العقلى يتسببان عن روح شريرة تملك السيطرة على روح المريض وينبغى ان تطرد حتى يشفى المريض .

demonology

دراسة الشياطين والجن

الدراسة المنهجية والمنظمة للاعتقاد فى الشياطين والكائنات غير المرئية والأرواح الشريرة،والتي كثيرا ما تصور فى الفلكلور والأساطير الشعبية ككائنات تغزو العقل وتتملك الروح وتسبب السلوك المضطرب .

demonomania

هوس الشياطين ، جنون الشياطين

الانشغال المرضى بالشياطين وبالتملك الشيطانى والاعتقاد بان الفرد قد تملكته أو تحكمت فيه روح شريرة أو شيطان .

خوف الشياطين والجن
demonophobia ويكتب أحيانا . daemonophobia

خوف الحشد ، خوف الازدحام
demonophobia
خوف مرضى من الحشود ويسمى أيضا ochlophobia بمعنى خواف
الزحام .

البرهان ،
demonstration
البرهان هو الحجة الفاصلة البينة ، وهو عند الأصوليين ما يفصل بين الحق والباطل ويميز الصحيح من الفاسد . والبرهان استدلال ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلم بصحتها الى أخرى تنتج عنها بالضرورة ، وهو عند المناطقة أسمى صور الاستدلال لأنه يقوم على مقدمات يقينية وينتهي منها الى نتائج يقينية . وأشهر صور البرهنة الرياضية برهان التحليل وهو المعود من النتائج الى المبادئ ، وبرهان التركيب وهو على عكس الأول لأنه الهبوط من المبادئ الى النتائج . ومنه أيضا القياس الأرسطي بأشكاله . وهناك أيضا برهان الخلف الذى ينسب الى اقليدس وهو برهان التزام لا برهان إفراح ويعمد الى اثبات صحة القضية باثبات فساد نقيضها . وهناك البرهان الراجع والذى ينسب الى بوانكاريه وهو اساس البرهنة الرياضية وفيه يرجع العقل الى فروض أولية بسيطة بحيث لا يمكن انكارها وعن طريقها يتم اثبات المطلوب . كما يشير هذا المصطلح فى المجال التربوى الى الشرح أو الوصف المصحوب ببيان عملى أو مشاهدة واقعية أو عرض توضيحى .

البرهنة بالتراجع
demonstration by regression
نوع البرهان الذى يرجع فيه العقل الى فروض أولية تبلغ من البساطة حدا كبيرا بحيث لا يمكن انكارها وعن طريقها تتم البرهنة .

عيادة نموذجية
demonstration clinic

درس نموذجى ، درس تطبيقي ، درس توضيحى
demonstration lesson

طريقة الشرح
demonstration method

مدرسة نموذجية ، مدرسة للتطبيقات
demonstration school
مدرسة لتعليم الطلاب وتدريبهم عن طريق المشاهدة والممارسة .

demonstrator

المعيد

أول درجات سلم الهيئة التدريسية في الجامعة • ويتولى التدريس في الدروس العملية •

demoralization

انخفاض الروح المعنوية

انهيار القيم والمعايير والأعراف والقيم عند الفرد أو الجماعة مثلما يحدث في فترات التغير الاجتماعي السريع والأزمات الممتدة التي تتضمن الحرب والكساد الاقتصادي والصدمات الشخصية • والشخص منخفض المعنويات شخص مهوش وغير منظم ويشعر بالضياع وعدم الأمن •

demorphinization

علاج ادمان المورفين

العلاج الذي يقدم لمدمن المورفين لتخليصهم من ادمانه وذلك بتقليل جرعاته • ويتضمن العلاج تقديم مايساعد على انهاء الاعتمادية الفسيولوجية لهذا العقار •

Demosthenes complex

عقدة ديموستين

شكل من اشكال السلوك العصبي يتميز بالاندفاع نحو التغلب على مشاعر النقص من خلال استخدام اللغة المنطوقة (يعود تسمية السلوك الى ديموستين الخطيب الاثيني الشهير الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد)

demyelinating disease

أمراض التضرر الميلىنى ، امراض فقد الميلىنى

حالات مرضية تنتج عن تدمير أو تضرر الغمد الميلىنى السميك الذي يغطي اليااف الأعصاب التي تكون خارج الجهاز العصبي المركزي بمففة عامة • ومن أمثلة هذه الحالات المرضية التهابات الدماغ والنخاع الشوكى المنتشرة التي تحدث عقب عدوى حادة أو اضطرابات وراثية مثل مرض العته الكمنى العائلى •

demyelinating encephalopathy

اعتلال الدماغ الميلىنى

يشير المصطلح الى الاضطرابات التي تعود الى نقص أو تضرر الغمد الميلىنى وكثيرا مايقصد به " مرض بنزفنجر " Binswanger's disease (بشأن المرض الأخير انظر الجزء الثانى)•

demyelination

التضرر الميلىنى ، فقد الغمد الميلىنى

فقدان الغمد الميلىنى الذي يغطي الالياف العصبية بالمادة البيضاء وترتبط هذه الحال بعدة انواع من الاعراض والاختفاء الولادية فى السائل الأيضى •

لا تنرجس ، تخلص من النرجسية
denarcissism
مصطلح من مصطلحات التحليل النفسى ويشير الى النزعة الغيرية أو النزعة غير الانانية . فالدرسة التحليلية ترى ان الطاقة الغريزية تكون مرتبطة بالذات ثم بالموضوعات المصيقة بها ، ولكنها مع النمو النفسى الصى ينسحب جزء منها الى التعلق والارتباط بموضوعات أخرى خارج الذات وليس لمصيقة بها . والحال الذى ترتبط فيه الطاقة النفسية بموضوع غير الذات حال اللاتنرجس والتي هى من شروط النمو الصى كما ذكرنا

الخنف
denasality
نوعية الصوت الذى يعمر عن أنف سدت فيه الممرات الأنفية ، بحيث اعيق رنين الصوت المناسب خلال الحديث .

الكلام المخنوف ، الكلام الأنفى
denasal speech
الكلام الذى يفتقد الرنين نتيجة انسداد الأنف . ويحدث عند صاحب هذا العيب كما يحدث عند إصابة الفرد بالبرد والانفلونزا .

زائدة شجرية
dendrite
أى من الامتدادات الشبيهة بالشجرية فى السطح الاستقبالى للخلية العصبية . وتحتوى الزائدة بحكم بنيتها على ما يجعلها تتصل مع الكتلة الخلوية parikaryon أو جسم الخلية . وربما يختلف عدد وأطوال الزوائد الشجرية حسب الوظيفة النوعية أو التخصصية للخلية العصبية .

منطقة الزوائد ، المنطقة الغمونية
dendritic zone
أى جزء من السطح الاستقبالى للخلية العصبية والذى يتضمن أغشية نويات الخلية - العصب أو الكتلة الهيولية الخلوية perikaryon . وبالنسبة لبعض الخلايا العصبية قد تمتد منطقة الزوائد عدة أقدام من الكتلة الهيولية .

التعلق الشبقى بالشجر
dendrophillia
حال يشعر فيها الشخص بالانجذاب الجنسى نحو الاشجار . وقد يعمد الشخص المتعلق بالشجر الى التمس الجنسى الفعلى مع الشجرة أو النظر اليها بتوقير واحترام كرمز جنسى أو الى الاثنين معا . كما تسمى هذه الحال ايضا dentrophily.

dendro psychosis

ذهان الأشجار

اهتمام شديد بالأشجار وتعلق زائد يمل حد المرض . ويبدو ان لهذا الاضطراب علاقة بالنزعة الاحيائية animatism التي تغنى خصائص سيكلوجية على الجمادات والنزعة الارواحية animism التي تذهب الى ان الظواهر الطبيعية كالانهار والسحب لها ارواح . وهي نزعات يعتقد فى محتها الاطفال والبدائيون كما يرى فرويد . كما انها تشيع عند بعض الفصامين .

denervation hypersensitivity

حساسية تعطل الانطلاق ، زيادة الحساسية الناتجة عن تعطل الانطلاق يشير هذا المصطلح الى الحال التي يتعطل فيها انطلاق الخلايا العصبية لبرهة فتزيد حساسيتها وتتطلب قدرا أقل من الاشارة حتى تنطلق . وتلاحظ هذه الحال فى الصدمات الشوكية .

D.Eng. = Dr of Eng.

دكتوراه فى الهندسة

denial

انكار

ميكانزم أو حيلة دفاعية تعمل على حجز الاحداث والرغبات والأفكار المثيرة للقلق والألم، ويعمل هذا الميكانزم على المستوى اللاشعورى . ويتمثل ميكانزم الانكار فى مواقف مثل الفشل فى ادراك الدفعات الجنسية المثلية أو دفعات الكراهية نحو الآخرين . وفى حال العيوب الجسمية والعقلية لاءاء الفرد ، أو فى حال المرض النهائى . وفى الفصام التخشبى (الكتاتونى) ربما ينكر المريض وجوده الخاص أو وجود الواقع كله (النزعة العدمية nihilism) وتسمى أيضا : انكار الواقع denial of reality التنمل disavowal النفى negation .

denial visual hallucination syndrome

الزملة الاخييلية البصرية الانكارية

زملة مرفضة ينكر فيها المريض الأعمى عماء الكلى أو الجزئى ومرجعا عدم الرؤيا الى اسباب أخرى . وتعادل هذه الزملة "زملة انتون" Anton's syndrome بشأن الزملة الأخيرة انظر الجزء الأول .

denomination

طائفة دينية ، ملة

denominational college

كلية طائفية

مؤسسة تعليمية تعمل تحت اشراف وتوجيه طائفة دينية .

الطائفية ، التعصب الطائفي
denominationalism

المعنى الدال ، المعنى الاشارى ، المعنى المامدقى denotative meaning
الموضوع (أو الحدث أو العملية) الذى تشير اليه الكلمة والتي
تطلق كاسم لهذا الموضوع وهو المعنى الموضوعى الصريح الحرفى . ويسمى
أيضا الدلالة أو الاشارة أو المامدق denotation . (قارن المعنى
المفهوم أو المتضمن أو الذاتى connatative meaning الذى يشار فى
الذهن بجانب المعنى الأسمى - راجع الجزء الثانى تحت مدخل " المعنى
الذاتى للمفهوم " .

كثافة
density
نوعية المثير مثل الخصائص النغمية للصلابة أو الصوت التى تميزها
عن الطبقة أو الحجم أو السعة أو الجرس .

كثافة السكان
density of population
مقطع (اسنان)
-dent-; -denti-; -dento-
مقطع يشير الى ما له علاقة بالأسنان .

اسنانى (متعلق بالأسنان)
dental
كما يستخدم هذا المصطلح بمفحة عامة كبديل لمصطلح alveolar بمعنى
صوت حلقى (انظر الجزء الأول) .

العمر السنى
dental age
مقياس لقياس النمو السنى عند الأطفال يقوم على أساس عدد الأسنان
الثابتة .

مساعد طبيب الأسنان
dental aide
ويسمى أيضا dental assistant .

اختصاصى صحة الأسنان
dental hygienist

مساعد فى مختبر الأسنان
dental lab aid

dental-patient reactions

استجابات المريض - الأسنان

استجابات الافراد الذين يختلفون في أنماطهم السلوكية لعلاج الاسنان .
وقد أظهرت الدراسات من هذه الاستجابات : اللذة والألم ومستدعيات
جنسية مرتبطة بالتجوييف القمى وبعض الطرح على طبيب الاسنان المعالج فى
صورة جاذبية جنسية عند بعض المرضى . كما ان هناك استجابات أخرى
يفصح عنها من خلال التناقض الوجدانى والتداعى حول الألم والنقود فيما
يتعلق بعلاج الأسنان ، ولكن معظم المرضى واعين بالحاجة السى صيانة
اسنانهم وجعلها سليمة وحذابة .

dental phobia

خواف الاسنان

خوف مريض من علاج الأسنان بمادة ما يعود الى خبرة واحدة على الأقل
فى الطفولة لم تنس حول علاج الاسنان ، ولكنها مرتبطة أيضا فى حالات
كثيرة مع عتبة الألم الأقل من العادية . وفى بعض الحالات ترتبط مع
تهيو واستعداد عصائى .

dental plaque

لوحه الأسنان

dental technician

فنى الأسنان

فنى يصنع الادوات السنية حسب قياسات طبيب الأسنان .

dentate gyrus

تلفيفة مسننة

مجموعة خلايا أعصاب فى المخيخ ، وهى شريط ضيق من الانسجة العصبية
القشرية والتلفيفة منتظمة على شكل صف أسنان .

dentist

طبيب الأسنان

dentistry

طب الأسنان

dentistry allied services

الخدمات المتعاونة الخاصة بالأسنان

الخدمات التى يقوم بها طبيب الأسنان وخبير صحة الاسنان وفنسى
المختبر ومساعد طبيب الأسنان .

dentistry education

تعليم طب الأسنان

dentition

تسنين

نمو واقتلاع الأسنان عند الطفل .

- شفوى سنى
dentolabial
ويعادل مصطلح labiodental.
- التعريية
denudative
تعريه أو ازالة للملابس التى يرتديها الفرد عن اجزاء أو مساحات من المعتاد تغطيتها. ويشير المصطلح الى هذا السلوك عند الاناث خاصة .
- طريقة دنفر فى التعليم
Denver approach
طريقة لتعليم القراءة للأطفال دون السادسة بواسطة التليفزيون التربوى ومساعدة الوالدين لاهتمامهم .
- الانتقال من المرحلة الغمية
deorality
انتقال الدوافع الغريزية من منطقة الفم الى مناطق أخرى أو وسائط أخرى . وفى التحليل النفسى ربما تفسر عملية الانتقال من المرحلة الغمية كتحول من اللذة المستمدة من الرضاعة من الثدي الى الاعتماد على شخص الأم .
- حامض نووى
deoxyribonucleic acid (D.N.A.)
العامل المكون للمبغيات وهو الأصل الذى يحمل مقدرات الوراثة ويعرف اختصارا بالاحرف (DNA) .
- التشعب الى أقسام
departmentalization
تقسيم الوحدات الأكبر الى وحدات أصغر كالأقسام أو الشعب أو الإدارات الأصغر .
- ازالة التنميط
depatterning
اسلوب علاجى يستخدم مع بعض الفئات الذهانية . وقد صك هذا المصطلح كاميرون Camerón ليبدل به على اسلوبه فى العلاج الذى اعتمد على العلاج بالرجفة الكهربائية Electro Convulsive Therapy (ECT) والنوم الطويل بالعقاقير .
- اعتماد
dependence
الاعتماد على اختلاف من مواد افئونية وغير كحولية
dependence on combination of opiod and other nonalcoholic substance
فئة تشخيصية تضم الاعتماد على المادة افئونية مثل الهيروين وغير

الأفيونية مثل الباربيتورات والمواد غير الأفيونية التي لم تتحدد ، أو عندما يضم الاثتلاف مواد كثيرة حتى ان الكلينيكي يفضل الا يثبت كل منها على حدة . (DSM III) .

dependence on combination of substances, excluding opioids
الاعتماد على اثتلاف من المواد مع استبعاد الأفيونات والكحول and alcohol
قئة تشخيصية تضم الاعتماد على مادتين أو أكثر من المواد غير الأفيونية وغير الكحولية كما في كل من الأمفيتامينات والباربيتورات أو في حال الاثتلاف الذي لم يحدد أو الذي يتضمن عددا من المواد تجعل الكلينيكي يفضل ان يشير الى اثتلاف بدلا من أن يركز على كل مادة على حدة . (DSM III) .

dependence on therapy
الاعتماد على العلاج
الاقتناع المرضى من جانب بعض المرضى أنهم لا يمكن ان يعيشوا بدون العلاج النفسي .

dependency
الاعتمادية ، الاتكالية
الحال التي يتوقع فيها الفرد المساعدة من الآخرين أو يبحث فيها بنشاط عن الدعم العاطفي والمالي ، وكذلك عن الحماية والأمن والرعاية اليومية . والشخص الاتكالي يعتمد على الآخرين في التوجيه وفي اتخاذ القرار وفي الاعالة . وفي التحليل النفسي تعود الاتكالية الى المرحلة الفمية التي يكون فيها الرضيع معتمدا اعتمادا كلياً على الأم للقوت والسند . ويكتب المصطلح أيضا dependence .

dependency level
مستوى التبعية
نسبة السكان الذين يعتمدون على سواهم في معيشتهم لانهم لا يكتسبون دخلا خاصا بهم مقابل عمل ، ومن بينهم الأطفال الذين دون سن مغادرة المدرسة والطلاب المتفرغون والعجزة والمتقاعدون .

dependency needs
حاجات الاعتمادية
حاجات شخصية ينبغي ان تشبع من جانب الآخرين ، وتتضمن الحاجة الى العاطفة والحب والماوى والرعاية الجسمية والطعام والدفء والحماية والأمن . وتعتبر هذه الحاجات عامة وعالمية وطبيعية لكلا الجنسين ومن كل الأعمار . ولكن يلاحظ ان الاعتمادية يمكن ان تكون مفرطة مع البحث عن التشجيع المبالغ فيه كما يحدث غالبا مع الافراد غير الناضجين

والعاجزين أو الذين يكشفون عن حاجة قهرية الى ان يطمسوا ذواتهم ويغبطوها حقها ويتنازلوا عنها لشخص قوى . (وهى الحال الذى اسمتها " هورنى " الاعتمادية المرضية morbid dependency)

زملة الاعتمادية dependency syndrome
الميل الذى يوجد عند النساء فى كثير من الثقافات بما فيها الثقافات الانجلو سكسونية فى أن يشركن أنفسهن فى علاقات مشتركة عادة ما تتغفن خوفا خفيا من الاستقلال . وقد استخدم مصطلح عقدة سندريللا Cinderella complex بمعنى مشابه لهذا المعنى (ولكن لاحظ الفرق بين هذا المعنى ومعنى عقدة سندريللا - انظر مدخل عقدة سندريللا فى الجزء الثانى) .

النموذج المعتمد dependent model
يعادل مصطلح integrated model .

اضطراب الشخصية - المعتمدة dependent-personality disorder
اضطراب شخصية يلمح عن نفسه من خلال نمط طويل المدى من السلبية التى تسمح للآخرين ان يتحملوا المسؤولية عنه فى المجالات الأساسية فى الحياة . وتجعل حاجات الفرد فى مرتبة ثانوية بالنسبة لحاجات الآخرين . ويعزى هذا الى نقص الثقة بالنفس ونقص الاعتماد على النفس . (DSM III)

المتغير المعتمد ، المتغير التابع dependent variable
المتغير الذى عادة ما يكون أحد أوجه السلوك أو الخبرة الذى يلاحظ أو يقاس كأن يكون رد فعل الملحوص (فى موقف ما) . والمتغير المعتمد أو التابع هو الاستجابة أو تتابع السلوك الذى يتنبأ بتغييره كنتيجة - وفى علاقة - مع المعالجات التى يحدثها المجرى فى المتغير المستقل . وإذا ظلت المتغيرات الأخرى ثابتة فان التغيرات التى تحدث فى المتغير المعتمد أو التابع يفترض انها تحدث كنتيجة للتغيرات فى تطبيق المتغير المستقل . ويعرف هذا المتغير اختصارا بالأحرف D.V. (قارن المتغير المستقل) .

اختلال الانية depersonalization
الحال العقلية التى تبدو فيها الذات غير حقيقية . ويشعر الفرد بالاعتراب عن نفسه وعادة عن العالم الخارجى أيضا، وتكون للأفكار والخبرات طابع أقرب الى طابع الحلم . والمشاعر العارفة بعدم الواقعية ليست نادرة ولكن صورتها الدائمة تلاحظ فى اضطرابات مثل الاكتئاب ، وتوهم

المرض والحالات التفكيرية وصرع الفص الصدغي والفصام المبكر . وتفسر هذه الحال غالبا كمحاولة لاشعورية للهروب من المواقف المهددة . اما المورة المتطرفة فتسمى زملة اختلال الانية . والمصطلح الذى استخدمه الدليل الأمريكى (DSM III) لهذا الاختلال هو "اضطراب اختلال الانية " (depersonalization disorder) . وقد اقترح " مورتون برنيس " M. Prince استخدام مصطلح اختلال الانية بدلا من "التنويم" (hypnosis)

اضطراب اختلال الانية depersonalization disorder

اضطراب تفككى يتميز بواحد أو أكثر من احداث اختلال الانية (بمعنى الاحساس بعدم واقعية الذات) وتكون على درجة من الشدة لتفسد الوظائف الاجتماعية والمهنية . وتكون بداية اختلال الانية سريعة وعادة ماتفصح عن نفسها من خلال : الاحساس باغتراب الذات ، وشعور الفرد بأن اطرافه قد تغيرت فى الحجم ، الاحساس بأنه أصبح آليا ، ادراك الفرد لذاته وكأنها بعيدة ونائية . وفى بعض الحالات يشعر الفرد ان العالم الخارجى ليس حقيقيا (خلل التحقق) ويسمى هذا الاضطراب ايضا عصاب اختلال الانية depersonalization neurosis (DSM III) .

زملة اختلال الانية depersonalization syndrome يعادل مصطلح depersonalization .

الفشل فى الاستقلال depersonification

عدم القدرة على الاستقلال والتفرد واكتساب الفردية مثل الفشل فى الانفصال عن الوالدين الذى ربما ينعكس فى علاقات الأسرة المشوهة .

العلاج الافراغى depletive treatment

نمط من العلاج يقوم على أساس مفهوم مواجهة الاضطرابات العقلية باضعاف الكائن الحى خلال وسائل مثل النزيف وتقدير الادوية المسهلة وتنقيط الجلد وتلك التى تجعل المريض يتقيأ . وقد ابتكر هذا الأسلوب فى ايام ابو قراط وظل مسيطرا زهاء الف عام .

منع الاستقطاب depolarization

النشاط الكهربى الذى تنتقل من خلاله النبضات العصبية . قبل حدوث النبضة تكون الخلية فى حال توازن قطبى بين الأيونات السالبة داخل الخلية والأيونات الموجبة خارج الغشاء . وحين تحدث الاشارة أو التهيج يخففى الغشاء حاجزه ليسمح للأيونات الموجبة، ان تدخل،ومن هنا تمنع

استقطاب الخلية في حركة شبيهة بحركة الموجه في برهه تسدوم اجزاء قليلة من المليثانية . (المليثانية = $\frac{1}{1000}$ من الثانية)

مكتبة الابداع ، مكتبة الوثائق
depository library
مكتبة تحوى جميع وثائق الدولة أو الوزارة أو الادارة .

تضرع ، توسل ، اعتذار
deprecation
مصطلح يستخدم بين الادباء . ويعنى السلوك الذى يصدر نحو شخصية هامة وذات نفوذ ويفيد التضرع أو التوسل لقضاء حاجة أو للاعتذار عن خطأ أو تقصير .

مضبطات . مهدشات
depressants
مواد أو وسائط أو عوامل من شأنها ان تبعد أو تؤخر اية وظائف أو نشاط لجهاز الجسم أو لعضويه . وانواع المضببات أو المهدشات تشمل الكحول والباربيتورات والمهدشات .

اكتئاب ، انخفاض ، كساد
depression
حال انفعالية من الحزن المستمر التى تتراوح بين حالات الخـُـمـُـور المعتدلة نسبيا والوجوم الى أقصى مشاعر اليأس والقنوط . وغالبا ما تكون هذه المشاعر مصحوبة بفقدان المبادأة وفقدان الهمم والأرق وفقدان الشهية وصعوبة فى التركيز وفى اتخاذ القرارات . وللاكتئاب أنماط مختلفة ودرجات متباينة (لهذه الأنماط والدرجات انظر المداخل الآتية فى الجزء الأول :

acute depression	- الاكتئاب الحاد
agitated depression	- الاكتئاب التهيجي
anaclitic depression	- الاكتئاب الاعتمادى
autonomous depression	- اكتئاب ذاتى مستقل
anxious depression	- الاكتئاب القلق

وانظر المداخل الآتية فى الجزء الثانى :

bipolar disorder, depressed	- الاضطراب الثنائى (مكتئب)
claiming type of depression	- نمط الاكتئاب المطالب
classical depression	- الاكتئاب الكلاسيكى
constitutional depressive disposition	- ميل اكتئابى جبرى
deep depression	- اكتئاب عميق
endogenous depression	- اكتئاب داخلى المنشأ

depressive character الطبع الاكتسابى ، الخلق الاكتسابى

depressive hebephrenia الهيبفريشيا الاكتسابية

نمط من الاكتئاب عادة ما يصاحب بالذهان الهوس - الاكتسابى ولكنه يلاحظ بشكل دورى منتظم عند مرضى الفصام الهيبفرينى .

depressive mania الهوس الاكتسابى

حال مختلطة وصفها كريبلين تتميز باندماج الأعراض الهوسية مع الأعراض الاكتسابية .

depressive neurosis العصاب الاكتسابى

ويعادل مصطلح dysthymic disorder .

depressive position الموقف الاكتسابى

مصطلح استخدمته ميلانى كلاين ومدرستها لتصف به مرحلة النمو التى تصل ذروتها عند الشهر السادس من العمر . يبدأ الرضيع - فى هذه السن - الخوف من تحطيم وفقدان الموضوع المحبوب ، ولكن الموضوع لا يبدو كموضوع مضطهد وظالم كما فى الموقف السابق وهو الموقف الفصامى - البارانسى ، ولكن كموضوع حب يريد الرضيع ان يسترضيه . ويرى أصحاب التوجه التحليلى ان الأسوياء والعصابيين تجاوزوا هذا الموقف بينما تثبت عليه الاكتسابيون اما الفصاميون فلم يبلغوه قط .

depressive psychosis الذهان الاكتسابى

الذهان الذى يكون القسمة الأساسية فيه هى الاكتئاب الشديد . (انظر الاضطراب الثنائى ، مكتئب bipolar disorder, depressed فى الجزء الثانى) .

depressive reaction رد الفعل الاكتسابى ، الاستجابة الاكتسابية

ويعادل مصطلح الاكتئاب الاستجابى reactive depression .

depressive stupor الذهول الاستجابى

الشكل الأكثر عنفا من المرحلة الاكتسابية فى الاضطراب الثنائى (الهوس - الاكتسابى) وفى هذا الشكل يكون النشاط التلقائى والاستجابة الى المشيرات غير موجودة من الناحية العملية . ويكون المريض دائما صامتا فاقدا للتوجه الصحيح يرتدى قناعا على وجهه يعكس تعبيرات القلق ،

وهو يعانى من الامساك ويرفض الطعام ، وفى نفس الوقت ينشغل بالأخايبيل والهدايات والتخيلات التى تتضمن أفكار الخطيئة والموت والولادة من جديد .

depressive type

النمط الاكتئابى

النمط أو الطراز المكتئب من الشخصية .

depressor nerve

العصب الخافض

العصب المورد الذى يخفض الحركة أو النشاط الغذى حينما يثار .

deprivation dwarfism

قزامة الحرمان

من اضطرابات الطفولة . وهى حال من النمو الجسمى المتأخر يعتقد انه يمثل النتيجة الفسيولوجية لعدم كفاية الرعاية الانفعالية . وقد سجلت الدراسات التى تمت على الأطفال الذين ربوا فى بيوت يتسم فيها الآباء بالبرود العاطفى والبعد عن أطفالهم-عندما نقلوا بشكل مؤقت الى بيئات أخرى زيادة فى الطول والوزن ، ثم انهم فشلوا فى تحقيق نفس المستوى من الزيادة عندما أعيدوا الى منازلهم . وقد أصبح الفرض الخاص بالعلاقة بين الحرمان العاطفى والانتاج المتناقص للهرمونات النخامية وهرمونات النمو مطروحا للدراسة . وقد امدتنا الدراسات التى تمت على مفار الفئران ببينة على العلاقة بين الحرمان الأمومى وقمع هرمونات النمو .

deprivation experiments

تجارب الحرمان

التجارب التى يحرم فيها المفحوص من شئ مرغوب فيه أو متوقع لدراسة رد فعل المفحوص لهذا الحرمان . وعندما يحرم الحيوان من الطعام فان النتيجة ربما تكون استعاضة الشراب بدلا من تناول الطعام .

deprivation index

دليل الحرمان

مقياس لدرجة النقص فى بيئة الطفل الذهنية بالنظر الى متغيرات مثل توقعات الانجاز أو التحصيل والبواعث لاكتشاف وفهم البيئة وتهيؤ فرص التعلم العام والتأكيد على نمو اللغة والامتثال والتفاعل مع نماذج أدوار الكبار من ذوى الأهمية .

deprivative amentia

نقص عقلى حرمانى (تخلف عقلى)

مطلح مهجور لشكل من اشكال التخلف العقلى الذى يعزى الى نقص المشيربات الاجتماعية أو يعزى الى اضطراب عضوى مثل القزامة .

deprogramming **إزالة البرمجة**
استخدام وسائل النقاش العقلي والاقناع والاستمالة وإعادة التلقين في جهد "لاستعادة" فرد تبني نظاماً جديداً من القيم والمعتقدات تحت ضغط وإكراه أو تحت نفوذ قوى لا قبل له به . وإذا نجحت عملية إزالة البرمجة فإن الفرد يتبرأ من القيم المفروضة ويعود إلى النظام الاعتقادي الأصلي . (انظر مصطلح غسيل المخ: brainwashing في الجزء الثاني) .

depth **العمق**
ادراك المسافة القائم على أساس إشارة المستقبل البصري أو السمعي .

depth fear **خوف العمق**
ويقابل مصطلح خواف الأعماق bathophobia (انظر الجزء الثاني) وانظر acrophobia في الجزء الأول .

depth interview **مقابلة العمق**
مقابلة مصممة على أساس أنها تكشف عن المشاعر العميقة المستقرة وكذلك عن الآراء والدوافع بتشجيع المفحوص على أن يعبر عن نفسه بحرية بدون الخوف من عدم الموافقة أو الاعتراض أو الاهتمام باتجاهات القائم بالمقابلة . وفي سيكولوجية المستهلك يمثل إجراء مقابلة العمق أسلوب المقابلة الذي تستخدم في بحوث الدافعية حيث يشجع فيه المفحوص أن يعبر عن نفسه بحرية أكثر مما يستجيب لاستفتاء محدد . وهذا النوع من المقابلة ربما يفيد في الطرق التحليلية النفسية التي تعتمد على التداعي الطليق للكشف عن جوانب مثل الاتجاهات النفسية الجنسية التي تحدد اختيارات العميل للمنتجات المختلفة ومن بينها طراز السيارة، ومثل هذه الأجابات يحتمل ألا يمكن استخلاصها بالأسئلة المباشرة .

depth perception **ادراك العمق**
الوعي بثلاثية الأبعاد والملاحة والمسافة بين الملاحظ والموضوعات الملاحظة . ويكتسب ادراك العمق على نحو تدريجي من خلال الماعات (إشارات) عديدة مثل المنظور الخطي والمنظور الجوي وخداع العمق والمسافة واختلاف المنظر باختلاف حركة الرائي والتواءم البصري والتباين الشبكي والالتقاء في نقطة واحدة . (والعينان في حال الفصل بينهما يريان الموضوع أو الموضوعات من زوايا مختلفة بعض الشيء) . وتسمى أيضا الرؤية المجسمة .stereoscopic vision

علم نفس الاعماق ، سيكولوجية الأعماق
depth psychology
منهج عام في علم النفس والعلاج النفسي يركز على العمليات العقلية اللاشعورية كمصدر للاضطرابات الانفعالية والأعراض وكذلك على الشخصية والاتجاهات والابداع وأسلوب الحياة . والمثال الكلاسيكي لسيكولوجية الأعماق هو التحليل النفسي الفرويدي ولكن آخرين خاصة يونج وهورني وسوليفان يعتبرون أمثلة لمن استخدموا هذا المنهج أيضا. وأساليب السيغودراما والتحليل التنويمي والتركيب التخديري قد صممت لتكشف عن اللاشعور .

علاج العمق
depth therapy
أي صورة من صور العلاج النفسي مختصرا كان أو مطولا يتضمن الكشف عن الصراعات اللاشعورية والخبرات المكبوتة وتناولها علاجيا حتى لاتعيق السلوك والتوافق . انه يركز على تخفيف الأعراض الآن فقط وبالتالي يوفر التحسن مباشرة كما في التركيبي التخديري narcosynthesis أو إعادة بناء الشخصية الكلية كما في التحليل النفسي، أو على أهداف تقع بين هذين المدخلين من العلاج كما في التحليل التنويمي hypanalysis .
(انظر مدخل علم نفس الاعماق أو سيكولوجية الأعماق) .

ناثب (نائبة)، مدير المدرسة
deputy head

تنكب
derailment
نمط من اضطراب التفكير والذي فيه المريض - الفصامي عادة - يستمر في مقاطعة نفسه ويقفز من فكرة الى أخرى ليس لها علاقة بالفكرة الأولى (انظر مدخل تنكب الإرادة derailment of volition فيما يلي) .

تنكب الإرادة
derailment of volition
نمط من عدم الحسم يلاحظ عند الفصاميين ، حيث يحل محل الأهداف والأغراض المتسقة والراسخة ، اندفاعات طائشة ورغبات متناقضة وبواعث قصيرة الأمد .

ديركم ، فرانسيس اكسافير
Dercum, Francis Xavier
عالم اعصاب أمريكي (١٨٥٦ - ١٩٣١) .

زملة ديركم
Dercum's syndrome
خال عصبية تصيب بصفة أساسية النساء بعد انقطاع الطمث . وتنشأ عن

فقط الرواسب الدهنية التي تحت الجلد على الأعمصاب الجلدية . وتشمل اعراض هذه الزملة اضطراب الحس - الالام - الحساسية الشديدة والمؤلمة للمس - مشاعر الاكتئاب - التدهور العقلى .

اضطراب الشعور بالواقع
derealization
ميكانزم دفاعى فيه يبدو الناس والاحداث والأشياء المحيطة بالفرد متغيره وغير واقعية . ويهدف هذا الميكانزم - حسب فرويد - الى دفع الخطر ومشاعر قلقة الحيلة . وربما تكون الصورة المتطرفة من هذا الميكانزم أحد اعراض الفصام . (انظر مصطلحات : اختلال الانسية depersonalization disorder واضطراب "اختلال الانسية" dereism) .
والاجترارية أو التوهمية

توهمية
dereism
نشاط عقلى لا يتسق أو لا يتماشى مع الواقع والخبرة والمنطق . واحيانا ماتكون احلام اليقظة نوع من هذا النشاط ولكن اغرب الحالات توجد فى التخييلات غير المنطقية عند الفصامين الذى يمكن ان يزعم الواحد منهم انه يستطيع ان يشفى جميع الامراض بلمسة منه . وهذا النشاط شبيه بما يسمى بالتفكير الاجترارى autistic thinking ، وهو يسمى ايضا التفكير التوهى أو الاجترارى dereistic thinking ، والتوهى dereistic هو من يمارس التفكير الاجترارى .

منشط الجينات ، محرك الجينات
derepressor
تشير هذه الكلمة فى علم الوراثة الى المادة التى يمكن ان تتفاعل مع الجينات الفعالة أو العاملة بحيث تؤثر على جزيء DNA لكى ينمو نمط خاص من الخلايا النسيجية . ويعتقد ان هذه المادة فى الواقع تزيل قناعا عن جزيء DNA حتى يعمل كنمط DNA اللازم لتوجيه الخلية الأساسية لتصبح خلية عصبية أو خلية عظمية أو أى نوع آخر من الخلايا المتخصصة .

مشتق ، ثانوى
derivative
فى التحليل النفسى هو السلوك الذى يتخفى أو يتنكر بواسطة الأنسا ليصبح التعبير ممكنا بدون قلق .

الاستبصار المشتق ، الاستبصار الثانوى
derivative insight
استبصار بالمشكلة يمل اليه المريض بدون تفسير يقدمه المعالج .

derived emotion	انفعال مشتق
استجابة انفعالية ترتبط بدافع قوى مثل الفرح أو اليأس أو الجزع.	
derived need	حاجة مشتقة
كالحاجة الى الاجتماع بالناس على اساس انها حاجة اشتقت من خلال المواقف التي كان الطفل يخبر فيها اشباع حاجاته مع الام وشعوره بالراحة في قريبا ثم تعميم هذه المشاعر الى الآخرين .	
derived primary attention	انتباه أولى مشتق
وهو الانتباه الاعتيادي او اللاارادي .	
derived property	ميزة مشتقة ، خاصية مشتقة
مصطلح جشطلتي لاجزاء الادراك التي تشتق من الكل لأن الاجزاء تشتق ميزاتها وخواصها من الكل .	
derived scale	مقياس مشتق
مقياس مشتق من مقياس آخر .	
derived score	درجة مشتقة
درجة مشتقة من درجة أخرى	
derived statistics	قيمة احصائية مشتقة
-derm-; -dermo-; -derms-; -dermato-	مقطع (جلد)
تشير هذه المقاطع الى ماله علاقة بالجلد. و derma تعنى آدمه أوباطن الجلد تحت البشرة وتسمى أيضا dermos.	
dermal-sensitivity	حساسية جلدية
الاحساسات الجلدية التي تكتشف عن طريق المستقبلات العصبية فـسـ الجلد .	
dermal sweating response	استجابة جلدية تنفخ عرقا
dermatitis	التهاب الجلد .
انظر التهاب الجلد التماسي contact dermatitis في الجزء الثاني	

الالتهاب الجلدى غير العفوى **dermatitis artificata**

مثل حب الشباب والحكة والالتهابات الجلدية والعصبية والاكزيمـا
وجدرى الماء . ويفترض التحليل النفسى ان الافراد الذين يصابون بهذا
الالتهاب لديهم عدوانية -ازاء الآخرين ورغبات استعراضية، الأمر الذى
يترتب عليه الاحساس بالذنب ثم تشويه الجلد كعقاب .

دراسة شكل الجلد . **dermatoglyphics**

أسلوب يستخدم فى تشخيص انواع معينة من الشذوذات الكروموسومية
وتعتمد الطريقة على اساس نظرية تذهب الى ان أنماط الأصبع - راحة اليد-
واشار القدم ترتبط بطرز معينة من العيوب الولادية . فالمرضى بزملة
داون لديهم ثنيات نسناسية (نسبة الى النسناس أو القرد) فى راحة
اليد وثنية مفردة على جلد الأصبع الخامس أو الاصفر (الخنصر) .

علم الجلد وأمراضه **dermatology**

أخصائى الامراض الجلدية **dermatologist**

طبيب يعمل فى علاج الامراض الجلدية .

مقطع جلد **dermatome**

منطقة من الجلد تدور حول الجسم مثل الحزام . وكل مقطع ملصق
بألياف العصب الحسى ممتدة من الحبل الشوكى . وكل مقطع أيضا متداخل
مع المقطع الذى يعلوه والذى أسفله منه موفرا حماية مزدوجة لأية مناطق
على سطح الجلد .

مرض العقد اللمفية الجلدية **dermatopathic lymphadenopathy**

خوف اصابة الجلد **dermatophobia**

الخوف المرضى من اصابة الجلد .

خوف الامراض الجلدية **dermatosiophobia**

الخوف المرضى من الاصابة بمرض جلدى .

مرض جلدى **dermatosis**

مرض جلدى طفيلى **dermatozoic**

يتعلق بالاحساس بان بعض اشكال الحياة الحيوانية أو الحشرية قد
غزت الجلد كما فى حالات التنميل التى يسببها الذهان التسممى .

الادراك الجلدى - البصرى

dermo-optical perception

قدرة نادرة - ولكنها موجودة - على تحديد لون الموضوعات باستخدام الاصابع ومع استبعاد البصر . وقد افترض " ر.ب يوتز " (R. P. Youtz) الذى اجرى عددا من التجارب على الادراك الجلدى البصرى أن المفحوصين يكتشفون الالوان عن طريق الفروق فى درجة الحرارة التى تعزى الى انعكاس حرارة اليد أو اية حرارة اخرى من الموضوع . ويعرف المصطلح اختصارا بالأحرف DOP كما يسمى " الادراك الجلدى " (cutaneous perception)

ديكارت ، رينيه

Descartes, Rene

فيلسوف ورياضى فرنسى (١٥٩٦ - ١٦٥٠) . ولقد كان لديكارت تأثير كبير فى علم النفس فى مرحلته الفلسفية ومن نواح عديدة . وفى عبارته الشهيرة " أنا افكر اذن انا موجود " ركز على النفس وعلى قواها المعرفية . وفى نظريته عن ان العقل والجسم كيانان منفصلان ذهب الى ان الفكر والعاطفة (بمعنى العوامل النفسية) والميكانيزمات الجسمية (بمعنى العوامل الفسيولوجية) يمكن ان يدرس كل منهما بشكل منفصل عن الآخر . وفى اعتقاده ان العقل يؤثر على الجسم كما ان الجسم يؤثر على العقل . لقد مهد ديكارت الطريق للمنهج أو المدخل الفسيولوجى السيكلوجى الكلى الذى نعرفه اليوم . والصفة ديكارتى Cartesian فنقول الفلسفة الديكارتية Cartesian philosophy (انظر الثنائية الديكارتية - Cartesian dualism فى الجزء الثانى واراوح حيوانية animal spirits فى الجزء الأول) .

الممرات النازلة

descending pathways

اعصاب حسية تظهر انها تحمل النبضات من المجموع العصبى المركزى بدلا من نقلها من أعضاء الحس الى المخ أو الحبل الشوكى . وتعمل الياف العصب المصدر كمهبطات أو عوامل كافة أو قامعة ، الأمر الذى يجعل لها تأثيرا فى تحسين النقل الواضح للإشارات الواردة من المستقبل .

النظام الشبكى النازل

descending reticular system

ميكانيزم النقل الشبكى الذى يحدث فى جزء من العروة المغلقة والذى من خلاله ترسل الإشارات الى اسفل من القشرة المخية الى الحبل الشوكى وذلك خلال الممرات المساعدة من الحبل الشوكى الى القشرة المخية .

الاتجاه اللامدرسي deschooling

اتجاه في التربية يدعو الى الاعتماد على مصادر أخرى في التعليم بدلا من المدرسة كمؤسسة. وهو اتجاه يعتمد على التعليم الذاتي ويستخدم أدوات مثل المكتبة والمعلم الخاص ومصادر المجتمع .

المنهج الوصفي descriptive approach

هو المنهج الذي يهتم بوصف الظاهرة دون التعرض للأسباب والنتائج التي تترتب عليها ويكافئ المنهج النسقي أو النظامي systematic approach .

المتوسط الوصفي descriptive average

تقدير تقريبي وغير دقيق للمتوسط، محسوب على اساس وقائع جزئية وغير دقيقة .

السلوكية الوصفية descriptive behaviorism

الملاح المبكرة للسلوكية عند " ب . ف . سكينر " (B. F. Skinner) عندما كان يجري تجاربه على التعزيز في التعلم .

العهد الوصفي descriptive era

الفترة من تاريخ الطب النفسي خلال الجزء الأخير من القرن التاسع عشر عندما كان المنهج التقسيمي (القائم على تقسيم الأمراض) في أوجه وكان جل الاهتمام موجه نحو وصف الاعراض وتسمية الامراض وتصنيفها ككيانات منفصلة ومتميزة اكثر من البحث عن العوامل السببية الممكنة والمحتملة ومحاولة اكتشاف المعنى الخاص وراء الاعراض لكل مريض بصفة خاصة .

هدف وصفي descriptive objective

وهو عكس الهدف السلوكي behavioral objective الذي يكون محددا في غايته ومدة تنفيذه ومستوى تحقيقه وطريقة تقويمه .

المبدأ الوصفي ، القاعدة الوصفية descriptive principle

الوصف والتصنيف المعممين للظاهرة بدون تفسير على لها (سبب ونتيجة أو علّة ومعلول) انظر الطب النفسي الوصفي descriptive psychiatry .

الطب النفسى الوصفى
descriptive psychiatry
مدخل أو منهج نظامى أو تصنيفى يقوم على ملاحظة ودراسة وتصنيف
الاعراض الملاحظة بشكل مباشر والكيانات الكليينكية والزملات . وهذا
المنهج يقابل المنهج الدينامى الذى يركز على العوامل الشعورية
واللاشعورية التى تنتج الزملات والاضطرابات . وقد نشأ المنهج الوصفى
من اقتناع كريبلين (Kraepelin) وآخرين مثل " بروكا " (Broca)
والزايمر " (Alzheimer) بأن كل نمط من الاضطراب العقلى هو
مرض متميز ومستقل مثل " الالتهاب الرئوى " (pneumonia) او الحمى
التيفودية (typhoid fever) وأن مسار المرض ومآلاته يمكن
التنبؤ به مثل أى مرض جسمى .

بحث وصفى
descriptive research
وهو البحث الذى يعنى بجمع البيانات لوصف الواقع كما هو تمهيدا
لدراسة تتناول موضوع البحث بشكل أعمق .

المسؤولية الوصفية
descriptive responsibility
فى علم النفس الشرعى forensic psychology يقدم به الحكم بأن
المتهم قد ارتكب عملا إجراميا وفى هذا تتميز عن المسؤولية المعزوة أو
المنسوبة ascriptive responsibility (بالنسبة للمصطلح الأخير أنظر
الجزء الاول) .

مهارة وصفية
descriptive skill

الاحصاء الوصفى
descriptive statistics
المعلومات الكمية التى تصف وتلخص مقاييس معينة مثل معامل
الارتباط ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت للعينات المشتقة من
المجتمعات موضوع الدراسة . يستخدم المصطلح فقط عند الإشارة إلى
العينات وليس بالنسبة للاستنتاجات العامة الخاصة بالمجتمع الأسمى . وهذا
النوع من الاحصاء يقابل الاحصاء الاستدلالى

المسح الوصفى
descriptive survey
المسح الذى يقدم البيانات عن موضوع ما كما هى بدون تفسير أو تقييم .

يُدمج عرقيا
desegregate
يتجاهل العرق فى التوزيع كما يحدث فى المدرسة اذا وزع التلاميذ

على الفصول بصرف النظر عن الوانهم أو عرقهم . والاسم منها desegregation
بمعنى الدمج العرقي أو الدمج العنصري .

ازالة الحساسية أو التبلد
desensitization
تخفيض الأثر الانفعالي للخبرات أو الأفكار المكثرة من خلال وسائل
مثل اكتساب الاستبصار بطبيعة هذه الخبرات أو أصولها والتفريغ الانفعالي
أو فتيات الغاء التشريط . (انظر الغاء التشريط deconditioning
وسائل ازالة الحساسية آليا device for automated desensitization
في هذا الجزء واحتكاك سلب الحساسية contact desensitization في الجزء
الثاني) .

ديزيريدين
deserpidine
واحد من القلويدات المستخلص من نبات " الرو ولفيا " Rauwolfia
ويستخدم كإينيكيا في علاج الاضطرابات العقلية وذلك بسبب تأثيراتها
المهدئة . وقد يكون أقل قوة بشكل ما من "الريزيربين" reserpine
ولكنه يبدو ان مفعوله يتم بنفس الطريقة وذلك باستنفاد المخزون من
الناقلات العصبية .

تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها
desexualization
وتقابل ممطلح delibidinization بمعنى سحب الطاقة الجنسية
(انظر الممطلح الأخير في هذا الجزء) .

ديز فيروكسامين
desferrioxamine
اسم آخر لعقار " ديز فيروزامين " (desferoxamine) وهو
عقار خطافي حديدي يستخدم في علاج أنيميا كولي . ومن تأثيره انه يجعل
الحديد يشكل مركبا كيميائيا يمكن افرازه بسهولة . (انظر انجيا كولي
Cooley's anemia في الجزء الثاني) .

تصميم ، تخطيط ، مخطط
design

القابلية للعزل أو الفصل
designatability
في مناهج البحث ان يكون المؤثر أو المتغير قابلا للفصل عن سواه
ليصبح من الممكن تحديد تأثيره .

الحروف الدالة ، الحروف الرامزة
designatory letters
achievement age
حروف تختصر اسما وتدل عليه مثل AA كاختصار لتعبير
او حرفى ع.ع للاشارة الى العمر العقلى ، ع . ز للعمر الزمنى .

دورة التصميم
design cycle
يشير هذا المصطلح فى علم النفس البيئى الى المفهوم الذى يتضمن
تحسين تصميمات المباني بالاستفادة من المعلومات التى نحمل عليها من
المباني القائمة فى تصميم وبناء المباني المستقبلية . وقد قدم مفهوم
دورة التصميم " ج زيبزل " (J. Zeisel) عام ١٩٧٥ ، ويتضمن خمس
خطوات :

- البرمجة أو التحليل programming or analysis
- التصميم أو التركيب design or synthesis
- البناء أو الانجاز construction or realization
- الاستخدام أو اختبار الواقع use or reality testing
- التقييم التشخيصى أو المراجعة diagnostic evaluation or review

اختبار الحكم - التصميم
design-judgment test
انظر اختبار جريفز للحكم على التصميم الفنى
Graves Design
Judgment Test فى هذا الجزء .

رغبة
desire
شوق و ارادة على المستوى الشعورى أو هى أمنية لتحقيق هدف معين ،
وهى بذلك دافع تدفع الفرد لتحقيق مايرغب .

ديسميثيلا ميترابتلاين
desmethyramitryptiline
الاسم الكيمائى لعقار مضاد للاكتئاب قريب جدا من عقاقير
" الاميبرامين " (imipramine) التى تستخدم أيضا فى علاج الاكتئاب .
وقد اشير الى ان وظائف هذا العقار باعتبارها مضادة لافراز الكولين -
تقاوم النشاط الكوليتى الزائد فى المخ والذى يرتبط بالحالات الاكتئابية .

تاكل الصفة الاجتماعية
desocialization
الانسحاب التدريجى من الاتصالات الاجتماعية والتواصل بين الافراد
مع الاستغراق فى عمليات فكر خاصة وتبنى خواص ترتبط به فقط دون سواه ،
وغالبا ما يصاحب ذلك ايضا سلوك عشوائى ويلاحظ هذا كثيرا عند البصاميين
المزمنين (انظر اجترارية autism فى الجزء الاول)

اليأس ، القنوط

despair

حال يشعر فيها الفرد بالاحباط الشديد الذى يترتب عليه فقدان الأمل فى الأشباع أو تحقيق الحاجات . وتحدث هذه الحال للأفراد العاديين أو الاسوياء عندما يواجهون مواقف تفوق احتمالهم وقدرتهم على مواجهه ولكنها تحدث كأحد الاعراض الأساسية عند مريض الفصام ، كما تحدث عند العصائيين وفى الحالتين الأخيرتين تكون بمثابة ميكانيزم دفاعى يهدف الى تخفيف حدة القلق . (قارن هذا المصطلح بمصطلح تكامل الأنا ego integration فى هذا الجزء) .

الجزع ، قنوط

despondency

انفعال مشتق يشار نتيجة الفشل والشعور بالاحباط، وهو أقل درجة من اليأس .

دسوقى ، كمال

Dessouqui, K.

أحد اساتذة علم النفس العرب الممريين تخرج فى كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١٩٤٦ وحصل على درجة الماجستير عام ١٩٥٥ وعلى درجة الدكتوراه ١٩٥٨ من ذات الجامعة . شغل كرسى الاجتماع وعلم النفس فى عدد من الجامعات المصرية والعربية . كما انه عضو فى عدد من الاتحادات والجمعيات العلمية وشارك فى العديد من المؤتمرات . له طابع موسوعى فى مؤلفاته العديدة فتشمل عناوين مثل : تكوين المدرك الكلى عند الطفل - علم النفس العقابى - سيكلوجية الادارة العامة - ادارة الأنسراد - ديناميات الجماعة - علم النفس ودراسة التوافق - النمو التربوى للطفل - الطب النفس والعقل - التعليم والتعلم - دراسات فى المجتمع السودانى . كما ترجم بعض المؤلفات منها كتاب " وودورث " مدراس علم النفس المعاصرة عام ١٩٤٨ . كما يحرر الآن " ذخيرة علوم النفس " وتضم تعريفات ومطلحات واعلام فى هذه العلوم وتصدر فى مجلدين ، صدر الأول منها عام ١٩٨٩ .

وجهة ، غاية

destination

تشير الكلمة فى نظرية المعلومات الى المكان الذى تصل اليه الرسائل . أنها الجهة التى تستلم الرسائل .

الجماعة النهائية

destination group

الجماعة التى سيقضى (الطالب) مثلاً حياته بعد تخرجه عضواً فيها .

عصاب القدر
destiny neurosis
يشير هذا العصاب في التحليل النفسي الى حاجة لاشعورية قهرية الى تنظيم خبرات الحياة على نحو يجلب الفشل والهزيمة. والعصابيون من هذا النمط يلومون القدر الغاشم على الفشل الذي يمسهم، وهم غير واعين انهم انفسهم مسئولين عن ذلك وانهم بذلك يدفعون ثمن الاعفاء ممن سلوك الاحساس بالذنب. ويسمى هذا العصاب أيضا fate neurosis وكذلك .neurosis of destiny .

طريقة الازالة أو الاستكمال
destruction method
ازالة جزء من الجهاز العصبي لدراسته .

السلوك التدميري
destructive behavior
الميل الى التعبير عن الغضب والكراهية أو العدوان بتخطيم الموضوعات الخارجية والاضرار بها . كما يمكن ان يوجه هذا الميل أيضا نحو الذات (تدميرية الذات self-destructiveness) .

الدافع التدميري
destructive drive
السلوك الاندفاعي الى التدمير . وفي التحليل النفسي نجد مصطلح " غريزة الموت " (death instinct) أو "ثاناتوس" Thanatos (انظر مصطلح "فناء" destrudo) ويسمى هذا الدافع أيضا الغريزة التدميرية

النزعة التدميرية
destructiveness
التعبير عن السلوك العدوانى بتخطيم أو تشويه الموضوعات .

الطاعة المدمرة
destructive obedience
سلوك يخدش المعايير الخلقية عندما يرتبط بالخضوع لشخص ذي سلطة أو التوحد به وفي واحدة من تجارب المتابعة التي اجراها ملجرام Milgram قدم لبعض المفحوصين عقارا منوما وبينما قبل البعض تناول العقار رفض البعض الآخر . وقد كانت تقديرات الذين قبلوا تناول العقار على مقاييس التسلطية اعلى من الذين رفضوا العقار (انظر التسلطية authoritarianism في الجزء الأول) .

فناء
destrudo
مصطلح صكه المحلل النفسي " ايدوردو ويس " (Edoardo Weiss)

ليشير به الى الطاقة التي ترتبط بغريزة الموت عند فرويد أو الغريزة التدميرية (شانتوس) . ويتقابل هذا المصطلح مع مصطلح " الليبدو " (libido) الذي يرتبط بطاقة الحياة والحفاظ على الذات (Energy of Eros) أو غريزة الحياة (life instinct) .

التقليل من ذاتية الذات (النفس) desubjection of the self
مصطلح استخدمه " أرييتي " (Arieti) ليشير به الى التقليل من كثافة ومضمون الخبرة الذاتية بعمليات مثل تبليد الوجدان والانكار والابطال وتكوين رد الفعل والقمع والكبت .

انكماش ، انقباض desurgency
مصطلح استخدمه " كاتل " (Catell, R.) ليمصه سمه شخصية تتميز بالقلق وإطالة التفكير والعزلة أو الانفراد ومكسها الانطلاق أو الجيخان surgency وتتضمن الابتهاج وحب الناس والاندماج معهم والامل فى الحياة .

اضطراب عملية الترميز desymbolization
العملية التي تحرم من خلالها الرموز ، خاصة الكلمات ، من معانيها المقبولة والمتفق عليها وإحلال محلها أفكار مشوهة وبدائية واجترارية وعيانية . واضطراب عملية الترميز من الاعراض الأساسية عند الضمانيين كما أوضح " سلفانواريتي " (Arieti, S.) .

اضطراب التزامن (فى النشاط الكهربى المخى) desynchronization
إعاقة أو تقطع فى نمط موجات المخ أو تسجيل المخ الكهربى (E.E.G.) ويحدث عادة بسبب مشير يعمل على تغيير الايقاع . والمشير الذى يعوق اثار تسجيل المخ (E.E.G.) من نمط " الفا العادى " normal alpha-wave يسمى احيانا " إعاقة الفا " (Alpha block) . وعادة مايكون هذا المشير احد العوامل التي توقظ أو تشير، أوبالآخرى تغيير النشاط القشرى (المخى) عند المفحوص .

النوم اللامتزامن ، النوم المجهد desynchronizated sleep
مراحل النمو التي تتميز بالتقطع وبخلوها من الفترات التي يسودها النشاط المخى الكهربى ذو الموجة البطيئة التي تحدث عندما يستعيد الجسم مصادره الفيزيائية . وتكرار حدوث النوم اللامتزامن أو المجهد يسبب اضطرابات نفسية .

وجدان معزول detached affect
وجدان منفصل من الفكرة التي ولدته، ولكنه ارتبط بفكرة ثابتة أثل
تهديدا من الفكرة الأصلية أو المولدة كما يحدث في الوسواس (obsession)
أو القهر (compulsion) كما يرى " فرويد " .

شبكة منفصلة detached retina
انفصال الطبقة الداخلية من الشبكية أو الشبكية العصبية عن الطبقة
الظهارية الصبغية لجزء المشيمة . وتتوقف هجمة الاعراض على حجم وموقع
الانفصال، وربما تتمثل الاعراض في ومضات من الضوء يتبعها فيما بعد تعتيم
للرؤية ، مع مظهر الطافيات (حيث توجد بقع امام العين) او الفقدان
الكامل والمفاجيء للرؤية . وتعالج حالة الشبكية المنفصلة بالجراحة
(انظر اعتلال الشبكية السكري diabetic retinopathy في هذا
الجزء) .

الانفعال ، التجرد detachment
نقص الاندماج الاجتماعي والعاطفي وقيام الموضوعية والقدرة على النظر
الى المشكلة وتناولها بناء على خصائصها فقط (بمعنى الانفصال العقلي
أو التجرد) . واذا كانت هذه العملية تحدث كميكانزم دفاعي فانها
تسمى بالعزل الانفعالي . (emotional insulation) وقد شخصت " هورنى "
الكفايسة الذاتية ونقص المشاعر نحو الآخرين في نفس الوقت كحاجة
عصابية . وفي علم النفس النمائي يستخدم هذا المصطلح ليشير الى رغبة
الطفل في ان يحمل على خبرات جديدة وفي ان يبنى مهارات جديدة، وهذا
يحدث عندما يبلغ من العمر عامين ويبدأ في تجاوز فترة التعلق الكلى
والاعتماد . (انظر "العزل الانفعالي" في هذا الجزء) .

نظرية الاكتشاف detection theory
مجموعة من المفاهيم تتعلق بادراك الاشارات على أرضية من الضوضاء
وهي نموذج دراسات اكتشاف الاهداف بالرادار في الحرب العالمية الثانية.
وقد اظهرت التجارب ان العملية اكثر تعقيدا مما تبدو عليه لأنها تتوقف
على عوامل مثل الضوضاء الداخلية (من العمليات الجسمية للفرد)، كما
في الضوضاء الخارجية ، والقدرة على اتخاذ القرار القائم على اسام
الاحتمالات عندما تكون الاشارة خافته ، وعوامل الشخصية مثل الميل الى
الحذر أو الجرأة ، والعوامل الدافعية (فالبما يتحسن الاكتشاف عندما
تقدم المكافآت) وتسمى ايضا نظرية اكتشاف الاشارة
single detection theory .

عتبة الاكتشاف
detection threshold
ويعادل مصطلح العتبة المطلقة absolute threshold انظر المصطلح
الأخير في الجزء الأول .

رواية بوليسية
detective novel
رواية تتضمن جريمة تتسم بالغموض عادة ومحاولة من جانب الشرطة
لكشف غموض الجريمة ومعرفة الجاني مع التفاصيل المشوقة والمفاجآت
والأحداث غير المتوقعة، وقد يرقى أسلوب كتابتها الى مستوى أدبي راق .

دار الاحتجاز
detention home
مؤسسة يقيم فيها الأطفال الجانحون الى حين مثولهم امام محكمة
الأحداث .

تدهور
deterioration
يعنى هذا المصطلح في الطب النفسي التفرر أو الفقدان المتزايد
للوظائف النفسية الأساسية مثل التحكم في الاندفاعات ورد الفعل الانفعالي
وتكامل الشخصية .

تأثير التدهور
deterioration effect
يقصد بهذا المصطلح في علم نفس الشواذ تأثير معاكس يعزى الى
أسلوب علاج نفسي استخدم في حالة خاصة .

دليل التدهور
deterioration index
مصطلح قدمه " وكسلر " (Wechsler) عام ١٩٤٤ واستخدامه في
قياس درجة التدهور في الأداء الذي يمكن ان يعزى الى كبر السن والوظائف
غير الصامدة أو التي لا تستمر don't hold functions والتي تفقد عادة مع
السن هي المدى الرقمي digit span ورموز الأرقام digit symbol
وتصميم المكعبات والمتشابهات . اما الوظائف الصامدة hold functions
فهى المفردات والمعلومات وتجميع الموفوعات واستكمال المور . ويسمى
دليل التدهور ايضا نسبة التدهور deterioration quotient وتحسب عن
طريق المعادلة الآتية :

نسبة التدهور في القدرات العقلية = $\frac{\text{القدرات الصامدة} - \text{القدرات غير الصامدة} \times 100}{\text{القدرات الصامدة}}$

determinism

الاحتمية

المذهب الذى يرى ان كل الاحداث الجسمية منها والعقلية والتسنى تتفمن كل مور السلوك واشكاله هى نتيجة لعوامل سببية نوعية . وفى علم النفس تكون هذه العوامل اما فى بيئة الفرد أو فى داخله . وهنـاك الاحتمية الصارمة hard determination كما فى التحليل النفسى التى لاتسمح بمجال حرية الاختيار أو الاحتمية،وهناك الاحتمية المعتدلة soft determination كما فى المدرسة الوجودية التى تعتقد انه مع الحدود التى تشكلها بنية الفرد وخبراته الماضية فانه من الممكن أن يقرر الفرد أو يحدد طبقا لأهدافه الخاصة ولنمط الحياة وللمستقبل.(انظر الاحتمية الحيوية biological determination والاحتمية الثقافية cultural determination فى الجزء الثانى) .

deterrence

الردع

فى علم النفس الشرعى يعنى المصطلح الاعتقاد بان عقاب المجرم سوف يردع مرتكب الجريمة والآخرين من اقتراح الاعمال الاجرامية فى المستقبل .

deterrent therapy

العلاج الرادع ، علاج الردع

اساليب علاجية تهدف الى التشبيط أو المنع الفعال للسلوك الخاطىء. ومن الأمثلة على ذلك استخدام الانتابايوز antabuse مع حالات مدمنى الكحول (والانتابايوز عقار يحدث اعراضا غير مرغوب فيها منها القسئ، ومهوبة التنفس واحمرار الوجه والعرق وعدم اتساق نبضات القلب) ودق الجرس أو احداث صدمة كهربائية خفيفة بشكل آلى فى حالات البوال (التبول اللاارادى) وطلاء الاظافر بمادة مرة فى حالات قضم الاظافر (انظر علاج النفور aversive therapy فى الجزء الاول) .

detour problem

مشكلة التوائية

المشكلة التى لاتحل الابشكل غير مباشر أو بشكل دائرى ملتو ، فالهدف يحتاج فى تحقيقه الى مدخل غير مباشر لأن المداخل المباشرة مغلقة .

detoxification

التخلص من التسمم

اي اجراء علاجى مميم لتخفيف أو استبعاد وجود المواد السمية فى انسجة جسم المريض . وربما تكون اجراءات هذا العلاج أيغية مثل التحويل من المادة السمية الى مادة أخرى أقل ضررا بحيث يمكن ارازها بسهولة أو جعل المريض يتقيأ أو اجراء غسيل للمعدة أو فعل فشائى . وهـذا

يتوقف على طبيعة السم وعوامل أخرى . والأمثلة العيانية هي استخدام عقار الميثادون في حال التسمم الأفيوني واستخدام المهدئات tranquilizers في حال الكحولية والغشيل والتنفس الصناعي في حال التسمم الباربيتورات. ويختصر المصطلح بالأحرف detox .

مركز التخلص من التسمم
detoxification center
عيادة أو وحدة استشفائية منظمة على أساس تخفيف آثار التسمم الناتج عن تعاطي العقاقير أو تناول جرعات كبيرة من الكحول ، وعلى أساس علاج أعراض الانسحاب المزمنة . وعادة ما تتخذ إجراءات وتتم ترتيبات للفرد قبل مغادرة المركز لينال علاجاً كاملاً . (انظر الانسحاب الكحولي alcohol withdrawal ومنظمة الكحوليين المهجولين Alcohol Anonymous في الجزء الأول .

الغفلة
detraction
وتعني نقص الانتباه .

اضعاف العصبية القلبية
detrribalization
العمل على اضعاف روح التعصب

خطة " ديترويت "
Detroit plan
تقسيم التلاميذ الى فئات ثلاث حسب نتائج اختبارات الذكاء .

انحسار الانتفاخ ، هبوط الورم
detumescence
انخفاض أو هبوط الانتفاخ خاصة في الأعضاء الجنسية من كلا الجنسين بعد فترة الإشارة الجنسية . والصفة منها detumescent .

مقطع (الثاني)
-deut-; -deuter-; -deuto-
مقطع يشير الى ماله علاقة بمعنى اثنين أو الثاني أو الثانوي .

عمى اللون الأخضر
deutan color blind
نمط من عمى الألوان تكون فيه الألوان الخضراء غير واضحة أو تسمى رمادية ومختلطة باللون الأحمر . وفي بعض الحالات تحدث هذه الحال بسبب القدرة على ادراك لونين متميزين فقط هما الأزرق والأصفر .

اضطراب رؤية اللون الأخضر
deuteranomaly
شكل من أشكال العمى اللوني يدرك فيه الجزء الأخضر في الطيف بشكل

غير كافى اختبار هذا الاضطراب فان قدرا غير عادى من الأخضر لابد ان يتوافر فى الخليط الأحمر - الأخضر ليعادل الأصفر الموجود .

عمى اللون الأحمر - الأخضر
deuteranopia
نمط من عمى الأحمر-الأخضر ، الذى يعود فيه العيب فى ادراك اللون الى اندماج الزوائد المتلقية للأحمر - الأخضر مع فقدان الحساسية للأخضر . وهذا الحال قد تكون احادية الجانب (unilateral) بمعنى ان الفرد قد يكون مصابا بهذا العمى فى احدى عينيه بينما تكون الأخرى صحيحة ترى الالوان بشكل عادى .

المرحلة القضيبيّة الثاوية
deuterophallic phase
هذه المرحلة - طبقا لارنست جونز Ernest Jones - هى الطور الثانى من المرحلة القضيبيّة (ما بين السنة الثالثة والسنة السابعة) عندما يشك الطفل لأول مرة ان الناس مقسمون الى ذكور واثنا وان كل من القسمين له نمط مختلف من الاعضاء التناسلية .

دويتش ، فيلكس
Deutsch, Felix
عالم نفس أمريكى بولندى المولد (١٨٨٤ - ١٩٦٤) . (انظر التذكّر الترابطى associated anamnesis فى الجزء الأول) .

دويتش ، هيلين
Deutsch, Helene
عالمة نفس أمريكية بولندية المولد (١٨٨٤ - ١٩٨٢) . (انظر شخصية كان as-if-personality فى الجزء الأول) .

النمو ، الارتقاء
development
التغيرات التقدمية فى الشكل والتنظيم وانماط سلوك الكائن الحى من المولد وحتى الممات .

التسارع النمائى
developmental acceleration
نمو شاذ أو مبكر فى وظيفة أو أكثر مثل اللغة .

العمر النمائى
developmental age
قياس للنمو يعتمد على وحدات العمر أو مكافئ العمر . وعلى سبيل المثال فان طفل الرابعة قد يكون لديه عمر نمائى مقداره ست سنوات (يكافئ فى نموه الطفل العادى فى سن السادسة) وذلك نفسى القدرات

اللغوية . ويستخدم المصطلح أيضا ليعنى المقياس المتوسط للنضج كما اشتق من الاختبارات العديدة فى مجالات نمائية عديدة . ويعرف المصطلح اختصارا بالحرفين DA .

developmental amentia نقص عقلى نمائى
مصطلح مهجور يشير الى التخلف العقلى المرتبط بخلط من العوامل الوراثية والعوامل البيئية معا .

developmental aphasia الحبة النمائية
وبقابل مصطلح developmental dysphasia .

developmental arithmetic disorder الاضطراب النمائى الحسابى
تضرر أو عطب واضح فى القدرات الحسابية لا يعود الى العمر الزمنى أو التخلف العقلى أو قصور فى خدمات المدرسة . ويمكن تشخيص هذه الحال فقط باستخدام اختبارات ذكاء فردية واختبارات التحصيل الاكاديمي (المدرسية) (DSM - III) .

developmental articulation disorder الاضطراب النمائى النطقى
الفشل فى تنمية نطق مطابق لأصوات الحديث التى يتأخر اكتسابها مثل الحروف والمقاطع الآتية فى اللغة الانجليزية : ch / i / z / f / th / sh / r . ولو ان قواعد اللغة والمفردات تكافى المستوى النمائى للطفل من ناحية والطفل ليس متخلفا عقليا من ناحية أخرى فان الحديث الطفلى baby talk يستمر ويتميز بسوء النطق لأصوات مثل z / s (فى الانجليزية) (النطق اللثغى) او لأصوات حروف (فى الانجليزية أيضا) n / i (النطق اللالى) (DSM - III)

developmental assessment التقدير النمائى
تقييم مستوى نمو الطفل من خلال محكات مثل المطالب النمائية developmental tasks واختبارات النضج (مثل اختبار فلاينلاند للنضج الاجتماعى) وملاحظة علاقاته باقرانه وأوجه نشاطه ومكانته الذهنية (مستواه العقلى) وتوافقه الاكاديمى أو المدرسى .

developmental counseling الارشاد النمائى
مصطلح يطلق أحيانا على المدخل الارشادى الذى يوجه الى مساعدة العملاء لكن ينموا سلوكا أكثر فاعلية فى العلاقات الشخصية والاجتماعية من خلال عمليات التعلم حول الذات واكتساب انماط جديدة من السلوك . ويؤكد هذا الارشاد على تحقيق العملاء للأهداف الاجتماعية والانفعالية التى لم تكن قد تحققت فى المراحل المبكرة .

أزمة نمائية
developmental crisis
وبعادل ممطلح أزمة تتعلق بالنفج maturational crisis.

العجز النمائي
developmental disability
اضطراب عقلي أو جسمي يوجد قبل سن الثامنة عشر ويحتمل ان يستمر بشكل ما يمثل عاقبة جوهريّة للوظائف السوية . ومن الأمثلة على ذلك :
الشلل المخي - الصرع - الاجترارية - العمى - المصمم - الخرس - والضمور
العقلي - تكوين العظام غير الكامل - عسر التلقائية الأخرى - التخلف
العقلي - ويسمى هذا العجز أيضا الاضطراب النمائي developmental disorder .

وقد أورد الدليل الاحصائي والتشخيصي للاضطرابات العقلية (DSM-III)
تحت هذه الفئة التمييزية الاضطرابات الآتية :

- Atypical Pervasive Developmental Disorder
الاضطراب النمائي المنتشر اللانمطي
- Childhood-Onset Pervasive Developmental Disorder
الاضطراب النمائي المنتشر ، هجمة الطفولة
- Childhood-Onset Pervasive Developmental Disorder Residual States
الاضطراب النمائي المنتشر ، هجمة الطفولة - الحالات المتبقية
- Developmental Arithmetic Disorder
الاضطراب النمائي الحسابي
- Developmental Articulation Disorder
الاضطراب النمائي النطقى
- Developmental Language Disorder
الاضطراب النمائي اللغوى
- Developmental Reading Disorder
الاضطراب النمائي القرائى
- Mixed Specific Deveopmental Disorder
الاضطراب النمائي النوعى المختلط
- Pervasive Developmenetal Disorders
الاضطرابات النمائية المنتشرة
- Specific Developmental Disorders
الاضطرابات النمائية النوعية

عسر الكلام النمائي
developmental dysphasia
تأخر لغوي يعتقد انه يرتبط مع اصابة مخية أو تخلف في النضج
المخى ويتميز بعيوب في اللغة التعبيرية والنطق (العسر في التعبير
expressive dysphasia). وفي الحالات الشديدة يتميز بعيوب في فهم
اللغة (العسر في الاستقبال receptive dysphasia) ويسمى ايضا
الحبسة النمائية developmental aphasia.

العوامل النمائية
developmental factors
يقعد بهذا المصطلح في علم نفس الطفل الحالات التي تؤثر في النمو
الانفعالي والعقلي والاجتماعي والجسمي منذ الميلاد وحتى النضج . ومن
الأمثلة على ذلك الاتجاهات الوالدية ومدى اشارة الطفل والعلاقات بين
الطفل واقارانه وخبرات التعلم التي تعرف لها والأنشطة الترويحوية التي
زاولها . وكذلك الاستعدادات الوراثية .

فرط النشاط النمائي
developmental hyperactivity
مصطلح ينطبق على الأطفال الذين في مستوى متوسط أو اعلى منه من
الناحية العقلية، ولكنهم يظهرون مستويات أعلى من النشاط كجزء متكامل
من شخصياتهم .

التفاوت النمائي
developmental imbalance
التفاوت والاختلاف في الأنماط النمائية السوية للمهارات المعرفية
والمهارات الادراكية .

تخلف نمائي
developmental lag
وصول النمو الى مستوى أقل من المعدل الطبيعي السوي والمقابل
للعمر الزمني وذلك طبقا لجداول النمو ومعاييره .

الاضطراب اللغوي النمائي
developmental language disorder
فئة تشخيصية تحتوي على نمطين :
- نمط تعبيرى يتألف من الفشل في التعبير النمائي (الترميز encoding)
على الرغم من توافر مستوى سوي نسبيا من الفهم (فك الرموز decoding)
بمعنى ان الحويلة اللغوية محدودة بشكل كبير والنطق غير كامل
النضج .

- نمط استقبالي يتألف من الفشل في تنمية التعبير المعتمد على كل من حسن الفهم ودقة النطق . ويصاحب ذلك عيوب في التعرف على الأصوات والصور ويعيوب في تذكر اللقطات البصرية والسمعية ومهوبات في القراءة والتهجى .

المستويات النمائية developmental levels

تقسيم زمنى لفترة الحياة ويمكن ان تتكون من التقسيمات الآتية :

- الوليد حديث الولادة neonatal وتمتد من الميلاد وحتى نهاية الشهر الأول .
- الرضاعة infancy وتشمل العام الأول من العمر .
- طفولة ما قبل المدرسة preschool childhood وتمتد من بداية العام الثانى وحتى العام السادس .
- الطفولة المتوسطة midchildhood وتمتد من سن السادسة حتى سن العاشرة .
- الطفولة المتأخرة late childhood or preadolescence وتمتد من سن العاشرة حتى سن الثانية عشر .
- المراهقة adolescence وتمتد من سن الثانية عشر الى سن الواحدة والعشرين .
- الرشد أو النضج adulthood or maturity وتمتد من سن الواحدة والعشرين حتى الكهولة .
- الفترة الانتكاسية involutinal period او سن الياس climacterium وتمتد من سن الأربعين الى سن الخامسة والخمسين عند النساء ومن سن الخمسين الى سن الخامسة والستين عند الرجال .

- الشيخوخة أو الهرم old age or senium وتبدأ من سن الخامسة والستين أو سن السبعين .

المعايير النمائية developmental norms

المهارات النمطية والمستويات المتوقعة للإنجاز الذى يرتبط بالمراحل المتتالية أو المتعاقبة من النمو . وقد اشتقت المعايير النمائية من الفحوص المسحية الكبيرة والملاحظة . انها تعكس اتجاهات النمو المتوسط للأطفال فى ميادين عديدة من النمو مثل الإدراك والمهارات الحركية واكتساب اللغة .

الفترة النمائية developmental period
تطلق عادة على الاثنى عشر عاما الأولى فى عمر الفرد وهى الفترة التى يحدث فيها قدر كبير من التغيرات النمائية فى مختلف الجوانب الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية كما انها الفترة التى قد يتعرض الفرد فيها لعوامل قد تعيق نموه وبالتالي يصاب بما يعرف بالعجز النمائى developmental disability (انظر العجز النمائى فى هذا الجزء)

اللغويات النفسية النمائية developmental psycholinguistics
ميدان اللغويات النفسية الذى يركز على نمو القدرة اللغوية عند الأطفال وفى هذا الفرع من العلم يتم ملاحظة الأطفال المغار عندما يتعلمون كيف يتكلمون وكيف يكتشفون الخطوات التى من طريقها يتقدمون فى فهمهم للغة وفى قدرتهم على التكلم بتركييب لغوية صحيحة . وتركز اللغويات النفسية النمائية على تطور اللغة كنظام وظيفى مع تأكيد خاص على العلاقات التى تربط بين النمو المعرفى العام مع نمو اللغة .

علم النفس النمائى developmental psychology
الفرع من علم النفس الذى يهتم بأطوار أو مراحل نمو أو نضج السلوك من الميلاد وحتى نهاية الرشد . وان كان هناك اتجاهات حديثة فى علم النفس النمائى ترى ان يمتد اهتمام هذا الفرع من العلم الى نهاية الحياة بما فيها مراحل الكهولة والشيخوخة .

النسبة النمائية developmental quotient
العمر النمائى أو المقياس البديل للنمو المشتق من العمر الزمنى . ويعرف اختصارا بالأحرف D.Q.(انظر العمر النمائى developmental age) .

الاستعداد النمائى developmental readiness
يقصد بهذا المصطلح فى العلوم التربوية حال الطالب من حيث استعدادة أو تهيئة النفس والعقل لعمل (دراسى) او مادة دراسية أو مستوى دراسى معين .

القراءة النمائية developmental reading
اكتساب ونمو المهارات عند الطفل الذى يتعلم بشكل طبيعى المراحل المتتابعة لعملية القراءة .

اضطراب القراءة النمائية developmental reading disorder
اضطراب لغوى يتميز بعطب واضح فى المهارات القرائية وفى اداء

الاعمال المدرسية التي تتضمن القراءة ولكنه العطب الذي لا يعود الى العمر الزمني أو التخلف العقلي أو ظروف المدرسة غير المواتية . وتسدل الاختبارات ان اداء الطفل في هذا الميدان يرتبط ارتباطا ذاتا لة بالكفاءة العقلية. ويتضمن القراءة الجهرية الخاطئة والقراءة البطيئة وغالبا ما يرتبط أيضا بالفهم المتدنى .

التخلف النمائي developmental retardation
نمو بطيء بشكل شاذ في أي من الميادين النمائية أو كلها، العقلية والحركية والادارية واللغوية والاجتماعية .

المقياس النمائي developmental scale
قائمة بالمعايير النمائية تستخدم في تقييم المراحل النمائية للفرد . (انظر المعايير النمائية developmental norms) .

المدرسة النمائية developmental school
يشير هذا المصطلح الى تيسيرات تربوية تتاح للأطفال المتأخرين قبل سن المدرسة . والمدرسة النمائية النمطية تمول من قبل منظمات محلية متطوعة لتوفر نموا مبكرا وخبرات تعليمية تساعد الفرد على ان يشارك وان يتوافق بأكبر قدر ممكن في المجرى الرئيس لحياة المجتمع في وقت مبكر من العمر .

التتابع النمائي developmental sequence
النظام الذي تحدث به التغيرات في البنية أو في الوظيفة خلال عملية نمو الكائن الحي . (انظر على سبيل المثال مصطلحات النمو الذيلي

الرأسي cephalo-cadual development والنمو المعرفي cognitive development في الجزء الثاني) .

المرحلة النمائية developmental stage
المرحلة من الحياة التي تظهر فيها سمات خاصة أو انماط سلوكية معينة .

المطالب النمائية ، المهام النمائية ، الاعمال النمائية developmental tasks
الانجازات والقدرات الأساسية الجسمية والاجتماعية والعقلية والانفعالية التي ينبغي ان تحقق وتكتسب في كل مرحلة من الحياة حتى يتحقق النمو السوي والصحي مثل التحدث في الطفولة المبكرة أو تحقيق الاستقلال في

المراهقة . ولأن النمو عملية متراكمة فإن عدم القدرة على السيطرة على احد المطالب النمائية وتحقيقها في احد المراحل يحتمل ان يكسف النمو في المراحل التالية .) انظر التتابع النمائي developmental sequence .

طريقة التعلم النمائية developmental teaching method
مدخل عام في التربية يقوم على أساس اعمال بياجيه وآخرين، وفيه يعتقد أن النمو المعرفي الاجتماعي والخلقي يتقدم من خلال مراحل متقطعة أو منفصلة ومتميزة . وفي ميدان النمو المعرفي يكون التأكيد على الاستدلال المنطقي واثراء النمو العقلي . وهذا يتعلق بتوجيه المنهج المدرسي نحو التأكيد على المعرفة الاجرائية .

Developmental Tests of Visual Perception

الاختبار النمائي للادراك البصري
(انظر اختبار فروستنج النمائي للادراك البصري Frosting
.Developmental Test of Visual Perception

النظريات النمائية developmental theories
النظريات التي تقوم على اساس استمرارية النمو الانساني وعلى اساس أهمية الخبرات المبكرة في تشكيل الشخصية . ومن أمثلة هذه النظريات : النظرية التحليلية النفسية للنمو النفس جنسي ، مراحل اريكسون الثمانية لنمو الشخصية ، نظريات التعلم التي تركز على التشريط المبكر، نظريات الدور التي تركز على الاكتساب التدريجي لمختلف الادوار في الحياة.

المنظر النمائي developmental theorist
الشخص الذي يعتقد أن التخلف العقلي يعود الى النمو الأبطأ من المعدل العادي للعمليات المعرفية، وأن هذا التخلف لا يختلف كينيا من العمليات المعرفية للأشخاص العاديين (قارن : المنظر المخالف defect theorist في هذا الجزء) .

الصفر النمائي developmental zero
نقطة البداية أوط الأساس . وهو اللحظة التي يبدأ عندها ومنها عملية النمو ، وعادة ماتعتبر وقت الاتحاد بين البويضة والخلية المنوية .

deviancy model **النموذج الانحرافى**

منهج علاجي تربوي يوجه أساسا الى الأطفال منخفضى الدافعية للانجبار أو الذين يعانون من سوء التوافق أو ذوى النزعة التدميرية . ويعتمد هذا المنهج العلاجي على تصميم مواقف تربوية علاجية تعوض القصور فى النمو أو تحجم التباين والاختلاف عند هؤلاء الأطفال عن النموذج السوى فى النمو .

deviant behavior **السلوك المنحرف**

أى سلوك ينحرف بدرجة واضحة عما يعتبر عاديا أو سويا بالنسبة لجماعة اجتماعية ويسمى أيضا انحراف deviance .

deviate **المنحرف**

الفرد الذى يختلف سلوكه بشكل واضح عن السلوك المعيارى أو السلوك العادى أو السوى .

deviation **الانحراف**

يشير المصطلح الى المعانى الآتية :

- الانحراف من المتوسط وهو الانحراف الاحصائى .
- انحراف الضوء .
- انحراف ابرة البوصلة بسبب أى تأثير مغناطيسى .
- الانحراف عن المبادئ السياسية للجماعة أو للحزب .
- انحراف عن المعايير الخلقية والاجتماعية وهو الانحراف الخلقى .

deviation-amplification feedback **تغذية راجعة مفعمة للانحراف**

تغذية راجعة ايجابية، والتي يعود فيها الناتج بأثر يزيد أو يقلل من قدر هذا الناتج، وهى الطريقة التى تؤدى فيها الانحرافات البسيطة الى تغيرات كبيرة كما تبدو أنها تحدث كثيرا فى العلاج النفسى المختصر .

deviation IQ **انحراف نسبة ذكاء**

درجة معيارية على اختبار ذكاء له متوسط ١٠٠ وانحراف معيارى خاص بالاختبار الذى طبق .

deviation score **درجة انحراف**

درجة خام استخلصت من المتوسط تدل على قيمة الدرجة بالقياس الى المتوسط .

Devic, M. Eugene

ديفيك ، م . ايوجين

طبيب فرنسي + ١٩٣٠م .

وسيلة لازالة التلقائية للحساسية device for automated desensitization
نظام حاسوبى خاص بعلاج ازالة الحساسية يستخدم فى علاج السلوك
المتباور على المخاوف . وتتضمن الوسيلة شريط سمعى بتعليمات لاسترخاء
العضلات وتشخيص بصرى لمثيرات مخيفة مرتبة ترتيبا هرميا . ويعرف المصطلح
اختصارا بالأحرف D.A.D. .

Devic's disease

مرض ديفيك

شكل من أمراض المخ والحبل الشوكى محبوب بتضرر الميلين للعصب
البصرى والحبل الشوكى . ويؤدى فقدان الميلين الخاص بالعصب البصرى الى
ضعف فى الابصار الى درجة العمى . ويحدث تضرر الميلين فى المخ اساسا
فى الفصوص القفوية . ويزيد محتوى البروتين فى السائل المخى الشوكى .
وهناك نمو سريع للخلايا النجمية والخلايا الآكلة المحتوية على الدهون
فى انسجة الجهاز العصبى المركزى . ويسمى هذا المرض ايضا بالتهاب
النخاعى العصبى البصرى neuromyelitis optica والتهاب النخاع الشوكى
المنتشر مع التهاب العصب البصرى disseminated myelitis with optical
neuritis أو التهاب العصب البصرى والنخاع الشوكى ophthamo-
.neuromyelitis .

devil

شیطان

الشیطان فى اللغة روح شريرة تغرى الناس بارتكاب المعاصى والآثام
واتيان الافعال الشريرة، والشعراء يتحدثون عن شیطان الشعر بمعنى مصدر
الالهام . والشیطان عند الفيلسوف الفرنسى ديكارت روح شريرة تضلل الانسان
وتفسد عليه نتائج تفكيره . وقد تطور مفهوم الشیطان وتباين عند
الادباء فهو عند الادباء القدماء وادباء العصور الوسطى روح شريره ولكن
" جون ملتون" فى الفردوس المفقود يصور الشیطان وقد احاطه بمظاهر
العظمة والفتنة والقيادة الحسنة والتحرر من التعصب . اما فى النصوص
والكتابات الدينية فيمثل الشیطان القوة التى تدفع الانسان وتغريه على
تجاوز القواعد الاخلاقية وانتهاكها استجابة لنزعات جنسية أو عدوانية
أو تملكية أو تسلطية .

devil fear

خوف الشياطين

daemonophobia انظر المصطلح الأخير فى

ويقابل خواف الاشباح

هذا الجزء .

المخالف

devil's advocate

الشخص الذي يخالف الآخرين في الرأي وذلك من أجل النقاش فقط (انظر النموذج المضاد adversary model في الجزء الأول).

المعلم الشرير

devil teacher

المعلم الذي يعتقد طلابه انه يستطيع ايقاع الاذى بهم ولذا فهم يخشونه ويطلبون رضاه بكل الوسائل .

التكريس للحقيقة

devotion to truth

ديوى ، جون

Dewey, John

فيلسوف ومربي أمريكي (١٨٥٩ - ١٩٥٢) ألف عددا من الكتب العلمية الأولى في علم النفس في الولايات المتحدة (علم النفس ١٨٨٦) وقد مضى الى ان طور المنهج الوظيفي functionalist أو الادائي instrumentalist بالتعاون مع جيمس كاتل وآخرين حيث حددوا علم النفس كدراسة التوافق الكلي للفرد في البيئة وللمشكلات العملية في الحياة في مقابل ما كان سائدا حينذاك وهو التأكيد على قوس الانعكاس ووحدات أخرى منعزلة من السلوك . وبالمثل فقد آمن بأن التربية يجب ان ترتبط بخبرة الطفل الخاصة وان تشير مشاركة الطفل وان تنمي روح الاستقصاء التي قد تؤدي الى حلول لمشكلات الواقع بدلا من الاقتصار على المشكلات الأكاديمية (انظر الوظيفية functionalism في هذا الجزء) .

ديكسا ميثازون

dexamethasone

شبيه مركب من الكورتيزول مع استيرويد قشري كظري له نفس المفعول البيولوجي .

اختبار قمع ديكسا ميثازون

dexamethasone suppression test

اختبار معملي له نتائج ايجابية مع ٧٦٪ من المرضى باضطراب اكتسابي كبير . حيث يكون هناك افراز زائد للكورتيزول وفشل في منع هذا الافراز بعد تناول الديكسا ميثازون، وبينما تبلغ حساسية الاختبار ٧٦٪ فإن فاعليته تصل الى ٩٦٪ (حالات زائفة قليلة جدا) مما يجعل الاختبار اداة ممتازة للتنبؤ بالاكتئاب داخلي المنشأ .

ديكسدرين

Dexedrine

العلامة التجارية لسلفات الديكستروا مفيتامين وهو عقار منشط للجهاز العصبي المركزي . ويستخدم في علاج الاكتئاب .

- dexter- يعينى
- dexterity test اختبار المهارة (اليدوية)
اختبار يدوى للسرعة والدقة • (انظر اختبار كروفرود للمهارة
اليديوية Crawford Small Parts Dexterity Test .
- dextr-; -dextro-; -dexter- مقطع (اليد اليمنى)
مقطع يشير الى ماله علاقة بجانب اليد اليمنى •
- dextrad صوب اليمين
الاتجاه نحو الجانب الأيمن •
- dextrality يمينية
الميل الى استخدام اليد اليمنى أو تغليب استخدام الجانب الأيمن
من الجسم فى الأنشطة الحركية •
- dextrality-sinistrality اليمينية - اليسارية
الظاهرة التى يكون فيها طفل غير واقع تحت تأثير معين وسينمى بشكل
تلقائى تفضيلا لاستخدام اليد اليمنى (اليمينية dextrality) أو
استخدام اليد اليسرى (اليسارية sinistrality) •
- dextroamphetamine ديكستروامفيتامين
صورة من الامفيتامين ذات تأثير منه أقوى مما لنفس الجرعة من
صورة بديلة وهى ليفامفيتامين levamphetamine • وللديكستروامفيتامين
تأثير وقتى فى زيادة النشاط المبذول واليقظة العقلية. ويستخدم فى
علاج الاكتئاب العقلى والكحولية والتهاب الدماغ ونوبات النوم التى
لاتقاوم والسمنة • (انظر الامفيتامينات amphetamine فى الجزء الاول)•
- dextroamphetamine sulfate ملقات الديكستروامفيتامين
(انظر الامفيتامينات amphetamines فى الجزء الأول) •
- dextromoramide ديكسترومورا مايد
من المواد التى تشملها جداول العقاقير المخدرة •
- dextrophobia خواف اليمين
الخوف المرفى من أى شىء يكون فى الجانب الأيمن (قارن خواف اليسار
levophobia .

dextropropoxyphene **ديكسترو بروبيوكسي بين**

من المواد التي تشملها جداول العقاقير المخدرة .

dextrosinistral **الأعسر الذي درّبت يعناه**

الشخص الذي هو أعسر في الأساس ولكنه تلقى تدريباً لاستخدام يمينه اليمنى ويمكنه أن يستخدمها .

df **اختصار (درجات الحرية)**

اختصار يشير الى مصطلح درجات الحرية degrees of freedom .

d'Hout, Alfred **دا - هوت ، الفرد**

مغناطيسي بلجيكي (١٨٤٥ - ١٩٠٠) وقد عرف تحت اسم مستعار هو " دوناتو " (Donato) انظر مصطلح Donatism في هذا الجزء .

-di- **مقطع (اثنان - مزدوج)**

مقطع يشير الى معنى اثنين أو مزدوج .

-dia- **مقطع (خلال ، على حدة ، بالكامل)**

مقطع يشير الى المعانى الآتية :

- خلال ، من خلال ، بواسطة .

- منفصلاً ، على انفراد ، على حدة .

- بالكامل ، بالتمام .

diabetes **داء السكري الماسخ**

اضطراب أيضي يتميز بنقص في افراز هرمونات الغدة النخامية الخلفية التي تضبط افراز الماء من الكلى وتجعله في المستوى السوى . وهذه الهرمونات هي مفاد البول anti-diuretic ورافع ضغط الدم vasopressin التي تزيد من اعادة امتصاص الماء من انابيب الكلى . ويخبر المريض بدرجة عالية من العطش ويفرز مقادير كبيرة من البول ولكن بدون المستوى المرتفع من السكر الذي يوجد في بول مريض البول السكري diabetes melitus .

diabetes melitus **مرض البول السكري**

اضطراب أيضي يحدث نتيجة الانتاج أو الاستخدام غير الفعال لهرمون الانسولين الذي تفرزه غدة البنكرياس . ويسبب تقطع الانسولين فان المريض

لا يكون قادرا على أن يؤكسد وان يستفيد من العناصر الكربوهيدراتية فـى طعامه . ويسبب تراكم الجلوكوز فى الدم الضعف والشعور بالانهك وتدفق السكر فى البول . كذلك فان أبيض المواد الدهنية يفضرب بحيث تكون النتيجة فى النهاية تراكم المواد الدهنية فى البول .

الاعتلال المعدي السكرى diabetic enteropathy
مضاعفات معدية معوية لمرض البول السكرى يتميز بحدوث تقطع فـى التبرز لـيلا . وتـصاحب هذه الحال غالبا اعتلال عصبي فى الجهاز العـمـبـى الطرفى والجهاز العـمـبـى المستقل ويعتبر أحد الانفصاحات العديدة للاعتلال العـمـبـى الحشوى فى مرض البول السكرى . (انظر اعتلال معدى سكرى gastric neuropathy diabetic gastropathy والاعتلال العـمـبـى المعدي)
فى هذا الجزء) .

اعتلال عصبي معدى diabetic gastropathy
آية اضطرابات فى المعدة وفى الاعضاء الهضمية المرتبطة بها تعزى أساسا الى تأثيرات الجهاز العـمـبـى المستقل عند مرضى السكر . (انظر اعتلال عصبي معدى gastric neuropathy والاعتلال المعدي السكرى diabetic enteropathy فى هذا الجزء) .

ردود الفعل عند مرضى السكر diabetic reactions
اعراض نفسية تحدث عند مرضى السكر مثل ارتفاع مستوى السكر فـى الدم خلال فترات التوتر الانفعالى ، وحال من الحموضة أو غيبوبة الانسولين تمهد لها أزمة من ازمتات الحياة ، والاستعداد عند بعض المرضى من ذوى الميول الاكتئابية أو الانتحارية الى الامتناع عن تناول الطعام أو اهمال تناول علاج الانسولين .

اعتلال الشبكية عند مرضى السكر diabetic retinopathy
تدهوشبكية العين يتميز بتمددات كيسية دموية (أنورسمات) دقيقة فـى الأوعية الشعرية فى الشبكية . ويبدأ هذا الاعتلال فى البدايـة بظهور تمـددات صغيرة فى الأوردة وبقع حمراء تلاحظ خلال فحص العين . ثم يحدث النزيف الشبكي الذى يسبب رشحاً ويفسد الرؤية ، وربما تتكون اوعية جديدة فى التجويف الزجاجى تعانى ايضاً من النزيف . ويكون الانفصال الشبكي احد المضاعفات لهذه الحال . ويتضمن العلاج ضبط السكر والتحكم فى التوتر الزائد بوسائل التصوير والأشعة .

عامل مولد لمرض السكري
diabetogenic factor
يعنى هذا المصطلح حرفيا اى عامل أو مادة تسبب مرض السكر . ولكن المصطلح يطلق الآن على مادة تفرز من الغدة النخامية الأمامية تضبط افراز الأنسولين من خلايا غدة البنكرياس .

تملك شيطاني
diabolepsy
اعتقاد الفرد ان شيطانا استحوذ عليه ويملى عليه تصرفاته ، ولهذا فهو يستطيع ان يأتى اعمالا خارقة وغير عادية .

دياسيتيل مورفين
diacetylmorphine
أحد تنويعات جزئيات المورفين ينتج من احلال الاستيل الجذرى محل الهيدوكسيل الجذرى فى موضعين من الجزيء . وكثير من المخدرات مثل الكوكايين ومضادات التخدير تنتج بتغيير الجذريات فى موضع أو اثنين فى جزيء المورفين . ويسمى أيضا الهيروين heroine .

ثنائى المكافئ
diad
وبيعادل مصطلح dyad .

التكاثر الحركى
diadochokinesis
القدرة على اداء حركات عضلية متكررة سريعة مثل النقر بالاصابع وضم الشفاه .

تشخيصى
diagnosis
تحديد نمط الاضطراب الذى أصاب الفرد على اساس الاعراض والعلامات أو الاختبارات والفحوص ، وكذلك تصنيف الأفراد على اساس المرض او الشذوذ أو مجموعة من الخصائص .

النظرة التشخيصية المبكرة
diagnosogenic theory
توجه نظرى يعزو بعض اضطرابات الكلام خاصة اللججة الى المؤثرات البيئية المبكرة التى تحيط بالطفل والتى لاتشجع الطلاقة اللغوية ، بل انها قد تكف التعبير التلقائى للطفل .

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
الدليل التشخيصى والاحصائى للاضطرابات العقلية
(انظر DSM - III فى هذا الجزء)

قياس قوة السمع التشخيصية
diagnostic audiometry (انظر audiometry فى الجزء الأول) .

المركز التشخيصي
diagnostic center
تسهيلات مصممة ومزودة باخصائيين مهرة ومعامل مناسبة وتجهيزات أخرى
لتقييم حالة المريض وتحديد سبب الاضطراب الجسمى أو النفسى للمريض .
ويمكن لمثل هذا المركز ان يكون جزءاً من مؤسسة طبية كبيرة أو ان يكون
مؤسسة مستقلة منفصلة .

اختبارات تربوية تشخيصية
diagnostic educational tests
اختبارات صممت لتحديد وقياس العيوب وأوجه النقص الأكاديمية . ومن
أمثلة هذه الاختبارات :-

- اختبارات ايوا للقراءة الصامتة Iowa Silent Reading Tests
- اختبار بيبودى للمحمول اللفوى المصور Peabody Picture Vocabulary Test
- اختبارات ايوا للمهارات الأساسية Iowa Tests of Basic Skills
- اختبار نيلسون - دنى للقراءة Nelson-Denny Reading Test
- تحليل دوريل لمعوقات القراءة Durrell Analysis of Reading Difficulty
- اختبار كمبس لتشخيص الحساب Compass Diagnostic Test of Arithmetic
- اختبارات ستانفورد التشخيصية للقراءة Stanford Diagnostic Reading Tests
- اختبار ستانفورد التشخيصية للحساب Stanford Diagnostic Arithmetic Tests

معادلة تشخيصية ، صيغة تشخيصية
diagnostic formulation
يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى التقييم الشامل للمريض ويتضمن
ملخصاً لاضطراباته السلوكية والانفعالية والجسمية النفسية . وتتضمن
المعادلة التشخيصية الملامح الأساسية للتاريخ المرضى الكلى للمريض
نتائج الفحوص النفسية والطبية ، والتفسير الأولى المقترح لأصل وتطور
الاضطراب ، والتصنيف التشخيصى للاضطراب والخطة العلاجية ، بما فيها
الأساليب الأساسية والتكميلية والتقييم التكهنى بمآل الاضطراب القائم
على اساس تنفيذ هذه الخطة .

المقابلة التشخيصية
diagnostic interview
المقابلة التى من خلالها يكشف الاخصائى النفسى أو الطبيب النفسى
مشكلة المريض الحالية والموقف المحيط به وخلفيته الاجتماعية مع هدف
صياغة تشخيص وتكهّن بمآل المشكلة وكذلك بتطوير برنامج علاج .

diagnostic-prescriptive educational approach

المدخل التشخيصي التوجيهي التربوي .
المفهوم الذي يذهب الى ان كفاءة التدريس في الصف الدراسي للاطفال الذين يعانون من أوجه القصور والعجز يعتمد على فهم المعلم للنموذج الطبي لهذا القصور . وعلى سبيل المثال كلما كان المعلم والمربون المشرفون على علم بالاستسقاء الدماغى الذى يمكن أن يكون التلميذ ممابا به كانوا أقدر على تشخيص ووصف البرنامج التربوى المناسب للمرضى .

دراسة تشخيصية

diagnostic study
دراسة تهدف الى معرفة ميول الطلاب وقدراتهم .

تعليم تشخيصي

diagnostic teaching
اسلوب من التعليم يهدف الى التعرف على قدرات الطلاب ونواحى قوتهم ونواحى ضعفهم .

اختبار تشخيصي

diagnostic test
اى اختبار يمكن أن يساعد فى الكشف عن طبيعة ومصدر مشكلات الفرد .

أخصائى أشعة x التشخيصية

diagnostic X-ray technologist
أخصائى أشعة متدرب فى اعداد وتفسير مختلف انماط التسجيلات الاشعاعية التى تستخدم فى الاغراض التشخيصية ويقابل فى هذا الأخصائى الذى يستخدم تجهيزات الأشعة فى الاغراض العلاجية . واخصائى الأشعة التشخيصية عادة يدرّب فى مدرسة ملحقة بمستشفى خلال فترة اعداد تتراوح بين ٢٤ شهرا وأربع سنوات من التعليم والخبرة . ويؤدى برنامج السنوات الأربع الى الحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم .

رسم بيانى ، رسم تخطيطى ، رسم توضيحي

diagram

نظام الحصول على المعلومات آليا

dial access

نظام يمكن الحصول من خلاله على المعلومات السمعية أو البصرية بإدارة قرص على رقم معين وترسل المعلومات الكترونيا الى جهاز استقبال متصل بالقرص .

لهجى ، متعلق باللهجات

dialectal

اطلس اللهجات ، الاطلس اللغوى

dialect atlas

- dialect differences
فروق اللهجات
الفروق بين اللهجات من حيث اللفظ أو القواعد أو المفردات أو التهجئة .
- dialect geography
جغرافيا اللهجات ، الجغرافيا اللغوية
- dialectic
الجدلى
ويقابل مصطلح التفكير الجدلى dialectic reasoning انظر المصطلح الأخير فيما يلى .
- dialectical teaching
التدريس الجدلى
طريقة تعتمد على شغل الطلبة فى امتحان نقدى لتفكيرهم وأساليبهم فى الاستنتاج من خلال التساؤل المتكرر حول اجاباتهم كما فعل سقراط فى المحاورات الافلاطونية . وتسمى أيضا الطريقة الجدلية dialectical method
- dialectic reasoning
التفكير الجدلى
عملية منطقية تتضمن سلسلة من الاستنتاجات التى تؤدى الى نتيجة أو الى خلاصة . وقد اتخذ التفكير الجدلى صورا مختلفة عند الفلاسفة ، فهو عند سقراط مناقشة تقوم على حوار وسؤال وجواب ، وعند افلاطون منهج فى التحليل المنطقى يقوم على تصنيف الاشياء الى اجناس وانواع ، وعند أرسطو والمسلمين من المناطقة قياس يعتمد على المشهورات والمسلمات ، بينما هو عند هيجل انتقال من قضية الى نقيضها ثم الى مركب منهما . ويكتب المصطلح أحيانا dialectic .
- dialect study
دراسة اللهجات
دراسة وجوه اختلاف لهجات اللغة الواحدة التى تتباين لعوامل جغرافية أو اجتماعية .
- dialogue
محاورة ، حوار
تبادل الأفكار بين اثنين أو أكثر من الناس . وفى العلاج الجشطلتى يكون واحدا من التمارين العلاجية الانغماس فى محاورة تخيلية :
أ - مع شخص يشعر المريض نحوه بالقضية .
ب - مع شخص كالوالدة أو الوالد كما يتصوره المريض جالسا فى كرسيه خال أمامه .
ج - مع موضوع يرتبط مع حلم .

الفصل الغشائي ، الميز الغشائي ، انفاذ dialysis
عملية طبيعية حيث تمر الجزيئات المنتشرة في محلول خلال غشاء يمكن اختراقه من الجانب ذي درجة التركيز الأعلى الى الجانب ذي درجة التركيز الأقل . وتستخدم اغشية معظم خلايا الجسم عملية الانفاذ هذه لتبادل العناصر الغذائية والفضلات . وهذه القاعدة هي التي تستخدم في انفاذ الكلية الصناعية artificial-kidney dialysis .

عقدة ديانا Diana complex
الرغبة المكبوتة عند المرأة في ان تكون رجلا . ويعود المصطلح الى الاسطورة اليونانية التي ترى في العذراء ديانا الهة للقمر وكانت تحب ركوب الخيل وتهوى الصيد وتتصرف كالرجال في الوقت الذي تبتعد عنهم وتعمل على التفوق عليهم وكانت في المقابل تحب النساء وتعمل على مساعدتهن .

أفكار علاجية زائفة dianetics
خليط من الملاحظات الطجة التي تخلقت عن التحليل النفسي ومزيج من الأفكار التي ينقصها الدقة والكلام الذي لا معنى له حول مصطلحات شائعة في علم الفيزياء والتحكم cybernetics قدمت طريقة زائفة في العلاج النفسي تطلعت الى الاهتمام ليس فقط بعلاج الاضطرابات العقلية والانفعالية ولكن الى رفع مستوى ذكاء العملاء الى مستوى العباقرة .

التوكيد اللفظي diaphora
تكرار الكلمة لتقوية معناها .

مجلة مهبلية (لمنع الحمل) diaphragm
وسيلة مهبلية لمنع الحمل على شكل عجلة مصنوعة من طبقة سميكة من المطاط اللدن تثبت داخل الرحم برباط حلزوني . وتملأ العجلة بمادة جيلاتينية مانعة للحمل تشكل حاجزا بين عنق الرحم والحيوانات المنوية التي تدخل المهبل اثناء الجماع وتوضع العجلة وقت الجماع . وقـــد استخدمت النساء هذه الوسيلة منذ عام ١٨٨٢م .

حجاب حاجز diaphragm
حاجز عضلي فاصل بين التجويف الصدري والبطن وله وظيفة في عملية التنفس .

diarist

كاتب اليوميات

diary method

طريقة اليوميات

أسلوب فى جمع البيانات حول نمو الطفل بتسجيل ملاحظات يومية حول

ذلك .

diaschisis

شلل عصبي جزئى

قصور أو نقص وظيفى يحدث فى جزء من الجسم بعيدا عن موضع العيب . وينطبق المصطلح أحيانا على الحالات التى يكون فيها العيب أحد اثار أو نواتج أى من التصلبين الكرويين على كلا جانبي الجسم وليس الجانب المقابل فقط . كذلك يستخدم المصطلح ليمف نمطا من فشل الأوعية الدموية الذى يحتمل أن يعود الى انطلاق مفاجئ لحركة الأوعية السمبثاوية (صدمة شوكية) والصفة منها diaschistic.

diastolic blood pressure

ضغط الدم العصبى

ضغط الدم فى الشريان الرئيسى عندما يكون الدم منسابا فى البطين بينما يبقى القلب لفترة فى حال الانقباض . وفى تسجيلات ضغط الدم يكون ضغط الدم العصبى عند أقل رقم وعادة ما يلاحظ من الجانب الأيمن من ضغط الدم الانقباضى . (انظر ضغط الدم blood pressure فى الجزء الثانى) .

diastrophic dwarfism

القزامة

(انظر مرضى العظام bone disease فى الجزء الثانى)

diathermy

استحراق

استخدام تيار كهربائى ذو تردد عال لتوصيل الحرارة وانفاذها الى الانسجة العميقة فى الجسم . ويمكن ان ينطبق الاستحراق على صورة الموجة القصيرة والموجات فوق السمعية أو الاشعاع ذى الموجات القصيرة microwave radiation وذلك فى العديد من الأساليب العلاجية مثل كى الأوعية الدموية وتحطيم الأورام وتقليل التشنجات العفلية . والمصطلح فى أصله يعود الى الكلمتين الإغريقتين dia بمعنى من خلال و thermainein بمعنى حرارة .

diathesis

تهيؤ ، قابلية (للمرض)

استعداد موروث للاصابة بامراض معينة مثل الاستعداد للاصابة بامراض

المفاصل arthritic diathesis • (بشأن هذا المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

مثال الاستعداد - الضغط
diathesis-stress paradigm
تعميم لفكرة ان الفرد الذي لديه استعداد مسبق للاصابة بمرض عقلي معين سوف يكون متأثراً بصفة خاصة ، بأية فغوط يتعرض لها . وعندئذ سوف يفسح عن سلوك شاذ .

ديازيبام
diazepam
احد مشتقات البنزوديازيبينات (انظر benzodiazepine في الجزء الثاني) .

استماع مزدوج ، استماع ثنائي
dichotic listening
شكل من الادراك يتم في غياب الانتباه المستمر والمتواصل . فالمفحوص يستطيع ان يسمع ويسترجع المعلومات من مدخلات حسية مختلفة ولكن متآنية بكل من الاذنين اليمنى واليسرى . وفي الاستماع المزدوج أو الثنائي يتحول الانتباه بالتناوب من اليمن الى اليسار لثوان قليلة ثم يحدث العكس .

التفكير الثنائي
dichotomous thinking
الميل الى التفكير من زاوية الأقطاب المتقابلة والذي يوجد بصفة خاصة وعلى نحو شائع بين الافراد المكتئبين .

ثنائي
dichotomy
يشير المصطلح في الاحصاء الى قسمة الدرجات الى وحدتين مثل الدرجات الأعلى من المتوسط مقابل الدرجات الأقل منه .

عمى الالوان الجزئى
dichromatism
شكل من عمى الالوان الجزئى يستطيع فيه المفحوص ان يحدد الالوان على اساس طوليين للموجات الفوقية وليس على اساس ثلاثة اطوال كما يتطلب الادراك السوى للالوان . ويلاحظ بقدر واضح عمى اللون الأحمر - الأخضر بينما يكون عمى اللون الاصفر - الأزرق نادراً تماماً .
dichromat • ويسمى كذلك
dichromacy, dichromasy
dichromatopsia
anomalous انظر عمى الوان جزئى
dichromatism وعمى لوني الأحمر - الأخضر
anomalous trichromatism
والعمى اللوني achromatism في الجزء الأول) .

- ثنائية اللون**
dichromic القدرة على تمييز لونين فقط من اللون .
- ديكنز ، تشارلس**
Dickens, Charles روائى انجليزى (١٨١٢ - ١٨٧٠) .
- دكتافون**
dictaphone آلة تدون مايملى عليها لسمع ويدون فيما بعد .
- املاء ، الكلام المملى**
dictation
- ديكتاتوريون**
dictators يستخدم هذا المصطلح فى علم نفس الطفل ليصف الآباء الذين يؤكّدون دور الطاعة والسلطة فى علاقاتهم مع اطفالهم . (انظر المسكنون أو الاسترضائيون appeasers فى الجزء الأول والآباء المتعاونون cooperators فى الجزء الثانى) .
- أسلوب لفظى**
diction اختيار الفرد لكلمات معينة يعبر بها عن نفسه بوضوح .
- القاموس ، المعجم**
dictionary يمكن تمييز ثلاثة أنواع من القواميس أو المصاحم :
- أ - القاموس (المعجم) اللغوى وهو مرجع يشتمل على مفردات لغوية مع شرح كل مفردة وبيان أصولها ونطقها واشتقاقاتها واستعمالاتها وترتب هذه المفردات ترتيبا ابجديا . وتهتم المجامع الغوية عادة باصدار هذه القواميس ومن امثلتها " المعجم الوسيط " الذى أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة . والمعجم القديمة مثل " مختار الصحاح " .
- ب - القاموس (المعجم) العلمى وهو مرجع يشتمل على مصطلحات فنية خاصة بعلم من العلوم أو بمجموعة علوم وتشرح مفهوم هذه المصطلحات . وهى ترتب ترتيبا ابجديا وتصدر هذه المعاجم المجامع اللغوية أو العلمية ويمكن ان تدخل ضمن هذه الفئة من القواميس أو المعاجم تلك التى صدرت حول مفردات القرآن الكريم ومنها :
- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم اعداد محمد فؤاد عبدالباقى

- قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للفقيه الحسن بن محمد الدامغانى تحقيق عبد العزيز سيد الأهل .
- تفصيل آيات القرآن الحكيم وضعه " جول لايوم " وبه مستدرك كتبته " ادوارد مونتية " نقله الى العربية محمد فؤاد عبد الباقى .
- معجم مفردات القرآن الكريم جمعه عبد المعين عباره من منشورات ادارة احياء التراث الاسلامى بدولة قطر .
- ح- المعاجم والقواميس غير اللغوية وهى المعاجم التى تنقل اللى اللغة العربية من لغات أخرى أو العكس المصطلحات والمفهومـمات وعادة مايكون خاصا بعلم أو مجموعة من العلوم.وتصدره المجامع اللغوية أو الجمعيات العلمية،وبعضها يكتفى بايراد المقابل فى اللغة العربية للمصطلح الأجنبى وبعضها يحب المقابل العربى بشرح وتفسير للمفهوم الذى يشير اليه المصطلح . ومن أمثلة هذه الفئة من المعاجم المعجم الحالى .

تحليل تعليمى didactic analysis
يقصد بهذا التعبير فى أدبيات التحليل النفسى اجراء تحليل نفسى للمرشح لممارسة العلاج النفسى على طريقة التحليل النفسى ليس فقط بهدف امداده اثناء التدريب بالمفاهيم والأساليب الخاصة بالتحليل النفسى ولكن لزيادة درجة استبصاره فيما يتعلق بالحاسيات الشخصية أو ردود الفعل الانفعالية التى ربما تتدخل فى عملية تحليل المرضى الذين سيعالجهم (انظر التحول المضاد counter transference فى الجزء الثانى)

العلاج الجمعى التعليمى didactic group therapy
شكل مبكر من اشكال العلاج النفسى الجمعى يقوم على أساس ان المرضى المقيمين فى المؤسسات سوف يستجيبون بشكل اكثر فعالية للتوجيه النشط لقائد مهنى . فى مورة من العلاج الجمعى التعليمى يحضر المرضى مشكلاتهم الخاصة الى الجلسة حيث يقود المعالج المناقشة وغالبا مايقدم تفسيراته الخاصة . وفى مورة أخرى يقدم المعالج محاضرة قصيرة معتمدة على مادة مطبوعة مصممة لتشير المرضى وتدفعهم الى كسر مقاومتهم والتعبير عن أنفسهم . والمنهج التعليمى يستخدم أيضا النوادى الاجتماعية العلاجية مثل مؤسسة الشفاء التى أسسها ابراهيم لو (Abraham Low) .

مقطع (خصية) -didym-; -didym-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالخصية .

دھول سریر المخ
diencephalic stupor
ويقال مصطلح " دھول كيرنس " Cairns stupor انظر الجزء الثانى

سرير المخ ، المخ المتوسط
diencephalon
مجموعة مخية داخلية من الابنية العصبية تتضمن السرير البصرى
وتحت السرير البصرى thalamus والاجسام المنحنية (مثل الركبة)
والغدة الصنوبرية . ويسمى أيضا المخ البينى between brain

غذاء ، تنظيم الغذاء
diet

الغذائيات
dietetics
علم تطبيق مبادئ التغذية الصحيحة فى اعداد الطعام .

ديتالامينوئثانول
diethylaminoethanol
مادة كيميائية تعتبر مقدمة وعلامة على الاستيل كولين . وهذه المادة
تعطى لبعض حالات الاضطرابات العقلية لانعاش معدل انتاج الجسم للاستيل
كولين والذى يؤدي بدوره الى محو الاعراض .

الحد الأدنى لادراك الفرق
difference limen
أقل مقدار يضاف الى المثير المدرك أو المحسوس حتى يشعر المفحوص
بان هناك تغيرا حدث فى شدة المثير أو ان هناك فرقا فى الاحساس أو هو
الحد الأدنى من التغير الذى يطرأ على المثير حتى يدرك كتغير . ويعرف
اختصارا بالحرفين (انظر العتبة المطلقة absolute threshold
فى الجزء الأول) .

نغمة الفرق (بين نغمتين) ، طنين فرقى
difference tone
النغمة الثالثة التى تسمع عندما تصدر نغمتان معا من نفس
الجرس timbre والطبقة pitch . ويكون تردد هذه النغمة هو الفرق
بين تردد النغمتين .

الدقة الفارقة
differential accuracy
القدرة على التحديد بدقة على أى نحو تختلف سمات شخص عن السمات
النمطية السائدة فى جماعته مثل تحديد على أى نحو يختلف " أحمد " عن
جماعة الاقران من سنه .

differential amplifier

المضخم الفارق

وسيلة كهربائية تضخم الجهد (الفولت) الفارق بين سلكى توصيل .
وفى البحوث العصبية ربما تكون التغيرات فى الجهد (الكهرى) صغيرة عند
مستوى ميكروفولت microvolt واحد وتكون المقاومات الكهربائية
ومصادر التدخل اكبر من الجهود المدروسة . ومن هنا يحتاج الأمر الى
تجهيزات كهربائية معقدة مثل المضخم الفارق .

Differential Aptitude Test

اختبارات الاستعدادات الفارقة

بطارية اختبارات صممت لتساعد فى أغراض التوجيه خاصة فى المجال
التربوى وتشتمل على اختبارات فى القدرات الآتية (الاستدلال اللفظى -
القدرة العددية - الاستدلال التجريدى - العلاقات المكانية - الاستدلال
الميكانيكى - سرعة ودقة الأعمال الكتابية - الاستخدام اللغوى) .

differential conditioning

الاشراط الفارق

برنامج اشراطى يستخدم فيه مشيران أحدهما ايجابى والآخر سلبى .
ويمكن ان يشرط حيوان على ان يستجيب برفع ساقه عندما يتعرض للمشير
الايجابى والا يستجيب برفع ساقه عندما يتعرض للمشير السلبى . ويستخدم
الاشراط الفارق أساسا فى الدراسات التجريبية .

differential diagnosis

التشخيص الفارق

العملية التى تحدد فيها اى من مريضين أو أكثر لهما اعراض متداخلة
هى التى تنطبق على حالة مريض معين . كذلك تشمل عملية التشخيص الفارق
التمييز بين مريضين اثنين متشابهين بتحديد الأعراض الحاسمة التى تظهر
مع أحدهما ولا تظهر مع الآخر .

differential extinction

انطفاء فارق

انطفاء واحدة أو أكثر من الاستجابات التى انشئت خلال عملية اشراط
بينما تظل استجابات مشروطة أخرى (قريبة من تلك التى انطفأت) قائمة .

differential growth

النمو الفارق

ان ينمو أحد اعضاء الجسم بمعدل يختلف عن معدل نمو الاعضاء الأخرى .

differential inhibition

الكف الفارق

ميل متناقض للاستجابة الى مشيرات تتشابه مع المشير الشرطى الأصلى .

- علم النفس الفارق**
differential psychology
الفرع من علم النفس الذي يدرس طبيعة وحجم وأسباب ونتائج الفروق النفسية بين الأفراد والجماعات .
- التعزيز الفارق**
differential reinforcement
التعزيز الانتقائي لسلوك مرغوب فيه وذلك بمكافأته مع تمييز السلوك غير المرغوب فيه وعقابه أو عدم مكافأته .
- تعزيز فارق بمعدل مرتفع**
differential reinforcement of high rate
ويعرف اختصاراً بالأحرف DRH .
- تعزيز فارق بمعدل منخفض**
differential reinforcement of low rate
ويعرف اختصاراً بالأحرف DRL .
- الاسترخاء الفارق**
differential relaxation
أسلوب استرخائي يتضمن تخفيض درجة التقلص في العضلات التي تستخدم بشكل مباشر في نشاط ما وفي نفس الوقت يحقق الارتخاء في العضلات الأخرى التي لا تستخدم في هذا النشاط . مثل استرخاء اليد اليسرى بينما نكتسب باليد اليمنى .
- استجابة فارقة**
differential response
استجابة قاصرة على مشير معين من بين عدة مشيرات .
- تصحيح فارق**
differential scoring
نظام أو طريقة في تصحيح الاختبارات باكثر من وسيلة للحمول على بيانات مختلفة كأن نصح اختباراً في الميول لعدد مختلف من الوظائف .
- العتبة الفارقة**
differential threshold
وتقابل عتبة الفرق difference threshold .
- معاملة فارقة**
differential treatment
في التعليم معاملة كل تلميذ حسب حاجاته وسمات شخصيته .
- البكاء المميز**
differentiated crying
بكاء الطفل بشكل معين حسب الدوافع له .

- المنهج الفارق أو المميز**
differentiated curriculum
المنهج الذى يراعى الفروق الفردية بين التلاميذ .
- التوظيف المميز**
differentiated staffing
اسناد المهام المتميزة للعاملين كل حسب قدراته وتخصصه .
- فكرة مميزة**
differentiated thought
فكرة ناتجة عن تفكير دقيق يحيط بجوانب الموضوع كله .
- الصدق الفارق**
differential validity
مؤشر على قيمة الاختبار أو بطارية الاختبارات لاتخاذ قرار . والصدق الفارق وظيفة للاختبار والمحك الذى على أساسه يمكن ان نتنبأ . ويكون الانتقاء أفضل عندما يكون الصدق الفارق اعلى .
- الجملة المميزة**
differentiating statement
وهى الجملة الاخبارية أو الجملة الفارقة التى تبين الفرق بين مفهومين متقاربين .
- تمايز**
differentiation
يقصد بهذا المفهوم فى علم النفس المعانى الآتية :-
- تمييز حسي بين المشيرات .
- عملية تشريط فيها يتحقق التمييز من خلال تعزيزات انتقائية للاقتربات المتعاقبة .
- تغير أو تحول من التجانس الى اللاتجانس فى المجال النفسى .
وفى الرياضيات يطلق المصطلح على العملية التى نحصل من خلالها على المعامل الفارق . وفى علم الأحياء يطلق المصطلح على تحول الخلايا من الكتل غير المتمايزة الى الانسجة المتخصصة .
- تمايز الخلايا**
differentiation of cells
العملية التى بواسطتها تمر الخلايا الابنة فى الجنين النامـــــ
بالتغيرات الضرورية حتى تصبح متخصصة فى البنية والوظيفة مثل انسجة عجلة القلب والخلية العصبية (العصبون) أو الجزء من العظم (انظرمصطلح derepressor فى هذا الجزء) .

تمايز حيز الحياة
differentiation of life space
من الممطلحات التي وضعها ليفين وكان يشير به الى تنظيم حيز الحياة الى مناطق أو مجالات متميزة مثل الماضي والحاضر والمستقبل والواقع واللاواقع وان كان هذا لا يمنع من ان يحدث نفاذ من منطقة أو مجال الى آخر .

نظرية التمايز
differentiation theory
النظرية التي تذهب الى ان الادراك يمكن ان يفهم كتحول اضافي، أو عملية تنقية عن طريقها يمكن للفوضى البيئية ان تحجب بينما يتعلم الكائن ان يميز الخصائص الأصلية والأساسية أو الجوهرية للأنماط الحسية .

مقياس المعوبة
difficulty scale
اختبار مصمم يتألف من فقرات متدرجة من السهل الى الصعب أى أن الفقرات الأولى سهلة نسبياً ثم تتدرج في المعوبة الى اصعبها في آخر الاختبار .

قيمة المعوبة
difficulty value
معوبة فقرات الاختبار كما تقاس بالنسبة المئوية للمفحوصين أو الطلبة في صف دراسي محدد أو في مستوى عمري خاص أو في مجموعة تجريبية معينة الذين أجابوا على الفقرة اجابة صحيحة .

فعل منتشر
diffuse
فعل متجه الى عدد من الموضوعات في مقابل الفعل المتجه الى موضوع واحد ويكون فعلاً بؤرياً .

تصلب منتشر
diffuse sclerosis
مجموعة من الاضطرابات العصبية تتضمن تضرراً ميلينياً ممتداً في النصفين الكرويين في المخ . وتتباين الاعراض من حالة الى أخرى حسب المنطقة التي تحدث فيها الاصابة . وربما تتضمن العمى النصفى والضمور البصرى ومختلف صور الاضطرابات الحركية والحسية والمداغ والدوار والتشنجات وعيوب الذاكرة . وفي المرحلة النهائية يحدث الخلط والتدهور والخبث وشلل كل الأطراف . ولا تعرف الأسباب لهذه الحال كما انه لا يوجد علاج فعال لها .

diffuse circle

دائرة الانتشار

منطقة دائرية على سطح الجلد سببها مشير تحت سطح الجلد .

diffuse thealamic projection system

نظام الإسقاط السريى المنتشر

مجموعة من النوبات السريية تسقط بشكل منتشر على القشرة المخية .
ولهذا النظام وظائف اشارة وتنشيط مشابهة لتلك التى لنظام التنشيط
الشبكى ولكن بدرجة أقل من الشدة فى معظم الحالات وتأثيرات عارضة بشكل
أكبر . ويعرف هذا النظام اختصارا بالأحرف DTPS .

diffusion of responsibility

انتشار المسؤولية ، توزيع المسؤولية

ملاحظة أن اعتراف الفرد بالمسؤولية الشخصية يتضاءل داخل الجماعة .
ويبدو ان الاستعداد لقبول المسؤولية يتناقض كلما زاد حجم الجماعة .
(انظر تأثير المشاهد bystander effect وسلوك الحشد crowd behavior
فى الجزء الثانى) .

diffusion process

عملية الانتشار

فى سيكلوجية المستهلك اسلوب يستخدم فى اكتساب قبول عام من
جانب الجمهور لمفهوم أو لمنتج جديد . ويعتمد الممطلح على الظاهرة
المماثلة لحجر يلقى فى بركة من الماء مسببا موجات تنتشر بعيدا عن
المركز حتى تغطى سطح البركة . وتعتمد عملية الانتشار على القبول من
جانب ثلة مبادرة من الناس لها نفوذ على من يحيط بها ، ويتموج الأثر
ويتسع بين الجميع .

diffusion response

استجابة انتشار

استجابة فى اختبار بقع الحبر (رورشاخ) ومشير هذه الاستجابة هو
الظلال .

digest

خلاصة وافية ، مقتطفات

digestive epilepsy

الصرع الهضمى

شكل من اشكال الصرع الحشوى الذى تشمل فيه الأعراض الغثيــــــــــــــــان
والتقيؤ والانتفاخ الشراسيفى (فوق المعدى) والاسهال والانتفاخ البطنى
الهوائى والمعوية فى التبول والتبرز .

النمط الهضمي digestive type
نمط جسمى بنائى يسيطر فيه الجهاز الهضمى على الاجهزة الأخرى للجسم،
ويطابق هذا النمط النمط المكتنز أو البدين pyknic type عند
" كريشمر " .

رقمى digital
تقديم المعلومات على صورة ثنائية (نعم - لا - أو صفر - 1) فى
مقابل التقديم القياس أو التناظرى (analog) الذى يكون متدرجا أو
متملا .

تصوير الأوعية الرقمية digital angiography
اسلوب اشعاعى جديد لتصوير الأوعية الدموية داخل الدماغ وخارجها
والقوس الأورطى أو الوتينى وذلك باستخدام الحقن الوريدي . ويؤدى السحب
المتكرر بالآلة الى مجموعة واضحة من الصور. وربما يحل هذا الأسلوب
محل استخدام القسطرة الشريانى .

اختبار المدى الرقمى digit-span test
اختبار لقياس قدرة المفحوص على ان يعيد سلاسل عشوائية من الأرقام،
انه اختبار للذاكرة المباشرة .

إشارة لسانية متوازنة diglatic
إشارة منطقتين فى اللسان بنفس المادة وفى وقت واحد .

كرامة dignity
مبدأ أخلاقى يذهب الى ان الانسان ينبغى ان يعامل على انه غاية فى
ذاته وليس كوسيلة . وان الانسان له قيمة تسبق وتعلو على قيمة اى موجود
آخر غير انسانى . وكرامة الانسان من المبادئ الأساسية التى اكدها
الاسلام .

قيمة المخاطرة ، أهمية المخاطرة dignity of risk
أهمية الفرصة التى تعطى للمعاقين لأن يخاطروا فى بعض الحالات مخاطرة
مأمونة أو محسوبة، والاستفادة من نتائج هذه المخاطرة فى بناء ثقتهم
بأنفسهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم. ويحدث هذا كجزء من برامج العلاج
والتأهيل .

اضغام

digraph

اتحاد حرفان أو رمزان ينطقان صوتا واحدا مثل حرفى PH فى اللغة الانجليزية اللذين ينطقان كحرف الفـاء . والمصطلح المشابه لذلك هو " الادغام الثلاثى " (trigraph) حيث تتحد ثلاث حروف أو رموز بدلا من اثنين وتقوم صوتا واحدا مثل حروف tth فى كلمة " ماثيو " (Matthew) . ويسمى أيضا diphthong.

استطراد

digression

اطاله لنص مكتوب عادة بهدف تجميل الكلام أو بهدف تحقيق وظيفة مثل الاستعطاف أو اشارة الغضب أو تفنيد حجج المعارضين .

دى هيدروكودايين ، دى هيدرومورفين dihydrocodeine; dihydromorphine
عقاقير لها تأثير تخديرى ويرد ذكرها فى قوائم المواد المخدرة .
وان كان دى هيدروكودايين قد استثنته المراجعات الحديثة لجدول المواد
المخدرة (القائمة الملحقه بقانون مكافحة المخدرات القطرى رقم ٩ لسنة
١٩٨٧ مادة رقم ١)

خواف العدالة

dikephobia

الخوف المرضى من العدالة أو من رؤية العدالة مطبقة والمصطلح يعود
الى الكلمة الاغريقية dike بمعنى عدالة .

ديلانتين

Dilantin

الاسم التجارى لعقار فينيتيون phenytoin وهو عقار يستخدم فى
علاج النوبات التشنجية والصرعية حيث يقلل من حدوثها .

انهيار عقلى شديد

dilapidation

تدهور يحدث للمرضى العقليين المزمنين ويعمل الى النقطة التى لايعودون
يشعرون فيها بأنفسهم وربما لايعودون قادرين على عمليات الاخراج ،
وفقدون تماما كل اهتمام بمظهرهم .وتشاهد هذه الحال بكثرة عند المرضى
الفصامين الناكمين والمرضى بامراض المخ من كبار السن .

قضيبي صناعى

dildo

قضيبي صناعى يمنع عادة من المطاط أو مادة بلاستيكية كما يمنع ايضا
من الخشب أو مواد أخرى . وعادة مايستخدم القضيب الصناعى من جانب
الاناث فى محاولة لاشباع انفسهم ذاتيا ، ولكنه قد يستخدم أيضا كوسيلة

إشارة جنسية فى الأنشطة الجنسية الغيرية أو السحاقية ، ويسمى أيضا
olisbos, lingam, godemiche .

dilettantism

هواية الفنون

تذوق جميع الفنون من غير التعمق فى أى منها •

dilemma

معضلة ، مشكلة ، ورطة ، احراج

استدلال يجد فيه الانسان نفسه امام طرفين متقابلين لامناس له من
اختيار أحدهما. ويشير المصطلح أيضا الى عملية الاختيار بين بدائل يصيب
كل منها أو يمثل مشكلة أو معضلة •

dilogy

المزدوج المعنى

عبارة تحتل تأويلين أحدهما فقط هو المعنى المراد •

dimension

بعد

مصطلح له معان عديدة فى علم الكلام والفلسفة وعلوم الهندسة
والحساب والميكانيكا وعلم الطبيعة. وفى الاستخدام العام تعرف الأبعاد
الثلاثة : الطول والعرض والعمق • وقد استعار علماء النفس المصطلح
واستخدوه لوصف السمة أو المتغير أو الخاصة خاصة فى دراسات الشخصية
حيث وصف كثير من علماء النفس الشخصية من زاوية الأبعاد التى تتفمنها •

dimercaprol

ديمركابروول

وهو مفاد اللويسايت البريطانى Birth Anti-Lewisite وهو
ترياق سمى • (انظر الجزء الثانى) •

dimethylketone

ديمethyl كيتون

وهو الاسيتون acetone وهو سائل طيار لا لون له وتدل نسبته فى
الجسم على تعاطى الخمر • (انظر الجزء الأول) •

diminishing-returns law

قانون تناقص العائد

قانون يذهب الى ان معدل التحسن الذى يمكن أن يحدث فى الاداء
يتناقص مع الممارسة كما فى المواقف التعليمية •

diminutive visual hallucination

الأخايل البصرية الصغيرة

أخايل صغيرة أو قصيرة الأمد •

الازدواج
dimorphism ازدواج الشكل أو ثنائية الشكل .

نظرية الاصوات فى نشأة اللغة
ding-dong theory نظرية تذهب الى ان اللغة تنشأ كتقليد للاصوات فى الطبيعة مثل: قعقة السلاح - زئير الأسد - هديل الحمام - نهيق الحمام - خرير الماء - شقشقة العصافير - صرير الباب .

ديوبتر
dioptr وحدة قياس انكسار الضوء وتستخدم فى اختبار قوة الابصار وفى صناعة العدسات الطبية .

متعلق بالاذنين
diotic يؤثر فى كل من الاذنين .

الاتجاه الديونيسى
Dionysian attitude حال عقلية تتسم بالتهج وطفيان الحس والطيش والاضطراب . وهى مشتقة من ديونيسىس اله الخمر والمجون والخصب فى اليونان القديمة . وكانت له حفلات صاخبة يعاقر فيها الخمر وينطلق فيها النساء والرجال فى عريضة وسكر لاشباع شهواتهم ، ولذا فالشخص الديونيسى هو الشخص المعربد الماجن . وان الفيلسوف الالماني فريدريك نيشته Friedrich Nietzsche قد قدم مفهوم الديونيسى عام ١٨٧٢ باعتباره أن الشخص الديونيسى شخص عاطفى ابتكارى فى مقابل الشخص الأبولى الذى هو عقلانى نقدى . (قارن بالاتجاه الأبولى Apollonian attitude . بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول)

دى فينيل ميثانس
diphenylmethanes مجموعة عقاقير مضادة للقلق تنتج تأثيرات مسكنة وهى مضادة للهستامين ، كما ان لها تأثيرات موفعية مخدرة . والنمط الأساسى فى هذه المجموعة هو هيدروكسيماين هيدروكلورايد hydroxyzine hydrochloride وعلامته التجارية " اتاراكس " Atarax

الدفتريا ، الخناق
diphtheria مرض حاد معد يحدث نتيجة الإصابة ببكتريا تسبب التسمم ، وهى دفتريا البكتريا الوتدية . ويحدث المرض فى سلالات وانماط حيوية متعددة وبدرجات متباينة من الشدة . وتشمل الأعراض تكوين كتلة من الأغشية

الليفية في بطانة المسالك التنفسية واصابة في القلب والانسجة العصبية مثلما في خلايا القرن الامامى للحبل الشوكى وجذور العصب الامامى والخلفى.

dipipanone

دى بيبانون

احد العقاقير المركبة والتي لها تأثير تخديرى ، وترد في جداول العقاقير المخدرة .

-dipl-; -diplo-

مقطع (مزدوج)

مقطعان يشيران الى مايعنى " مزدوج أو " ازدوج " .

diplacusic

ازدواج السمع

حال يسمع فيها نغمة عالية ونغمة منخفضة مع علاقة متغيرة فى اذن واحدة وفيها يسمع الصوت الواحد وكأنه صوتان وكذلك فانه يسمع فى الاذنين بدرجتين مختلفتين وتعزى هذه الحال الى الجمود الشاذ أو الرنين فى الجهاز التوصيلى لاهد الأذنين .

diplegia

شلل كلا الجانبين

شلل يصيب اجزاء فى كلا من جانبي الجسم مثل الشلل الوجهى وهذا يقابل شلل الجانب الواحد hemiplegia .

diploid

مزدوج الصبغيات ، ثنائى الصبغيات

يتعلق بالعدد السوى من الصبغيات (الكروموزومات) الانسانية والتي هى اثنان وعشرين زوجا من الصبغيات متماثلة التركيب بالاضافة الى كروموزومات الجنس : (س ص بالنسبة للذكر ، س س بالنسبة للانثى) .

diploid mode

العدد السوى من الصبغيات

العدد الطبيعى السوى من الصبغيات (الكروموزومات) عند الانسان .

diploma

الدبلوم

شهادة تمنحها المدرسة أو المعهد أو الجامعة للطالب المتخرج .

diplopia

ازدواج الرؤية

الرؤية المزدوجة التى عادة ما ترجع الى ضعف عضلات العين أو شللها الأمر الذى يؤدي الى الفشل فى التأزر وفى تركيز البصر على البؤرة . وربما كان ازدواج الرؤية من الاعراض التحولية (الهستيرية) . ويكافئ هذا المصطلح مصطلح الرؤية المزدوجة .

عقاب التلاميذ بالجلد ، ديبولدية
dippoldism
يشير المصطلح الى عقاب التلاميذ خاصة تلاميذ المدارس بالجلد . وقد اشتق المصطلح من اسم أحد المدرسين الألمانيين ويدعى "ديبولد" (Dippold) الذى أدين فى قضية قتل خطأ عندما عاقب طفلا بجلده فمات .

مسخ
diprosopus
مسخ يكون له جذع واحد ولكن باطراف متعددة مع ازدواج الوجه .

هوس مجالس الشراب
dipsomania
اضطراب عقلى كحولى يتضمن ارتياد مجالس الخمر أو حفلات السكر على فترات . ويتسم السلوك اثناء هذه الفترات بدرجة عالية من الفردية وربما يتضمن ردود فعل مثل الخجل وحب العراك والاتجاهات البارانية . وبين الفترات التى يتردد فيها على مجالس الخمر يعيش الفرد فترات من الرزانة والوقار ربما تمتد شهورا ، ومن هنا فانه يجب التمييز بين هوس مجالس الشراب والكحولية المزمنة . ويعتقد ان حالة الهوس هذه مؤشـر على اضطراب كامن اكثر خطورة مثل المـرع أو الفصام .

العدوان المباشر
direct aggression
السلوك العدوانى الذى يوجه نحو مصدر الاحباط أو العقاب (قارن مع العدوان المزاح displaced aggression) .

تمثيل مباشر
direct analogy

التحليل المباشر
direct analysis
تعديل فى اساليب التحليل النفسى فى العلاج طورها "روزن" (Rosen) تقوم على محاولة التواصل مباشرة مع لاشعور المريض الذهانى . وفى هذه العملية يهاجم المعالج وجها لوجه هذات المريض وتخيلاته بمساعدته على ان يفهم اصولها ومعناها، وتفسير سلوكه العشوائى وكذلك / بالتلفيـظ verbalization اى بصياغة المشاعر فى صورة لفظية واضحة مما يساعد على تعيينها وتحديدها والتعبير عنها بوضوح، وتشجيعه على التخفف من الخبرات الصادمة المبكرة والتى تتضمن الحرمان العاطفى، وبإمداده بغذاء عاطفى هو فى حاجة اليه ليخفف من اثارها الضارة . واحيانا مايتعامل المعالج فى هذا الأسلوب مع المريض وكأنه أمه وأبيه متجاوزا "صفة كان" التى تتضمنها عملية الطرح أو التحويل . واحيانا مايسمى التحليل النفس المباشر direct psychoanalysis .

- direct consent** اتفاق مباشر
اتفاق يحدث بين باحث علمي وبين احدى المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمى وتطبيقاته .
- direct-contact group** جماعة الاتصال - المباشر
وتكافئ جماعة المواجهة (وجهها لوجه face-to-face group) .
- directed analysis** التحليل الموجه
ويكافئ مصطلح التحليل المركز أو المتباور focused analysis
- directedness** المباشرة ، التوجيهية
مصطلح صاغه " ج البورت " (G.W.Alport) ليشير به الى الاحساس بالهدف الموحد الذى يمد الفرد الناضج بالدافعية المثابرة والاستمرارية والتوجه نحو المستقبل .
- directed thinking** التفكير الموجه
عمليات تفكير تتسم بالغبط والفرضية ، وهو التفكير الذى يتركز على هدف محدد ويوجه حسب متطلبات هذا الهدف مثل التفكير الابتكارى والتفكير النقدى . وقد يكون الهدف من وضع الشخص الذى يمارس التفكير الموجه وقد يكون من وضع شخص آخر . وفى هذا النوع من التفكير تكبت أو تقمقمع الفعاليات غير اللازمة أو المشوشة .
- directional confusion** الخلط الاتجاهى
المعوبة فى تمييز اتجاه اليمين عن اتجاه اليسار ، وتمتد المعوبة فى بعض الحالات الى اتجاهات أخرى . ويتوقع ان تستمر بعض صور الخلط الاتجاهى عند الاطفال حتى سن السادسة أو السابعة خاصة خلال المراحل الأولية للقراءة والكتابة والتهجى خاصة فى حالات السيادة المخية المختلطة mixed dominance . وربما يتضمن الخلط الاتجاهى المستمر قدرا قليلا من الإصابة المخية أو التحول الاجبارى من اليد اليسرى الى اليد اليمنى .
- directionality problem** مشكلة اتجاهية ، مشكلة دورانية
تظهر هذه المشكلة فى الدراسات الارتباطية حيث نواجه متغيرين مرتبطين معا ولكننا لانعرف أيهما السبب وأيهما النتيجة .

الاختبار الاتجاهي للفرض
directional test of hypothesis
اختبار احصائي يحدد اتجاه التأثير أو العلاقة. ويرفض الفرض المفقود فقط في حال ما اذا كانت هناك دلالة احصائية جوهرية في اتجاه معين .

التنبؤ الاتجاهي
direction prognosis
مصطلح استخدمه " بلولر " (Bleuler) لتحديد مسار نمو حالة المريض مثل الفصام مما يتوقع متابعته ، وكما يتميز عن التنبؤ الممتد extent prognosis الذي يتنبأ بتقدم progress حالة .

اختبار التعليمات
directions test
اختبار ذكاء يقيس قدرة المفحوص على اتباع تعليمات لفظية لسلسلة من الأعمال .

الارشاد التوجيهي
directive counseling
مدخل يعتمد الى الاستفادة من اسلوب تقديم النصيحة الفعال ومن اتجاه العملية العلاجية عبر خطوط تعتبر ذات صلة وثيقة بالحالة كما يرى المعالج . ويعتمد الارشاد التوجيهي على افتراض ان التدريب الممتاز والخبرة تزود المرشد بالقدرة على التحكم في العملية العلاجية وعلى توجيه سلوك المريض بفاعلية . ويعتبر ان العلاج يتقدم عبر توجهات عقلية أولية في مقابل المداخل السيكلوجية الدينامية التي تؤكد على الدافعية اللاشعورية . ويسمى هذا المدخل أيضا " العلاج التوجيهي directive therapy والعلاج المتمركز حول المرشد counselor centered therapy .

خيال موجه
directive fiction
أحد مصطلحات " ادلر " ويشير الى مفهوم التفوق وهو مفهوم متخيل مثل الحق المطلق يتبناه الفرد كتعويض للشعور بالدونية .

العلاج النفسي الجمعي الموجه
directive group psychotherapy
نمط من العلاج الجماعي مضمم ليساعد اعضاء الجماعة ليتوافقوا مع بيئتهم من خلال الاعمال التربوية التوجيهية أو التهذيبية والتوجيه الجمعي والارشاد الجمعي وردود الفعل العلاجية وينسب هذا النمط من العلاج الى " سلافسون " (S.R. Slavson) .

- القياس المباشر**
directive measurement
القياس الذى يتم مباشرة بدون التحول أو الاستعانة بمقياس آخر .
- علاج اللعب - الموجه**
directive-play therapy
مدخل منضبط فيه يبنى أو يصمم المعالج أنشطة للطفل يمدّه فيها بدمى وأشكال منتقاه تمثل الافراد ذوى الأهمية السيكلوجية والاجتماعية له فى حياته ويتشجّعه على التفاعل معهم فى مواقف تمثيلية أو متخيلية . ويشجّع المعالج أيضا الطفل على ان يعبر عن مشاعره بالذنب أو بالكراهية بعد ان يقدم له التوجيهات المباشرة مثل " لن تشعر بالضيق بعد ذلك من هذا الأمر " .
- العلاج الموجه**
directive therapy
ويكافئ مصطلح الارشاد الموجه directive counseling .
- البرهان المباشر ، الدليل المباشر**
direct proof
- التحليل النفسى الموجه**
direct psychoanalysis
ويكافئ مصطلح التحليل الموجه direct analysis .
- انعكاس مباشر**
direct reflex
انعكاس يتضمن كلا من المستقبل العصبى والمرسل العصبى على نفس الجانب من الجسم .
- ايحاء مباشر**
direct suggestion
علاج تدعيمى تجرى فيه محاولات لتخفيف الضغوط والاضطرابات الانفعالية من خلال أساليب اعادة التأكيد والتشجيع والايحاء اثناء التنويم الصناعى (hypnotic) ، وفيما بعد التنويم (posthypnotic) ، وكذلك من خلال التوجيهات المباشرة مثل توجيه مريض الشلل الهستيرى ان يحرك الطرف المصاب ببطء وبدون مجهود عنيف .
- تعليم مباشر**
direct teaching
فى التعليم اسلوب التعليم الذى يقدم المعرفة والمعلومات جاهزة للطلاب بدلا من ان يكتشفوها بأنفسهم .

نشيد الاسى ، ترنيمة الدفن
dirge
الانشودة أو التراتيل التى تدل على الحزن، وكانت تشير فى الماضى
الى ما يذكر لحظة الدفن ويعبر عن مشاعر الاسى على المتوفى .

اشارة انفية متزامنة
dirhinic stimulation
اشارة تجويفى الأنف فى وقت واحد .

خواف القذارة
dirt phobia
خوف مريض من القذارة غالبا مايكون مصحوبا بخوف من التلوث (خواف
القذارة mysophobia) وغسيل اليدين بشكل قهرى (الاغتسال الزائد
ablutomania) وتسمى rhyphobia ، rupophobia ، (انظر الاغتسال
الزائد ablutomania فى الجزء الأول) .

بيانات ملوثة
dirty data
معلومات محرفة ومشوهة أو غير صادقة .

عدم قدرة ، عجز
disability
تضرر جسمى أو عقلى دائم يتدخل بشكل مؤثر فى أداء الوظائف نفسى
المبادئ الأساسية فى الحياة مثل العناية بالذات والاعفاء والتواصل
والاحتكاك الاجتماعى والتعبير الجنى أو القدرة على العمل داخل المنزل
أو الاندماج فى نشاط أساسى مريح خارجه .

خطة المعجز
disability plan
خطة أو برنامج لمساعدة واعانة الفرد ماليا فى حال المعجز أو المريض .

زملة العجز ، زملة عدم القدرة
disability syndrome
عصاب مؤسس يتألف اساسا من الخمول والبلادة والانسحاب والاذعان ،
وتحدث هذه الزملة عقب اقامة طويلة فى إحدى المؤسسات الصحية للمرضى
الذين يعانون من اوجه عجز جسمية أو طب نفسية .

المحروم ، الناقص
disadvantaged
مصطلح يطلق فى الطب النفس الاجتماعى على الافراد أو الأسر الذين
ينقصهم المزايا الاقتصادية والثقافية (انظر محروم ثقافيا culturally
deprived فى الجزء الثانى) .

محو الاختلافات disappearing differences
طريقة لتقليل الخلافات حتى محوها وذلك بزيادة أحد المثيرين أو تخفيفه حتى يختفى الفرق بين المثيرين بحيث لا يعد في متناول الإدراك العادي

اختبار الجمل المختلطة disarranged-sentence test
اختبار أو فقرة في اختبار يطلب من المفحوص فيها ان يرتب مجموعة من الجمل المختلطة ترتيبا صحيحا .

التكيف مع الكارثة disaster adaptation
شكل من اشكال السلوك التكيفي يفترض انه يصدر من جانب افراد المجتمع المحلي أو المنطقة التي تتعرض لكارثة مثل الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير (الهركين أو التورنادو) أو أي كارثة طبيعية أخرى . وتشمل أنشطة التكيف مع الكارثة اقامة الاتصالات وتنظيم الناجين فـى وحدات عمل مؤقتة تعيينهم على اعاشة أنفسهم . والظاهرة الشائعة في موقف التكيف مع الكارثة هي رفض المساعدات من خارج المجتمع المحلي الا فـى حالات الضرورة القصوى .

زملة الكارثة disaster syndrome
نمط من الاعراض ذو ثلاث مراحل لاحظه " راكار " Rakar, 1956
وزملوه في الكوارث المدنية .

أ - في مرحلة الصدمة يصدم الضحية ويبقى مدهولا ومهوشا بفعل القلق الفامر، وبالتالي لا يستطيع ان يفعل الكثير لنفسه أو للآخرين .
ب - في مرحلة الامتثال أو الانسياق ينكمس الى حال من الاعتمادية ويقبل بشكل سلبي توجيهات الآخرين، وتنقصه الكفاءة فـى اداء الاعمال الروتينية العادية .
ج - مرحلة الاستعادة وفيها يستعيد القدرة على التحكم ولكن يبقى الى حد ما متوترا ومتوجسا يتكلم كثيرا حول الكارثة وجـول جهود الانقاذ . وربما يتخفف من وطأة الخبرة من خلال الكوابيس الليلية .

الانكار disavowal
ويكافئ مصطلح الانكار denial .

تفريغ ، فصل discharge
يعنى الممطلح في الفسيولوجيا العصبية انطلاق أو اشارة الخلية أو

الخلايا العصبية . وفى الطب النفسى يعنى المصطلح انخفاض فجائى فى التوتر النفسى يحدث فى الافعال التى يتحكم فيها الجهاز العصبى السمبتاوى والاحلام والتخيلات . وفى ادارة المستشفيات ينطبق المصطلح على صرف المريض وعدم تقديم العلاج أو خدمات أخرى له وفى علم النفس الصناعى يعتبر المصطلح بديلا لطرده أحد العاملين .

تقليل الانفعال
discharge of affect
تخفيف درجة الانفعال وذلك عن طريق التعبير الفعال عنه مثل البكاء

اجراءات الخروج (من المستشفى)
discharge procedure
يقصد بهذا التعبير فى الطب النفسى عملية اخراج مريض من مستشفى علقى أو وحدة علاجية طب نفسية . والخطوات الشائعة والمعتادة فى هذه العملية هى المشاركة فى مجموعة الخروج، فالمقابلة الأخيرة والتقييم من جانب الطبيب النفسى المقيم والتعليمات للمريض بشأن العلاج الذى يوصف كتدعيم لعلاج المؤسسة والمقابلة النهائية مع الاخصائى الاجتماعى النفسى بشأن المشكلات الشخصية والعملية .

معدل الخروج (من المستشفى)
discharge rate
نسبة عدد المرضى الذين يخرجون من المستشفى أو من مؤسسة أخرى فى فترة زمنية معينة الى العدد الذى سمح له بالدخول .

المختصون فى الموضوع
disciplinary faculty
اعضاء هيئة التدريس المختصين فى موضوع دراسى معين .

المدرسة التأديبية
disciplinary school
مدرسة يرسل اليها الطلاب المشاغبون الذين لم تنجح المدرسة العادية فى تعليمهم النظام والانضباط .

نظام ، مذهب ، علم ، ضبط ، عقاب
discipline
يعنى هذا المصطلح فى علم نفس الطفل العملية التدريجية التى من خلالها يتعلم الطفل ان يسلك بطريقة تتفق ومتطلبات جماعة الطفل أو مجتمعه . وكما يقول جيرسليد وهو احد علماء نفس الطفل " ان النظام يبرز من الحاجة الى اقامة التوازن بين ما يريد ان يفعله الفرد ، وما اذا يريد من الآخرين، والحدود والتصنيفات التى تمثل مطالب المجتمع أو تمثل اخطارا فى البيئة الطبيعية " . اما جولد شتين فيذكر فى موسوعة

السلوك الانساني " ان الطفل لم يدخل في اعتباره ان يتعلم كيف يكيح اندفاعاته ، وعليه ان يتعلم ذلك على يد الآخرين . وعلى أى حال فان هذا التعليم يرضى العديد من حاجاته الداخلية الخاصة . انه يساعد فى ان يتعلم ما المتوقع منه ، ويحميه من دفعاته التدميرية الخاصة ويعطيه الاحساس بالامن بدعوته الى ان يعرف الى أى مدى يمكن أن يذهب، وماذا عليه ان يعمل لكي يحظى بموافقة الآخرين . والنظام الجيد يهذب النمو ويزيد الفهم الداخلى والضبط الذاتى .. انه يعكس مستوى الطفل من النضج . والنظام الضعيف يبقى بالكامل معتمدا على السلطة الخارجية والتفسيق . انه يستخدم فى حال عدم الموافقة اكثر مما يستخدم فى حال الموافقة، وفى حال القهر اكثر مما فى حال التربية . (انظر مصطلح الاستعباد bondage فى الجزء الثانى) .

الكشف عن الخداع disclosure of deceptions
انظر المكاشفة dehoxing فى هذا الجزء .

نسبة التخفف من العناء discomfort-relief quotient
ويكافئ مصطلح نسبة التخفف من الضيق distress-relief quotient

زملة الفصل disconnection syndrome
حالة عصبية تنتج عن تكسر أو تقطع فى ارسال النبضات المطلوبة لاصدار الاستجابة . وينطبق المصطلح عادة على المواقف التى يحدث فيها فشل فى اكمال انجاز أو تنفيذ أمر ما يعود الى عيوب جدارية . والحبسات على سبيل المثال افصح عن هذه الزملات .

فرض الانقطاع discontinuity hypothesis
وجهة نظر علماء مدرسة الجشطلت التى تؤكد على دور الاستبصار الفحائى والتنظيم الادراكى فى تعلم التمييز وفى حل المشكلة . وطبقا لوجهة النظر هذه فان الاجابة الصحيحة يتم التعرف عليها عندما يكتشف علاقتها بالمسألة ككل . وهذا المدخل يتقابل مع المدخل الترايضى الذى يؤكد على أسلوب الخطوة خطوة وتعلم المحاولة والخطأ . (قارن بغرض الاستمرار continuity hypothesis انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

نظرية الانقطاع فى التعلم discontinuity theory of learning
المفهوم الذى يذهب الى ان تعلم التمييز لا يحدث حتى يربط المفحوص التمييز بالموقف الكلى .

عدم توافق
discordance
مصطلح يستخدم في البحوث خاصة تلك التي تتعلق بالتوائم ليدل على عدم التشابه فيما يتعلق بسمة معينة أو مرض معين .

الحديث ، الأطروحة
discourse
ايمال المعنى من المتكلم الى المستمع عن طريق الالفاظ . ويشير المصطلح أيضا الى معنى معالجة الموضوع شفويا أو تحريريا بشيء من التفصيل .

طريقة الاكتشاف
discovery method
في التربية طريقة التدريس التي تبحث عن تزويد الطلاب بالخبرات حول " عمليات " العلم خلال التفكير الاستقرائي والتجريب النشط مع الحد الأدنى من اشراف المعلم . ويشجع الطلاب على ان ينظموا البيانات وان يطوروا ويختبروا الفروض وان يميغوا الاستنتاجات أو المبادئ العامة . وترتبط طريقة الاكتشاف بالمدرسة المعرفية التي من روادها " بياجيه " (Piaget) و " برونر " (Bruner) .

مجازفة الاكتشاف
discovery risk
(انظر فرض المجازفة الخلقية ethical-risk hypothesis .)

تقييم التناقض
discrepancy evaluation
في بحوث التقويم البحث عن الفروق بين اثنين أو أكثر من العوامل أو من المتغيرات في برنامج تدريب تربوي ينبغي ان يكونا متفقيين . وربما يصبح تقريب الفروق أو التوفيق حينئذ هدفا أساسيا للدراسة .

مثير مغاير
discrepant stimulus
مصطلح ارتبط أساسا بدراسات الادراك في الطفولة ويشير الى المثير الذي يختلف أو يتباين بدرجة ما عن المثير المعروف أو المورة الذهنية . فوجه الشخص الغريب يمثل مثيرا مغايرا بالنسبة للطفل الصغير أو الوليد .

مقياس متقطع
discrete measure
مقياس مأخوذ من قيم منفصلة أو غير متملة أو متقطعة مثل عدد الأفراد الذين يفضلون متجرا ، أو آخر أو عدد الإناث وعدد الذكور بعكس المتر أو الياردة التي تقيس اطوال الخطوط فهي مقياس متمل .

متغير متقطع
discrete variable
المتغير الذى يمكن أن يتخذ مجموعة محدودة فقط من القيم مثل
الارقام التى تنحصر بين الرقم واحد والرقم عشرة أو عدد الأسئلة نفس
اختبار نفس معين (قازن بالمتغير المستمر
continuous variable
بشان المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى)

فارق حسي
discrimen
فارق حسي سواء خبره الكائن أم لم يخبره .

التشتت التمييزي
discriminial dispersion
توزيع الاستجابات المتفيزة حول متوسط ما .

وظيفة مميزة
discriminant function
أسلوب احصائي لتصنيف الأفراد الى مجموعة أو مجموعتين على أساس
خليط من التنبؤات كان يوحى عدد من العلامات بوجود اصابة مخية عضوية
ويمكن ان تجمع هذه العلامات فى معادلة انحدار تستخدم للتنبؤ فيما اذا
كانت الاصابة عضوية أم غير عضوية وتسمى أيضا التحليل المميز
dis-
criminant analysis .

الصدق التمييزي
discriminant validation
نمط من الصدق التلازمي تقارن فيه درجات مجموعات مختلفة على
الاختبار . فاذا حصل العمال " الميكانيكيون " على درجات أعلى فى اختبار
يقيس القدرة الميكانيكية مما حصل عليه الموظفون " الكتابيون " على
نفس الاختبار فان هذه النتيجة تقدم صدقا تمييزيا اضافيا الى الاختبار .

اجراء مميز ، عامل مميز
discriminated operant
اجراء اشتراطى لمشير معمم يرتبط مع المشير الاصلى المعزز .

تمييز
discrimination
القدرة على التمييز بين المشيرات المختلفة وان كانت متشابهة فى
بعض الحالات . (يعتبر اكتشاف الفروق خطوة أكثر تقدما من اكتشاف أوجه
التشابه) وفى علم النفس الاجتماعى يشير التمييز الى عمل الاستبعاد
أو مشاعر الكراهية التى توجه نحو اعضاء الجماعات المختلفة دينيا أو
جنسا أو جنسية أو أى جماعة أخرى . وفى الاشراف يعنى التمييز تحديد
المشيرات الدائمة والاستجابة لها، بينما تجمع الاستجابة للمشيرات غير
المتصلة بالموضوع .

- دليل التمييز**
discrimination index
جدول يبين القوة التمييزية للاختبار بين متغيرين حسب اتصافهما
بالمصفة موضوع الاختبار .
- تعلم التمييز**
discrimination learning
خبرة اشتراطية أو متعلمة ينبغي ان يتعلمها الفرد للقيام
بالاختيارات بين البدائل التي تبدو متطابقة أو متشابهة حتى يصل الى
الهدف . فالقط مثلا عليه ان يتعلم ان يجد الطعام تحت الاناء الأبيض في
الجانب الأيسر من منطقة توجد بها . اوان بيضاء وسوداء على كلا جانبيها .
ويسمى أيضا هذا التعلم التمييزي discriminative learning .
- مدى التمييز**
discrimination range
مدى الدرجات الذى فيه تظهر القوة التمييزية للاختبار .
- زمن رد الفعل - التمييز**
discrimination-reaction time
زمن رد الفعل المتضمن فى الاختيار بين مشيرات بمعنى الاستجابة
الفارقة أو التخيرية .
- اختبار التمييز**
discrimination test
اختبار للكشف عن توافر القدرة على التمييز فى ظروف معينة .
- قيمة التمييز**
discrimination value
- التعلم التمييزي**
discriminative learning
ويقابل تعلم التمييز discrimination learning .
- مثير تمييزي**
discriminative stimulus
فى الاشتراط الاجرائى المثير الذى يتعلم الكائن من خلاله الربط بين
استجابة نوعية ومعزز ما . أو هو المثير الذى يمثل علامة للكائن الحى
لكى يؤدي الاستجابة أو النتيجة المرتبطة التى تؤدي الى التمييز . ويعرف
اختصارا بالأحرف " س د " (S^D) .
- التفكير المنطقى ، التفكير القياسى**
discursive reasoning
وهو التفكير الذى ينتقل فيه العقل فى خطوات من مبادئ الى نتائج
تترتب عليها .

المناقش
discussant
الشخص الذي يعلق على بحث قدم في مؤتمر أو ندوة أو يدير النقاش
حولہ .

جماعة المناقشة
discussion group
مصطلح ينطبق على مدى من الجماعات التي تفجر المشكلات والمسائل في
مختلف المجالات المهنية والتربوية والتوجيهية والعلاجية واما وضع المجتمع
المحلي . وجماعات المناقشة في المدارس عادة ماتكون اسلوبا تعليميا
وفي المجال الطب النفس والاساط العلاجية الاخرى يكون التركيز على
المشكلات الانفعالية والبيئية الشخصية . وفي المجالات المهنية ومجال
التوجيه واما وضع المجتمع المحلي ربما يكون الموضوع هو اشارة عملية صنع
القرار وجدولة التوصيات أو للجنة العمل .

قائد المناقشة
discussion leader
عضو في جماعة صغيرة يكون مسئولاً عن اشارة وتوجيه المناقشات .

طريقة المناقشة
discussion method
طريقة تدريس يساهم فيها بفاعلية كل من المعلم والطلاب في العملية
التعليمية من خلال الحوار داخل الصف الدراسي .

مرض
disease
عملية مرضية محدودة تتميز بمجموعة مميزة أو خاصة من الأعراض وربما
تؤثر على الجسم كله أو على جزء منه . اما السبب في المرض وعلاجه
والتنبؤ باحتمالات الشفاء فقد يكون معروفاً أو غير معروف .

سرعة الاصابة بالمرض
disease-fast

الخوف من المرض
disease fear

نموذج المرض
disease model
مصطلح بديل لمصطلح النموذج الطبي medical model اي المثال
الفسولوجي للسلوك غير السوي .

ترجسية المرض
disease narcissism
رد فعل للمرض أو الاصابة ترتفع فيه قيمة أحد أعضاء الجسم وأجزائه
غير المصابة ربما كتعويض للاصابة أو العيب .

امراض التكيف
diseases of adaptation
مصطلح ينطبق على الاضطرابات الجسمية النفسية مثل القرحة المعدية
التي ترتبط مع أنماط التوافق للضغط .

نظرية التقاعد
disengagement theory
وجهة النظر التي ترى أن التقاعد يتضمن هبوطا حادا في التفاهل
الاجتماعى وانحسار لمدى الحياة وفقدان للتقدير الاجتماعى والروح المعنوية
في مقابل وجهة النظر التي ترى ان مثل هذا الانسحاب ليس بالضرورة ممحبا
للتقاعد ولكن ما يحدث هو أن الفرد يتحول من اداء مجموعة من الأنشطة
والادوار الاجتماعية الى مجموعة أخرى ربما كانت مساوية أو حتى أكثر
اشباعا من المجموعة الأولى .

عدم التوازن
disequilibrium
فقدان التوازن الجسمى كما فى مرض باركنسون أو التخلجات التى
تعزى الى الاضطراب أو الإصابة المخية . كما يشير المصطلح أيضا الى عدم
التوازن الانفعالى كما فى حال المرضى من ذوى التأرجح المزاجى وعدم
الاستقرار . وفى علم النفس النمائى يعنى المصطلح حال من التوتر بين
العمليات المعرفية تتعارض كل منها مع الأخرى . ويعتقد بعض المنظرين
بعكس ما يذهب ببياحيه الى ان عدم التوازن هو افضل حالة لجوانب التقدم
المعرفى الهام الذى يمكن ان يحدث . (انظر مصطلح التوازن equilibration
فى هذا الجزء) .

تشوه
disfigurement
شائبة أو عيب يشوه مظهر الوجه أو الجسم مثل الندب التى تبقى
بعد الحروق الشديدة والتشوه أو البتر الذى يعود الى جرح ، أو حادث
أو جراحة كبرى للسرطان، وتباين عريض من الوان الشذوذ الولادية، وبعض منها
يمكن علاجه أو اصلاحه ولو جزئيا ومنها :

hydrocephallus	— استسقاء الدماغ
macrocephaly	— كبر الرأس
microcephaly	— صغر الرأس
cretenism	— القزامة
Romberg's disease	— مرض رومبرج
Down's syndrome	— زملة داون
acrocephaly	— تسنم الجمجمة

Apert's syndrome	زملة أبرت
gargoylism	داء الميزاب ، سوء التغذية الغضروفي
hypertelorism	فرط عرض المفارق
Crouzon's disease	مرض كروزون
Treacher Collins syndrome	زملة ترشر كولنز
micrognathia	صغر الفك الأسفل

والإشارة النفسية للتشوه غالبا ماتكون مدمرة ووخيمة خاصة وهى تنسب فى جزء منها الى ردود أفعال الآخرين السلبية والمذلة فى المجتمع الذى يعطى قيمة كبيرة للجاذبية الجسمية . ومن بين هذه الآثار تحطيم صورة الذات وفقدان تقدير الذات ومشاعر الدونية والدرجة العالية من الوعى بالذات والخجل والاستياء والانحباب والسلوك المضاد للمجتمع والاستجابات البارانية (انظر تشوه وجهى facial disfigurement فى هذا الجزء) .

اشمئزاز ، امتعاض ، قرف
disgust
مشاعر اشمئزاز والامتعاض والنفور والبغض وفى بعض الحالات الفيشان .

كسر التعود
dishabituation
استبعاد الاستجابة التى تعود عليها الانسان أو الحيوان كما فى تغيير انعكاس انسحاب الخيشوم فى بعض الحيوانات البحرية غير المتشكلة أو الرخوة بتسليط مثير قوى على الرأس أو الذيل . والمثال الانسانى على هذه العملية ربما كان التدريب على عمليات ضبط الاخراج .

عملية ازالة الخداع ، عملية ازالة الوهم
disillusioning process
مصطلح استخدمته " كارين هورنى " Karen Horney لتصف به المرحلة الأولى من العلاج والتى تتألف من التخلص من خداعين يلحان على العصابى عبادة : وهما انه ذاته المثالية وانه ذاته الممقوته . وفى عملية ازالة الوهم أو الخداع يصبح المريض أكثر وعيا وباضطراد بالطبيعة القهرية والنهمة لدوافعه وتأثيراتها على سلوكه وعلاقاته ، ويبدأ فى إعادة توجيه قيمه .

مثبط للعزيمة
disincentive
استخدم هذا المصطلح بداية فى علم النفس الصناعى بمعنى العقبة امام الانتاجية أو امام دافعية العامل مثل الوقت الاضافى الزائد

أو ظروف العمل غير المريحة . وفى مجال الأعمال تعتبر الضرائب العالية من العوامل التى تشبط العزيمة .

عدم الكف disinhibition
فقدان التحكم المرتبط بالقشرة المخية وغالباً ماتعزى الأفعال والانفعالات المنفلتة الى تعاضى الكحول أو العقاقير أو الى اصابات مخية . وفى تجارب الاشراف يعنى عدم الكف الاستجابة لمثير جديد مثل الرنان الكهربائى الذى يقدم على غير توقع للحيوان بعد ان انقطع طويلاً عن الاستجابة للمثير الاشتراطى الأسمى مثل الجرس .

التفكك ، عدم التكامل disintegration
عدم التنظيم فى الوظائف الجسمية والسلوكية الذى يعزى الى فقدان التحكم من جانب العمليات العقلية العليا كما يحدث فى الفصام .

تفكك الشخصية disintegration of personality
تشظ أو تفتت الشخصية الى الحد الذى لا يعود فيه الفرد يمثل مجموعة متحدة، ويمكن التنبؤ بها من المعتقدات والاتجاهات والسمات والاستجابات السلوكية . وتوجد معظم الأمثلة الصارخة على الشخصية المفككة وغير المنتظمة بين الفصامين .

المجموعات المنفصلة disjoint sets
مصطلح ينطبق على مجموعتين ليس بينهما عوامل مشتركة، ونقاط التقاطع أو ملتقى الطرق بينهما فارغ وكل منها مستقل عن الآخر تماماً .

مفهوم مفرق disjunctive concept
مفهوم يملك بعض وليس بالضرورى كل العوامل لمجموعة معينة . مثل العربية يمكن ان توصف بأنها عربية ذات اربع عجلات أو عربية دفع ذاتى أو السيارة .

رد الفعل المركب disjunctive reaction
ويكافئ مصطلح compound reaction.

العلاج بالتجريد من وسائل الدفاع dismantling-treatment strategy
استراتيجية فى العلاج السلوكى تقوم على اساس تحديد المكونات الفعالة فى الحزمة العلاجية، بالمقارنة بين المجموعات التى تتلقى الحزمة كلها بالمجموعات التى تتلقى الحزمة ينقصها مكونات مختلفة .

dismemberment complex عقدة بتر الأطراف

. fear of dismemberment . وتكافئ الخوف من بتر الأطراف .

disnormality اللااعتدالية

. اللااعتدالية في أي توزيع كتوزيع الدرجات مثلا .

disorders of impulse control not elsewhere classified

اضطرابات التحكم في الاندفاع - غير مصنفة في غير هذا المكان
فئة متبقية لاضطرابات التحكم في الاندفاعات لم تصنف في مجموعات
أخرى (مثل اضطراب اساءة استخدام المواد) وتشتمل على المقامرة المرضية
pathological gambling والسرقة المرضية kleptomania وهوس
الاحراق pyromania والاضطراب التفجري المتقطع intermittent
explosive disorder والاضطراب التفجري المنعزل isolated
explosive disorder واضطراب التحكم الشاذ في الاندفاع -atypical
impulse-control disorder . وهذه الاضطرابات لها الملامح العامة
الآتية : الفشل في مقاومة الاندفاع أو الدافع أو الاغراء للقيام بعمل
ضار للفرد أو للآخرين مع أو بدون المقاومة أو التفكير مليا ، ويزداد
توتره قبل القيام بالعمل واللذة أو الارتياح خلال العمل مع أو بدون
الأسف ثم يلوم نفسه بعد ذلك . (DSM III).

disorder scale مقياس الاضطراب

. في التعليم يقيس ادارة المعلم للمف ومدى قدرته على حفظ نظامه .

disorders of the self اضطرابات الذات (المشكلات النرجسية)

. ممطلع هاينز كوهت Heinz Kohut للمشكلات النرجسية .

disorganization اضطراب التنظيم

يقصد بهذا المصطلح في الطب النفس عدم القدرة علي تكامل عمليات
التفكير والانفعالات والارادة في الوفاء بمطالب الحياة واضطراب في أشد
حالاته هو تشظ أو تفكك الشخصية كما يحدث في الفصام المتقدم . (انظر
التفكك disintegration والنمط مضطرب التنظيم disorganized في هذا
الجزء) .

disorganised behavior الملوك مضطرب التنظيم

السلوك الذي يتناقض مع نفسه ويتميز بردود فعل انفعالية متطرفة
مثل الذي يفكك بعد التعرض لكارثة .

الفصام المضطرب disorganised schizophrenia
ويكافئ مصطلح " الاضطراب الفصامي " schizophrenic disorder
والنمط المضطرب disorganized type .

سوء التوجه ، فقدان الوجهة disorientation
القدرة المتضررة على تحديد الوقت والمكان أو الأشخاص . وتحدث هذه
الحال بكثرة عند ضحايا الاضطرابات المخية الحادة والمزمنة (الذهن التسمم،
حالات الهستر ، امراض المخ المتقدمة والمرتبطة بالشيخوخة، تطلب الشرايين
المخية) وتحدث أيضا في الفصام المتقدم وبشكل عارض بدرجة أكبر فـى
مواقف الضغوط الحادة كما فى الحرائق والزلازل .

تفاوت (بصرى) ، تباين (بصرى) disparation
صورة بصرية مزدوجة ترى عندما يكون موضوع الرؤية خلف او امام
نقطة محددة .

التشتت ، التبعثر dispersion
المدى الذى تتباين فيه الدرجات عند نقطة مرجعية أو فيما بينها .

ازاحية اللبىدو displaceability of libido
ابدال أو اخلال للدفعات الجنسية المرتبطة بالمراحل اللبىدية الأربع:
الفمية والشرجية والقضيبية والتناسلية كل منها مكان الأخرى فى الإشارة
الجنسية خاصة فى حال المداعبة قبل الجماع أو فى حال الانحراف الحسى .

العدوان المزاح displaced aggression
توجيه الكراهية بعيدا عن مصدر الاحباط الى مصدر آخر ، اما ان يكون
الذات أو ان يكون موضوعا أو شخصا آخر . وهذا النمط من العدوان يحدث
عندما تحول الظروف دون مهاجمة المصدر الحقيقى أو الأعلى الذى سبب
الاحباط . مثل الشخص المسئول أو الذى يكون فى موقف سلطة بحيث يـدرك
باعتباره قويا بدرجة تخيف الآخرين من مهاجمته بدون خوف أو مقابلة الشر
بالشر، وبالتالي فان مشاعر كراهية تتولد نحوه لاتتجه اليه بل تنزاح
الى مصدر آخر . (انظر ازاحة displacement فيما يلى وقارن بين
هذا المصطلح والعدوان المباشر direct aggression) .

زملة الطفل المزاح ، غيرة الأشقاء displaced-child syndrome
نمط يتكون من المظاهر السلوكية الاتية: الغيرة بين الأشقاء والتهيج

وعدم الثبات ، فتور الهمة والعزيمة ، ومشاعر الرفض وهي مظاهر ربما تكون قد تكونت بسبب مولد طفل آخر في الأسرة .

displacement **احلال ، ازاحة ، نقل**
ميكانزم دفاعي تفرغ من خلاله التوترات أو تعبير عن الكراهية بتحويلها بعيدا وتوجيهها نحو هدف محايد غير مهدد مثلما يحدث للطفل الغاضب الذي ربما يتجه الى ابياء اخيه بدلا من مهاجمة الوالد ، وكما ينتقد العامل المحبط زوجته بدلا من انتقاده رئيسه في العمل أو الرجل الذي ينقل الخوف من مشاعره الخاصة بالكراهية الى الخوف من السكاكين والبنادق والاشياء الأخرى التي يمكن ان تستخدم كأسلحة . (انظر العدوان المزاح
displaced aggression وازاحة الدافع **drive displacement** في هذا الجزء) .

displacement behavior **سلوك الازاحة ، سلوك تعويضي**
شكل من اشكال السلوك فيه يحل المفحوص نمطا من الفعل محل آخر عندما يفشل الأول ان يلبي الحاجة بشكل مناسب . فالحيوان الذي يتعرض للاحياط نتيجة قلة كميات الطعام التي تقدم له وتأخيرها فانه ربما يعبر عن سلوك ازاحة أو سلوك تعويضي بالشرب بدلا من الاكل. ويسمى ايضا نشاط الازاحة **displacement activity**.

displacement of affect **ازاحة الوجدان**
ويكافئ نقل الوجدان أو ابدال الوجدان **transposition of affect**

display behavior **سلوك العرض ، سلوك الاظهار ، سلوك التظاهر**
افعال يقصد بها ان تؤثر على استجابة فرد أو حيوان آخر . وربما كان هذا السلوك لفظيا أو غير لفظي ولكنه غالبا ما يتضمن اشارة الاحساسات السمعية والبصرية وربما يتضمن هذا السلوك أيضا لغة الجسم التي تنقل رسالة غزل الى احد افراد الجنس الآخر (مثل اظهار الريش أو اللون) أو الايحاء الذي يمكن ان يفسر من جانب الخصم كرسالة مهددة (مثل التكشير عن الانياب أو أصوات الصفير) (انظر ايضا قواعد العرض **display rules** فيما يلي) .

display design **تصميم العرض**
يقصد بهذا المصطلح في علم النفس الصناعي تصميم العروض التي تمكن

من النقل الفعال للمعلومات في مختلف المواقف . وكأمثلة على هذه التصميمات الموازين العددية مع المؤشرات المتحركة في مقابل موازين متحركة مع مؤشرات ثابتة ، عروض دائرية مقابل العروض المستقيمة ، والموازين الأفقية في مقابل الموازين الرأسية ، والعروض التي تستخدم العلامات التصويرية مقابل العروض التي تستخدم الالفاظ ، والعروض البسيطة مقابل العروض التي تستخدم العلامات التفصيلية . وربما تكون العروض ثابتة (مثل العلامات واللوحات والرسوم البيانية) وقد تكون وسائل دينامية متحركة (مثل عدادات السرعة ، الساعات واجهزة الراديو) وتتمم لتنقل المعلومات في صورة سمعية و/أو بصرية حسب تجهيزها من لوحات وتوجيهات وتعليمات ووسائل أمن ووسائل سمعية وبصرية من خلال أدوات التغذية الراجعة الحيوية .

قواعد العرض

display rules

المعايير والخطوط الهادية المتعلمة اجتماعيا التي تحكم وتكف التعبير عن الانفعالات . وتختلف قواعد العرض من ثقافة الى أخرى فمثلا التعبير المباشر عن الغضب ربما كان مناسباً من الوجهة الاجتماعية فلى احدى الثقافات بينما لا يكون كذلك في ثقافة أخرى (انظر سلوك العرض display behavior فيما مضى) .

استعداد

disposition

المجموع الكلى لنزعات الفرد المميزة مثل المزاج الاساسى والاتجاهات والميول والدوافع .

العزو الاستعدادى

dispositional attribution

نسبة الفرد أسبابا أو دوافع داخلية أو نفسية الى سلوكه أو سلوك الآخر . وتسمى احيانا العزو الشخصى personal attribution (انظر نظرية العزو attribution theory في الجزء الأول) .

تعطل ، تمزق

disruption

فقدان فجائى لتنظيم الشخصية مشابه لما يحدث في التفكك غير أن التحطم يحدث على شكل خطوات اكثر سرعة .

disseminated myelitis with optical neuritis

التهاب الحبل الشوكى المنتشر مع التهاب العصب البصرى

ويكافئ مرض ديفيك Devic's disease انظر الممطلح في هذا الجزء .

dissertation الرسالة الجامعية ، مبحث
معالجة تفصيلية منهجية أميلة لموضوع يخول لصاحبه بعد مناقشته منحه
درجة جامعية رفيعة كدرجة الدكتوراه ، ويطلق المصطلح على أى معالجة
علمية رصينة لموضوع ما .

dissimulation نفاق ، رياء ، مداينة
من المصطلحات التى استخدمها "يونج" ويشير بها الى الحال التى يحاول
فيها الفرد ان يتوافق مع موضوع غير ذاته .

dissociated learning التعلم المفكك ، تعلم غير مترابط
ويكافئ التعلم المعتمد على الحالة state-dependent learning .

dissociation الانفصال ، التفكك ، الانفصام . عدم الترابط
ميكانزم دفاعى لاشعورى تبقى بموجبه الدفعات المتصارعة بعيدة عن
مجرى الحياة الشعورية أو بمعنى آخر فصل الافكار والمشاعر المهددة عن
بقية الحياة النفسية . كما فى الحالات التى يطلق عليها الاضطرابات
الانفصالية (انظر هذا المصطلح فيما يلى) .

dissociative amnesia النساوة الانفصالية ، الامنزيا التفككية
فشل فجائى يخبره الفرد فى استدعاء ومعرفة هويته، وفى بعض الحالات
حياة الفرد الماضية، ولكن بدون نسيان العادات والمهارات الأساسية .
ويحدث استرجاع الذاكرة غالبا بشكل تلقائى بعد عدة ساعات ، ولكن فى
الحالات المستمرة فان التنويم الايحائى أو اميتيسال الموديوم قد
يستخدمان كعلاج .

dissociative disorders الاضطرابات الانفصالية
مجموعة من الاضطراب تتميز بتغير فجائى ووقتى فى :
أ - فى الوظائف السوية المتكاملة للشعور مثل النساوة نفسية المنشأ
psychogenic amnesia .
ب - فى الهوية مثل الشخصية المتعددة multi personality واضطراب
اختلال الانية depersonalization disorder .
ج - فى السلوك الحركى كما فى الشروذ نفسى المنشأ psychogenic fugue
واضطراب المشى اثناء النوم sleep walking disorder .
وتسمى أيضا هذه الاضطرابات: الأعصاب الهستيرية ، النمط الانفصالى

أو التفككي hysterical neurosis dissociative type) انظر أيضا : اضطراب انفصالي أو تفككي شاذ atypical dissociative في الجزء الأول) .

الجماعة المفككة
dissociative group
الجماعة التي لا يرغب الفرد أن ينضم اليها أو يرتبط بها (قارن بالجماعة موضع التطلع aspiration group . انظر بشأن المصطلح الأخير الجزء الأول) .

الهستيريا التفككية
dissociative hysteria
مصطلح مهجور للاضطرابات التفككية في مقابل النمط الثاني من الهستيريا الذي يسمى هستيريا التحول أو استجابة التحول . (انظر الاضطرابات التفككية dissociative disorders في هذا الجزء) .

الاستجابة التفككية
dissociative reaction
مصطلح ذكر في الطبعتين الأولى والثانية من الدليل التصنيفي والاحصائي للاضطرابات العقلية (DSM I, DSM II) وحله محله في الطبعة الثالثة مصطلح الاضطرابات التفككية dissociative disorders

الزملة التفككية
dissociative syndrome
أي من الاضطرابات التفككية التي ترد تحت هذا المصطلح في الطبعة الثالثة من الدليل التصنيفي والاحصائي للاضطرابات العقلية (DSM - III) .

تنافر ، تنافر
dissonance
اضطراب السلوك أو التفكير بسبب التنافر أو التناظر بين مفهومين ومعبوة التوفيق بينهما .

طرفي ، بعيد ، قصي
distal
بعيد عن منطقة ما أو عن مركز المنطقة، فاصع القدم يعتبر طرفيا أو قصيا عن مركز الجسم ، أو عن الفخذ مثلا .

فساد عضلي طرفي
distal dystrophy
نمط نادر من الاضطراب العضلي يتميز باشتراك عضلات الاطراف بشكل أولى ومن البداية مع اضطرابات أخرى، وأحيانا قد تختلط معها مثل " الضمور العضلي الشظوي personal muscle atrophy ومرض الجهاز العصبي .

الاستجابة الأبعد ، الاستجابة الطرفية distal response
استجابة تحدث بعيدا عن الجسم أو حدود الكائن الحى وتنتج تأثيرا
فى البيئة . وترتبط الاستجابة الأبعد بالاستجابة الأقرب proximal
response مثل اللمس على البيانو تكون الاستجابة الأقرب هى لمس
الأصابع للوحة المفاتيح بينما تكون الاستجابة الأبعد هى النغم الذى يصدر
عن الآلة .

المثير الأبعد ، المثير الطرفى distal stimulus
الموضوع الفعلى أو النشاط الفيزيقي فى البيئة والذى يثير أو
يؤثر على أحد اعضاء الحس .

المتغير الأبعد ، المتغير الطرفى distal variable
مصدر مثير كالجرس مثلا يؤثر على جهاز الاستقبال بشكل غير مباشر
خلال متغير أقرب proximal variable . اذن فالصوت متغير أبعد اما
استقبال الأذن للصوت وسماعه فهو متغير أقرب .

الماعات المسافة ، اشارات المسافة distance cues
الاشارات السمعية أو البصرية التى تمكن المفحوص من ان يقدر البعد
أو المسافة التى يوجد عليها المصدر . وتشمل الماعة المسافة السمعية
فرق الزمن - مهما كان محدودا - بين وصول الصوت الى الأذن اليسرى
ووصله الى الاذن اليمنى .

التعليم عن بعد distance education
مثل التعليم بالمراسلة أو بوسائل الاتصال والاعلام مثل الراديو
والتليفزيون .

ادراك المسافة distance perception
(انظر ادراك العمق depth perception فى هذا الجزء) .

المستقبلات الحسية للمسافة distance receptors
اعضاء الحس التى يمكن ان تكتشف المثيرات عن بعد مثل المستقبلات
السمعية والمستقبلات البصرية . ويذهب بعض العلماء الى ان الأطفال
الفصامين يميلون الى تجنب استخدام المستقبلات الحسية للمسافة معتمدين
على تحديقاتهم الأقرب الى البلاهة .

distance vision رؤية المسافة ، الرؤية عن بعد
الرؤية التى تسمح بتمييز الموضوعات على مسافة تزيد عن عشرين
قدما (ستة أمتار) .

distance zones مناطق الابتعاد
يقصد بهذا المصطلح فى علم النفس الاجتماعى المسافات المادية
البيئية التى يتبناها الاشخاص فيما بينهم بصفة عامة فى حالات التفاعل
بدرجاته من الحميم الى الشخصى الى التفاعل فى مجال الأعمال والتفاعل
الاجتماعى وكذلك التفاعل فى المجالات العامة والمجال الرسمى . وتزيد
المسافة البيئية الشخصية عادة مع زيادة الطابع الرسمى فى العلاقة
وفى البيئة وفى وظائف التفاعل .

distinguished professor أستاذ بارز

distorted room حجرة محرفة
حجرة تجريبية صممها " أيمز الأصفر " ١٨٨٠ - ١٩٥٠ (A.Ames, Jr.)
تظهر فيها احجام واشكال الاشياء محرفة ومشوهة على الرغم من ان الحجرة
نفسها مستقيمة الخطوط والاضلاع عندما ينظر اليها بعين واحدة . وتسمى
أيضا " حجرة ايمز للتحريف " (Ames distortion room) (انظر تجارب
أيمز Ames demonstrations فى الجزء الاول) .

distortion تحريف
يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى تعديل الخبرات والأنكار
والدفعات المحرمة لجعلها اكثر قبولا من جانب الانا . وفى الاحلام على
سبيل المثال يعبر عن الرغبات المحرمة كثيرا فى صورة مموهة أو رمزية .
والفعل البرئى والمتمثل فى المعود على الدرج يخطر ان يعبر على
الرقيب الذى يقوم بدوره الانا الأعلى بدلا من الفعل المحمل بالذنب
والمتمثل فى الاتصال الجنىسى . وعلى اية حال فان التحريف يمكن ان يأخذ
صورا أخرى ، فكثير من الناس يعطون تفسيراً محرفاً للخبرات وهذا يجعلها
تبدو فى مظهر سئ ويحدث ذلك عادة دون التحقق . انها كذلك . وفى
المستوى المرضى الأكثر وضوحا ربما كانت كثير من الاعراض الطبى نفسية
(مثل الهذات والأخاييل ومشاعر عدم الواقعية والوجدان المسطح واللغة
الخاصة بالمفتربين) توصف باعتبارها تحريفات للعمليات العقلية
والانفعالية .

تحريف يسببه الطرح (نقل المشاعر) distortion by transference
سوء ادراك للموقف التحليلي أو للمحلل ينسب الى عملية الطرح وهى
نقل المريض مشاعره الخاصة وطرحها على المعالج .

قابلية الشرود أو تشتت الانتباه distractibility
عدم القدرة على الاحتفاظ بالانتباه . الميل عند الفرد السى ان
ينفصل عن الأمر الذى بين يديه . وحالات تشتتية الانتباه الشديدة نجدها
عند الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم والمرضى الهوسيين الذين
ينتقلون بسرعة من موضوع الى آخر (انظر طيران الأفكار flight of
ideas فى هذا الجزء) .

الحديث المشتت distractible speech
نمط من الحديث فيه يتحول المريض من موضوع الى آخر بسرعة كاستجابة
لمثيرات خارجية أو داخلية . وهو مرض شائع فى مرضى الهوس . (انظر
طيران الأفكار flight of ideas فى هذا الجزء) .

صرف الانتباه ، دھول distraction
حال ذهنية وقتية تبدو فى عدم التهيؤ للمثيرات الطارئة فتشتت
الانتباه ولا تسمح بتركيزه على موضوع معين وهو يختلف عن اضمحلال الانتباه
اى فعنه دون تشتته .

نسبة العسر - اليسر distress-relief quotient
نسبة التعبيرات اللفظية الدالة على العسر والضيق السى نسبة
التعبيرات الدالة على اليسر أو الارتياح . وتستخدم كدليل على التحسن
فى الارشاد وفى العلاج النفسى . وتسمى أيضا نسبة الضيق - الارتياح
discomfort-relief quotient .

الممارسة الموزعة distributed practice
اجراءات التعلم التى تكون فيها فترات الممارسة منفصلة ، ويتخلل
كل منها فترات زمنية تطول بطول الممارسة . وفى مواقف تعليمية كثيرة
تكون الممارسة الموزعة اكثر فاعلية من الممارسة المركزة . وتسمى ايضا
" التعلم الموزع " distributed learning .

الاطناب التوزيعى distributional redundancy
يعنى المصطلح فى دراسات الجمال النفسية نقصان اليقين فى نمط

فنى بزيادة تواتر عوامل أكثر من أخرى .
والانساب التوزيعى أحد نوعين من المحددات الداخلية لتباين النمط
اما النوع الآخر فهو الانساب الارتباطى correlational redundancy
والذى فيه تتواتر مجموعات معينة من العوامل أكثر من غيرها على نحو
مترابط .

متحنى التوزيع distribution curve
رسم توضحى تكون القيم فيه مبينة على الخط القاعدى والتكرار
موضع ومثبت على المحور الرأسى .

احصاءات متحررة التوزيع distribution-free statistics
احصاءات لاتفع افتراضات مسبقة حول شكل التوزيع التكرارى موضوع الدراسة
وهي الاحصاءات التى يمكن تطبيقها واستخدامها حتى فى غياب التوزيع
الاعتدالى .

اختبارات متحررة التوزيع distribution-free tests
اختبارات الدلالة الاحصائية التى تفحص افتراضات قليلة نسبيا عن
توزيع الدرجات مثل اختبار حسن المطابقة chi-square test
لايفترض ان الملاحظات موزعة توزيعا اعتداليا .

الاستغراقى distributive
الحد العام الذى يدل على كل فرد من افراده ، فيقابل اسم الجمع
كجيش واسم المفرد كسقاط .

التحليل والتركيب التوزيعى distributive analysis and synthesis
منهج " ادولف ماير " (Adolf Meyer) عن " الحس العام الناقد "
(critical common-sense) فى العلاج النفسى والذى يتضمن :-
أ - تحليل منهجى يجرى لخبرات المريض الماضية والحالية متضمنا اعراضه
وشكاواه ونواحى قوته ونواحى ضعفه واستجاباته المرضية أو غير
النافجة .
ب - هذه الدراسة أو التاريخ المرضى كما يقمه المريض نفسه anamnesis
يستخدم كمقدمة لاقامة تركيب بنائى لجوانب القوة الذاتية
للمريض ولاهدافه وقدراته .

العدالة الموزعة distributive justice
مصطلح استخدمه بياجيه لوصف اعتقاد الطفل الأكبر ان القواعد يمكن ان تتغير وان تتوزع المكافآت والعقوبات طبقا لمعايير نسبية ، خاصة طبقا للمساواة equality والعدالة equity . وفي مرحلة المساواة (من سن الثامنة الى سن العاشرة) يطالب الأطفال بان كل فرد ينبغي ان يعامل بنفس الطريقة . وفي مرحلة العدالة (من سن الحادية عشر فما فوقها) يبدأ الأطفال في الاعتراف ببعض الاعتبارات الذاتية والظروف الشخصية والدوافع .

اضطراب الارتباطات disturbances of associations
هذا المصطلح طبقا لـ " بلولر " (Bleuler) أحد الأعراض الأساسية في الفصام والذي فيه يؤدي التفكك في ارتباطات الفكر الى التفكير الشاذ والمشوش والعشوائي .

disturbing event; disturbing memory
الحادث المسبب للاضطراب ، الذاكرة المعطربة
وهما عاملان اساسيان في تفسير الاعراض الهستيرية كما يرى فرويد (انظر مصطلح كيفية محددة determining quality) .

disulfiram **دى سلفيرام**
كبريتور عضوي يتدخل في عملية الأيض العادية للكحول. والمادة نادر ما تنتج تأثيرات فارماكولوجية بنفسها . ولكن عندما تتناول كميات صغيرة من الكحول بعد وجود مستويات معينة من الدى سلفيرام في الدم خلال العلاج بالمستخلص الطبى من الدى سلفيرام فان ردود فعل سمية تحدث طالما ان الكحول لازال يتمثل غذائيا . وربما تتراوح ردود فعل الفرد من عدم الارتياح الى الوفاة (انظر انتابايوز antabuse في الجزء الأول) .

disuse principle **مبدأ عدم الاستعمال**
الافتراض بان الاستجابات التي لا تمارس سوف تضعف وتتلشى .

disynaptic arc **القوس المشبكي**
دائرة كهربائية عصبية حيث توجد خلية عصبية واحدة بين الخلايا العصبية الحركية والخلايا العصبية الحسية وتحتاج الى نبضة عصبية لتعبر المشبكين لاكمال القوس .

المديح المقرط
dithramb
المديح المبالغ فيه. واصل المصطلح المديح الذى كان يوجه الى
آله الخمر فى اليونان القديمة .

دتران
Ditran
(من المواد المثيرة للأخاييل psychodelics) .

مواد مدرة للبول
diuretics
مواد تزيد ادرار البول . وهذه المواد قد تتكون بشكل طبيعى
كعوامل جسمية مثل الدوبامين أو كعقاقير بوصفات طبية أو بدونها مثل
القهوة . وتؤدى هذه المواد عملها بصفة عامة بزيادة تدفق الدم الى
الكليتين وزيادة معدل الترشيح الذى تقوم به انسجة الكلى أو تغيير فى
نفاذية أو تناضحية osmolality وظائف الكلى ، وكذلك بكف اعادة تشرب
الصوديوم الذى ينخفض بدوره قدر السائل المتطلب من الانسجة . وبعض
المواد المدرة للبول لها تأثيرات فعالة ولها مضاعفات سيكولوجية مثل
فتور الهمه والتعب والضعف والدوار والعنة الجنسية والصداع والغثاش
والتهيج والقابلية العالية للاشارة .

دورات النشاط اليومي (النهارى - الليلى)
diurnal cycles
أنماط من النشاط أو السلوك تتبع دورات النهار - الليل . ومعظم
افراد النوع البشرى والعديد من الانواع الأخرى مثل الطيور البرية تتبع
انماطا تمكن من التنبؤ بالانشطة التى تحدث فى النهار كالبحث عن الطعام
والماء . وربما كانت بعض الحيوانات الأخرى غسقية أو ليلية فى دورات
نشاطها طوال الأربع وعشرين ساعة . ويعانى عدد من الانواع من سوء
مستمر أو ظلام مستمر . (انظر الايقاع الدورى اليومي circadian
rhythms فى الجزء الثانى) .

ظاهرة يومية متكررة
diurnality
التكرار اليومي لنشاط ما مثل تفتح إحدى الزهور كل صباح .

ايقاع يومي
diurnal rhythm
نشاط أو سلسلة من الانشطة تحدث كل يوم اثناء النهار مثل تناول
وهضم ثلاث وجبات على فترات منتظمة الى حد ما، أو تغيرات النشاط المألوفة
التي تحدث كل يوم (انظر الايقاع الحيوى biological rhythm فى
الجزء الثانى وانظر ايضا دورات النشاط اليومي diurnal cycles فيما مضى) .

شُرود التفكير والحديث **divagation**

تفكير وحديث يتسمان بالشُرود والاستطراد .

حول ، تباعد **divergence**

ميل العينين الى الخارج عندما يتحول الابصار من التثبيت على موضوع قريب الى موضوع بعيد . ويسمى الحول الدائم (اي الحول التباعدي walleye) في عين واحدة بالحول الخارجى أو حول المقلبة exotropia (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

الحول المتباعد ، الحول الوحشى **divergent strabismus**

(انظر مرض جريج Grieg's disease فى هذا الجزء) .

التفكير التباعدي **divergent thinking**

أحد اوجه التفكير الابتكارى ويتميز بتكوين الحلول البديلة للمشكلات والعمل الاساسى فى هذا اللون من التفكير هو توليد الاجابات بينما هو فى التفكير التقاربى convergent thinking هو التحليل المنطقى للحلول التى قد تكونت بالفعل . (قارن بالتفكير التقاربى convergent thinking انظر المصطلح الأخير فى الجزء الثانى) .

تحويل **diversion**

تحويل النشاط من وجهه الى وجهه أخرى، وأحياناً ما تستخدم كاسلوب ارشادى أو علاجى مع الاطفال غير الصاديين بتحويل انشطتهم من الأعمال السلبية الى اعمال اخرى أكثر ايجابية .

استطلاع متشعب **diversive exploration**

شكل من اشكال السلوك الذى ربما نتج عن الشعور بالملل أو الضجر أو نقص الاشارة والذى يؤدي بالفرد الى ان يبحث عن موضوعات وانشطة مثيرة . فى بيئته . فالمراهق المتملل أو المتضجر ربما يبحث عن الاشارة بـيـنـ الانشطة التى تقوم بها عصابات الشوارع اذا لم توفر له حياته المنزلية اشارة مناسبة (انظر الملل ، الضجر boredom فى الجزء الثانى) .

مخ منقسم **divided brain**

ويكافئ مصطلح " مخ منشطر أو متفلق " split brain .

الفهرس المجزأ **divided catalog**

فهرس ينخذ عدة أشكال فى تنظيم بطاقات الكتب على اساس الموضوع والعنوان والمؤلف .

الشعور المنقسم **divided consciousness**

حال من الشعور يحدث فيها ان يتم عملين أو أكثر في نفس الوقت مثل الاستماع واعداد اسئلة وأخذ ملاحظات خلال مقابلة . ووجهة النظر القائلة بأنه في الامكان اداء عملين أو نشاطين في وقت واحد تتفق مع نظرية العمليات المتوازية **parallel-processing** . وتعتقد نظرية العمليات المتسلسلة **serial-processing** ان القدرة على القيام بعملين في وقت واحد نوع من خلط المفاهيم لأن الصحيح هو حدوث تحول سريع بين مصادر المعلومات .

الذات المنقسمة **divided self**

الذات المنقسمة على نفسها بحكم الصراعات الشديدة بين مكوناتها .

عصى التكهّن **dividing rod**

عصى يستخدمها بعض الناس لجس بقعه من الأرض وتخمين ما اذا كانت تحتوى على مياه جوفية أو معادن . ويفترض ان من يقوم بهذا العمل يستخدم حركاته العضلية بشكل ماهر جدا (انظر عملية الجس **dowsing** فيما بعد) .

الكهانة ، العرافة **divination**

عملية شبه سوية يدعى فيها ان حوادث المستقبل يمكن الاخبار بهـا، أو ان المعلومات المستورة يمكن الكشف عنها بوسائل مثل :
- وسيط روحي له قوى خارقة كما في اسلوب التطلع البلورى **crystal gazing** (بشأن التطلع البلورى انظر الجزء الثانى) .
- التكهّن أو العرافة بمعنى تفسير الحوادث التى تنبئ بالخير أو الشر كطيران بعض الطيور ، أو استخدام احشاء بعض الحيوانات المقدسة .

اللاهوت ، علوم الدين **divinity**

قسمة **division**

قسمة الكل الى اجزائه، وفى المنطق تعنى القسمة تقسيم الكل بحسب ما صدقه الى اصناف أو افراد تندرج تحته .

توزيع الانتباه **division of attention**

انشغال العقل بالانتباه الى اكثر من موضوع فى آن واحد .

توائم غير متطابقة ، توائم أخوية dizygotic twins
التوائم التي نمت من بويضات خصبت كل منها بشكل مستقل . وحوالي
ثلاثة أرباع حالات التوائم هي من هذا النمط غير المتماثل أو غير المتطابق
وربما يكونا من نفس الجنس أو من الجنسين . وتميل التوائم غير المتطابقة
الى ان تكون أكبر أو أقل نميها من العيوب الخلقية من التوائم المتطابقة
أو المتماثلة identical twins . وعلى الرغم من ان التوائم المتماثلة
لاتزيد درجة التشابه والارتباط بينها من الناحية الوراثية عن الأخوة
العاديين فان مولدهما في نفس المكان والزمان يقلل من عدد العوامل
المحتملة (الفارقة) التي ربما تؤثر على نموهم النفسي . ومن هنا
فان دراسات التوائم غير المتطابقة أو غير المتماثلة مفيدة في تقديم
بيانات فيما يتعلق بالتأثيرات الوراثية في مقابل التأثيرات البيئية
على نمو الطفل . وتسمى أيضا توائم أخوية fraternal twins أو التوائم
ثنائية البويضة . biovular twins.

دوار ، دوخة dizziness
احساس بالدوار وغالبا مايصاحبه غثيان وخوف من الغماء .

حروف دالة (الحد الأدنى لادراك الفرق ، العتبة الفارقة) DL
حروف دالة على العتبة الفارقة DL = difference limen

دكتوراه في الأدب D. Litt.

حرف دال (حب قاصر ، حب عاجز ، حب ناقص) D love
حرف دال على الحب القاصر deficiency love

دكتوراه في الموسيقى D. Mus.

الحامض الرايبوزي النووي D.N.A.
الحروف الدالة على deoxyribonucleic acid وهو جزيئي نووي مركب
يحدث في نويات خلايا الجسم كزوج من المستويات حلزونية الشكل تسمى
القواعد أو النويات القاعدية والقواعد هي . . . adenine
جوانين guanine ثيامين thymine سيتوسين cytosine وجزيئات
DNA هي الوحدة البنائية الأولية للمادة الوراثية لكل الكائنات الحية
بما فيها الفيروسات . ولحامض DNA خاصية الاحلال الذاتي أو القدرة على

ان ينتج نفسه من المواد الأخرى فى الوسط البيئى ، ويحتوى على مطبوعة أو صيغة بناء أى كان حى، من البكتريا الى الانسان، من الجزئيات الأخرى فى البيئة الخارجية .

docile سهل الانقياد ، قابل للتعليم
يشير المصطلح الى مفهوم الطاعة والخنوع والاستسلام ، كما يشير فى المجال التربوى الى الطفل الراغب فى التعليم أو القابل للتعليم والمستعد له .

doctor game لعبة الطبيب (الجنسية)
نوع من اللعب الجنسى يتضمن لمس وفحص الاعضاء التناسلية للبنات من جانب الأولاد أو لاعضاء الأولاد من جانب البنات اللائى يلعبن دور الممرضة. وفى ثقافات معينة ربما تتضمن ألعاب الأولاد الجنسية الإشارة الى درجة الاتصال الجنسى .

doctor-patient relationship علاقة الطبيب - المريض
العلاقة البينية الشخصية التى تنمو بين الطبيب والمريض . وإذا اتسمت هذه العلاقة بالدفع والتعاون والصبر والتقدير المتبادل فربما كان لها اثر ايجابى على نتائج العلاج سواء فى الجانب الجسمى أو الجانب النفسى .

doctrinaire المتعصب
الأديب أو الفنان الذى تمطبخ جميع أعماله بمذهب معين لا يتحول عنه أبدا الى مذهب آخر .

doctrine عقيدة ، مذهب ، تعاليم
مجموعة مبادئ و آراء متعلقة لأحد المفكرين أو لمجموعة تمثل مدرسة أو اتجاهها فكريا . كما يشير المصطلح أيضا الى العقائد الدينية والمذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والتعاليم الفلسفية . وعادة ما يقدم مضمون هذه العقيدة أو التعاليم كقضايا مسلم بمحتها ولايمحبهها دليل، ثقة فى المصدر ، وقد تأتى الأدلة والبراهين فيما بعد .

doctrine of interest مبدأ الميل ، مبدأ الرغبة
من المبادئ الهامة فى التعليسم وتهتم التربية الحديثة بتوافره عند المتعلم .

- documentation التوثيق ، الدعم بالوثائق
- documentation center مركز التوثيق
مركز يحتفظ فيه بالموارد والصادر والوثائق .
- Doerfler, Leo G. دورفلر ، ليو ج
خبير أمريكي بأمراض السمع (١٩١٩ -) .
- Doerfler-Stewart test اختبار دورفلر - ستيروات
اختبار صمم لفرز حالات فقدان السمع الوظيفي في الحرب العالمية الثانية . ويستخدم الاختبار عن طريق قدرة الشخص على ان يستجيب الى كلمات مختارة تتكون كل منها من مقطعين في وجود ضوضاء مشوشة .
- Dogiel, Alexander Stanislavovic دوجيل ، الكسندر ستانيسلافوفك
عالم روس في علم الأنسجة (١٨٥٢ - ١٩٢٢) .
- Dogiel's corpuscles جسيمات دوجيل
النهايات الحسية التي توجد في الأعشية المخاطية للأعضاء التناسلية وأعضاء الجسم الأخرى . وجسيمات دوجيل هي بصيلات النهايات من نمط كروز Krause-type التي توجد في القضيب والبطر، ولها مظهر مميز يشبه التوت في نهايات الالياف العصبية المرتبطة بها . وتسمى أيضا الجسيمات التناسلية genital corpuscles.
- dogma مبدأ
مبدأ أو تعاليم أو نظرية يقدمها مصدر قوى وقادر على فرضها على الآخرين، وليس من الضروري أن يصحب تقديمها الدليل . ويستخدم المصطلح في القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية بشكل اكبر مما يستخدم في مجالات التخصص العلمي الذي يستخدم فيها مصطلح doctrine
- dogmatic جزمى ، قطعى
الفكرة القاطعة أو الجازمة التي لاتحتمل النقاش . كما ينطبق الوصف على الشخص الذي يتشبث بأفكاره ولايقبل مناقشتها وتبين مدى صحتها .
- dogmatism الجزمية ، القطعية
التشبث بالأفكار والمعتقدات الخاصة بالفرد، وعدم الاستعداد لمناقشة الأفكار الأخرى لقناعاته بخطئها وانحرافها .

- dogmatism scale مقياس الجرمية
وهو من وضع ملتون روكيتش Milton Rokeach ويعرف اختصاراً بمقياس
ويقيس الاتجاهات الجرمية أو القطعية عند الفرد .
- dog phobia خواف الكلاب
الخوف المرضى من الكلاب ويكافئ مصطلح cynophobia (انظر الجزء
الثاني بشأن المصطلح الأخير) .
- dolich-; -dolicho- مقطع (طويل)
مقطع يشير الى معنى " طويل " .
- dolichocephalic استطالة الرأس
صفة تميز الرأس ، وتتسم فيها بالطول والضيقة بحيث تكون درجتها
على دليل الرأس cephalic index أقل من ٧٥ .
- dolichomorphic القامة الطويلة النحيلة
صفة تميز الجسم الذى يتسم بالطول والنحافة .
- Dollard, John دولارد ، جون
عالم نفس أمريكى (١٩٠٠ - ١٩٨٠) (انظر مصطلح aggression فى
الجزء الأول . وفرض العدوان - الاحباط فى هذا الجزء) .
- doll fear خوف الدمى
الخوف من الدمى ويكافئ مصطلح pediophobia بمعنى خواف
الدمى أو خواف الأطفال .
- Dollinger, Albert دولنجر ، البرت
طبيب المانى (١٨٨٨ -) .
- Dollinger-Bielschowsky syndrome زملة دولنجر - بيلسكوفسكى
شكل من اشكال العته البصرى العائلى amaurosis familial idiocy
والذى تحدث فيه هجمة الاعراض بين سن الثالثة والرابعة مسن العمر .
وتشتمل الاعراض على التحلل الشبكي المخى مع التخلف والسمع المعيب
والتشنجات واضطرابات العيون والتدهور العقلى . ويظهر علم الأمراض
درجة عالية من تركيز العقديات فى المخ .

لعب الدمى
doll play
يعنى هذا المصطلح فى الطب النفسى والصحة النفسية استخدام الدمى
والتماثيل التى تمثل افراد الأسرة بحيث يمكن التعبير عن المشاعر
نحوهم مثل الغضب والرفض والقلق (لعب الدمى التسامحى) وأيضا تستخدم
الدمى فى قص وتمثيل قصص تعبر عن الحاجات الانفعالية أو فى الكشف عن
العلاقات الأسرية الهامة (لعب الدمى الاسقاطى) .

مقطع (منزل)
-dom-
مقطع يشير الى ما يرتبط بالمنزل أو المسكن (من الكلمة اللاتينية
domus بمعنى منزل)

ميدان
domain
البيانات والموضوعات والمفاهيم التى توجد فى مجال معين أو يحكمها
مبدأ أو قانون معين .

معاينة منزلية
domal sampling
مسح يتم فيه مقابلة عضو معين من كل أسرة من بين عدد من الأسر
أو البيوت يفترض انهم يمثلون المجموع الأملى لموضوع المسح .

طريقة دومان - ديلكاتو
Doman-Delacato method
اسلوب فسيولوجى عصبي يستخدم فى تعليم وعلاج الافراد المصابين بشلل
المخ وقد طوره " دومان Doman ، ديلكاتو Delacato ويمد الأطفال
فى هذا الاسلوب بمساعدة جسمية من خلال الأنشطة التى يمارسونها .

دومان ، جلين جوزيف
Doman, Glenn Joseph
اخصائى أمريكى فى نمو الأطفال (١٩١٩ -) .

خوف المنازل
dematophobia
الخوف المرضي من البقاء داخل مبنى ، وتكافىء مصطلح خواف البيوت
أو المساكن

زهو مدجن ، اعتزاز
domesticated pride

الاقتصاد المنزلى ، التدبير المنزلى
domestic economy

العلوم المنزلية
domestic science

المأساة البيتية
domestic tragedy
نوع جديد من المسرحيات يتناول موضوعات العلاقات الشخصية والعائلية وشخوصه من الطبقة الوسطى من الناس العاديين وليسوا الأبطال والملوك والقواد .

بيئة سكنية علاجية
domicile
يقدم بهذا المصطلح في الطب النفسي بيئة سكنية يستمر فيها تقديم الرعاية والعلاج إلى المريض الذي خرجوا من المستشفيات طبقا للحاجة . وتشمل هذه البيئة منشآت لعلاج المزمنين ، وفيها تسهيلات وإمكانات للمريض الماهر والخدمات الصحية والعلاجات الوسيطة، ونقاط الإسعاف على الطرق وتسهيلات إقامة ومنازل، وتسهيلات الخدمات التأهيلية .

علاج سكني
domiciliary care
يقدم بهذا المصطلح في الطب النفسي العلاج السكني للمرضى العقليين المزمنين . وتوفر بعض البيئات (السكنية العلاجية مثل مستشفيات علاج المزمنين وتسهيلات التمريض الماهر) إشرافا كاملا وعناية تمريضية . أما البيئات الأخرى مثل الخدمات الصحية وتسهيلات العلاجات الوسيطة فتقدم إشرافا أقل وخدمات تمريضية موسمية فقط . كما أن هناك بيئات أخرى مثل نقاط الإسعاف وبيوت العلاج - السكني وتسهيلات التأهيل الاجتماعي والإسكان التابع فانها تعمل على تربيته الاستقلالية والاعتماد على الذات بكفاءة، وتوفر إشرافا ومساعدة وقتية أو عند الحد الأدنى .

سيطرة
dominance
السيطرة أو تأكيد التحكم في الآخرين ويعنى المصطلح أيضا ميل أحد النصفين الكرويين المخيين ليمارس تأثيرا أكبر مما لتأثير النصف الآخر على وظائف معينة مثل اللغة واستخدام الأيدي . وينطبق المصطلح كذلك على سيطرة استجابة على أخرى، فالإنشاء حركة سيطرة على الامتداد في سحب اليد إذا اقتربت من موقد ساخن . وفي الوراثة تعنى السيطرة ميل إحدى السمات على السيطرة على أخرى مثل المورثة (الجين) الخاصة بالعيون البنية التي تتغلب على المورثة (الجين) الخاصة بالعيون الزرقاء

عدوان السيطرة
dominance aggression
(انظر عدوان الحيوان animal aggression في الجزء الأول) .

هرمية السيطرة dominance hierarchy
يعنى هذا المصطلح ترتيب الاستجابات من زاوية الأولوية أو الأهمية فالعض كاستجابة تسبق استجابة تناول الطعام عند القط . وفى علم النفس الاجتماعى تشير هرمية السيطرة الى تصنيف اعضاء الجماعة حسب قوتهم أو مكانتهم فالقائد يحتل بأسبكية وأولوية على العريف، كما ان الكاردينال يسبق الأسقف .

الحاجة الى السيطرة dominance need
من المصطلحات التى استخدمها " موراى " (Murray) ويشير الى حاجة الفرد الى ان يسيطر أو يفود أو يتحكم فى الآخرين .

السيطرة - الخضوع dominance-submission
ويكافئ المتامل السلوكى ascendance-submission انظر الجزء الأول)

علاقات السيطرة - التبعية dominance subordination relationships
الميل الذى يلاحظ على تجمعات الحيوانات حيث تنتظم فى أنماط اجتماعية مع قائد أو عضو مسيطر يفرض ارادته على الاعضاء الآخرين التابعين فى التجمع . وعلاقات السيطرة - التبعية تكون على درجة عالية من التنظيم فى مجتمعات قرود البابون حيث يشكل الذكور المسيطرون والإناث الخاضعات مع الأبناء تجمعات ودودة وحامية لتؤكد بقاء الأنواع .

مورث (جين) سائد dominant gene
مورث (جين) أو سمة وراثية تفصح عن نفسها فى الأبناء . وسوف يعبر الجين عن نفسه حتى ولو على واحد فقط من الصفييتين الموروثتين .

النمط الوراثى السائد dominant genotype
(انظر genotype فى هذا الجزء) .

النصف الكروى المسيطر dominant hemisphere

وراثة سائدة dominant inheritance
مجموعة من الاضطرابات الوراثية تقوم على عيوب فى جين - مفرد والتي ربما تكون سائدة أو مرتبطة بالجنس . والأشخاص من ذوى الوراثة سائدة الصيفية يكون لديهم والد مصاب على الأقل وينتج الاتحاد بين الوالد المصاب والشخص السوى فى المتوسط عددا متساويا من الأطفال العاديين

والإلفال المصابين • وبسبب وجود الجينات الأخرى فإن العيب ربما يعبر عن نفسه بطرق متعددة مع الإبناء المختلفين •

صفة سائدة dominant trait
فى علم الوراثة هى عدد من أزواج الجينات (سالة) التى تلمح عن نفسها وتنتج تأثيرا ملاحظا (نمطا ظاهرا) فى الكائن الحى •

طول موجة سائدة dominant wavelength
طول موجة ملونة عندما تمزج مع الأبيض تعطى لونا مضاهيا للون المطلوب •

نظرية المسيطر - المعدل dominator-modulator theory
النظرية التى تذهب الى ان الرؤية الملونة تعتمد على معدل يتوسط المستقبل المسيطر لكى تكون الرؤية واضحة •

مستقبلات مسيطرة dominators
المستقبلات البصرية التى تستجيب الى ذروات اللمعان عند ترددات لونية معينة على الرغم من انها تستجيب الى نطاق عريض من الطيف وتنتج استجابات الخلايا العقدية •

دونانية ، تنويم التقليد donatism
مصطلح يستخدم للإشارة الى شكل من اشكال التنويم الذى يلعب فيه التقليد دورا هاما • وقد اشتق المصطلح من " دوناتو " Donato وهو الاسم المهنى لـ " الفرد داهوت " البلجيكى ، أول من قام بهذا العمل •

دوندرز ، فرانسيكيوس كورنيليوس Donders, Franciscus Cornelius
طبيب عيون هولندى (١٨١٨ - ١٨٨٩) (انظر قانون دوندر فيما يلى) •

قانون دوندر Donders' law
المبدأ الذى يقول ان موقع العينين عند رؤية موضوع ما مستقل عن حركتها فى هذا الموضع •

دون جوان Don Juan
شخصية اسطورية ماجنة ظهرت أول مرة فى القرن السابع عشر فى مسرحية للكاتب الأسباني تيرسودى مولينا • وقد وضع هذا الكاتب الخصائص الأساسية

لشخصية دون جوان كشخص خادع لامبال لا يخلج من أي شيء متهور وازدراءه للقيم والمشاعر الإنسانية . وكل هذه الصفات تدفعه الى مغازلة النساء ليس بهدف التواصل العاطفي واشباع الحاجات بشكل سوى ولكن لمجرد غوايتهم والاستمتاع بنشوة النصر عليهن . وقد كانت شخصية " دون جوان " هذه موضوعا لأوبرا " موزارت " (Mozart) " دون جيوفاني " Don Giovanni . وقد أصبح اسم دون جوان علامة على مغري النساء عديمي الرأفة والذي يهتم فقط بالغزوات الجنسية دون ان يرتبط ارتباطا وثيقا أو دائما بأي ممن يعرف لأنه ما يلبث ان يتخلى عن فحايه (الدون جوانية) . والدون جوانية عكس شخصية " كازانوف " Casanova الذي كان يولع بالنساء ولعا يعكس ثقة الرجل في نفسه . ان دون جوان يظن ان النساء فرائس ، وهو غير آمن كرجل ومن هنا فان فكرة الحاجة الى اثبات رجولته وسواس متسلط عليه . (انظر كازانوف Casanova في الجزء الثاني والهوس الشبتي erotomania في هذا الجزء) .

زملة دون جوان
Don Juan syndrome
(انظر دون جوان فيما مضى) .

دونوهيو ، وليم لى
Donohue, William Leslie
عالم كندى في علم الأمراض .

الوظائف الصامدة
"don't hold" functions
(انظر دليل التدهور deterioration index في هذا الجزء) .

عبث ، شخطة
doodling
كتابة أو رسم لا يهدفان الى شيء . وعادة ما يقوم بها الشخص وهو غير منتبه لها انتباها كاملا بل يكون مشغولا بشيء آخر كحديث مع شخص أو جماعة أو تفكير في موضوع ما . ويمكن ان تكون مع بعض الناس كتابة أدبية أو رسم له قيمة فنية . وقد يكون لها قيمة تشخيصية لأنها مادة اسقاطية .

طريقة دوليتل
doolittle
من مصطلحات الاحصاء ، وهي طريقة سريعة ومنظمة للحل بالنسبة لغير المعلوم في مجموعة معادلات محيطة .

آثر التنازل
door-in-the-face-effect
في تجارب علم النفس الاجتماعي النتائج التي تشير الى الفرد الذي يرفض

مطلباً جوهرياً ويحتمل ان يقبل فيما بعد مطلباً أقل (انظر اثر اعتراض
غلق الباب (اثر التطلع (foot-in-the-door effect فى هذا الجزء) •

حروف دالة (الادراك الجلى - البصرى)
DOP حرف دال على " الادراك الجلى - البصرى Dermo-Optical Perception

دوبا
DOPA الاسم الكيمائى لمادة تحدث بشكل طبيعى وتنذر بافراز الكاتكولامين.
والاسم الكيمائى هو دى هيدروكسى فينيل لامين dihydroxyphenylamine
الذى يشتق من الحمض الأميى فينيل لامين. وتتحول " الدوبا " (DOPA)
فى الجسم الى دوبامين (dopamine) والذى يتحول بدوره الى منذر
أو علامة على افراز الابنفيرين والنور ابنفيرين (انظر كاتكولامينات
catecholamines فى الجزء الثانى) •

دوبامين
dopamine علامة على افراز الابنفيرين والنور ابنفيرين • ويشق دوبامين من
الدوبا DOPA وهى صوة أولية حيث تخزن الكاتكولامينات فى
انسجة الجسم خارج الجهاز العصبى • ومعظم كاتكولامينات الكبد والتى فى
اجزاء من القناة الهضمية تحدث كدوبامين ويعتبر نقص دوبامين فى المخ
علامة تشخيصية للباركنسونية •

فرض الدوبامين
dopamine hypothesis المفهوم الذى يذهب الى ان الغصام يحدث نتيجة زيادة افراز
الدوبامين فى المخ • وهذه الزيادة ربما تعزى اما الى زيادة انتاج
الدوبامين أو الى نقص الأنزيم (الخميرة) اللازم لتحويل الدوبامين
الى نورابينفرين (ادرينالين adrenaline) •

مستقبلات الدوبامين
dopamine receptors المستقبلات الحاسة للدوبامين والمكونات الكيمائية المرتبطة به •
ومستقبلات الدوبامين توجد فى الاوعية الدموية للكليتين والمسارية
mesentery حيث يودى تأثير الدوبامين الى اتساع فى الشريان وكذلك فى
انسجة الجهاز العصبى مثل الجسم المخطط حيث تسبب المستويات الأقل من
العادية فى الإصابة بمرض الباركنسونية •

خلايا عصبية مولده للدوبامين dopaminergic neurons
الخلايا العصبية في الجهاز السمبثاوي والعقد والجهاز العصبي المركزي التي تتأثر بالدوبامين المولد للدوبامين . وهذه الخلايا التي تبدو أكثر حساسية للدوبامين توجد في المنطقة البطينية حيث يسبب العقار اتساعا في الأوعية الدموية (انظر المصطلح التالي) .

عقاقير الدوبامين dopaminergics
عقاقير أو وسائط أخرى تؤثر على إنتاج أو استخدام دوبامين الكاتكولامين الذي يكون علامة على إفراز النوابتفرين . ولأن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن الباركنسونية تتسبب عن اضطراب وظيفية الخلايا العصبية المولدة للدوبامين في المخ فإن العقاقير التي ترفع مستوى الدوبامين وتعمل على الحفاظ على قدر مناسب منه لها قيمة علاجية في مواجهة الاضطراب . والعقار الدوباميني الأكثر استخداما هو " ليفودوبا " levodopa (L. dopa) (انظر المصطلح السابق)

ظاهرة دو بلجانجر Doppelganger phenomenon
التخيل أو الهذاء بان الشيء الواحد أصبح مرتوجا أو شنائيا ، وقد تتضمن الظاهرة أيضا وجود ذات أخرى تبدو وتتصرف كذات الفرد . (انظر الزملة الاوتوسكوبية autoscopic syndrome في الجزء الأول) .

دوبلر ، جوهان كريستيان Doppler, Johann Christian
عالم رياضى وفيزيائى نمساوى (١٨٠٣ - ١٨٥٣) (انظر تأثير دوبلر فيما يلي) .

تأثير دوبلر Doppler effect
زيادة أو نقصان في طول الموجة عندما يبتعد مصدر الصوت أو الضوء أو يقترب من الملاحظ محدثا تغيرا في اللون أو النغمة .

حالة " دورا " Dora case
واحدة من أكبر واشهر حالات فرويد وقد نشر التقرير الخاص بحالتها تحت عنوان شذرة تحليل لحالة هستيريا عام ١٩٠٥ fragment of an analysis of a case of hysteria وكانت دورا عند بداية العمل التحليلي فتاة غير متزوجة في الثامنة عشر من عمرها تعاني من اعراض المداع واحتباس الصوت والافكار الانتحارية ونوبات الامنيزيا أو النساوة . وقد اسهم تحليل هذه الفتاة في بناء نظريته في الكبت واستخدام تفسير الاحلام كأداة تحليلية .

خوف جلد الحيوانات
doraphobia
الخوف المرضى من لمس أو رؤية جلد الحيوانات (من اللفظة الاغريقية
بمعنى جلد أو فراء) .

الحب الدورىانى
Dorian love
مصطلح يشير الى الجنسية المثلية عند الذكور ، خاصة عندما تتجه
الى الأطفال أو ما يعرف بعشق المغار pederasty . ويحتمل ان المصطلح
يعود الى الممارسة التى كانت شائعة بين الدورىان Dorians وهى
أحدى قبائل ما قبل التاريخ الاغريقية .

دورم (منوم)
dorm
مصطلح يشير الى وحدة فعالة تجلب النوم .

هوس العطاء
doromania
الميل الشديد والمرضى للعطاء والاعطاء .

مقطع (ظهر)
-dors-; -dorsi-; -dorso-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالظهر .

فى اتجاه الظهر
dorsad

ظهرى
dorsal
ما يشير الى الظهر أو الجانب الخلفى (قارن بالبطنى ventral)

الأعمدة الظهرية
dorsal columns
حزم الألياف العصبية التى تجرى خلال الحبل الشوكى فى جانبها الظهرى
(انظر الليفة A-Fiber فى الجزء الأول) .

آلام الظهر
dorsal pains
آلام يشعر بها المصاب فى أسفل الظهر ويظن انها تعبر عن ضيق الفرد
وتبرمه من اعبائه ومسئوليته . ولذا يشعر بها من يجد نفسه فى مواقف
شدة وعنت مما ينوء بها ظهره . وفى معظم هذه الحالات لا تظهر اسباب عضوية
واضحة ولذا تحسب كإفصاح عن التوترات النفسية .

الجلور الظهرية
dorsal roots
سويقات الالياف العصبية الحسية التى تدخل الحبل الشوكى من
الجوانب الظهرية له .

النويات الظهرية الوسطى dorsomedial nucleus

كتل من الانسجة العصبية تقذف من السريبر البصرى thalamus الى
الفصوص الامامية وترتبط بالتعبيرات الانفعالية عن الخوف والقلق .

ظهري باطنى dorsoventral

دوريل Doryl

الشكل التجارى من عقار الكار باكول، وهو عقار كوليني يستخدم كممنشط
للجهاز الباراسميتاوى (انظر عقار الكار باكول Carbachol فسى
الجزء الثانى) .

علاقة الاستجابة - الجرعة dose-response relationship

المبدأ الذى يذهب الى ان التأثير الفارماكولوجى للعقار يتوقف
بصفة عامة على حجم الجرعة المتناولة من العقار . وتتعدل هذه العلاقة
فى الممارسة طبقا لعدد من المتغيرات مثل وزن الجسم ومساحة سطح الجلد
ومعدل النشاط الأيضى للمفحوصين . واذا ضبطت المتغيرات فان العلاقة بين
الاستجابة وجرعة العقار عادة ماتمثل بمنحنى خطى مستقيم .

اختبار التنقيط dotting test

اختبار حركى من اختبارات الورقة والقلم يصنع فيه المفحوص اكبر
عدد ممكن من النقاط فى فترة زمنية محددة اما بشكل عشوائى (اختبار
النقر) وأما فى دوائر صغيرة (اختبار التصويب) .

الالتزام المزدوج double agency

مصطلح يتعلق باخلاقيات الممارسة ، ويشير الى الموقف الذى تتعارض
فيه التوجهات، وحيث يجد الطبيب النفس نفسه يلحق مريضا فى نفس
الوقت الذى يكون فيه مستخدما أو مكلفا بالعمل من قبل مستشفى أو جهه
حكومية أو محكمة أو أى سلطة أخرى. وهو الموقف الذى يجب توضيحه للفرد
الذى يخضع للفحص .

صراع الاقدام ، الاحجام المزدوج double approach-avoidance conflict

موقف صراعى معقد ينشأ حينما يجابه الفرد بهدفين يتضمن كل منهما
قدرا مساويا من الجاذبية كما يحملان فى نفس الوقت قدرا مشابها من
الخصائص المنفرة . (انظر صراع الاقدام - الاحجام) approach-avoidance
conflict فى الجزء الأول) .

صراع الاقدام المزدوج double approach conflict
ويكافئ مفهوم صراع الاقدام - الاقدام approach-approach conflict
من حيث انهما يتضمنان الاختيار بين بديلين جذابين مرغوبين (بشأن
المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

نظرية الوجهة المزدوجة double aspect theory
وجهة نظر الفيلسوف الهولندي سينوزا التي تنظر الى العقل
والبدن كما لو كانا وجهين لعملة واحدة ، أو أن العمليات العقلية
والعمليات البدنية وجهان لشيء واحد .

صراع الاحجام المزدوج double-avoidance conflict
ويكافئ مفهوم صراع الاحجام - الاحجام avoidance-avoidance conflict
من حيث انهما يتضمنان الاختيار بين بديلين غير مرغوبين منفريين .
(بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول) .

القولون مزدوج الثقب double-barreled colostomy
(انظر مصطلح ثقب القولون colostomy في الجزء الثاني) .

الرابطة المزدوجة (موقف) double bind
الموقف الذي يتسلم فيه الطفل رسائل متناقضة من أحد والديه أو
كليهما - ولكن الأم عادة هي التي توقع الطفل في هذا الموقف - الأمر
الذي يجعل الطفل يتمزق بين المطالب والمشاعر المتعارضة، مثل الأم التي
قد تشكو من ان الابن لا يبدي مشاعر الود والحب نحوها ولكنها تشيح عنسه
إذا حاول ان يقترب منها ويحيطها بذراعيه . وقد قدم الانثروبولوجي
جريجوري باتسون Gregory Bateson هذا المصطلح وادعى بأن هذا النمط
من المواقف سبب أساسي في نشأة الفصام .

الرابطة المزدوجة (اللاواعية) double bind
حال تجريبية لا يكون فيها المجرب أو المفحوص واعين بطبيعة التجربة ،
كما تنطبق هذه الحال أيضا على الطبيب والمريض حيث لا يعيان طبيعه العلاج
أو تناول العقاقير .

فترة مزدوجة double-block period
دمج فترتين متتاليتين في جدول الطالب في فترة واحدة .

- الشعور المزدوج
double consciousness
مصطلح يستخدم أحيانا لوصف الحال العقلية فى الشخصية المتغيرة أو
المزدوجة
- الفصل المزدوج
double dissociation
الربط بين العيوب التشريحية والاضطرابات السلوكية . ويتضمن الفصل
المزدوج عمليات للكشف عن المناطق المتعددة الممكن اصابتها بالعيوب
المخية والتي تفسر الاعراض المتعددة فى زملاء العيوب العصبية .
- تفكير مزدوج
double entendre
- جدول تكرار مزدوج
double frequency table
جدول ترتب فيه البيانات التى تصنف ثنائيا ، اى البيانات التى
ينقسم فيها كل جنس الى نوعين .
- التلقيح المتباين المزدوج
double heterozygousness
الموقف الذى يكون لدى الفرد السلالتين السائدة والمتنحية لمورثتين
متملكتين .
- صور مزدوجة
double images
صور شبكية مزدوجة أو مضاعفة تحدث كنتيجة لعيوب فى العين ، وايضا
ازدواج أو مضاعفة الصور فى المسافة حينما يكون التحديق أو تثبيت البصر
على موضوعات قريبة ، وعلى صور قريبة حينما يكون التحديق على موضوعات
بعيدة .
- الجنون المزدوج
double insanity
ويكافئ المصطلح الفرنسى folie a deux بمعنى جنون اثنين يرتبطان
معا ارتباطا وثيقا .
- طالب مزدوج التخصى
double major
الطالب الذى يتخصى فى تخصصين أساسيين فى وقت واحد .
- المعنى المزدوج
double meaning
ويشبه التورية

- double orientation التوجه المزدوج
من المصطلحات التي استخدمها " بلولر " (Bleuler) ليمف بها
قدرة بعض المرضى الفصامين على السلوك بشكل طبيعي وعادى في العالم
الواقعي في الوقت الذي يحتفظون فيه بهذه الخيالات خيالية مثل السيدة التي
تعمل في احد المطاعم على نحو مقبول ولكنها تعتقد مغلطة انها ابنة
نيقولا قيصر روسيا . ويسمى أيضا هذا التوجه delusion of orientation
- double personality الشخصية المزدوجة
(انظر الشخصية الثنائية dual personality فيما بعد) .
- double representation ادراك مزدوج
ادراك لوتين أو لمعانين عندما ينير احد الموضوعات بخوء أو بلون
مختلف .
- double sampling معاينة مزدوجة
استخدام طريقتين أو أكثر في اختيار العينات من المجموع الأصلي
وذلك في المسوح والدراسات .
- double-session day اليوم المزدوج
يوم يقسم فيه الدوام الدراسي الى فترتين تخصص كل منها لمجموعة
مختلفة من الطلاب لاستعمال المبنى المدرسي ذاته .
- double-simultaneous stimulation إشارة متآنية - مزدوجة
اختبار يستخدم في الدراسات المتعلقة بعيوب الفص الجداري بتقديم
مثيرين متآنيين . وسوف ترى أنماط عديدة من الشroud يهريا كما تدرك
لمسيا أيضا وهكذا (انظر الاحساس اللمس المتآني المزدوج فيما يلي)
- double-simultaneous tactile sensation الاحساس اللمس المتآني-المزدوج
القدرة عند الفرد على ان يدرك أنه قد استقبل احساسين لمسيين في
منطقتين مختلفتين في نفس الوقت . في واحد من اختبارات هذه القدرة ،
وهو " اختبار فنك - جرين - بندر " (Fink-Green-Bender) يلمس
الفرد في الوجه وفي اليد في نفس الوقت . ويمكن للأفراد الأسوياء ان
يستقبلوا الاحساس اللمس المتآني-المزدوج في سن السادسة من العمر. ولكن
هذه القدرة غالبا ما تتفرض عند الشخص ذي الاضطرابات العصبية المخية بما
فيها فصام الطفولة . (انظر اختبار الوجه - اليد Face-Hand Test
في هذا الجزء) .

المعيار المزدوج double standard
المفهوم العام الذى يشير الى ان نظام السلوك يكون متسامحا مع مجموعة ولا يكون كذلك مع مجموعة أخرى أو فرد آخر ، وخاصة مايتعلق بمفهوم حرية التعبير الجنس التى تكون مقبولة بالنسبة للذكور، ولكنها ليست كذلك بالنسبة للإناث . ويتمثل هذا فى الوالد الذى يحرص على ان تظل ابنته عذراء الى ان تتزوج بينما يشجع أو يغض الطرف عن نزوات ابنه ومغامراته العاطفية .

الأنا الأعلى المزدوج double superego
وجود نوعين من الشعور فى حالات الشائبة النفسية psychic
dualism أحدهما ذكرى الطابع والآخر انثوى الطابع وكل منهما معارض للآخر .

الترجمة المزدوجة double translation
ترجمة النص الاجنبى الى اللغة الأم ثم رد الترجمة الى اللغة الاجنبية لمقارنة ترجمة الطالب بالنص الأملى .

الرؤية المزدوجة double vision
ادراك الموضوع المفرد كصورة منفصلة من جانب كل عين على حدة .
وربما تحدث هذه الحال نتيجة الحول الذى تبدو فيه الصورة المدركة من جانب العين اليمنى على يسار الصورة المدركة من جانب العين اليسرى كآثر شائى العينية للصورتين المتوازيتين المنفصلتين، أو فى الاحلال الرأس الذى تبدو فيه إحدى الصورتين فوق الأخرى . وربما تحدث الرؤية المزدوجة فى بعض المجالات فقط مثل النظر الى اليسار بدلا من النظر الى الأمام . ويعتبر هذا المصطلح مكافئا بصورة أساسية لمصطلح ازدواج البصر أو الرؤية diplopia . (انظر المصطلح الأخير فيما سبق فى هذا الجزء) .

حالة ازدواج ص ، حالة الصبغية الزائدة double-Y condition
اضطراب وراثى يتضمن شذوذا فى كروموسوم (صبغيات) الجنس عند الذكر . والافراد الذين يولدون بهذه الحال يكون لديهم صبغية من نمط س ص (xy) متممة لمصبغيات الجنس بدلا من المصبغيات الذكرية العادية التى تتضمن س ص (xy) . ولأن الدراسات المبكرة قد وجدت نسبة عالية من حالات الصبغية الزائدة (ص) بين الرجال العدوانيين المتهميين

بأعمال العنف ونزلاء المستشفيات العقلية فقد اعتقد ان الصبغة الزائدة
(ص) ربما كانت عاملا سببيا في هذه الحال .

الشك
doubt
حال بين التمديق وعدم التمديق ، اى انها حال من عدم الاقتناع أو
عدم التمديق وعدم الرضى أيضا (انظر الاستقلال autonomy مقابل الشك
doubt فى الجزء الأول) .

حكم مشكوك فيه
doubtful judgement
فى علم النفس التجريبي يشير المصطلح الى الحكم بفرق بين تنبيهات
لايكون المفحوص على يقين منها .

هوس الشك ، جنون الشك
doubting mania
شك وسواس ومتطرف . ومشاعر عدم التيقن حتى حول الأمور الأكثر
وضوحا كما فى اسماء ابناء الشخص . وهو عرض شائع عند مرضى مصاب
الوسواس القهرى وفى هذه الحال ربما يشعر الفرد أنه مجبر على التأكد
واعادة التأكد فيما اذا كان صنبور الغاز مغلقا وان الأبواب مغلقة
وان عمود الأرقام قد جمع على نحو صحيح. وقد عرفت هذه الحال منذ مدة
طويلة وسميت من قبل " جان بيير فالريه " (Jean-Pierre Falret)
جنون الشك folie de doute ويعرف المرض بهذا الاسم الأخير أحيانا .
ويعرف كذلك بجنون الشك doubting madness ومرض الشك maladi du doute .

توما الشكاك
doubting Thomas
تعبير يطلق على الفرد كثير الشك فى الأشياء والأشخاص .

معادلة دوجلاس
Douglas formula
معادلة لقياس العبء التدريسي وتشمل عوامل مثل صعوبة المادة
وساعات التدريس وساعات التحضير وساعات الارشاد والساعات الإضافية فى
المنهج .

داون ، جون لانجدون هايدون
Down, John Langdon Haydon
طبيب انجليزى (١٨٢٨ - ١٨٩٦) انظر زلة داون فيمايلي كذلك انظر
مصطلحات :

acromicria	- أكروميكارييا
amniocentesis	- فحص الجنين امنيونيا
autosomal aberrations	- خلل أو انحراف صبغى
birth defect	- عيوب ولادية
congenital anomalies	- شذوذ خلقى أو ولادى
dermatoglyphics	- دراسة شكل الجلد
disfigurement	- تشوه
fragile X chromosome	- كروموزوم (س) النحيل
group G monosomy	- المجموعة (ح) الوحيدة
في الجزء الاول	
في الجزء الثانى	
في هذا الجزء	

downers مهندسات
الاسم الدارج للعقاقير المهدئة depressants (انظر الممطـح
الآخر فى هذا الجزء) .

Downey, June Etta داونى ، جين اتا
عالم نفس أمريكى (١٨٧٥ - ١٩٣٢) (انظر اختبارات داونى للمزاج
الارادة) .

Downey's Will-Temperament Tests اختبارات داونى للمزاج - الارادة
محاولة مبكرة تمت عام ١٩٢٤ لقياس الشخصية والفروق المزاجية بمفـة
اساسية خلال أعمال مضبوطة من الخطوط اليدوية للمفحوص .

Down's syndrome زملة داون
اضطراب صبغى (كروموزومى) يتميز بوجود صبغى زائد (رقم ٢١)
وبعض الحالات يكون الصبغى الزائد - ٢٢ . ويفصح الاضطراب عن نفسه فيما
يسمى الملامح المنغولية ووجه مستدير مسطح وعيون تبدو مائلة أو منحدرية
ويكون المنخ أقل من المتوسط من حيث الحجم أو الوزن. وعادة مايتصف المرضى
بهذا الاضطراب بالتخلف الذى يتراوح من الدرجة المعتدلة الى الدرجة
الشديدة ويتمف المرضى بالاستعدادات الموافقة وسلاسة القيادة . وتميـل
الحركات العفلية الى ان تكون بطيئة وثقيلة وغير متأزرة . وفى حالات
كثيرة يكون النمو متأخرا واللسان سميكاً والاصابع غليظة . ويسمى
الاضطراب ايضا المنغولية mongolism ومرضى لانجدون داون Lang-don
Down's disease والاكروميكارييا الخلقية congenital . acromicria .

- downtown school مدرسة قلب المدينة
مدرسة فى وسط المدينة المزدهم ذى المستوى الاقتصادى والاجتماعى المنخفض وتكون فى وسط محروم اقتصاديا وثقافيا وعادة ما تشغل مبنى قديما ينقصه التسهيلات والخدمات .
- downward mobility الحراك الى أسفل
حركة الفرد أو المجموعة من طبقة اجتماعية الى طبقة اجتماعية أدنى .
- dowsing عملية الجس
استخدام عصا مقسمة أو متشعبة على زعم ان هذا يفيد فى تحديد مكان المياه الجوفية أو المعادن (انظر عصا التكهّن divining rod فيما مضى) .
- doxogenic ادراكى المنشأ
شئ ذو منشأ نفسى أو داخلى أى عن طريق المشاعر والأفكار الخاصة بالفرد .
- doxapram دوكسا برام (عقار منبه)
دوكساين هيدروكلورايد
- D-penicillamine دى - بينيسيلامين
وهو البينيسيلامين penicillamine .
- D. Ph. دكتور فى الفلسفة
دكتور
- Dr. = doctor
اختصار (النسبة النماية)
اختصار يشير الى مصطلح النسبة النماية developmental quotient
- drainage تصريف
سحب الطاقة العصبية من مركز أو منطقة ما الى مركز أو منطقة أخرى
- drainage theory نظرية التصريف
وجهة نظر ماك دوجل فى أن الدفعات العصبية تحول أو تصرف من مناطق المقاومة الأعلى الى المناطق التى فيها تكون المقاومة نسبيا أقل .

dramamine	الدراما ماین
مركب مفاد للهستامين ويستخدم فى التحكم فى الحركات غير المرغوبة.	
drama therapy	علاج الدراما ، العلاج بالتمثيل
dramatic personality	الشخصية الدرامية
dramatic illusion	الايهام المسرحى
اتقان التمثيل الى الدرجة التى يعتقد فيها المشاهدون ان موضوع المسرحية حقيقة واقعة لا خيالا .	
dramatics	التمثيل التأهيلي
استخدام الدراما أو التمثيل كاسلوب فى التأهيل باستخدام نموص خاصة من مسرح العرائس فى تأهيل الاطفال العاجزين .	
dramatization	تفخيم ، مسرحة
استخدام سلوك لفت الانتباه كدفاع ضد القلق . والمثل على ذلك هو المبالغة أو تفخيم أعراض المرض لكى يبدو أكثر أهمية مما هو فى نفس المرض عند الاشخاص الآخرين . وفى التحليل النفسى يأخذ المصطلح معنى المسرحة . أى التعبير عن الدفعات والرغبات المكبوتة من خلال أشكال رمزية ولكن من خلال الحلم .	
dramatogenic	اصحاب توجه تمثيلى
من المصطلحات التى استخدمها موريثو ويمف به الأفراد الذين لديهم قابلية للانفعال بالمواقف والخبرات الاجتماعية والحساسية لها والقدرة على مسرحتها .	
dramaturgy	علم المسرحية
فن التأليف المسرحى وتمثيل المسرحيات .	
draw-a-house test	اختيار رسم المنزل
draw-a-person test	اختبار رسم الشخص
drawing disability	العجز عن الرسم
(انظر عسر الرسم أو الخط dysgraphia) .	

- هلع**
dread
قلق اشارته خبرة مهددة خاصة أو من نوع معين، أو هو " موقف خطر "
كما يرى فرويد مثل السير في ظلام الليل . وهذا في مقابل القلق السدى
لا يرتبط بموضوع معين أو خاص .
- تحليل الحلم**
dream analysis
وهو محاولة تفسير الحلم وفك رموزه أو كشف محتواه الباطن (انظر
تفسير الحلم dream interpretation فيما يأتي) .
- نوبات قلق الاحلام**
dream anxiety attacks
ويكافئ مصطلح الكابوس .nightmare
- رقابة الحلم**
dream censorship
تنكر الدفعات اللاشعورية في الاحلام . وطبقا لفرويد فان شمول ودقة
عملية التخفى من خلال الحلم تتباين بشكل مباشر حسب صرامة الرقيب .
- تكثيف الحلم**
dream condensation
عملية انتقال الحلم من موضوع الى موضوع وبشكل غير منطقي ومكشف
وتتداخل فيه الاحداث متجاوزه الزمان والمكان . وهي احدى اساليب التمويه
والتخفى في التعبير خوفا من رقابة الحلم .
- محتوى الحلم**
dream content
يعنى المصطلح في التحليل النفسى الصور والافكار والدفعات التى
يعبر عنها في الاحلام . وهناك المحتوى الكامن والمحتوى الظاهر .
- الاننا الواعية في الحلم**
dream ego
مصطلح استخدمه " يونج " ليشير به الى الجزء من الانا الواعى أو
الشعورى الذى يظل فعالا في حال الحلم .
- وظيفة الحلم**
dream function
وجهة النظر التى تذهب الى انه :
- طبقا لفرويد ان الحلم اشباع متنكر للرغبة المكبوتة .
- طبقا ليونج ان الحلم انعكاس لميول الشخصية الأساسية سواء العسافى
منها أو المستمر .

- خداع الحلم dream-illusion
الحلم الذى يثيره منه حسي موضوعي أو خارجي . كما يعنى احيانا خداع الحالم حتى يظل نائما وايهامه ان رغباته قد تحققت وحتى لا توقظه هذه الرغبات .
- صور الحلم dream-images
النشاط النفسى الذى يحدث اثناء النوم ويكون على شكل صور .
- الحث على الحلم dream induction
انتاج الحلم من خلال التنويم النفسى سواء بالامر أو بالايحاء بعد العملية التنويمية . والحث على الحلم اسلوب يستخدم فى التحليل التنويمى .
- مشيرات الحلم dream instigators
وهي مخلفات النهار والتي يمكن ان تثير الحلم (انظر بقايا النهار كمحددة للاحلام day residues فيما مضى) .
- تفسير الحلم dream interpretation
يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى فك رموز المعانى اللاشعورية للاحلام ورموز الحلم بالاعتماد أساسا على التداعى الحر .
- مادة الحلم dream material
المحتوى الظاهر والباطن للحلم .
- الم الحلم dream pain
ويكافئ مصطلح ألم الليل hypnalgia .
- موازاة الحلم dream parallel
من مصطلحات " كارل يونج " (Karl Hung) وهوان مغزى الحلم ومضمونه يتوازي ويتطابق مع اتجاه الحالم الشعورى .
- تخيلات الحلم dream phantasy
محتوى الحلم الظاهر أو التخيلات التى ليس للعقل سيطرة عليها .
- مشكلة الحلم dream problem
طبيعة الحلم ومغزاه .

ذهان الحلم dream-psychosis
من المصطلحات التي استخدمها فرويد ويصف بها الحال العقلية للحالم وهي حال لاخطر منها ولاخوف وتنتهي باستيقاظ الحالم من النوم .

احلام dreams
تتابع سريع للصور ، وهي متشابهة في البنية، وتحدث على نحو تلقائي مع الاحساس بالواقع اثناء النوم . وفي طبيعتها يمكن ان تكون الاحلام اصداء الخبرات الماضية والتوقعات بالنسبة لاحداث المستقبل والمحاولات لحل المشكلات وتخيلات اشباع الرغبات والتعبيرات عن الصراع الداخلي وتضخيمات (تجسيدات) الوان القلق التي تنغص الحالم في حياة اليقظة وتبدو الاحلام أيضا أنها تؤدي العديد من الوظائف ، كمتنفس للتوترات وحارسه للنوم أو صمامات للسلامة للوقاية من الاضطراب الانفعالي . وفي العملية التحليلية النفسية وصف فرويد الحلم بأنه " الطريق الملكي الى اللاشعور " وكمعبر عن الدفعات والأفكار المكبوتة التي تمارس تأثيرا كبيرا على سلوكنا . (انظر مصطلحات : حلم مناعي artificial dream
في الجزء الأول ومصطلحات احلام اللون color dreams واحلام الملاممة أو الراحة convenience dreams وحلم الرغبة المضادة counter-wish dream في الجزء الثاني . حلم الحرج embarrassment dream وحلم الامتحان examination dream في هذا الجزء) .

شاشة الحلم dream screen
مصطلح استخدمه " ليفين " (Lewin) عام ١٩٤٦ ليشير به الى السطح أو الشاشة التي تبدو الاحلام أحيانا وكأنها تسقط عليها . وقد اقتبس ايدلبرج من مريض قوله " بينما كنت راقدا هنا انظر الى احلامي فاذا بها تطوى وتذهب بعيدا عني .. لقد تجمعت ثم مفتت بعيدا عني بعيدا بعيدا كما لو كان اثنان قد سقطا على الأرض .

حالة الحلم dream state
وهي الحال الحاملة D-state أو حال حركة العين السريعة REM rapid eye movement والتي يحدث الحلم خلالها . وعادة ما تحدث هذه الحال أربع مرات أو خمس اثناء الليل، وتتميز فسيولوجيا عن حالة النوم العادية (S-state) وحالة اليقظة (W-state) طالما ان حركة العين السريعة (REM) يمكن أن تكتشف وأن انماط تسجيلات نشاط المخ الكهربى (EEG) تشابه تلك التي تحدث في حال اليقظة . وقد

كشفت الدراسات ان حوالى ٢٠٪ من وقت النوم تستغرقها الحال الحالمة،
وانه ربما كانت هناك حاجة أساسية للحلم . وتبدو الجسور أنها المساحة
أو المجال الأكثر ارتباطا بالحال الحالمة ولذا فانه يشار اليها بمصطلح
" النوم الجسرى " (pontine sleep) .

مشير الحلم
dream stimulus
اي من المثيرات التى يمكن ان تنشئ الحلم مثل الاشارة الخارجية
والاشارة الحسية الداخلية أو الاشارة العفوية أو الجسمية أو الاشارة
النفسية .

ايحاء الحلم
dream suggestion
اسلوب تنويمى متخصص تصدر فيه التعليمات الى المفحوص لكي يحلم
حول مشكلاته أو حول معادنها اما خلال الحال التنويمية أو بعدها خلال
النوم العادى . ويستخدم الأسلوب أحيانا كمساعد فى العلاج التنويمى .

رمزية الحلم
dream symbolism
لغة الحلم الخاصة به ، وهى لغة بصرية بمفنة عامة ولها دلالات فى
حياة الحالم النفسية وفى رموز الثقافة التى يعيش فى ظلها وتساعد فى
تفسير الحلم .

رغبة الحلم
dream wish
يمثل محتوى الحلم الباطنى رغبة معينة وهى رغبة مكتوبة أو لاشعورية

الحلم داخل الحلم
dream within a dream
جزء من الحلم يحسب اثناء الحال الحالمة باعتباره حلما، أو حادث
يفسر على أنه تبرا أو يتمل من هذا الجزء من جانب الحالم .

عمل الحلم
dream work
يقصد بهذا التعبير فى التحليل النفسى تحويل المحتوى الكامسن
للحلم الى محتوى ظاهر يستطيع الحالم ان يخبره . وتتضمن عملية التحويل
هذه عمليات داخلها مثل التكثيف condensation الترميز symbolization
والنقل أو الازاحه displacement والتفخيم dramatization الاستطراد
الشانوى secondary elaboration .

حال السرحان dreamy state
حال متغيرة قصيرة للموسى شبيهة بالحلم يخبر خلالها المريض أخايل
بمعية وشمية وسمعية ولكن بدون تشنجات . ومن الشائع انها ترتبط
بالعيوب فى الفص المدعى . ينتج تدخين الماريجوانا حالات شبيهة بهذه
الحال عند بعض الأفراد .

أدوات ملابس (المعاقين) dressing
جانب حياتى يومى من العلاج بالعمل للأشخاص العاجزين الذين ربما
يحتاجون تدريباً على الاستخدام الخاص لأدوات الملابس (دبابيس - سوست -
أدوات تثبيت أو ربط) كأدوات ربط الأحذية والسوست التى تقفل وتفتح
عن طريق الضغط على خاتم ، أو الوسائل التى تساعد على سحب الجوارب
والبنطلونات الى أعلى .

حيلة اللبس dressing apraxia
اضطراب ينتج عن إصابة مخية يفصح عن نفسه بعدم قدرة الفرد المصاب
على ان يلبس ملابسه بشكل صحيح . وفى الحال النمطية قد يستطيع الفرد ان
يلبس ملابسه بحيث تغطى الجانب الايمن فقط من جسمه مع اهمال الجانب
اليسر . ويعتقد ان السبب هو عيوب جدارية فى النصف الكروى غير السائد .

سلوك الملابس dressing behavior
يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفسى ان يلبس الفرد ملابس تتفق مع
جنسه كعامل هام من عوامل هوية الجنس . وتدل الدراسات التى تمت على
من يلبسون ملابس الجنس الآخر transvestites ومن لديهم اضطراب
فى الهوية الجنسية (الذين يعتقدون انهم ينتمون الى الجنس الآخر
transsexual) انهم عادة ما كانوا يميلون الى لبس ملابس الجنس الآخر
فى الطفولة . (انظر ارتداء ملابس الجنس الآخر cross dressing فى
الجزء الثانى) .

حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المرتفع) D.R.H.
تشير الحروف الى التعزيز الفارق ذو المعدل المرتفع differential
reinforcement of high rate وهو الجدول الذى تؤدي فيه الاستجابة
الاسرع الى حدوث تعزيز اكثر تكرارا . (انظر D.R.L.)

دريش ، هانز Driesch, Hans
عالم حيوى وفيلسوف المانى (١٨٦٧ - ١٩٤١) . وقد عارض دريش

المدخل الميكانيكى الضيق فى النظر الى الزمن واغتراف قوة غرضية لا يمكن التقليل منها أو طاقة حيوية (vital energy) وهى التى تعطى الشكل والاتجاه لكل الكائنات الحية .

فرض التحول drift hypothesis
مفهوم يرمى الى تفسير التكرار العالى لحدوث مرض الفصام فى المناطق التى تقع فى وسط المدينة اكثر مما يحدث فى اطرافها مقترحا انه اثناء المرحلة التى تسبق المرض يميل الناس الى التحول الى البيئة المجهولة فى وسط المدينة .

تحول الانتباه drifting attention
الميل الى الاحتفاظ بالانتباه لدقائق قليلة فى حال التيقظ ثم العودة مرة أخرى الى حال النعاس. وهذه الحال هى نوع من الاضطراب لجهاز التنبيه تحت القشرى والذى يدل دائما على تضرر مرضى للمخ الأوسط والجزء السريرى من جهاز التنشيط الشبكي .

تدريب drill
التكرار المنهجي والممارسة النظامية للاستجابة الجسمية أو العقلية أو تنابع الاستجابة لأغراض التعلم . وربما يكون التدريب ضروريا عندما لا تقدم المادة المطلوب تعلمها الى الطالب كوحدة متكاملة أو كوحدة متماسكة داخليا . فالأمريكي الذى يتعلم الأبجدية العربية على سبيل المثال يكون فى حاجة الى استخدام التدريب .

معيونات الشرب drinking aids
معيونات حياة يومية تسمح للفرد العاجز ان يشرب السوائل بدون مساعدة الاشخاص الآخرين . وربما تشمل هذه المعينات قطع من القماش تستخدم كأغطية للكؤوس أو قابضات للأكواب خشبية أو معدنية ومصاصات للرشف مركبة داخليا ومرنة ومتعددة الاشكال والاحجام وفناجين للمص ذات علاقات وفناجين مصممة بحيث يمكن ان يشرب منها المريض وهو مستلق على ظهره .

سلوك الشراب drinking behavior
انظر مصطلحات كحولية أولية أو كحولية الفا Alpha Alcoholism
فى الجزء الأول وكحولية بيتا Beta Alcoholism فى الجزء الثانى
وكحولية جاما Gamma Alcoholism وكحولية دلتا Delta Alcoholism
فى هذا الجزء .

drinking bouts مجالس الشراب

(انظر هوس مجالس الشراب dipsomania في هذا الجزء) .

drive دافع

حال من التوتر العفوي كما في الجوع والجنس أو الألم، تدفع الفرد الى ان يؤدي أعمالا من شأنها ان تخفف من التوتر . ويتم احيانا نوع من التمييز بين الدوافع الأولية التي تعتمد مباشرة على الحاجات الفسيولوجية والدوافع الثانوية أو الدوافع المكتسبة مثل المنافسة التي تعتمد بشكل غير مباشر على هذه الحاجات . وقد قدم مصطلح دافع " وودورث " (R.S. Woodworth) عام ١٩١٨م .

drive arousal إشارة الدافع

تنشيط الدافع بمثير داخلي أو خارجي أو بمركب منهما .

drive displacement ازاحة الدافع

ازاحة الدافع المحبط واحلال دافع آخر محله يكون أيسر في اشباعه .

driver education تعليم السائق وتدريبه

يعنى هذا المصطلح في التأهيل تدريب الاشخاص العاجزين كيف يشغلون السيارة، والتي تكون مزودة بمعدات خاصة مناسبة لهذه الفئة من الناس . فالشخص الذي تم تدريبه يكون قد تعلم كيف يقود سيارة مزودة بمسرع ومكابح يدويه، أو بامتداد لناقل الحركة لاستخدام اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى مثلا .

drive-reduction theory نظرية خفض الدافع أو اختزاله

النظرية التي تذهب الى ان السلوك المحفوز يعتمد على الدوافع وان الاستجابات المشبعة للدافع تميل الى ان تعزز أو تقوى كما يقول بذلك " هل " (Hull) و " ثورنديك " (Thorndike) .

drive specificity نوعية الدوافع أو اختزاله

العلاقة المفترضة قيامها بين المثيرات الدافعة وبين الاستجابات التي تشبع هذه المثيرات .

drive state حال دافعة

حال داخلية مثل الجوع الذي ينشط سلوك الدافع .

حروف دالة (التعزيز الفارق ذو المعدل المنخفض) D.R.L.
تشير هذه الحروف الى التعزيز الفارق ذو المعدل المنخفض
differential reinforcement of low rate وهو الجدول الذى
تؤدى فيه الاستجابات الابطأ الى حدوث تعزيزات أكثر تكرارا ، بينما ترجع
الاستجابات الأسرع حدوث التعزيزات . وقد اقترح هذا المفهوم " سكينر "
(B. F. Skinner) (انظر D.R.H. فى هذا الجزء) .

مقطع (حركة) -drom-; -dromo-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالحركة مثل السفر، وهى مشتقة من الكلمة
الاغريقية dromos بمعنى " جرى " أو " مسافة " .

الصرع الحركى ، صرع الجرى dormolepsy
اندفاعه قصيرة الأمد من الجرى ربما تسبق بدايتها النوبة الصرعية
وعادة ماتنتهى اثناء النوبة ذاتها . وتسمى أيضا صرع الجرى الامامى
. procursive epilepsy

هوس السفر dromomania
الدافع أو الرغبة الشاذة وغير العادية للسفر وتسمى " عصاب التشرذم "
. vagabond neurosis

خوف عبور الطريق ، خواف السفر dromophobia
الخوف المرضى من عبور الشارع أو الطريق وكذلك الخوف المرضى من
السفر .

القدم الساقطة drop foot
حال شاذة تكون فيها القدم ، نتيجة اصابة فى العصب الشظوى، معلقة
فى وضع يكون فيه الاخمص منشئيا (والاصابع متدليه الى اسفل) . ويمكن
ان تصح الحال بالجهاز الكهربائى الذى يعمل على شئ ظهر القدم (وتكون
الاصابع مرتفعة الى أعلى) مع اشارة تعجل برفع الكعب حين الخطو. وعندما
يضرب الكعب الأرض مرة أخرى ينتهى المثير حتى يرفع الكعب فى المرة
التالية .

مركز مى أولى drop-in center
احدى تيسيرات المحة العقلية مثل عيادة الميثادون التى يمكن
ان يحمل الفرد فيها على العلاج بدون موعد سابق .

dropout	المنسحب
يقصد بهذا المصطلح فى التربية الطالب الذى يترك المدرسة أو الكلية قبل التخرج، وفى الطب النفسى المريض الذى ينهى العلاج قبل أن يكتمل .	
drowsiness	نعاس
drug abuse	سوء استخدام العقار
drug culture	ثقافة العقار (المخدر)
التجمع الذى يتعاطى افرادة واحدا أو أكثر من انواع العقاقير بشكل سىء وعادة ما تكون عقاقير محظورة ويحرمها القانون مثل الماريجوانا والحشيش والكوكايين والهيروين والد (ل . س . د) والمواد الأخرى المعروف انها تعمل على انتاج حالات متغيرة من الشعور . ولا ينطبق مصطلح ثقافة العقار عادة على الجماعات الدينية المشروعة والمقبولة اجتماعيا مثل افراد الكنيسة الأمريكية المحلية الذين يتعاطون عقاقير هفيرة للحال العقلية فى احتفالاتهم وطقوسهم .	
drug addiction	ادمان العقار (المخدر)
(انظر مصطلح ادمان addiction فى الجزء الأول) .	
drug defaulter	مخالف العقار
ويكافىء مصطلح defaulter انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .	
drug deliria	هتر العقار (المخدر)
drug dependence	الاعتماد على العقار
drug education	التربية المتعلمة بالعقار (المخدر)
العملية التى من خلالها نزود الافراد والجماعات بالمعلومات الخاصة بتأثيرات مختلف المواد الكيماوية على الجسم البشرى مع التركيز على المواد التى تسبب حالات عقلية متغيرة .	
drug habituation	اعتياد العقار (المخدر)

الاجازة من العقار
drug holiday
توقف تناول العقار ذي التأثير النفس لفترة محددة لضبط الجرعة
وللتحكم في التأثيرات الجانبية ولتقييم سلوك المريض في حالتي تناول
العقار وعدم تناوله .

الباركنسونية الناتجة عن تعاطي العقاقير
drug-induced parkinsonism

ذهان العقاقير
drug-induced psychosis
حال ذهانية ناتجة عن تعاطي جرعات كبيرة من العقاقير العلاجية مثل
" الثيوسيانيت " thiocyanate والبلادونا belladonna وكلورال
هايدريت chloral hydrate بارالديهايد paraldehyde
ايسونيا زيد كورتيزون isoniazid cortisone و ACTH (الهرمون
المنشط لقشرة الغدة الكظرية Adreno Corticotropic Hormone) . كما
ينطبق المصطلح على الحالات الذهانية الناتجة عن سوء استخدام المواد
أو استخدامها . وفيما يتعلق بهذه الاضطرابات الأخيرة انظر سوء استخدام
الكحول Alcohol Abuse في الجزء الأول وسوء استخدام الكوكايين
Cocaine Abuse في الجزء الثاني) .

تفاعل العقاقير
drug interaction
اشار تناول نوعين أو أكثر من العقاقير المؤثرة فارماكولوجيا في
نفس الوقت . فيعمل الفينوباربیتال phenobarbital على سرعة أيض
هرمونات الاستيرويد ، بينما تزيد املاح المصفاة salicylates
من تركيز مشتقات الكومارين coumarin في الجسم . والعقاقير الأكثر
احتمالا في احداث التفاعل تشمل المنومات hypnotics ومثيرات الجهاز
العصبى المركزى CNS stimulants ومضادات الاكتئاب anti-depressants
والمهدئات tranquilizers ومرخيات العضلات muscle relaxants
ومضادات الهستامينات anti-histamines . كما ان الباربيتوريات
يمكن ان تسبب هذا التفاعل بتغيير انزيمات (خماثر) الكبد حتى أن أية
عقاقير أخرى يتناولها المريض بعد ذلك تؤثر بدرجة أقل .

عقار الاختيار
drug of choice
العقار المفضل أو موضوع التوصية من بين العلاجات البديلة والمتاحة
وذلك بسبب قيمته الكلينيكية أو المعنوية بمعنى انه العقار الأكثر
فاعلية وجدوى بالنسبة لمعظم المرضى . وبسبب العوامل الفردية مثل

انواع الحساسيات والتفاعلات المحتملة مع العقاقير الأخرى التى يكون الفرد قد تناولها فان عقار الاختيار قد لا يكون هو العلاج المختار .

علاج العقاقير drug therapy
استخدام العوامل الكيميائية فى علاج الاضطراب الجسمى والنفسى ويسمى أيضا العلاج الكيميائى chemotherapy .

اطاقة العقار drug tolerance

الشخصيات المعرضة لادمان المخدرات drug vulnerable personalities
شخصيات ذات مزاج متقلب قبل ان تتورط فى الادمان اى انها تعاني من اضطراب أساسى فى الشخصية يمثل استعدادا لتعاطى الادمانى أو لسوء الاستخدام حتى للعقاقير الطبية والعلاجية . وعندما يتجه الى تعاطى المخدرات فان سلوكه يزداد انحرافا وتزداد شخصيته اضطرابا . وهو افتراض تقوم عليه كثير من الدراسات التى تتناول تعاطى المخدرات .

سكير drunkard
الشخص الذى أدمن الكحوليات الى درجة التسمم المستمر ، وهو فى هذا يختلف عن الذى يتعاطى الكحوليات بدرجة أقل ولم يمل الى درجات التسمم، أى الكحولى alcoholic .

الغم الجاف dry mouth
تأثير للجهاز العصبى المستقل يرتبط بالانفعال الشديد وتسببه تغيرات سمبتاوية تعوق أو تكف افراز اللعاب . وربما تكون هذه الحال أيضا عرضا للعطش أو نتيجة لتناول عقاقير مثل علاجات الشيازايد thiazide التى تزيد من افراز الموديوم والماء .

الذروة الجافة dry orgasm
ويكافئ مصطلح " الجماع بغير قذف " coitus sine ejaculation
(بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى) .

دكتور فى العلم ، دكتور فى العلوم D.S. = Dr. of Sc.
وتكتب أيضا D.Sc.; DSc.

الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (الطبعة الثالثة) DSM III
الطبعة الثالثة التي صدرت عام ١٩٨٠ من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية. وقد أعدته لجنة خاصة بتحديد المصطلحات والاحصائيات في الجمعية الأمريكية للطب النفسي. ويقدم التصنيف أوصافاً للمجموعات التشخيصية التي تحتويها قواميس ومعاجم الطب النفسي وعلم نفس الشواذ وعلم النفس الكلينيكي بدون التحيز لأي نظرية سببية خاصة. وقد تأثر إلى حد كبير في صياغته بما في الطبعة التاسعة من التصنيف الدولي للأمراض عام ١٩٧٨ الذي طورته منظمة الصحة العالمية (WHO) والذي عدل ليستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية (ICD - 9 - CM) ولكن - الدليل التشخيصي - يحتوى على تفاصيل أكثر وتغيرات أحدث وكذلك يتضمن طريقة في الترميز على مختلف المحاور (التصنيف متعدد المحاور multiaxial classification) وقد صدرت الطبعة الأولى من الدليل (DSM-I) عام ١٩٥٢ بينما صدرت الطبعة الثانية (DSM - II) عام ١٩٦٨م.

الحال الحاملة
D-state (انظر حالة الحلم dream state في هذا الجزء) .

اختصار (جرعات)
d.t.d. اختصار يستخدم في الوصفات الطبية وتعني تناول الدواء في حدود هذه الجرعات .

حروف دالة (نظام الاسقاط السريري المنتشر)
D.T.P.S. وتشير الى diffuse thalamic projection system (انظر المصطلح في هذا الجزء)

الكروموزوم - ١٣
D-trisomy يشير المصطلح الى الكروموزوم ١٣ الثلاثي chromosome-B trisomy (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الثانى) .

ثنائية المشاعر والوجدان
dual ambivalence الانفعالات المتعارفة عند المراهقين وابائهم والتي تميز علاقاتهم المتغيرة، حيث ان المراهق ينافل في سبيل الاستقلال عن والديه بينما لا يزال يريد ويحتاج توجيههما ودعمهما .

نموذج الاشارة المزدوجة dual-arousal model
خطة لشرح العلاقات الفسيولوجية بين النوم واليقظة . وتقوم هذه
الخطة على الدلائل التي تشير الى ان وظيفة الاشارة تقتضى ممرين عصبيين
الجهان السريري المنتشر و جهاز التنشيط الشبكي . وهذان الجهازان طبقا
لهذه الخطة يسمحان للمخ ان يعمل بطريقتين الاولى انتاج المثير والاخرى
وظيفة انجاز الاستجابة .

تشخيص مزدوج dual diagnosis
ينطبق المصطلح على الافراد الذين يوصفون بانهم متخلفون عقليا
وانهم مضطربون عقليا أيضا .

التسجيل الثنائي dual enrollment
تسجيل طالب في مدرستين في وقت واحد .

نظرية الغريزة الثنائية dual-instinct theory
وجهة النظر التي تذهب الى ان الحياة الانسانية محكومة بقوتين
متقابلتين ، غريزة الحياة أو ايروس Eros وغريزة الموت أو ثاناتوس
Thanatos . وقد كان هذا اسهاما متأخرا لفرويد وان اشار ومسا زال
يشير الكثير من الجدل والنقاش . ويعتقد فرويد، ان التفاعل بين هاتين
الغريزتين الاناسيتين اداهما مع الاخرى أو ضدها يولد التنوع الكلى الذى
تتضمنه ظاهرة الحياة . كما جاء فى كتابه مافوق مبدأ اللذة عام ١٩٢٠م .

الثنائية dualism
كنظرية فى الفلسفة تذهب الثنائية الى القول بوجود حقيقتين
مستقلتين أو متقابلتين سواء اكانت بينهما علاقة أو لم تكن، مثل الاعتقاد
بوجود خالق ومخلوق أو عقل ومادة أو عقل وحس وكذلك الشئ فى ذاته،
أو الشئ الخارجى مقابل ادراكنا له . اما الثنائية كنظرية فى علم
النفس فانها تذهب الى الاعتقاد بان العمليات العقلية منفصلة عن
العمليات الجسمية . والثنائية تقابل الواحدة monism التي
تقول بمبدأ نمائى واحد كالعقل وحده أو المادة وحدها . كما تقابل
الثنائية القول بان الكائن الحى كل واحد وليس عقلا وبدنا منمليين
وتقابل ايضا القول بان الحقيقة كل عفوى واحد (انظر كذلك مصطلحات
ثنائية الجسم - العقل body-mind dichotomy مشكلة الجسم -
العقل body-mind problem الثنائية الديكارتية Cartesian dualism فى الجزء الثانى)

علاج القيادة الثنائية dual-leadership therapy

ويكافئ الممطلح مصطلح علاج متعدد multiple therapy .

dual masterbation

استمناء مزدوج

dual-memory theory

نظرية الذاكرة الثنائية

المفهوم الذى يتضمن ان الذاكرة تعمل على مرحلتين أو على مستويين أحدهما الذاكرة قصيرة المدى short-term memory التى تسمح بالاحتفاظ بمعلومات معينة لفترة تتراوح من ثوان قليلة الى ساعات قليلة ، اما المرحلة الأخرى فهى الذاكرة طويلة المدى long-term memory التى تسمح بالاحتفاظ بالمعلومات لفترة تبدأ من عدة ساعات وتمتد لعدة سنوات .

dual personality

الشخصية الثنائية

اضطراب تفككى فيه تنقسم الشخصية الى نظامين مستقلين نفسياً ومتعارضين بصفة عامة . وعادة لاتكون الشخصية الأولية واعية بوجود الشخصية الثانوية أو الشخصية المركبة .

dual-process theory

نظرية العملية المزدوجة

المفهوم الذى يرى ان الاستجابة التى تصدر عن الفرد رداً على مؤشر يسمح بال ضبط السلوكى تتضمن مرحلتين الأولى هى القرار ما اذا كان يستجيب أم لا ، والثانية القرار الخاص باختيار الطرق المتاحة للاستجابة.

dual-sex therapy

علاج الجنى- الثنائى

شكل من اشكال العلاج النفسى للاضطرابات الجنسية طوره " وليم ماسترز" (William Masters) و " فرجينيا جونسون " (Virginia Johnson) . ويركز العلاج على مشكلة جنسية نوعية ، ويتألف من جلسة حول مائدة مستديرة مع الشئائى (الزوج والزوجة - الرجل والمرأة) حيث يقترح فريق العلاج المكون من رجال ونساء تمارينات خاصة من شأنها ان تحسن الاداء الجنسى ، وتخفف من شدة الكفوف والوان القلق وتيسر التواصل فى المجالات الجنسية وغير الجنسية .

dual-transference therapy

علاج الطرح - المزدوج

علاج نفس المريض عند اثنين من المعالجين ، ويستخدم هذا الاسلوب من العلاج أساساً عندما يكون المريض فى حاجة الى كل من الدعم ومواجهة الواقع ، ولايستطيع تقبل هذين الهدفين من نفس المعالج .

Dubini, Angelo

دوبيني ، أنجيلو

طبيب ايطالى (١٨١٣ - ١٩٠٢) .

Dubini's disease

مرض دوبيني

شكل مميت عادة من " الكوريا " (chorea) يحدث نتيجة عدوى للجهاز العصبى المركزى . وتكون بداية الاعراض فجائية وعنيفة . وتسمى أيضا " الكوريا الكهربائية " electrolepsy .

Dubois, Paul-Charles

دوبوا ، بول شارل

طبيب نفسى فرنسى (١٨٤٨ - ١٩١٨)

Duchenne, Guillaume Benjamin Amand

ديشين ، جيولوم بنجامين أمان

طبيب فرنسى (١٨٠٦ - ١٨٧٥)

Duchenne's pseudohypertrophic muscular dystrophy

الضعف العضلى التخفى الكاذب (ديشين)

واحد من الأنواع العديدة من الأمراض الموروثة يتميز بضعف وتدهور الألياف العضلات ، ولكن بدون تدهور الخلايا العصبية الحركية كما يوجد فى اضطرابات الضعف العضلى الأخرى . ويصيب هذا المرض الأطفال المغار بعد سن الثالثة مع فقدان لقوة العضلات أولا فى منطقة الحزام الحوضى ويتبعه بعد ذلك ضعف فى الحزام الكتفى . ويمشى المرضى بهذا المرض مشيه متمايلة ويجدون صعوبة فى انتصاب القامة والوصول الى وضع الوقوف وغالبا ما يفسلون ويسقطون على الأرض . وعادة ما يكون هذا المريض مقعدا أو مقيدا فى سريره أو على كرسية المتحرك عند بلوغه سن الثانية عشر . ويحدث كثيرا أن يموت هؤلاء المرضى بالسمنة ومن جراء بعض المضاعفات الأخرى قبل سن العشرين. وتكون الانزيمات (الخماثر) الدموية عالية بشكل كبير قبل بدء ملاحظة الأعراض . وتكون نسبة ذكاء ثلث هؤلاء الاطفال أقل من ٧٥ . ويسمى هذا المرض أيضا ضمور ديشين العضلى .

muscular dystrophy

ductless gland

غدة لا قنوية

الغدة التى تفرز موادها فى الدم مباشرة أى بدون قناة مثل الغدة النخامية والغدة الدرقية . وتسمى أيضا الغدة الصماء endocrine gland

ductus deferens القناة الناقلة
قناة الخصية المخرجة واستمرار القناة البربخية • وترحل الحيوانات
المنوية خلال القناة الناقلة من البربخ الى منطقة الالتحام بقناة
الحيوية المنوية لتفرغ في الاطيل أو المبال • وتسمى أيضا القناة
المنوية spermatic duct أو seminal duct والوعاء الناقل
vas deferens .

dull normal الغبي العادي
يشير المصطلح الى الفرد الذي تكون نسبة ذكائه أقل مباشرة من
النسبة العادية، أي انها تكون بالتقريب بين ٨٠ - ٩٠ • ويسمى أحيانا
" مغل " dullard .

dumbness البكم ، الخرس
عدم القدرة على الكلام أو عدم الرغبة فيه •

dummy مقار وهمي ، عقار كاذب
ويعادل مصطلح placebo .

Duncan, David Beattie دنكان ، ديفيد بيتي
عالم احصائي أمريكي استرالي المولد (١٩١٦ -) •

Duncan multiple-range test اختبار دنكان متعدد المدى
اختبار لابارامتري للمقارنة بين المتوسطات المتعددة •

duodenum العفج
أو المعى الاثنا عشر. وهو أول جزء من اجزاء الأمعاء يلي المعدة
مباشرة وتفصله عن فتحة المعدة فتحة البواب •

duos كلمة طفليه تعبر عن العلاقات
الكلمة التي تنطق مزدوجة عند الأطفال الذين يبلغون سن العامين
أو قبل هذه السن • وهي تعبر عن افكار الاطفال عن السبب والفعل كما
تعبر عن فهمهم للعلاقات بين الناس والموضوعات ، كأن يعبر لغويا على
نحو متكرر عن حاجة فيقول " لبن اكثر " وعن الملكية فيقول "لبنى" وعن
الكمية فيقول "لبن قليل" (انظر مصطلحات اداة العمل action instrument ،

مستقبل العمل action recipient فاعل ، فعل ، مفعول به agent
action, object ، عزو أو نسبة attribution فى الجزء الأول) .

الاستجابة المزدوجة duplicative reaction
افصح ادراكى يلاحظ على بعض الأطفال الفصاميين الذين يقابلون نفس
الأشخاص فى اوقات مختلفة أو أماكن متباينة فيعتقدون انهم يرون اشخاصا
مختلفين .

نظرية الازدواج duplicity theory
مفهوم أن العين تحتوى على نمطين منفصلين من مستقبلات الضوء ،
الخلايا المخروطية التى تكتشف اللون والخلايا العنقية التى تكتشف
التباينات فى شدة الضوء أو السطوع (انظر عمى لوني color blindness
و خلايا لونية color cells فى الجزء الثانى) .

الأم الجافية dura mater
الطبقة الخارجية من ثلاث طبقات من الأغشية تغطى المخ والحبل الشوكى
وتتمدد بامتداد الجسم حتى الفقرات العجزية الثانية . وهذه الطبقة هس
اسمك الطبقات الثلاث وأصلبها وتسمى أيضا pachymeninx .

أمد durance
من الممطلحات التى استخدمها مورى Murray ويشير الى الوحدة
الزمنية التى يستغرقها أحد اوجه النشاط فى الحياة ، كما يشير الى
أمد الحياة نفسها وهى الفترة التى يعيشها الفرد طوال حياته .

مرض ديورانت Durante's disease
ويكافئ التكوين العظمى غير الكامل osteogenesis imperfecta .

قاعدة ديرهام Durham rule
حكم صدر فى عام ١٩٥٤ من محكمة الاستئناف فى الولايات المتحدة
الأمريكية بأن " المتهم ليس مسئولاً جنائياً اذا كانت أفعاله التى خرق
بها القانون ناتجة عن مرض عقلى أو قموور عقلى . وهذه القاعدة قد أقرت
من قبل المعهد الأمريكى للقانون كمعادلة للجنون . وتسمى أيضا اختبار
ديرهام Durham test وقرار ديرهام Durham decision .

دور كايم ، اميل Durkheim, Emile
عالم اجتماع فرنسي (١٨٥٨-١٩١٧) (انظر مصطلحي الانتحار الايثاري
altruistic suicide والانتحار الاغترابي anomic suicide في
الجزء الأول) .

دوريل ، دونالد - ديويث Durrell, Donald Dewitt
مربية أمريكية (١٩٠٣ -) (انظر اختبارات تربوية تشخيصية
diagnostic educational test خاصة تحليل دوريل لمعوقات القراءة
Durrell Analysis of Reading Difficulty في هذا الجزء) .

برنامج دوسو Duso program
برنامج تربوي طورته خدمات التوجيه الأمريكية لتوفير العلاج للأطفال
المضطربين انفعاليا . وهذا البرنامج واحد من عدة مناهج شبيهة عديدة
لتوفير وسط يقدم منهجا يمكن للطفل فيه ان يكتشف مشاعره وأن يفهمها
ويتعلم من خلاله أيضا كيف يؤثر في اصدقائه وفي أسرته .

خوف التراب dust fear
ويكافئ مصطلح خواف التراب amathophobia .

الغلاف الورقي للكتاب dust jacket
سترة الكتاب أو غطائه .

واجب duty
والواجب بمفظة عامة هو ما ينبغي عمله . وفي فلسفة " كانت " هو
الأمر الجازم الذي يحملنا على طاعته احتراماً له بصرف النظر عن المنفعة
أو اللذة وعند الفقهاء رجال الدين ما يلزمنا به الشرع ونشأب على
فعله ونعاقب على تركه .

خوف الواجب ، خوف المسئولية duty fear
ويكافئ مصطلح خواف المسئولية hypenpyophobia .

اختصار (متغير تابع) D. V.
يستخدم الحرفان كاختصار وإشارة الى مصطلح المتغير التابع
dependent variable .

القيمة - د
D value
القيمة التمييزية لنتائج اختبار، كما تظهر في البيانات الاحصائية التي تتناول العلاقات بين الفقرات والتقدير الكمية .

القزامة
dwarfism
حال من بنية جسمية ناقصة النمو أو لم يكتمل نموها بسبب عيوب نمائية أو كسمة وراثية أو نقص غذائي أو هرموني أو بسبب المرض . وقد تكون النسب بين الجسم من ناحية والرأس والاطراف من ناحية أخرى عادية أو شاذة والشخص مكتمل الشكل ولكنه يتمف بالقزامة غير المرغوبة وهو " القصير جدا " (midget) . وبعض صور القزامة مثل اقزام نقص هرمون الشيروكسين thyroxine-hermone-deficient dwarfs عرضه لأن يكونوا متخلفين عقليا . أما الاقزام الذين كان نقص نمو العظام الغضروفية لديهم أكبر من نقص نمو العظام المشتقة من الانسجة الضامة (achondro plastic) فهم عادة عاديي من الناحية الذهنية (انظر القزامة achondroplasia في الجزء الأول) .

اختصار (تشخيصي)
Dx
يستخدم الحرفان للدلالة والاشارة الى مفهوم "التشخيص" diagnosis
ثنائي dyad
زوج من الاشخاص في موقف تنشأ فيه علاقة بينية شخصية: كالأم والوليد، الزوج والزوجة ، الأم والأب ، معالجان متعاونان ، المريض والمعالج . كما ينطبق المصطلح أيضا على الفردين اللذين تربط بينهما علاقة وثيقة ويعتمد كل منهما على الآخر حتى انهما يمكن ان يضربا انفعاليا اذا ابعد احدهما عن الآخر مثل التوائم اللذين ربييا معاً، والأم ووليدها والزوج والزوجة المتعلق كل منهما بالآخر .

علاقة ثنائية
dyadic relationship
يشير المصطلح في العلاج النفسي أو في الارشاد الى العلاقة العاملة التي تنشأ بين المعالج والمريض أو المرشد والعميل .

جلسة ثنائية علاجية
dyadic session
الجلسة الثنائية العلاجية النفسية التي تقتصر على المعالج والمريض فقط .

العلاج الثنائي
dyadic therapy
ويعنى العلاج الفردي individual therapy الذى يتعامل فيه معالج واحد مع مريض واحد .

خوف الموت
dying-phobia
ويكافئ مصطلح خوف الموت thanotophobia .

عملية الموت
dying-process
العمليات النفسية التى تحدث للمريض أثناء الوفاة والتى تتضمن عادة مشاعر الخوف والغضب والخل والحزن . ويشمل العلاج النفسى فرصة للتنفيس عن تلك المشاعر ، للحزن على فقدان الوظائف وإذا كان ممكناً للتخطيط أو لتعويض المسئولية للعناية بالآخرين الذين سيتركهم بعده ولكى ينكس الى حال أكثر اعتمادية بدون مشاعر الذنب . (انظر توقع الموت death expectation فى هذا الجزء) .

زملة دايك دافيدوف
Dyke Davidoff syndrome
ضمر نصفي للمخ . يصاحبه نوبات وتخلف عقلى وعدم تماثل الوجه مع الفالج النصفي فى الجانب المقابل .

القديسه ديمفنا
Dymphna, Saint
أميره ايرلنديه عاشت على وجه التقريب فى القرن السابع الميلادى . وكانت شهيدة مسيحية وأصبحت شفيعة للمجانين . وهناك أحد الأمراض يسمى باسمها .

مقطع (الم)
-dyn-; -dynia-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالألم .

مقطع (قوة)
-dynam-; -dyna-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالقوة ، نسبة الى الكلمة الإغريقية dynamis .

ادراك الذات لحاجاتها
dynaception

نظرية النسق - الدينامى
dynamical-system theory
تفسير الاحداث والعلاقات - بما فيها التوازن الحيوى والشخصية والمرضى النفسى - من زاوية التفاعلات المتبادلة وميكانيزمات التغذية الراجعة .

فالمريض النفسى على سبيل المثال يوصف من زاوية اضطراب النسق الكلى بدلا من وصفه من زاوية فقدان الوظائف الجزئية أو المفردة مثل احساسات الفرد ودوافعه وأعراضه المنعزلة فالفصام طبقا لهذه النظرية يعزى الى اضطراب تنظيم عدد من الوظائف الأساسية بما فيها العمليات الرمزية وتكامل الأنا والأنشطة الانفعالية .

المدخل الدينامى dynamic approach

المدخل النفسى والطب نفس الذى يرى السلوك الانسانى من وجهة نظر القوى الكامنة وغالبا اللاشعورية التى تشكل الشخصية وتؤثر فى الاتجاهات وتنتج الاضطراب الانفعالى . ويؤكد هذا المدخل على تعقب السلوك السى أصوله وجذوره فى مقابل المدخل المنهجى systematic أو الوصفى الذى يركز على الاحداث الظاهرة وسمات الشخصية والاعراض . (انظر علم النفس الدينامى dynamic psychology فيما يلى) .

حيمة دينامية dynamic apraxia

تضرر فى القدرة على الاداء الذى يحقق الغرض وحركات مستمرة تعزى الى عيوب فى مقدم القشرة الحركية .

قانون الأثر - الدينامى dynamic-effect law

النظرية التى تذهب الى أن اساليب السلوك الموجهة بالهدف تكتسب كعادات مادامت تستطيع بكفاءة أن تحقق الهدف .

التوازن الدينامى dynamic equilibrium

مفهوم ثبات الطاقة حيث يؤدي تغير مستوى هذه الطاقة درجة واحدة الى اعادة توزيع الطاقة الكلية .

المعادلة الدينامية dynamic formulation

تكامل اجزاء المعلومات المتباعدة والتى تبدو متعارضة حول سلوك المريض وسماته واتجاهاته واعراضه فى صورة متسقة وذات معنى .

الشبكة الدينامية dynamic lattice

من المصطلحات التى استخدمها " كاتل " ويشير الى تخطيط لشبكة العلاقات بين الدوافع والسلوك الذى يهدف لتحقيق هذه الدوافع .

الطب النفسى الدينامى dynamic psychiatry

النسق الطب نفس الذى يتناول الدوافع الداخلية اللاشعورية فى علاقاتها بانماط السلوك فى مقابل العوامل الملاحظة والموضوعية التى يركز عليها النسق الطب نفس الوصفى .

الفلسفة الدينامية dynamicism

الفلسفة المقابلة للميكانيكية والتى تفسر جميع الظواهر بردها الى قوى محركه باعتبار ان الموجود متحرك بذاته . ويذهب بعض الفلاسفة مثل برجسون الى ان حقيقة المادة هى الحركة وان الاشياء ليست سوى مرحلة من مراحل التطور والتقدم .

علم النفس الدينامى dynamic psychology

بصفة عامة هو المدخل النفسى الذى يقوم على دراسة الدافعية والسببية. وبصفة خاصة هو المدخل الذى طوره " وودورث " R.S. Woodworth الذى يركز على القوى الداخلية (الدوافع والحاجات والافراض والانفعالات والرغبات) التى تحفز السلوك . وكان هدفه هو أن يفسر أو يشرح اسباب " whys " السلوك الانسانى وان " يعيد الكائن الحى الى الصورة " . ومن هنا فقد غير المعادلة التقليدية الشهيرة م - س (المثير - الاستجابة) لتصبح م - ك - س (مثير - كائن حى - استجابة) .

العلاج النفسى الدينامى dynamic psychotherapy

اى شكل أو اسلوب فى العلاج النفسى يركز على العوامل الكامنة وغالبا اللاشعورية (دوافع . خبرات) التى تحدد سلوكنا وتوافقنا . (انظر علاج العمق depth therapy والمدخل الدينامى dynamic approach فى هذا الجزء) .

الاستدلال الدينامى dynamic reasoning

مصطلح استخدمه فرانز الكسندر (Franz Aledander) ويشير به الى عملية اعادة بناء التاريخ التطورى للمريض على اساس الدلائل الكلينيكية التى جمعت من تقرير المريض نفسه (انظر تاريخ المريض كما يقمه anamnesis فى الجزء الاول) .

الديناميات (النفسية) (المحركة) dynamics

وتكافئ مصطلح الديناميات النفسية psychodynamics . وتشير ايضا الى القوة المحركة فى نظرية المجال ، أو القوى التى تؤثر فى السيكولوجى .

مبدأ المواقف - الدينامية dynamic-situations principle

مفهوم ان اى نمط مشير يتعرض لتغيرات مستمرة تعزى الى عوامل مثل المتغيرات غير المضبوطة والتغير الحشوى والاستجابات .

السلطة الدينامية dynamic subsidiation

سلسلة من الاهداف الثانوية التى تؤدى الى الهدف النهائى .

النسق الدينامى dynamic system

النسق الذى اذا حدث تغير فى احدا اجزائه أثر ذلك على كل الاجزاء المتداخلة .

النظرية الدينامية dynamic theory

مفهوم " ولفانج كولر " (Wolfgang Kohler) الذى يذهب الى ان نشاط المخ يتحدد بتغيرات ثابتة فى الطاقة لاتتطابق درجة بدرجة مع مع المثيرات البيئية .

فكر حركى ، فكر متجدد dynamic thought

السمة الدينامية dynamic trait

السمة ذات الطابع الدافعى أو التى تكون متضمنة فى السلوك المتجه لهدف .

دفاع الدينامية dynamism

الوسيلة أو الأسلوب السيكلوجى الذى يستخدم لحماية الأنا . ويفضل " سوليفان " H.S. Sullivan هذا المصطلح للإشارة الى الميكانزم الدافعى من حيث انه يتضمن عملية نشطة تكيفية وليست رد فعل آلى . والديناميات النوعية أساسية كذلك مثل الميكانزمات الدفاعية .

التولد الدينامى ، توليد الحركة dynamogenesis

مبدأ ان الاستجابات الحركية متناسبة مع الانشطة الحسية .

مقياس مسجل للقوة العقلية dynamograph

مقياس قدرة الاستجابة العقلية dynamometer

داين dyne
وحدة القوة أو القوة اللازمة لتحريك جرام واحد من المادة مسافة سنتيمتر واحد في الثانية .

مقطع (صعب) -dys-
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفاهيم : صعب ، غير عادى أو شاذ ، مؤلم ، متضرر .

عسر السمع ، ثقل السمع dysacusia
عسر ذاتى، ونادرا ما يكون موضوعيا، فى الاحساس بالانغمات أو الاصوات من المصادر المحيطة مثل الطنين الناتج عن مرض قوقعة أو مرض طبلسى .
ويسمى ايضا dysacusia و dysacusia والذى يعانى من هذا العسر dysacusic .

لكنة ، عسر الكلام dysarthria
عدم القدرة على استخدام الصوت بكفاءة فى الحديث بسبب اضطراب انفعالى أو عضوى يؤثر فى العضلات المستخدمة فى الكلام . وتشتمل انواع اللكنة أو عسر الكلام على اللكنة الحرفية dysarthria literalis التى تتميز بالرتة أو التلعثم stammering واللكنة التشنجية المقطعية dysarthria syllabaris spasmodica التى تتميز باللثغة أو التأتأة stuttering (انظر عسر الكلام التخلجى ataxic dysarthria ، حيسة كلامية athetoid dysarthria ، عجز عن النطق الواضح apraxic dysarthria ، قفاح غير ثابت أو طارى' athetotic dysarthria فى الجزء الأول)

عسر التلقائية dysautonomia
(انظر عسر التلقائية العائلى familial dysautonomia فى هذا الجزء) .

التعثر ، عسر المشى dysbasia
المشى العسير أو المشوه والذى ربما يكون عضويا أو نفسيا فسى نشأته .

فعلف الارادة ، صعوبة التفكير والانتباه dysbulia
عسر فى التفكير أو فى الاحتفاظ بالانتباه أو بتسلسل الفكر، ويوصف أيضا بأنه اضطراب فى الارادة

حبة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات الحسابية) dyscalculia
وبكافىء مصطلح acalculia ،انظر المصطلح الأخير فى الجزء الأول) .

زملة عدم التحكم dyscontrol syndrome
نمط من السلوك الاجتماعى الشاذ والذى قد يتميز بالجرائم الجنسية
والاعتداءات وحوادث المرور المتكررة والتي تنتج عن امراض فى الجهاز
الطرفى أو فى الفص الصدغى فى المخ .

سوء البنية dyscrasia
حال مرضية ترتبط مع عدم التوازن فى التكوينات السوية ،أو بوجود
مواد شاذة فى الأنسجة . وينطبق المصطلح بصفة عامة على اضطراب السدم
الذى يتميز بتكاثر خلايا الجلوبولين بالانقسام أو الاجسام المفادة فى
غياب المثبر المولد لى مادة مفادة كما ان هذه الحال قد تتسبب عن
الورم أو الخلايا السرطانية أو أى عامل معدى مزمن مثل بكتريا السل
أو كرد فعل لنوع من العلاج . (انظر سوء بنية الدم blood dyscrasia
فى الجزء الثانى) .

محبوبة الحركة المتوازنة dysdiadochokinesis
تضرر فى القدرة على اداء الحركات المتغيرة السريعة كمن يعجب
بنفسه، وهذه الحال تعزى الى اضطراب مخيخى . (انظر محبوبة الحركة المتناوبة
adiadochokinesis .

النطق المعيب dyseneia
عسر فى النطق يسببه الممم أو ضعف السمع .

اعراض خلل مخى dysergasia
مصطلح قدمه " ادولف ماير " لأعراض طب نفسية تحدث نتيجة ذهوان
تسمى أو اضطراب مشابه فى وظائف المخ . من الامراض الشائعة فى المجموعة
" الهتر " (delirium) .

تناقص الألم dysesthesia
فقد الاحساس بالألم أو تناقصه .

عسر الطلاقة اللغوية dysfluencies

عسر الوظيفة ، اضطراب الوظيفة
dysfunction
مصطلح يستخدم لوصف أى تضرر أو اضطراب أو نقص فى أداء أى عضو أو جهاز جسمى .

مفقد السلالة ، مفقد وراثى
dysgenic
مصطلح ينطبق على التأثيرات التى قد تفسد الصفات الوراثية .
والمصطلح المقابل هو تحسين النسل eugenic . (انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء) .

دراسة الفساد السلالى
dysgenics

فساد الذوق
dysgensia
تضرر أو انحراف حاسة الذوق . وفى بعض المناسبات يأكل المرضى الهستيريون بعض المواد التى لا تؤكل مثل الرماد والملح أو الخل ، كما أن الفصاميين أحيانا ما يشكون من مذاقات خاصة فى أمواتهم . وهذه الطعوم الغريبة قد تخبر من جانبهم وكأنها قشعريره أو علامة تحذيرية قبل نوبة صرعية .

خلل استخدام القواعد اللغوية ، حبة القواعد اللغوية
dysgrammatism
استخدام مستمر للقواعد غير الصحيحة فى اللغة لايرجع الى قصور فى التعليم وإنما هى عرض من اعراض الحبة . (انظر الحبة الكلامية agrammatism فى الجزء الأول) .

عسر الكتابة
dysgraphia
مصطلح غير دقيق لا يستخدم كثيرا هذه الأيام ويصف عدم القدرة على أداء السلوك الحركى المطلوب للكتابة . وعسر الكتابة نمط من الحبة عادة ما يرتبط بعيب بين الفص المدعى والفص القفوى . ويكون المريض عسر الكتابة dysgraphic قادرا على تقليد رسم لموضوع ولكنه عاجز عن رسم نفس الموضوع . فعندما يسأل ان يكتب كلمة ساعة مثلا فان المدخسلات السمعية تفشل فى ان تشير الصورة البصرية المطلوبة لانجاز العمل .

اضطراب الهوية
dysidentity
فصام طفولة متميز يكون فيه المريض عاجزا عن ادراك التخيوم والحدود أو الملامح المميزة الأخرى للهويات بما فيها هويته الشخصية .

عسر الحركة الارادية
dyskinesia
تشوه الحركة الارادية كما فى الشلل المخى ، وأيضا كما فى الانشطة العظمية اللاارادية مثل التشنجات الوجهية والتشنجات العظمية والارتجاجات العظمية المفاجئة وتقلصات الأطراف والجسم والوجه التى تحدث كثيرا فى النوبة الصرعية الصغرى والنوبة الصرعية الكبرى .

اخطاء النطق الوظيفي
dyslalia
اخطاء فى نطق الحروف واخراجها بشكل واضح ينسب الى اسباب وظيفية وليس الى اسباب مخية عضوية . وتتمثل هذه الاخطاء عادة فى الحذف والتشويه والابدال وهى ما تصاحب غالبا الحديث المتأخر عند الأطفال .

عسر القراءة
dyslexia
اضطراب معتدل أو شديد فى القراءة يتكون من القدرة المتضررة على فهم الكلمة المكتوبة ينسب الى الحد الأدنى من اضطراب وظائف المخ الى الإصابة المخية الشديدة . وتتفاقم الحال غالبا بالاضطراب الانفعالى أو الحرمان البيئى ، ولكن المصطلح لاينطبق على حالات التخلف العقلى . وعسر القراءة لايرتبط عادة باضطرابات الحديث والرؤية . فالمرضى قد يكون قادرا على قراءة الأرقام ولكنه ليس قادرا على قراءة الحروف أو الحروف أو الكلمات ، أو قادرا على قراءة الحروف وليس الأرقام أو الكلمات أو أى مادة أخرى . وهو قد يكون قادرا على القراءة فقط عندما يتبع أثر ما يقرأه بأصبعه .

عسر القراءة مع عجز الكتابة
dyslexia with dysorthographia

عسر التعبير الشفوى
dyslogia
عيب كلامى يرتبط بالتخلف العقلى ويظهر فى عدم القدرة على التعبير عن النفس بوضوح .

تشوه الأطراف
dysmelia
ويحدث نتيجة وجود اضطرابات وراثية .

عسر الطمث ، حيض مؤلم
dysmenorrhea
طمث عسير أو مؤلم . وقد يكون السبب اماعة فى عنق الرحم أو فى المهبل الذى يسرب الدم الحيفى ، أو أن تكون الحال عرض ثانوى لعدوى أو ورم . وأكثر من ثلاث ارباع حالات عسر الطمث هى حالات أولية بمعنى

انها ليست اعراضا لامراض أخرى ، أو أنها شكل وظيفي للاضطرابات حيث لا توجد أى علامة على وجود اسباب عضوية . وتظهر بعض الدراسات النساء اللاتي يعانين من حال عسر الطمث باعتبار ان لديهن صراعات انفعالية لم تجد الحل أو صراعات جنسية نفسية كان تحتقر الواحدة منهن مكانتها الانثوية . وقد تتميز حال عسر الطمث بالآم شبيهه بالآم التشنجات فسي أسفل البطن وبالمصراع وبالتهييج وعدم الثبات والاكتئاب والشعور بالاجهاد . وتشمل انواع عسر الطمث الانواع الآتية :-

- النوع الاحتقاني congestive والذي يتميز باحتقان الرحم .
- النوع الالتهابي inflammatory والذي يرتبط بالالتهاب .
- النوع الغشائي membranous والذي يتمف بفقدان الانسجة الغشائية الرحم .
- النوع الانسدادي obstructive والذي يرتبط مع الاعتراض الآلى لتدفق دم الحيض .
- النوع الاصلى essential وهو النوع الذى لا يوجد له سبب واضح .

التأخر العقلى النفسى
dysmentia
شكل من التأخر العقلى الكاذب والذي يظهر فيه المفحوص أداء متدنيا يعزى الى اسباب وعوامل نفسية اكثر مما يعزى الى تأخر عقلى حقيقى .

سوء القياس
dysmetria
القدرة المتضررة على تقدير أو قياس مسافة حركات الجسم . ويمكن ان تختبر - مثلا - بجعل المريض يرفع كلا زراعيه الى المستوى الأفقى مع اغماض عينيه .

عطب الذاكرة
dysmnnesia
تضرر الذاكرة كما يحدث فى اضطرابات المخ الحادة أو المزمنة .

زملة عطب الذاكرة
dysmnestic syndrome
اضطراب يحدث بكثرة بعد سورة هتريه حادة . ويتميز هذا الاضطراب بفقدان الذاكرة حول هذه السورة مع توجه خاطئ ومموبة فى الاحتفاظ بالاحداث التى وقعت من وقت قريب . وتنقشع هذه الحال فى حدود أيام قليلة . ولكنها فى بعض الحالات تأخذ اسابيع أو شهورا قبل ان تنتهى .

dysmorphogenesis of brain, joints and plate

تشوه شكل المخ والمفاصل والحنك

مرض عائلي أو وراثي يتميز بقفاح المفاصل وبتشقق الحنك الفيسق وباستسقاء الدماغ الذي يأخذ شكل زملة داندى - وولكر . (انظر زملة داندى - وولكر في هذا الجزء)
Dandy-Walker syndrome

dysmorphophobia

خوف التشوه

الخوف المرضى من ان يكون الفرد - أو يبدو - مشوها من الناحية الجسمية ، ويشمل المصطلح كذلك التوهم بان يكون الفرد مشوها .

dysniosis

اضطراب سيكوباتي

مصطلح عام يشير الى الاضطرابات السيكوباتية بما فيها الشخصية المناهضة للمجتمع antisocial personality .

dysnomia

اللاتسمية ، حبة الاسماء

ويكافئ مصطلح anomia (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الاول)

dysnosia

عدم صفاء الذهن

حالات مزاج متكرره مما يؤثر على التفكير بوضوح .

dysontogenetic

اضطراب النمو العفوى

ويكافئ مصطلح dysrhythmic (الذي سيرد ذكره فيما بعد) .

dysorexia

تفقر الشهية

الشهية المتفجرة أو الفاسدة أو المنحرفة .

dysostosis

عسر التعظم

النمو المعيب للهيكل العظمى للفرد اما بسبب عوامل وراثية أو بسبب الرعاية غير الصحيحة بعد الولادة . وعادة ماتتمثل الاسباب الوراثية في النمو الخاطئ لعظام الوجه والجمجمة . ومن أمثلة عسر التعظم مرض كروزون Crouzon's disease زملة فرانشيكتي Franceschetti's syndrome وزملة تريشر كولينز Treacher Collins syndrome .

dyspareunia

عسر الجماع ، الجماع المؤلم

اتصال جنس مؤلم خاصة عند النساء . وعادة ماترجع هذه الحال الى نفور عميق من العلاقات الجنسية أو الخوف من الحمل أو الى المرض .

ويستخدم المصطلح أحيانا ليبدل على عدم القدرة على الاستمتاع بالاتصال الجنسي. والمصطلح المماثل الذي يقدمه الدليل التشخيصي الاحصائي للاضطرابات العقلية (DSM - III) هو " عسر الجماع الوظيفي functional dyspareunia (انظر المصطلح الأخير في هذا الجزء) .

dysperception فساد الإدراك ، شذوذ الإدراك
• أى تضرر أو شذوذ فى الوظائف الإدراكية .

dysphagia عسر البلع
القدرة المتضررة على البلع . وغالبا ما يعود ذلك الى حال جسمية ، كما يحدث فى بعض حالات الشلل المخى . ولكن فى بعض الحالات قد يكون عسر البلع عرضا هستيريا يتضمن تشنجات عضلات الزور (انظر عسر البلع التشنجى dysphagia spastica فيما يلى) .

dysphagia spastica عسر البلع التشنجى
عرض جسمى أو وظيفى فى أكثر الأحوال يكون فيه فعل البلع مؤلما ومسيريا بسبب تشنج عضلات الزور . وفى الحالات الوظيفية تصنف كمعرض هستيرى .

dysphasia عسر التلفظ ، عى الكلام
عدم القدرة على التواصل بوضوح عن طريق الحديث، ويكون ذلك بسبب إصابة قشره المخ عادة . ويعرف المريض صاحب هذا العسر أو العى بالصعوبة التى يجدها فى ترتيب سلسلة من الكلمات المنطوقة تمثل نمطا مفهوما أو له معنى، ويستخدم هذا المصطلح أحيانا كبديل لمصطلح aphasia بمعنى الحبسة اللفوية (انظر مصطلح لكنه أو عسر الكلام dysarthria فى هذا الجزء) ومصطلح حبسة لغوية aphasia فى الجزء الأول) .

dysphemia لثغة
اضطراب عصبى فى الحديث يرتبط باضطراب نفسى . وكثيرا ما يرتبط أيضا باستعداد عصبى لذلك . ويشمل هذا الاضطراب التأتأة stuttering وسرعة التكلم tachyphemia .

dysphonia بحه الصوت
عيب فى الصوت أو فى النطق (انظر اضطراب الصوت الوظيفى functional voice disorder فى هذا الجزء) .

dysphoria تملل ، فجر
مزاج غير سار يتميز بعدم الرضا والاكتئاب والقلق وعدم الارتياح
ويسمى أيضا المزاج التملل أو dysphoric mood (قارن بين هذا
المفهوم ومفهوم الانشراح والحبور euphoria انظر المصطلح الأخير في
هذا الجزء) .

dysphoria nervosa تملل عصبي
نوبات فجر وتقلصات عقلية أو ارتجافية . ويسمى أيضا تجعد أو
اكتزاز

dysphoric mood المزاج التملل أو الفجر
ويكافئ مصطلح تملل أو فجر dysphoria .

dysphrasia صعوبة الكلام أو الكتابة
الصعوبة في الكلام أو الكتابة التي تعود الى الجهاز العصبي
المركزي أو عيوب ذهنية .

dysplastic type النمط الجسمي المختلط
النمط الجسمي غير منتظم النسب والذي يتميز - طبقا لكريتشمر -
بتجميع السمات ولكنه يميل تجاه الصفات والمزاج المنطوي والفصامي .

dyspnea لهك ، صعوبة التنفس ، ضيق التنفس
قصر النفس أو صعوبة التنفس الذي يكون له مدى ذاتي اضافي .
ويكون لدى المريض وعى بجهود التنفس المتزايدة أو شعور بالتنفس .
غير الكفء أو غير المناسب . وقد يكون الالهك عرضا هستيريا أو يرتبط
بمرض في القلب أو الرئة .

dysponesis جهد ضائع مستنفذ
جهد خاطئ أو اساء توجيهه . ويستخدم المصطلح في العمل الذي يوفر
تغذية حيوية راجعة لوصف حال من التوتر المعتاد اللا شعوري والتي تولد
توترات زائدة وصداعات نفسية (الشقيقة) وصيرير الاسنان اللا ارادي
وغيرها من الاضطرابات الشبيهة .

dyspraxia عسر التآزر الحركي
القدرة المتفجرة على اداء الحركات الماهرة والمتآزرة . وينسب
هذا العسر عادة الى عيوب مخية وليس الى عيوب عقلية .

حبسة نغمية كلامية ، خشونة الكلام
dysprosody
نمط كلامي نغمي متغير غالبا ما يرتبط بامابة في المخ .

تشوه نمائي ، انحراف تكويني
dysrhapic
يشير الى اضطراب نمائي خاصة ما يتعلق بالجهاز العصبي المركزي .
ويسمى أيضا dysontogenetic وكمثال على هذا النوع من الاضطراب النمائي
انظر " دمامه - ارنولد - كيارى " Arnold-Chiari malformation في
الجزء الاول) .

شذوذ ايقاع الكلام
dysrhythmia
شذوذ في ايقاع الحديث ينسب الى عيوب في التنفس أو الى الانثناء
أو الى اللفظ مما يجعل الكلام يلقي بشكل معيب .

سلوك مضاد للمجتمع ، سلوك مناهض للمجتمع
dyssocial behavior
أنشطة جانحة أو جنائية مثل التهديد والابتزاز والدعارة والقمار .
وعادة ماتعزى هذه الأنشطة الى نقص النمو الخلقى والتأثيرات الاجتماعية
وكثيرا ما تتفاقم مع الأسرة المنهارة أو البيئة المحرومة . وكانت تسمى
من قبل السلوك السوسيوپاتى sociopathic (انظر اضطراب الشخصية
العادية للمجتمع antisocial-personality disorder)

مشروب لا اجتماعي
dyssocial drinking
ويعادل مصطلح كحولية الفا أو الكحولية الأولية alpha alcoholism
وذلك في الثقافات التي تبيح شرب الخمر .

رد فعل مناهض للمجتمع ، استجابة معادية للمجتمع
dyssocial reaction
كان هذا المصطلح يعنى في الطبعة الأولى للدليل التشخيصى والاحصائى
للاضطرابات العقلية (DSM - I) نمط من اضطراب الشخصية السوسيوپاتية
الذى يتبنى فيه اسلوب جانح وجنائى في الحياة كنتيجة للتأثيرات البيئية
السيئة كعصابات الجانحين أو نماذج الكبار (المنحرفين) فى الأسرة
وفى الجيرة . وعلى عكس التمرکز الشديد حول الذات عند الشخصية الضد-
الاجتماعية antisocial personality فان الافراد المناهضين للمجتمع أو
المعادين له يبدون قدرا كبيرا من الولاء على الأقل بين أفراد الثقافة
الفرعية الجانحة . ومن هنا تسمى الحال أحيانا الجناح التكيفى
adaptive delinquency .

اضطراب النوم
dyssomnia
مشتق من السهاد insomnia ويتميز بالتذبذب الكبير في درجات عمق النوم واضطرابات من قبيل الكوابيس والصر على الاسنان والمشي أثناء النوم .

اضطراب التكافل
dyssymbiosis
تكافل مرضى بين الأم والطفل يستخدم فيه الأخير دفاعات نفسية ليتحكم في الأم، وهي العلاقة التكافلية . ويحافظ الطفل على العلاقة التكافلية لأن الانفصال أو انقطاع هذه العلاقة يخبر من جانبه وكأنه فناء له وممن ناحية أخرى فإن الطفل يريد ألا تكون العلاقة بالغة الوثوق لأنه يخاف أن يبتلع من جانب الأم .

عسر التصور ، نقص الترميز
dyssymboly
عدم القدرة على التمييز بين الدرجات في الانفعالات الشخصية ممن خلال اللغة حيث يمكن ان تفهم من جانب الآخرين . وقد تعود هذه الحال اما الى نقص انفعالي عند المريضي أو نقص في صياغة المعاني (المجردة) لديه . وتلاحظ هذه الحال كثيرا عند الفصامين وتسمى أحيانا dyssymbolia .

عسر الانسجام المخي
dyssynergia cerebellaris
ويعادل مصطلح " زملة هنت " Hunt's syndrome .

تخبط الحركة
dystaxia
درجة معتدلة من التخلف ataxia وتتمثل في صعوبة القيام بالحركات التي تحتاج تأزرا عفليا .

اعتلال المزاج ، كآبة
dysthymia
مزاج مكتئب يكون أقل حدة مما يلاحظ في حالات ذهان الهوس-الاكتئاب . وربما يصاحب الاكتئاب في هذه الحال باعراض الوهن العصبي وتوهم المرض . neurasthenic-hypocondriacal symptoms .

الاضطراب المزاجي
dysthymic disorder
اضطرابات مزاجية مزمنة تستمر على الأقل لمدة عامين ولمدة عام عند الاطفال . وتتميز باستمرار وتكرار حدوث الفترات التي تسود فيها الاعراض الاكتئابية المعتدلة نسبيا . ويتميز المزاج المكتئب بفقْدان الاهتمام أو اللذة مع اعراض نوعية من قبيل قلة النوم أو السهد الشديد .

وانخفاض مستويات النشاط وفقدان تقدير الذات والانتاجية المنخفضة
والانسحاب الاجتماعى والتهيج وعدم الثبات وعدم الاستجابية وسرعة البكاء
والاتجاه التشاؤمى والأفكار الخاصة بالموت والانتحار . ويسمى أيضا
العماب الاكتئابى (DSM-III) depressive neurosis.

ضعف عفىلى

dystonia

توتر غير عادى أو تشنجات فى العضلات يؤدى الى حركات غير متوازنة
أو تشنجية مثل لف الرقبه أو انحناء الظهر (انظر الأعراض الهرمسية
الزائدة extrapyramidal symptoms فى هذا الجزء) .

تشوهات الضعف العفلى

dystonia musculorum deformans

اضطراب تقدمى لضمور عفىلى يتميز بالتواء العضلات والعظام المرتبطة
بها فى أوضاع عشوائية . ويعتقد ان هذه الحال تعود الى عيوب فى الجهاز
الهرمى الزائد على الرغم من أن الشواهد الكلينيكية على ذلك لازالت
ناقمة . ويشمل هذا الاضطراب الاطراف والعمود الفقرى . وقد عرف نمطان
من الجينات ، أحدهما سائد صبغى والآخر متنح صبغى . وتسمى أيضا ضعف
عفىلى التوائى torsion dystonia والتشنج الالتوائى torsion spasm
ومرض اوپنهايم Oppenheim's disease .

الضعف العفلى الناتج عن سوء التغذية

dystrophia myotonica

myotonic dystrophy .

ويعادل مصطلح سوء التغذية العفلى

لاصواء السلوك

dystropy

من المصطلحات التى استخدمها ادولف ماير ويشير الى عدم سواء
السلوك .

حبسة اللذة

dystychia

وتعادل عجز الشعور باللذة anhedonia (انظر الجزء الاول) .

عسر التبول

dysuria

معبوة أو ايلام عملية التبول . والسبب الاكثر احتمالا هو عدوى
بكتيرية تنتج تهيجا والتهابا فى مجرى البول أو فى منق الحالب .

E

حرف
E الحرف الخامس من حروف الابدجdie الانجليزية .

اختصار (مجرب)
E قد يستخدم حرف E اختصارا لكلمة مجرب بالانجليزية experimenter وعادة ما تكتب بحروف مائلة . وتشمل القائمة بالتجربة أو من يشرف عليها

اختصار (بيئة)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة لكلمة بيئة environment

اختصار (القابلية للتنبيه)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة لتعبير excitatory tendency بمعنى القابلية للتنبيه أو سرعة التهيج .

اختصار (دليل كفاية التنبؤ)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة لتعبير index of forecasting efficiency ويشير الى دليل كفاية التنبؤ .

اختصار (تباين الخطأ)
E قد يستخدم حرف E اختصارا واشارة الى معنى تباين الخطأ error variance .

ايجل ، هارى
Eagle, Harry طبيب أمريكى (١٩٠٥ -) .

الذن
ear عضو السمع فى الجسم . وعند الانسان والثدييات الأخرى تنقسم الاذن عادة الى ثلاثة أقسام رئيسية ، الأذن الداخلية والأذن الوسطى والأذن الخارجية . وتحتوى الأذن الداخلية على مستقبلات لوظيفتين مختلفتين : الخلايا البقعية والبلورية لتحفظ التوازن ، وخلايا عضو كورتى التى تترجم الذبذبات الصوتية الى نبضات لاحساس السمع .

قناة السمع
ear canal الممر السمعى الخارجى .

واق الأذن
ear defender
وسيلة لوقاية الأذن وحمايتها من الأخطار ، وخاصة الاموات العالية والضجيج ، وذلك بتغطيتها .

الأغشية الطبلية
eardrum
وتكافئ مطلق . tympanic membrane

ايرل ، بلني
Earle, Pliny
طبيب نفسى أمريكى (١٨٠٩ - ١٨٩٢) . وقد كان أحد المصلحين فيما يتعلق بإدارة المستشفيات ومؤلف كتاب "الشفاء من الحنون" The Curability of Insanity عام ١٨٧٧م .

القبول المبكر
early admission
قبول التلميذ أو الطالب فى المدرسة أو الجامعة قبل بلوغه السن المعتاد أو القانونى .

المراهقة المبكرة
early adolescence
الطور الأول من مرحلة المراهقة والذى يبدأ بعد البلوغ الجنسى مباشرة ويمتد لمدة عامين تقريبا (١٢ - ١٤ للبنات ، ١٣ - ١٥ للبنين) .

الرشد المبكر
early adulthood
مرحلة النمو التى تعقب المراهقة وتتراوح بين ٢٠ - ٣٠ للنساء و ٢٢ - ٣٥ للرجال تقريبا .

الطفولة المبكرة
early childhood
مرحلة الطفولة التى تلى سنتى المهد وتمتد لمدة ثلاث سنوات (من سن ٣ - ٥ سنوات) .

تربية الطفولة المبكرة
early childhood education
تدريبات تقدم للاطفال قبل التحاقهم بالمدرسة فى سن السادسة والهدف من هذه التدريبات تيسير التعليم فيما بعد . وتساعد هذه التدريبات فى تعليم الاطفال فى سن مبكرة الاستقلال والمسؤولية ، كما ان لها قيمة تشخيصية حينما تمكننا من التعرف المبكر على اصحاب المشكلات مما يوفر فرما أفضل للمعالجة .

مرحلة الرضاعة المبكرة
early infancy
المرحلة التي تمتد من نهاية الشهر الأول من عمر الوليد إلى نهاية العام الأول .

الاجترارية الطفلية المبكرة
early infantile autism
التعبير الأعلى الذي وضعه " كانر " (Canner) لما يعرف الآن بالاجترارية الطفلية infantile autism وأهم أعراضها عدم الكلام والعزلة وعدم القدرة على الاتصال وجها لوجه وعدم القدرة على التقليد .
وهي أعراض يحسبها " كانر " من أعراض فصام الطفولة .

التعليم المبكر
early learning
التعليم قبل سن المدرسة (قبل سن السادسة) .

الترك المبكر
early leaving
مصطلح يشير إلى ترك الطالب الدراسة في وقت مبكر مع استعداد عقلي لاستمرار التعليم .

النضج المبكر
early maturity

القارئ المبكر
early reader
الطفل الذي يستطيع ان يقرأ قبل الالتحاق بالمدرسة الابتدائية .

استفتاء الشخصية للمرحلة الأولى
Early School Personality Questionnaire
(انظر اختبارات كاتل Cattell inventories في الجزء الثاني) .

الشيخوخة المبكرة
early senescence
وتبدأ عادة من منتصف الستينيات لتنتهي في منتصف السبعينيات تقريبا .

سمعي العقل
ear-minded
الشخص الذي يميل إلى ان يدرك الأفكار بشكل أفضل عندما يسمعها أو عندما تقدم له عن طريق السماع .

درجة علمية مكتسبة
earned degree
شهادة أو مؤهل علمي حصل عليه صاحبه عن طريق الدراسة والبحث، أي انه ليس درجة فخرية .

- earphone سماعة
أداة تحول الطاقة الكهربائية الى موجات صوتية وتضخم الصوت، وتحمل
على الأذن أو توضع داخلها .
- ear pulling شد الأذن
عادة تفسر في احيان مختلفة كبديل لمص الأصابع أو الاستمناء .
- ear wax الصلغ
المادة الشمعية التي تفرزها الأذن .
- Eastman, Max ايستمان ، ماكس
ناشر وكاتب أمريكي (١٨٨٣ -) .
- easygoingness البساطة
- easy grading التسهيل في الدرجات
- eating aids معينات الأكل
معينات حياة يومية قد تستخدم من قبل الاشخاص غير القادرين الذين
قد لا يكونون قادرين على نحو ما من اطعام انفسهم . وتشمل هذه المعينات
ادوات معدنية أو بلاستيكية للمساك بالسندويتشات (الشطائر) والمفارش
والأوعية والأطباق وفناجين المص المعلقة من القاع ويمكن أن تمسك
بوصلة دائرية أو أن تكون مصممة على زوايا أو أن يكون لها امتدادات وتشمل
كذلك أدوات أكل مركبة مثل السكين - الشوكة أو المعلقة - الشوكة .
- eating behavior سلوك الأكل
في الطب النفس يشير المصطلح الى انماط السلوك التي تتضمن
الاشكال المرضية الآتية : فقدان الشهية العصبي anorexia nervosa
النهم أو الشره bulimia القشم hyperphagia والوحم pica
واضطراب اجترار الأكل في الطفولة rumination disorder of infancy
والقيء vomiting واضطراب الأكل اللانمطي atypical eating disorder
الوارد في (DSM-III) . انظر كذلك سلوك الاطعام feeding behavior
فيما بعد) .
- eating compulsion قهر الأكل
ويعادل مصطلح الشره أو النهم

خوف الأكل
eating-fear
ويعادل مصطلح خواف الأكل phagophobia.

ايتون ، ليدرز ماكنيدري (لى.م)
Eaton, Leaders Mckendree
طبيب أمريكى (١٩٠٥ - ١٩٥٨) .

زملة ايتون - لامبرت
Eaton-Lambert syndrome
شكل من ضعف العضلات السرطاني تهبط فيه المنعكسات التوتريية (المرتبطة ببسط العضلات ومدتها) . ويبدو المريض متزايد القوة خلال الاختبارات . ان جهد الفعل في العضلات - كما يقاس ببيان النشاط الكهربى في العضلات - يتضاعف اكثر من ثلاث مرات عن قوتها الأصلية . وقد تصبح الاطراف مؤلمة والحركات بطيئة . والسبب هو التحرر أو الانطلاق الخاطيء للاستيل كولين في النهايات العصبية . وتسمى هذه الزملة أيضا بزملة لامبرت - ايتون Lambert-Eaton syndrome ، زملة لامبرت - ايتون للوهن العصبى Myasthenic syndrome of Lambert-Eaton ، الاعتلال العفلى السرطاني carcinomatous myopathy .

اختصار (دائرة المعارف البريطانية)
E.B.
اختصار يستخدم للإشارة الى دائرة المعارف البريطانية أو الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica .

ابنجهوس ، هيرمان
Ebbinghaus, Hermann
عالم نفس المانى (١٨٥٠ - ١٩٠٩) . وقد كان أول من استخدم الطرق الكمية والفسولوجية النفسية فى دراسة العمليات العقلية العليا . وملت تجاربه الاستخدام المتكرر للمقاطع عديمة المعنى ودراسات منهجية لسعة الذاكرة والتعلم الزائد المختزن مقابل التعلم الكتلى massed learning ومنحنى النسيان . وله تأثير باق فى عملية اقامة علم النفس التجريبي كنظام علمى . (انظر منحنى ابنجهوس للاحتفاظ) .

منحنى ابنجهوس للاحتفاظ
Ebbinghaus' curve of retention
المنحنى الذى يقيس معدل فقدان المادة عديمة المعنى بعد تعلمها مباشرة . ويظهر المنحنى فى هذا المدد هبوطا مفاجئا يتبعه انخفاى تدريجى .

E.B.V. حروف دالة (فيروس ابستين - بار)
حروف دالة تستخدم اختصارا للإشارة الى Epstein-Barr virus .

Ebbinghaus's law قانون ابنجهوس
القانون الذى ينص على انه اذا زادت كمية المادة المتعلمة زيادة طفيفة فان الوقت المستغرق لتعلمها يزداد زيادة كبيرة .

-ec-; -ect-; -ecto- مقطع (خارجى)
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم خارجى أو خارج أو خارجا عن .

ecbatic غير هادف ، غير عمدى
غير هادف أو غير عمدى أو غير قصدى ومعكوسها telic أى الهادف والقصدى والعمدى .

ecbolics مسقطات ، مجهضات
وهى عقاير يؤدي تناولها الى اجهاض الحوامل، وتعادل مطلق oxytatics بمعنى معجلات الولادة .

eccentric شاذ ، غريب الأطوار
الذى لايتفق مع المألوف وهى من سمات الشخص مضطرب الشخصية، كما ان غرابة الاطوار تظهر فى سلوك العصبيين خاصة الهستيريين والمعنى فى اصله يشير الى عدم انطباق مركز دائرة على مركز دائرة أخرى .

eccentric projection اسقاط شاذ
اسقاط شاذ لأن موقع الاحساس أو مكانه يكون موضوعا فى الفراغ بدلا من أن يكون فى عضو الحس كما فى الرؤية أو السمع .

ecchymosis كدمه ، انسكاب دموى
لطفة صغيرة بنفسجية اللون أو تميل الى الازرقاق شبيهة بالضرر وتحدث نتيجة انسكاب الدم فى الجلد أو فى أى أغشية أخرى فى الجسم .
وتوجد هذه الكدمات فى مناطق القلب والمدر وعند الأطفال الذين يتعرضون للاختناق فى رحم الأم . وتوجد مثل هذه اللطخات على انسجة اجسام الذين تعرضوا للخنق .

ECCO analysis تحليل ايكو
طريقة تتبع فى نظرية الاتصال تهدف الى تحليل انماط الاتصال التى

توجد في مؤسسة ما . والكلمة كلمة اوائلية تتكون من الاحرف الأربع الأولى من العبارة Episodic Communication Channels in Organization بمعنى قنوات الاتصال العارضة في المنظمة . وتمائل الأحرف ECCO في نطقها كلمة echo في الانجليزية بمعنى صدى .

حمل خارج الرحم
eccyesis
ويعادل تعبير Ectopic pregnancy بمعنى الحمل المنبؤد أو الخارجى .

هوس التجول والسفر
ecdemomania
الرغبة الشاذة في التجول والسفر، وتسمى أيضا .ecdemonomania .

التعريه للإشارة
ecdysiasm
اندفاع شاذ الى خلع الملابس بهدف الإشارة الجنسية لأحد أفراد الجنس الآخر، وقد مك " منكن " (Mencken) مصطلح ecdysiast للإشارة الى الراقصة التى تخلع ثيابها تدريجيا . stripteaser .

رسم القلب الكهربى
E.C.G.
حروف دالة على تعبير .electrocardiogram .

لوحة (E)
E-chart
هى لوحة " سنيلين " Snellen التى تستخدم فى قياس حده الابصار وتتكون من صفوف من حروف هجائية (فى مقابل الدوائر المقطوعة أو المفتوحة فى أحد جوانبها كما فى لوحة لاندولت) وتزداد الحروف فى الحجم كلما ارتفعنا من أسفل الى أعلى . ويجلس المفحوص على بعد ٢٠ قدما وتسجل قدرة كل عين على الابصار حسب استجاباتها المحيطة . ويعبر عن الدرجة بكسر اعتيادى من الدرجة المعيارية ٢٠/٢٠ (فى مقابل لوحة لاندولت التى كانت درجتها المعيارية من ٦/٦) .

جهاز تصوير القلب
echocardiography
اداة فوق صوتيه تستخدم الانعكاسات الصوتية لانتاج صور للابنية الداخلية لقلب المريض . ويسمح هذا الجهاز برؤية وقياس كل غرف وصمامات القلب . ولأن الدفعات الصوتية لاتخترق الهواء أو العظام وكذلك الانسجة اللينة فان المور تساعد على تمايز مناطق الابنية القلبية عن تلك التى فى القفص الصدرى والحواملات الهوائية فى الرئة .

écho des pensées

صدى الأفكار

نوع من الأخييل السمعية فيه يسمع الفرد أفكاره الخاصة في صورة صوتية أو كلامية . وتسمى أيضا صدى الفكر thought-echoing .

echoencephalograph

جهاز تخطيط (رسم) الرأس

طريقة في رسم خريطة لداخل الرأس للأغراض التشخيصية باستخدام الموجات فوق الصوتية . وتشع الموجات خلال الرأس من كلا الاتجاهين أو الجانبين. وتسجل اصداء الموجات من الابنية الوسطى وتظهر كموجز بصري . وأي تذبذب في الانعكاسات من منطقة الوسط هذه قد يدل على شذوذ في بنية المخ . ويسمى التسجيل ، تسجيل صدى المخ echoencephalogram .

echographia

حبسة التعبير بالكتابة

حال عصبية يستطيع فيها الفرد أن يمسك القلم ويقلد نموذجا امامه ولكنه يعجز عن التعبير عن نفسه كتابة .

echokinesia

ترديد حركات المتخلفين

الميل الى تقليد حركات وافعال المتخلفين عقليا .

echolalia

ببغاائية ، معاداة

تكرار آلى للكلمات والجمل المنطوقة من جانب شخص آخر . وهذا السلوك هو عرض عند الفصاميين التخشيين وعند بعض مرضى اضطراب توريتي Tourette's disorder ومرضيك Pick's disease ومرض الزايمر Alzheimer's disease والتصلب المنتشر diffuse sclerosis ويسمى أيضا صدى العبارات echophrasia أو صدى الحديث echo-speech

echolocation

تبين اماكن الموضوعات بالصدى

القدرة على الحكم على اتجاه ومسافة الموضوعات الكبيرة أو العقبات من الاصداء المنعكسة مثل وقع خطوات الفرد أو النقر بالعماء أو ضوضاء المرور . وتنمو هذه القدرة بشكل واضح عند العميان بما يشابه (رادار الخفاش) من حيث ان للخفافيش قدرة على تحديد اماكن الموضوعات باصدار اصوات ذات طبقة عالية فتعود اليهم من الحوائط أو حتى من الاسلاك . وقد وجد أيضا ان " الدلفين " Dolphin لديه القدرة على الحكم على المسافات التي تقمله عن الموضوعات بنفس الوسائل . وقد فسرت هذه القدرة من قبل باعتبارها رؤية وجمعية على اساس النظرية الخاطئة التي كانت تعتقد أن العميان ينمون حساسة وجمعية غير عادية لتيارات الهواء .

- جهاز تحرك الكفيف** echolation device
جهاز يساعد الكفيف على الانتقال والحركة حيث يصدر موجات صوتية
ترتد من الموضوعات التي تواجه الكفيف الذي يستطيع ان يتبين من كثافة
الاشارات حجم الموضوع الذي يواجهه كما يتبين من مقام الصوت أو طبقاته
طول المسافة بينه وبين هذا الموضوع .
- المحاركة** echomatism; echomimia
وتعادل مصطلح . echopraxia
- ترديد ايمائى** echomimia
ترديد للايماءات الحركية ويوجد فى بعض الحالات العقلية .
- الترديد المرضى ، صدى** echopathy
تقليد آلى مرضى لحركات الآخرين وحديثهم وهو عرض شائع عند الفصامين
التخشبيين (الكتاتونيين) . والترديد المرضى هو مزيج من المحاركة
echopraxia والمصاداة echolalia . (انظر هذين المصطلحين فيما
بعد فى هذا الجزء) .
- ظاهرة الصدى** echo phenomenon
مصطلح استخدمه كريبلين ليشير به الى المحاركة echopraxia
والمصاداة echolalia .
- مصاداة ، ببغائية** echophrasia
ويعادل مصطلح echolalia .
- صدى حركى ، محاركة** echopraxia
تقليد آلى لحركات شخص آخر وايماءاته . وهو عرض شائع فى الفصام
التخشبى (الكتاتونى) وحيانا ما ترتبط المحاركة مع المصاداة . وتسمى
أيضا echomatism و echomimia .
- مبدأ الصدى** echo principle
الافتراض الذى يذهب الى أن أحد الحيوانات سوف يقلد سلوك الحيوان
الآخر اذا ما وجدا فى موقف واحد على نحو تلقائى . كما ان هذا المبدأ
يشير أيضا الى الميل عند الأطفال لأن يقلدوا الأنماط السلوكية أو اللغوية
لابائهم .

التفاعل الصوتي
echo reaction
ترديد الاصوات التى تسمع مع عدم ضرورة فهم معناها ودلالاتها كما يفعل الطفل عندما يردد الاصوات التى يسمعها من الكبار حوله دون ادراك لمعناها .

صدى الحديث
echo-speech
ويعادل مصطلح المصاداة echolalia .

فيروس " ايكو "
ECHO virus
واحد من اكثر من ثلاثين نمطا من الفيروسات المغيرة التى تميل الى انتاج اعراض تنفسية ومعدية معوية واعراض شبيهة بالتهاب الفخاع السنجابى خلال فطلى الصيف والخريف . ولغظة ايكو ECHO مكونة من الحروف الاوائلية لعبارة " مرض الخلايا المعوية لليتييم الانسمانى " (Enteric Cytopathic Human Orphan) . وقد استخدمت كلمة " يتييم " orphan لأن الفيروسات عندما اكتشفت لأول مرة لم تكن جزءا من أى عائلة معروفة من العوامل المعدية . وقد وجدت الفيروسات فى السائل الشوكى المخى وفى انسجة الجهاز العصبى المركزى .

ايكول
echul
زملة ثقافية نوعية تلاحظ بين السكان المحليين الامريكيين فى منطقة ديجو فى جنوب ولاية كليفورنيا تتميز بالقلق الجنسى وبالتشنجات التى تصل ذروتها خلال أزمت عنيقة مثل طلاق الزوج أو وفاة الطفل .

تشنج صرعى
eclactisma
ويعادل المصطلح الى حد كبير مصطلح الصرع epilepsy خاصة النوبة الكبرى منه grand mal .

ارتجاج حملى
eclampsia
تشنج يشبه النوبة الصرعية يحدث فى المراحل الأخيرة من الحمل ويعزى الى الاضطراب فى المركز العصبية .

ارتجاج حملى مائل
eclampsia nutans
ويعادل زملة وست West's syndrome .

نقص عقلى ارتجاجى eclamptic amentia
مصطلح انطبق فى السابق على حالات التخلف العقلى المرتبط بفترات قصيرة من النوبات الشبيهة بالصرعية خلال الطفولة .

الاعراض الارتجاجية eclamptic symptoms
تشنجات تحدث عند المرضى الذين يخبرون حالة ما قبل الارتجاج مع وجود علامات على الاستسقاء والتوتر الزائد والمداغ والدوار والتهيج العصبى . وهى حال تحدث خاصة عند النساء الحوامل ولا ترتبط مع الصرع أو أى اضطرابات مخية أخرى . وتصنف الاعراض الارتجاجية أحيانا إلى اعراض قبل الولادة pre-partal e.s. واعراض اثناء الولادة intrapartal e.s. واعراض بعد الولادة post-partal e.s. حسب التوقيت الذى تحدث فيه الاعراض هل هو قبل الولادة أو بعدها أو فى اثنائها .

السلوكية الانتقائية eclectic behaviorism
منهج فى علاج السلوك لا يرتبط بنموذج نظرى واحد ولكنه يطبق - حسب الحاجة- ويغيد من الفنيات المتعددة بما فيها الاشراف الكلاسيكى والنمذجة والاشراط الاجرائى والمفاهيم الدينامية النفسية فى الشخصية .

الارشاد الانتقائى eclectic counseling
أى نظرية أو ممارسة فى الارشاد تدمج وتركب قضايا ونتائج وفنيات مختاره من نظم نظرية متباينة .

الانتقائية eclecticism
المنهج النظرى والعملى الذى يخلط أو يحاول ان يخلط صياغات نظرية وفنيات متباينة فى منهج متكامل .

علم نفس انتقائى eclectic psychology
المحاولات التى تستفيد من كل النظريات المتنوعة فى تفسير النتائج والوقائع وعدم ضرورة الالتزام بتوجه نظرى معين .

ECM
حروف دالة (مرسل كيميائى خارجى)
الحروف الاوائلية الدالة لمصطلح External Chemical Messenger.

ecmnesia
نسيان الخبرات الأحدث
مصطلح نادرا ما يستخدم ليمف نسيان الخبرات الحديثة مع احتمال

تذكر الخبرات الأقدم، وهو يكافئ مصطلح " فقدان الذاكرة اللاحق " anterograde amnesia (بشأن المصطلح الأخير انظر الجزء الأول)

ecnoia استجابة رعب طفلية
استجابة خوف عند الأطفال تشار كنتيجة لخبرة مرعبة عادية ولكنها تستمر لعدة أيام أو اسابيع مع تأثيرات معاكسة على النوم والشهية .

ecobehavioral التفاعل البيئي الشخص
المفهوم الذى يذهب الى اعتبار كل من الشخص والبيئة عنصريين متفاعلين ويجب التعامل معهما على هذا الأساس فى البحوث وعند تطبيق نتائجها .

ecological approach المنهج البيئي
مدخل علاجى يستخدم مع الأطفال يقوم على أساس ان اضطراب الطفل لايتعلق به وحده بقدر مايدل على طبيعة التفاعل بين الطفل والبيئة والذى ادى به الى هذا الاضطراب ، ويعتمد هذا المدخل الى التغيير فى البيئة باعتبار ان هذا التغيير سوف ينعكس على المريض بشكل ايجابى .

ecological model النموذج البيئي
ويعادل مصطلح النسق البيئي ecosystem (انظر هذا المصطلح فيما بعد) .

ecological perception الادراك البيئي
وجهة نظر الفرد فى البيئة من زاوية التكيفات المتبادلة بين التأثيرات الفردية والاجتماعية والفيزيائية . وقد اقترح " جيبسون " (J.J. Gibson) ان الادراك البيئي أمر كلى . بمعنى ان الامكانيات البيئية تدرك كوحدة ذات معنى ودلالة وان الأنماط الادراكية قد تكون مباشرة اكثر منها مفهومات تتطلب تفسيراً عن طريق المراكز العليا فى المخ من الالامعات أو الاشارات البصرية أو غيرها . ومن هنا فان الإدراك البيئي ليس بالضرورة أمراً يتعلق بحكم انسانى ولكنه رد فعل لى كائن حتى قد يفسر الملامح البيئية من زاوية امكانية الاستفادة من البيئة . (انظر مصطلح affordance بمعنى تدبير أو توفير أو استفادة من الجزء الأول) .

ecological perspective المنظور البيئي
مفهوم علم نفس المجتمع المحلى community psychology والذى

ينظر فيه الى المجتمع المحلي أو الى أى وحدة اجتماعية أخرى من زاوية العلاقات المتبادلة بين الأشخاص والأدوار والنظم والاحداث المحلية والموارد والمشكلات التى تعالج بهذه المصادر . وكما قرر كيلي J.G.Kelly عام ١٩٧١ فى قضية المنظور البيئى ان التدخل يجب ان يسهم فى تشوير المجتمع المحلي بكامله .

ecological psychiatry; ecological psychology

الطب النفسى البيئى ، علم النفس البيئى

(انظر نموذج الانساق - البيئية Ecological-Systems Model .

فيما يلى) .

ecological studies

دراسات بيئية

بحوث حول العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية والبيئات التى يعيشون فيها . ومن الأمثلة على ذلك والخاصة بسلوك الحيوان هى ما تم على عادات الأكل وتكوين الجماعات وبناء الأعشاش والأوكار . اما الأمثلة المتعلقة بالانسان فهى الدراسات الخاصة بساكنى المخيمات الخلوئية ، والتوزيع الجغرافى والطبقى الاجتماعى للاضطرابات العقلية وانماط التمويث فى مختلف المناطق أو بين مختلف الفئات الاجتماعية، ومقارنة نسبة حدوث الجرائم فى المناطق الريفية بنسبتها فى المناطق الحضرية . (انظر نموذج الانساق البيئية) .

ecological-systems model

نموذج الانساق البيئية

فى الطب النفسى البيئى ecological psychiatry أو ما يمكن تسميته اختصارا ecopsychiatry ، وكذلك فى علم النفس البيئى ecological psychology أو ما يمكن تسميته اختصارا ecopsychology يعنى هذا المفهوم ان الاضطرابات العقلية انعكاسات ليس فقط لعدم التوازن الشخصى ولكن لعدم التوازن البيئى أيضا . ويمكن ان تتم الوقاية منها وكذلك علاجها فقط بالاعتماد على دراسة وتعديل القوى البيئية التى تتحكم فى الفرد وتؤثر عليه . وطبقا لهذا النموذج فان العامل فى مجال الصحة العقلية ينبغى ان يكون معالجا اجتماعيا منفصلا فى تفاعلات المجتمع المحلي (انظر دراسات بيئية فيما سيق) .

ecological validity

الصدق البيئى

معاينة البيئة النمطية من خلال تصميم البحث السيكولوجى بهدف تطبيق أوسع للنتائج وقد قدم المصطلح ايجون برنزيك Egon Brunswik

ecology	علم البيئة ، علم التنبؤ
دراسة العلاقات بين الكائنات الحية من ناحية وبيئاتها الفيزيائية والاجتماعية من ناحية أخرى . ويعود المصطلح الى اللفظة الاغريقية oikos بمعنى منزل أو بيت .	
ecomania	هوس منزلي
سلوك متهيج ومسيطر موجه نحو افراد اسرة الفرد ويسمى ايضا . oikomania .	
econometrics	القياس الاقتصادي
فرع من علم الاقتصاد يطبق الأساليب الرياضية والاحصائية لاكتشاف العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية .	
economical	مقتصد
من ينفق من الطاقة الحد الأدنى اللازم لانجاز العمل .	
economical austerity	التقشف الاقتصادي
economic approach	المنهج الاقتصادي ، مدخل التوازن
يقصد بهذا المصطلح في التحليل النفسي دراسة قدر وتوزيع الطاقة النفسية المستخدمة في الحفاظ على التوازن العقلي، بمعنى القوى المتوفرة من دوافعنا الشعوري منها واللاشعوري .	
economically disadvantaged	المضار اقتصاديا أو توازنيا
(انظر المختلف ثقافيا culturally different في الجزء الثاني)	
economic analysis	التحليل الاقتصادي
economic class	طبقة اقتصادية
economic mobility	الحراك الاقتصادي
انتقال الفرد من مستوى اقتصادي الى آخر .	
economic order	النظام الاقتصادي
economic return	العائد الاقتصادي ، المربود الاقتصادي

علم الاقتصاد
economics
العلم الذى يدرس طبيعة الثروة وانتاجها واستهلاكها وتوزيعها وتبادلها .

اقتصاديات التربية
economics of education
دراسة الموارد البشرية والتخطيط للتربية فى ضوء الاعتبار الاقتصادية وتحليل القيمة الاقتصادية للعملية التربوية من حيث تكلفتها ومن حيث العائد من ورائها .

الجدوى الاقتصادية
economic usefulness
مصطلح ينطبق على الأفراد المتخلفين عقليا حيث يدربون على اداء اعمال آلية بسيطة بهدف تنمية الثقة فى انفسهم وادماجهم فى دورة الحياة مما يوفر مناخا نفسيا واجتماعيا يمكنهم من ان يعيشوا حياة اقرب الى الحياة العادية . وهذه الاعمال البسيطة تقنعهم بان لهم فائدة وجدوى وقيمة اقتصادية .

اكونومو ، قسطنطين الكسندر
Economo, Constantin Alexander
عالم أعصاب نمساوى (١٨٧٦ - ١٩٣١) .

مرض اكونومو
Economo disease
عدوى فى الجهاز العصبى المركزى يعتقد انها تحدث نتيجة فيروس وتؤدي الى حركات ارتجاجية وحركات شبيهة بمرض الرقص والهتر والذهول وانعكاس انماط النوم والباركنسونية وتغيرات الشخصية . ويسمى المرض أيضا التسميات الآتية : مرض ردليخ الالتهابى المخى Redilch's encephalitis ومرض النوم الأفريقى African sleeping sickness والتهاب المخ السباتى encephalitis lethargica والتهاب المخ مع النوم المفرط hypersomnic encephalitis والتهاب المخ الوبائى epidemic encephalitis .

الاقتصاد فى الجهد
economy of effort
الاقتصاد فى الجهد حتى يتم اكتساب الخبرة بأقل مجهود اعتمادا على عوامل مثل التكرار .

المبدأ الاقتصادى
economy principle
مبدأ استخدام اقل قدر ممكن من القوانين والمبادئ عند تفسير

الظواهر . وهو يتفق مع " نعل أو كام (Oecam's razor) وهو المبدأ العلمى الذى يغفل التفسيرات الأيسر والأكثر احتمالاً بدلاً من التفسيرات المعقدة وينسب إلى وليم الاوكامى من فلاسفة القرن الرابع عشر .

علم العقاقير البيئى ، الفارماكولوجى البيئية ecopharmacology
الفرع من علم العقاقير الذى يهتم بالعلاقات بين العقاقير والبيئة الخارجية ، بما فيها من دور للمريض الفرد فى خلفيته البيئية . واتصاف فرداً وتعيينه كعضو قد يكون متأثراً باتجاهات افراد المجتمع المحلى أو بالفغوط الاجتماعية والاقتصادية فى مجتمع هذا الفرد .

خوف المنزل ecophobia
الخوف المرضى من البقاء فى المنزل ويعادل مصطلح oikophobia

أحياء الذكرى ecphory
أحياء الذكرى أو اشارها، وتكتب أحيانا ecphoria

اختصار (الطب النفسى البيئى ، علم النفس البيئى) ecopsychiatry; ecopsychology
انظر نموذج الانساق البيئية فيما سبق () .

النسق البيئى ecosystem
توازن مستمر ومحفوظ بين المكونات المتنافسة والمختلطة فى الجماعة أو المجتمع . وهذا يتطلب انه اذا حدث تغير فى احد المكونات تبعه تغيرات متكافئة أو متناسبة فى المكونات الأخرى .

السّاع ecouteur
الفرد الذى يشتق اشارة جنسية من سماع القصص والأخبار الجنسية، أو من سماعه للاموات المتضمنة فى اللقاءات الجنسية .

اختصار (مدمة الرجطة الكهربائية) ECS
اختصار مصطلح electroconvulsive shock .

نشوة ecstasy
يعنى المصطلح فى الطب النفسى حال من الابتهاج أو الفرح الشديد أحيانا متأخراً فى الحالات المرضية أو فى حالات التنويم النفسى . وفى المجال الجنس تعنى النشوة قمة الاشارة الجنسية وخبرة اللذة لحظة الانتعاش

(هزة الجماع الأخيرة) . وفى المجال الدينى تعنى النشوة حال من الوجد وخبرة - اشبه بالغيبوبة - بالاتحاد بالكون (اتحاد صوفى) . والمتصوف أو الشخص الواحد ecstatic .

اختصار (علاج الرجفة الكهربائية)
ECT
اختصار مطلق electroconvulsive treatment .

مقطع (خارجى)
-ecto-
مقطع يشير الى ماهو خارجى أو برانى .

اكتودرم ، الجلد الخارجى
ectoderm
الطبقة الخارجية من خلايا العلقة embryo النامية بعد ان تكون طبقات الجرثومة الأولية من مختلف انماط الانسجة قد تكونت . ومن الطبقة الاكتودرمية يتكون الجلد والاذان والفرد والأغشية المخاطية والجهاز العصبى واعضاء الحس الخارجية . مثل الاذان والعيون . والمفلة منها ectodermal . (انظر المرحلة الامبريونية أو المرحلة العلقية embryonic period فى هذا الجزء) .

النمط الخارجى التركيب
ectomorph
واحد من الأنماط البنائية التى قدمها " شيلدون " W.H. Sheldon يتميز بالبنية الجسمية النحيلة الطويلة والهشة الذى يرتبط بالمزاج التوتري المعى (هو الميل الى الانطواء والكف وحب العزلة) ويسمى النمط الجسمى الاكتومورفى ectomorphic body type (انظر توتر معى cerebrotonia فى الجزء الثانى) .

مقطع (جراحى)
-ectomy-
مقطع يشير الى ماله صلة بالازالة الجراحية لأى جزء من اجزاء الجسم .

انتباد ، انتقال
ectopia
وضع غير طبيعى أو شاذ لأحد اعضاء الجسم أو احد اجزائه .

الحمل المنتبذ ، الحمل خارج الرحم
ectopic pregnancy
الحمل الذى يحدث خارج الرحم . ويسمى أيضا الحمل خارج الرحم
extrauterine pregnancy وكذلك eccyesis أو paraecyesis

ectopic testis الخصايا المعلقة ، الخصايا خارج المفن
الخصايا التى تنزل بطريقة خاطئة من التجويف البطنى وتصبح مستقرة خارج المفن. والخصية خارج المفن قد تستقر خلف الطبقات النسيجية الخارجية للفخذ أو فى منطقة العجان .

ectoplasm اکتوبلازم ، الطبقة الخارجية من الخلية
الطبقة الخارجية من الخلية أو من خلية كائن حى . وهو أيضا من مصطلحات الباراسيكولوجى parapsychology ويشير الى مادة يقال أنها تنبعث من الشخص الذى يقوم بدور الوسيط .

ectosac الطبقة الخارجية من جيلة الخلية
الطبقة الخارجية من السيتوبلازم (جيلة الخلية) فى الكائنات الحية وحيدة الخلية .

ectosuggestion الايحاء الخارجى

ectropion انقلاب جفن العين للخارج
تحرك جفن العين للخارج بشكل يكشف عن الغشاء المخاطى لباطن الجفن .

eczema اكزيما
التهاب جلدى يتمف باحمرار وحك الجلد ثم تظهر بعد ذلك قشور جافة على الجلد .

edema استسقاء ، تجمع مائى فى الجسم
تراكم متزايد من السائل فى خلايا الجسم أو فى الاعضاء أو فى التجويفات . وقد يكون السبب فى هذه الحال فقدان السائل خلال جدران الأوعية الدموية كاعراض لاضطراب الدورة الدموية أو تقطع سريان السائل الشوكى المذى بسبب اعاقه الممر أو فشل الانسجة فى تشرب الزائد (انظر استسقاء مخى cerebral edema فى الجزء الثانى) .

edge detail استجابة جزئية طرفية
الاستجابة الجزئية الطرفية فى نظام تصحيح اختبار بقع الحبر (رورشاخ) .

edging النظر من الطرف
ميل المفحوص الذى يستجيب لاختبار بقع الحبر (رورشاخ) الى النظر الى بطاقات الاختبار من طرفها .

- edible reinforcer** معزز الطعام
استخدام الطعام المفضل كمعزز للسلوك المطلوب •
- Edinger, Ludwig** ايدنجر ، لودفيج
عالم تشريح المانى (١٨٥٥ - ١٩١٨) •
- Edinger-Westphal nucleus** نويات ايدنجر - وستفال
تجمع من خلايا عصبية صغيرة تحتوى على الممر الباراسمبتاوى السى
العفلة الهدبية وعفلة انسان العين العاصرة التى تلعب دورا فى التكيف
البصرى •
- edipism** أذى العين الذاتى
ويعادل مصطلح oedipism نسبة الى اسطورة أوديب •
- EDR** اختصار (استجابة جلدية كهربية)
اختصار لمصطلح Electro Dermal Response •
- edrophonium** ايدروفونيوم
عقار شبيه فى تأثيره بالكولين له مفعول لفترة قصيرة يستخدم
كعامل مضاد للكورار (الكورار curare سم نباتى من فصيلة الجوز
المقى) وفى تشخيص اضطرابات الوهن العفلى myasthenia disorders •
وهو كعقار شبيه بالكولين فانه ينتج اثارا شبيهه بتلك التى يحدثها
الاستيل كولين ولو انها اقل قوة فى العادة • وهو مضاد لخمائر الاستيل
كولين ocetylcholinesterase ويبدو أن له مفعولا مباشرا على لوحة نهاية
الحركة فى الوصلات العفلية العصبية • ويسمى أيضا تنسيلون Tensilon.
- educability** القابلية للتعليم
الإمكانية أو الاستعداد للتعليم الأكاديمى •
- educable** قابل للتعليم
مصطلح ينطبق على الأفراد المتخلفين عقليا من المصنفين فى الفئة
المعتدلة التى تتراوح نسبة ذكائها بين ٥٠ - ٧٠ وهم قادرون على التحصيل
الدراسى حتى مستوى الصف الخامس تقريبا •
- educable mentally retarded** متخلف عقلى قابل للتعليم
ينطبق المصطلح على فئة من المتخلفين تخلفا معتدلا بحيث تتراوح

نسبة الذكاء لديهم من ٥٠ - ٧٠ وهي نسبة تسمح بتعليمهم حتى نهاية المرحلة الابتدائية وتمكنهم بالتالي من تعلم بعض المهارات الأساسية لحرفة من الحرف البسيطة أو اليدوية بما يجعلهم اقرب الى الاعتماد على أنفسهم والاستقلال - ولو نسبيا - عن الآخرين .

educable neurologically handicapped معاق عصيا قابل للتعليم
ينطبق المصطلح على فئة المصابين إصابة عصبية تؤثر على قدراتهم التعليمية وأداؤهم الدراسي بحيث يكونون اقرب الى حالات التخلف العقلي المعتدلة وهم مثلهم قابلون للتعليم .

educand المتعلم

educateur مرشد مدرسي

education التربية أو التعليم

educational acceleration التسارع التعليمي ، التعجيل التعليمي
تقدم تعليمي بمعدل أسرع من المعتاد خلال عدد متباين من الاجراءات مثل تقوية المناهج ودمج عامين دراسيين في عام واحد، أو تخطي صف دراسي grade-skipping . وقد خططت هذه الاجراءات لتوفر للاطفال الموهوبين أعمالا تتناسب مع قدراتهم . ويظن بعض المربين ان تخطي صف دراسي قد يتضمن مخاطر محتملة اذا كان نمو الطالب الاجتماعي والانفعالي أقل في مستواه من نموه العقلي مما يخلف فجوة في نمو شخصيته . ويطلق على هذا المفهوم أيضا تسارع دراسي أو مدرسي scholastic acceleration.

educational age العمر التربوي أو التعليمي
مستوى اداء الطفل في المواد الدراسية كما يقاس باختبارات التحصيل الأكاديمية المقننة ، أو هو ما يوازي مستوى تحصيل تلميذ متوسط في عمر زمني معين كما تقيسه اختبارات التحصيل المقننة . ويعرف اختصارا بالحرفين (E.A.) .

educational alternatives البدائل التربوية

educational anthropology علم الانسان (الانثروبولوجي) التربوي
العلم الذي يعنى بتطبيق مبادئ علم الانسان على المؤسسات والعمليات التربوية .

التقدير التربوي educational assessment
قياس قدرة الطالب أو تحصيله بوسائل القياس المقننة حسب الجانب
المقاس .

السلطة التربوية educational authority

الإرشاد التربوي educational counseling
فرع الإرشاد المختص بتوجيه الطلبة في اختيارهم للبرامج التربوية
واختيار الكليات أو المدارس الفنية التي يلتحقون بها . وقد يتعلق
أيضا بالمشكلات المرتبطة بالمدرسة والتي تعيق الاداء مثل صعوبات
التعلم . ويرتبط الإرشاد التربوي ارتباطا وثيقا بالإرشاد المهني وذلك
للملة الوثيقة بين التدريب التربوي أو التعليم والاختيار المهني .
(انظر اخصائي نفسي إرشادي counseling psychologist في الجزء الثاني) .

التشخيص التعليمي educational diagnosis
استخدام الاختبارات والمقاييس في تحديد مستوى التلميذ العلمي
والأكاديمي . ويغيد تحديد هذا المستوى في توجيه التلميذ نحو البرامج
التي تناسبه . كما تفيد في التعرف على أية صعوبات قد تعترض سبيله
الدراسي . وبالتالي تساعد في تحديد خطة التغلب على هذه الصعوبة .

التوثيق التربوي educational documentation

التبادل التربوي educational exchange
تبادل الخبرات التربوية بين البلدان المختلفة .

التوجيه التربوي educational guidance
اكتشاف قدرات التلميذ وتوفير البرامج التربوية التي تناسبها
وتوجيه التلميذ الى الالتحاق بها .

سلم التعليم educational ladder
اعمى تعليميا educationally blind
مصطلح يشير الى حالة التلميذ ضعيف البصر الى الدرجة التي لا يمكنه
ان يستفيد من الامكانيات والفرص التعليمية العادية والمتاحة ، وبالتالي
فانه في حاجة الى التعليم بطريقة برايل أو بطريقة الاستماع .

معاق تعليميا educationally handicapped
مصطلح يشير الى الأطفال ذوي المشكلات التعليمية ايا كان مصدرها .

دون السواء تربويا
educationally subnormal
وهم الاطفال الذين يتراوح نسبة ذكائهم بين ٤٥ - ٨٠ ويرى البعض انه من الأفضل ان يتعلموا في مدارس خاصة بهم بينما ترى الاتجاهات الحديثة ان يتعلموا مع الأطفال العاديين وأن تراعى الفروق الفردية بينهم وبين الآخرين .

القياس التربوي
educational measurement
يشير المصطلح الى تنمية وتطبيق الاختبارات المستخدمة فى قياس قدرات الطلبة .

الوسائل التعليمية ، الوسائط التعليمية
educational media
ومفردتها الوسيلة التعليمية educational medium .

امكانية تعليمية
educational potentiality
يشير المصطلح الى اعلى درجات الاداء العلمى والأكاديمى التى يمكن ان يصل اليها الفرد فى ضوء امكانياته .

الأولويات التربوية
educational potential
الأمور التربوية التى لها الأسبقية على غيرها عند تخطيط البرامج أو عند تنفيذها .

البرامج التربوية
educational programs
يعنى هذا المصطلح فى التأهيل الخدمات التى تقدم للأطفال العاجزين وتتبنى طرقا ومواد تدريسية مقننة تناسب نمط الاعاقة لكى يصل الفرد الى أقصى مستوى من التدريب حسب قدراته وتشمل أنواع البرامج التربوية الطريقة الوصفية - التشخيصية وطريقة عبر المجموعات cross-categorical approach والمنهج الذى يقدم فرديا .

أخصائى نفسى تعليمى
educational psychologist
الأخصائى النفس الذى يهتم بتطبيق الأسس النفسية فى تعليم الأطفال ويقدم الخدمة النفسية فى مجال التحصيل الدراسى .

علم النفس التربوي
educational psychology
الفرع من علم النفس الذى يتعلق بمبادئ ونظريات علم النفس التى يمكن أن تطبق على طرق التعلم وفى مواجهة المشكلات السلوكية التى تنشأ فى النظام التربوى .

educational quotient النسبة التربوية
نسبة العمر التربوي الى العمر الزمني مضروبة في ١٠٠ (اي ان النسبة التربوية = $\frac{\text{العمر التربوي}}{\text{العمر الزمني}} \times 100$ وتعرف اختصارا بالحرفين (E.Q.) .

educational retardation تخلف تعليمي
فشل الفرد في أن يصل الى مستوى في التحصيل الدراسي والانجـاز الأكاديمي الى المستوى الذي تـوهمـله له قدراته وامكانياته العقلية والتعليمية .

educational subnormal الأشخاص دون المستوى التعليمي
مصطلح ينطبق على التلاميذ الذين يكون اداؤهم التعليمي اقل من المستوى المتوسط مثل اقرانهم، ويبدو هذا الاداء أقرب الى مستوى اداء المتخلفين عقليا .

educational tests اختبارات تربوية

educational therapist معالج تربوي
مهني في التأهيل يختص بتطبيق فنيات التدريس على الأشخاص الذين يعانون من إعاقات انفعالية أو جسمية . وعادة ماتكون المقررات على مستوى المدرسة الثانوية وقد تؤدي الى دبلومه أو شهادة مكافئة لنهاية المرحلة الثانوية . وهدف المعالج التربوي هو المساعدة على بناء درجة مقبولة من تقدير الذات والثقة عند المرضى في أنفسهم وجعلهم على صلة مستمرة بعالم الناس والأفكار .

educational wastage الهدر التربوي
عدم الحصول على عائد أو مردود يساوي الجهود والامكانيات البشرية والمادية التي انفقت في عملية التربية .

education stage مرحلة التربية
يشير هذا المصطلح الى المرحلة في العلاج التحليلي لـ "يونج" والذي يكتسب فيها المريض تكييفا اكثر فاعلية مع المطالب البيئية والاجتماعية .

education voucher المنحة التعليمية
منحة مالية يستعين بها الطالب لاتمام تعليمه في المدرسة .

educative مثقف ، مرب

- educative experience خبرة مثقفة ، خبرة مربية
- educative micro society المجتمع المعغر المربي
المف الدراسي أو الفصل المدرسي من حيث انه جماعة ووسط يشبه المجتمع الكبير يتدرب فيه التلميذ على التوافق مع المجتمع الكبير .
- educator المربي ، المعلم
- educology علم التعليم
دراسة المهارات التدريسية دراسة علمية .
- Edwards, Allen L. ادواردز ، الين ل
عالم نفس أمريكي (١٩١٤ -) (انظر قائمة ادواردز للتفصيل الشخصي Edward's Personal Preference Schedule فيما يلي) .
- Edwards, John Hilton ادواردز ، جون هيلتون
عالم انجليزي في الوراثة (١٩٢٨ -) .
- Edwards Personal Preference Schedule قائمة ادواردز للتفصيل الشخصي
قائمة شخصية ممت لطلبة الكليات والراشدين حيث يقدر من خلالها مدى قوة خمس عشرة حاجة - وهي التي اثبتتها موراي Murray - على اساس اسلوب الاختيار الاجباري forced choice وهي حاجات التحميل achievement والنظام order الخفوع deference والاستقلال autonomy والاستعراض exhibition والسيطرة dominance والمعاوضة succorance والعطف nurturance والتغيير change والتحمل endurance والجنسية الغير heterosexual والعنوان aggression والتأمل الذاتي intraception لوم الذات abasement والتواؤ affiliation . وقد نقل جابر عبد الحميد هذا المقياس الى اللغة العربية وطبقه على عديد من العينات المصرية والعراقية والنظرية (دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٧٣)
- Edward's syndrome زملة ادوارد
وهي تثلك الصبغى ١٧ والصبغى ١٨. والتثلك يعنى ان يكون الصبغى مثلثا وليس شنائيا أو مزدوجا كالمعتاد، مما يعتبر شذوذا .

E.E. اختصار (العواطف المعبر عنها)

حرفان يشيران الى مصطلح العواطف المعبر عنها expressed emotions.

E.E.G. اختصار (رسام المخ الكهربى)

حروف تشير الى رسام المخ الكهربى electroencephalograph.

E.E.G. examination فحص رسم المخ الكهربى

الطريقة التى يتم من خلالها تشخيص الاداء السوى أو غير السوى لوظائف المخ الحى بتقييم تسجيلات ذبذبات " رسم المخ الكهربى " (EEG). وهذا الفحص يمكن اخصاصى الاعصاب من تقرير ما اذا كانت هذه التسجيلات تختلف عن التسجيلات السوية أو العادية لأنماط تموجات المخ سواء فى حال اليقظة أو فى حال النوم مما يمكن أن ينسب الى أورام أو بؤر سرعية أو أية أنماط أخرى من عيوب المخ . (انظر موجات المخ brain waves فى الجزء الثانى ورسام المخ الكهربى electroencephalograph فى هذا الجزء) .

effect النتيجة ، الأثر

النتيجة التى تترتب على حادث أو ظاهرة فى اطار سببى - كما يستخدم ثورنديك المصطلح بمعنى أثر حال الاشباع أو عدم الاشباع على رابطة تعليمية .

effectance motive دافع التأثير

الدافع الذى ينمو فى الطفولة لحيارة الكفاءة وللمبادأة فـسـى القيام بالمشروعات وللوصول الى طرق فعالة لمواجهة البيئة . ويعتقد منظرون كبار عديدون مثل أدلر واريكسون ان حاجة الأطفال للسيطرة على مشاعر الدونية لديهم تسهم فى نشأة الدافع لحيارة الكفاءة .

effect gradient مدرج التأثير ، معال التأثير

(انظر مدرج التأثير gradient of effect فى هذا الجزء) .

effective-habit strength قوة العادة الفعالة

قوة الاستجابة المتعلمة والتى تأسست بفعل التدعيم وتقرر - هذه القوة - حسب عدد مرات التدعيم (وهى من المفاهيم التى قدمها " كلارك هل " C. Hull) .

effective-reaction potential جهد الاستجابة الفعالة

قوة الجهد الاستجابي (احتمال صدور الاستجابة) مضموما منه أيه ميول كافة .

effective stimulus

مثير فعال

المثير الذي ينتج استجابة .

effective temperature درجة الحرارة الحقيقية

دليل عن درجة الحرارة في بيئة معينة . وتستخلص هذه الدرجة باحتساب درجة الحرارة ومستويات الرطوبة معا .

effect law

قانون الأثر

effector

مستجيب ، مرسل عصبي

نهاية عصبية حركية تولد النشاط في خلايا النسيج المجاور كأن تجعل عقلة تنكمش أو غدة تفرز .

effect spread

انتشار التأثير

effeminacy

التأنث

اتصاف الذكر بصفات انثوية جسمية مع وجود السمات الانثوية في سلوكه أيضا . والمتخنث effeminate والفعل يؤنث أو يخنث effeminize

effeminate homosexuality

جنسية مثلية ذكرية متخنثة

تفضيل بين الذكور الذين يتسمون بسمات جسمية ونفسية انثوية لبعضهم البعض كموضوعات جنسية .

efferent

مصدر ، ناقل

توصيل أو نقل (نبضات الجهاز العصبي) من الجهاز العصبي المركزي الى الوحدات المستجيبة في العضلات أو في الغدد . والنقل أو التمديد efference (قارن هذا المفهوم بمفهوم مورد ، وارد afferent في الجزء الأول) .

efferent motor aphasia

حبسة حركية لغوية مصدرة

شكل من الحبسة التعبيرية تتميز بالمعوية في توفيق مخارج الحروف وتتابع الكلام الذي يعزى الى عيوب في الجزء السفلي من يسار المنطقة

قبل الحركية . (قارن بالحبة الحركية afferent motor aphasia ، بشأن هذا المصطلح انظر الجزء الأول) .

عصب مخرج efferent nerve
حزمه من الخلايا العصبية تنقل النبضات من الجهاز العصبي المركزي الى العفلات والغدد مما يجعل صدور الاستجابة ممكنا .

واهن effete
الشخص الضعيف المنهك والذي يؤثر هذا الضعف على انتاجه وعلى قدرته على العمل .

فاعلية efficacy
التأثير الفعال، وغالبا مايكون مرغوبا فيه . ويمكن ان يكون هذا الوصف لطريقة في التدريس أو في العلاج .

دراسات الفاعلية efficacy studies
الدراسات التي تقارن اداء المجموعات المتشابهة في بعض المتغيرات والمختلفة في متغيرات أخرى بهدف تقييم أثر المتغيرات المختلفة .

الفعالية ، الكفاءة efficiency
نسبة الطاقة المستنفذة الى بلوغ النتيجة المرجوة .

أسلوب الشكل - الجهد effort-shape technique
أسلوب يستخدم في علاج الرقص والحركات (كما يحدث في الملاحظة المنظمة للحركات الانسانية عموما) قائم على تحليل عوامل مثل انسياب التوتر العضلي بين الحركة المحددة والحركة الحرة والتي تناسب نحو الجسم أو بعيدا عنه .

زملة الجهد effort syndrome
استجابة قلق ترتبط مع الاجهاد أو التوتر الزائد وتتميز باعراض مثل خفقان القلب والانهك وتقطع الانفاس والضعف العصبي الدوراني، وكل هذا لا يتناسب مطلقا مع قدر الجهد الذي بذل .

سبب كاف ، سبب فاعل efficient cause
مجموع العوامل السابقة التي تؤدي الى حادث أو أثر معين .

E-F Scale مقياس التمركز حول الذات - التسلطية
مقياس من ثلاثين فقرة مشتق من مقياس منيسوتا المتعدد الأوجه
للشخصية (MMPI) بهدف قياس عامل التمركز حول الذات والتسلطية .

egalitarianism الالتزام بالمساواة
التقيد أو الالتزام بمبدأ المساواة التامة بين الناس سياسيا
 واجتماعيا. ويأخذ هذا المصطلح في علم النفس التربوي معنى اعطاء فرص
متساوية للأفراد حتى وان كانوا مختلفين في قدراتهم .

ego **الأنف**
يقصد بهذا المصطلح في مدرسة التحليل النفسي المكون من الشخصية
الذي يتعامل مع العالم الخارجى ومطالبه العملية. ويتحدد أكثر فان
الأنف هو الذى يمكننا من أن ندرك وان نفكر وان نحل المشكلات وان نختبر
الواقع وأن نوفق بين دفعاتنا الغريزية (Id) (الهى) تلبية لأوامر
الضمير (الأنف الأعلى super ego) (انظر المصطلحات الآتية :

	alter-egoism	غيرية ، ايثارية
	alter ego	الأنف الأخرى
	auxiliary ego	الأنف المساعدة
فى الجزء الاول	antilibidinal ego	الأنف المضلبيدية
	body ego	الأنف البدنى
	bodily ego feeling	مشاعر الأنف الجسمية
	counter ego	الأنف المضاد
فى الجزء الثانى	body ego concept	مفهوم الأنف البدنى
	dream ego	أنف الحلم
	double superego	الأنف الأعلى المزدوج
	extinction of ego	انطفاء الأنف
	existential ego	وظيفة الأنف الوجودى
فى هذا الجزء	group superego	الأنف الأعلى الجملى

ego-alien **الأنف المغاير**
وتكافئ الأنف المعارض ego-dystonic .

ego-alter **الأنف الآخر**
إذا اعترف الأنف بأن آخره فانه يتعامل معه وتقوم بينهما علاقة

متبادلة على أساس ان الـأنا الأملية رمز للشخص بينما تمثل الـأنا الآخر شخصاً أو الآخرين بصفة عامة . والاعتراف بالـأنا الآخر خطوة فى سبيل النمو الاجتماعى فالـأنا ينضج ويتطور بقدر ما يعترف بالانوات الأخرى . وهذا الاعتراف هو الأساس فى السلوك الديموقراطى حيث يقر الفرد بمبدأ الحوار مع الآخرين والاستعداد للنزول على رأيهم ولو خالف رأيهم الشخص. وفى المقابل فى السلوك الدكتاتورى يفشل الـأنا فى الاعتراف بأنوات أخرى تقوم بجانبه ويمكن ان تخالفه .

نظرية الـأنا الآخر ego-alter theory
المفهوم الذى يتضمن ان التفاعل الاجتماعى محكوم بادراك الفرد لنفسه فى علاقته مع الآخرين (المغايرين)، وايضا يشير المفهوم الى النظرية التى تذهب الى أن المؤسسات الاجتماعية تقوم على أساس الاهتمام الذاتى .

تحليل الـأنا ego analysis
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الفنيات التحليلية النفسية التى توجه نحو اكتشاف جوانب القوة وجوانب الضعف فى الـأنا ونحو الكشف عن الدفاعات ضد الدفعات غير المقبولة . وتحليل الـأنا شكل أكثر قصراً من التحليل النفسى لأنه لا يحاول ان ينفذ الى أقصى أصول الدفعات والمكبوتات . (انظر قوة الـأنا ego strength فى هذا الجزء) .

الـأنا والذات ego and self
يشير مفهوم الـأنا بصفة عامة الى احد مكونات الشخصية بجانب مكونات أخرى مثل الهى والـأنا الأعلى، أما مفهوم الذات فيشير الى الشخصية ككل فى مقابل الشخصية الأخرى .

إعاقة الـأنا ego block
أى عامل يعوق الـأنا فى نشاطه ويعترض سبل نموه . .

قلق الـأنا ego anxiety
القلق الذى يتسبب عن المطالب المتعارضة للـأنا والهى والـأنا الأعلى .

حدود الـأنا ego boundaries
الحدود المرنة التى توجد - طبقاً لعالم التحليل النفسى " بول فيدرن " (Paul Federn) - بين الـأنا والاشعور (الحدود الداخلية)

وبين الأنا والعالم الخارجى (الحدود الخارجية) فإذا تميّعت الحدود الداخلية كما يحدث فى حال النوم فإن المادة المكبوتة قد تدخل حيز الشعور ، فإذا ما تميّعت الحدود الخارجية فإن الفرد يخبر مشاعر عدم الواقعية .

فقدان حدود الأنا

ego-boundary loss

حال تحدث فى مرض الفصام وفيها تفقد معالم parameters الأنا ويكون الأنا فى هذه الحال غير قادر على اختبار الواقع وتندمج مع اللا أنا non ego أو مع هوية كونية للعالم بأسرة .

شحنة الأنا

ego cathexis

يعنى المصطلح فى التحليل النفسى تركيز الطاقة النفسية فى الأنا الشعورى ووظيفته التنفيذية فى تحقيق التكامل بين الهى والأنا والأنا الأعلى فى عملية توافق مع الواقع . وشحنة الأنا شكل من أشكال النرجسية . وتسمى أيضا " الطاقة النفسية للأنا " أو " لبيدو الأنا " ego libido

متمركز حول الأنا ، متمركز حول الذات

egocentric

تمركز ذاتى أو متمركز زائد حول حاجات الفرد الخاصة ورغباته ومشاعره وغالبا ما يكون الفرد غير مكترث أو غير مبال بحقوق الآخرين أو اهتماماتهم . وعند بياجيه يميز المصطلح نمطا من التفكير توجهه حاجات واهتمامات الذات . (انظر مصطلحات هوس الأنا أو هوس الذات egomania والتمركز حول الأنا أو التمرکز حول الذات ego centrism والبعد عن التمرکز deceneration فى هذا الجزء) .

الحديث المتمركز حول الذات

egocentric speech

الحديث الذى لا يحاول ان يتبادل الأفكار مع الآخرين أو يأخذ فى اعتباره وجهات نظر الشخص الآخر . وطبقا لبياجيه يظل هذا النمط من الحديث سائدا أو منتشرا عند الاطفال حتى سن السابعة أو الثامنة بينما يرى علماء اخرون مثل ماكارشى McCarthy ان الأطفال يمارسونهم ممارسة الحديث المتطبع اجتماعيا socialized speech فى سن الثالثة أو الرابعة . ما عند فيجوتسكى Vigotsky فان الحديث المتمركز حول الذات ينمو فى اطار ومن خلال الحديث الداخلى ، أو فى اللغة الداخلية inner language .

التمركز حول الذات **egocentrism**
يعنى المصطلح فى النمو المعرفى الميل الى التفكير بان الآخرين يرون الاشياء من نفس وجهة النظر الخاصة بالفرد ، وأنهم يستخلصون نفس الأفكار والمشاعر وأساليب السلوك عند الآخرين كما يفعل الفرد . (انظر متمركز حول الذات egocentric فيما مضى) .

عقدة الأنا **ego complex**
مصطلح استخدمه " يونج " (Jung) ويشير به الى تركيز الطاقة النفسية فى الأنا أو الذات .

مهارات الأنا فى المواجهة **ego-coping skills**
أساليب تكييفية ينميها الفرد ليتعامل من خلالها مع المشكلات الشخصية والغوط البيئية .

تحلل الأنا **ego decomposition**
قسمة الأنا فى الأحلام الى ميول متعددة تمثلها الأحداث والاماكن والأفراد والموضوعات المختلفة .

عيب الأنا **ego defect**
اى عيب أو نقص فى الأنا مثل تعطل احدى وظائفه .

دفاع الأنا **ego defense**
يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى حماية الأنا من الدفعات والمراعات المهددة باستخدام ميكانزمات الدفاع (انظر ميكانزم الدفاع defense mechanism فى هذا الجزء) .

ميكانزم دفاع - الأنا **ego-defense mechanism**
(انظر ميكانزم الدفاع defense mechanism فى هذا الجزء) .

نمو الأنا ، ارتقاء الأنا **ego development**
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الانتقال التدريجى من جانب الهى الى جانب الأنا كنتيجة للمطالب البيئية . ويمضى نمو الأنا من المرحلة قبل الشعورية والتي فيها تنمو الشحنة النفسية للأنا جزئيا الى المرحلة الشعورية التى تكتمل فيها وظائف الأنا مثل الاستدلال والحكم واختبار الواقع وتساعد على حماية الفرد من التهديدات الداخلية والخارجية .
ويسمى أيضا تكوين الأنا ego formation .

مرفوض من الأنا ، غير مقبول من الذات ego-dystonic
مصطلح يستخدم لوصف الدفعات والرغبات أو الأفكار غير المقبولة أو الممقوتة من الأنا أو الذات . ويسمى أيضا ego-alien بمعنى غريب على الأنا أو غريب على الذات .

جنسية مثلية غير مقبولة من الذات ego-dystonic homosexuality
اضطراب نفسى جنسى فيه يشكو الفرد من أنه لا يستطيع ان يستشار أو لا يستطيع ان يستشار استشارة كاملة من أفراد الجنس الآخر، ومن هنا فإنه لا يستطيع ان يبدأ علاقات جنسية غيرية، أو ان يحافظ عليها كما هو مرغوب مع وجود نمط مستمر وملزم للاستشارة الجنسية المثلية التى يقرر الفرد صراحة عدم رغبته فيها وتكرره المستمر بسببها . وهذه الحال كثيرا ماتكون مصحوبة بمشاعر الوحدة والخجل والقلق والاكتئاب (DSM III) .

فشل الأنا ego failure
فشل الأنا فى وظائفه الأساسية وهى كف دوافع الهى الخطرة لتعارضها مع معايير الأنا الأعلى والتى هى معايير المجتمع ، أو الفشل فى احداث التوازن بين مطالب الهى ومطالب الأنا الأعلى .

تكوين الأنا ego formation
ويكافئ مصطلح نمو الأنا أو ارتقاء الأنا ego development .

وظائف الأنا ego functions
يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفسى الأنشطة المتعددة للأنا بما فيها ادراك العالم الخارجى والوعى بالذات وحل المشكلات والسيطرة على الوظائف الحركية والتكيف مع الواقع والذاكرة والتوفيق بين الأفكار والدفعات المتصارعة . ويوصف الأنا كثيرا بأنه الوكيل التنفيذى فى الشخصية ويعمل حسب مبدأ الواقع .

مثال الأنا ego ideal
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى ذلك الجزء من الأنا الذى يكون بمثابة المستودع للتوحدات الايجابية المسقطة مع القيم والأهداف الوالدية والتى يعجب بها الطفل أصلا ويرغب فى أن يقتدى بها مثل الاستقامة والولاء والاخلاق . ويعمل مثال الأنا كنموذج أمام الفرد للكيفية التى يريد ان يكون عليها . ولأن التوحدات الجديدة تدمج فى الحياة

اللاحقة فيما بعد فإنها عرضة للتطور والتغير . ويسمى أيضا مثال
الذات self ideal .

هوية الأنا ego identity
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى خبرة الفرد لذاته ككيان معترف
به ووحدة مستمرة، ناتجة عن تكامل مثال الأنا الفريد والخاص بالفرد مع
أدوار الحياة وأساليب التوافق مع الواقع . وعند " أريكسون " تعتبر
هوية الأنا هى الاكتساب التدريجى للاحاساس بالاستمرارية والاستحقاق والتكامل
وكان يعتقد ان هذا الاكتساب يمثل العملية الأساسية فى ارتقاء الشخصية
وتطورها .

غرائز الأنا ego instincts
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى الغرائز غير الجنسية مثل الأكل
والتبرز والتبول والتي توجه نحو بقاء الذات . وعلى ايه حال فان غرائز
الأنا يمكن أن تشبق . (انظر مصطلح تشبيق (erotization)) .

تكامل الأنا ego integration
عملية تنظيم الجوانب المتعددة من الشخصية (دوافع ، اتجاهات ،
اهداف) فى كل متوازن .

تكامل الأنا مقابل اليأس ego integrity versus despair
وهى المرحلة الأخيرة من مراحل أريكسون الثمان . فالإنسان فى اواخر
العمر قد ينظر الى حياته الماضية فى يأس وقنوط يرى حياته سلسلة من
الفرص الفاشلة والأخطاء التى فات أو ان اصلاحها، أو ان يكون لديه ما اسماه
أريكسون التكامل وهو ان ينظر الى حياته نظرة رضا مستمرة فى الاستمتاع
مع احفاده متبنيا اراء ايجابية بصفة عامة . (انظر مراحل أريكسون
الثمانية للإنسان Erikson's Eight Stages of Man فى هذا الجزء) .

اندماج أو انشغال أو انغماس الذات أو الأنا ego involvement
الدرجة النسبية للاندماج أو الالتزام أو الاهتمام الظاهر من جانب
الفرد نحو أية مشكلة أو هدف . ويكون اندماج الذات أو انشغالها بقدر
ما يبدى الفرد اهتماما وتوحدا بعمل ما أو حادث أو موقف . والمياديين
التي ينشغل فيها الفرد ذاتيا تتحدد حسب اهدافه . ومعاذ تقديره لذاته .
وتؤدى مواقف انغماس الذات المرتفع الى الاشارة ولكنها تؤدى فى بعض
الحالات الى الضغوط .

- أثرة**
egoism
خميمة فى الشخصية تتميز بالأنانية والسلوك القائم على الاهتمام الذاتى مع التغاضى عن حاجات الآخرين . والصفة أخرى egoistic ويقابلها altruistic وهو الفرد الذى يهتم بخير الآخرين وصالحهم حتى أنه يقدمهم على نفسه .
- أنوى**
egoist
الشخص المتمركز حول ذاته .
- الانتحار الاغترابى**
egoistic suicide
نمط من الانتحار يكون نتيجة لمشاعر الفرد بالاغتراب الشديد عن الآخرين وعن المجتمع بصفة عامة .
- النظرية الأنوية فى الاحلام**
egoistic theory of dreams
ان يدور موضوع الحلم حول شخص الحالم نفسه ، حيث يكون الحالم هو بطل القصة، وقد ينسب الى احد شخصيات الحلم بعض الدوافع والنزعات والافعال ولكنها تكون خاصة ببطل الحلم ، الذى هو الحالم ، ويحدث هذا بفعل التمويه على رقابة الحلم .
- ليبدو الأنا ، طاقة الأنا**
ego libido
وتكافئ مصطلح شحنة الأنا ego cathexis .
- علم الأنا**
egology
مصطلح مكه "رادو" (Rado) وكان يقصد به دراسة الأنا أو الذات .
- هوس الأنا**
ego mania
انشغال زائد بالذات الى حد المرض، وهو الميل الى التمرکز الكامل حول الذات والأنانية متجاهلا بقسوة لحاجات الآخرين ، مع الاهتمام فقط باشباع الدفوعات والرغبات الخاصة للفرد .
- نموذج الذات**
ego model
الشخص الذى ينمط الفرد أنه أو مثال الأنا لديه طبقا له . وهو الشخص الذى يعجب به ويتوحد معه ويحاول ان يقتدى به .
- تفسير ذاتى اسقاطى**
ego morphism
تفسير سلوك الآخرين من زاوية دوافع الفرد الخاصة وحاجاته ورغباته .

ego needs

حاجات الأنا

ego neurosis

عصاب الأنا

عصاب تتمثل أعراضه في الاضطرابات الناتجة عن فشل الأنا في القيام بوظائفه .

ego nuclei

نويات الأنا

المكونات الأولى للأنا التي تنشأ خلال المراحل الغمية والشرجية .
ويستخدم المصطلح أيضا على وجه الخصوص والتفرد من جانب "Weiss"
الذي كان يعتقد ان نويات الأنا تكامل بين الخبرات الجديدة والخبرات
القديمة بربطها جميعا بالمعرفة المكتسبة بالفعل .

ego-object-polarity

استقطاب موضوعات الأنا

التمييز بين ماهو ذات (ينتسب الى الأنا) وما ليس ذاتا (لاينتسب
الى الأنا) .

egopathy

مرض الأنا

اتجاهات وأفعال عدائية تنشأ من الاحساس المبالغ فيه من جانب
الفرد بأهميته الذاتية وغالبا ما يقترب هذا بالميل القهري إلى
استهجان الآخرين .

ego psychology

علم نفس الأنا

يعنى المصطلح في نظرية التحليل النفس التأكيد على وظائف الأنا
في ضبط الدفعات والتعامل مع البيئة الخارجية في مقابل علم النفس
الذى Id Psychology الذى يركز على الغرائز الأولية للجنس والعدوان
hostility . وفى نظرية "أدلر" يستخدم مصطلح علم نفس الأنا
ليشير الى وجهة نظره القائلة بأن الكائنات البشرية محكومة بدافع
شعوري للتعبير والخلق بأسلوب خاص وفريد بها في الحياة بدلا من ان تكون
محكومة بدفعات عمياء لامنطقية تعمل على المستوى اللاشعوري .

ego psychopathology

العلاج النفس للأنا

منهج طوره " بول فيدرن " (Paul Federn) أو " ادوردو ويز "
(Edoardo Weiss) اساسا لعلاج الاضطرابات الذهانية والغصامية .
ويقوم هذا المنهج العلاجى على اساس المفهوم القائل بان الاضطراب العقلى
يتضمن ضعفا في تكامل كفاءات الأنا وتميعا في الحدود بين الأنا والواقع

الخارجي أو بين الأنا والهي . ويعتمد هذا العلاج بدرجة كبيرة على قضية إعادة توجيه شحنة الأنا (القوة المتكاملة) وعلى كبت دفعات الهي وزيادة القدرة على اختبار الواقع وعلى حل المشكلات الحالية التي قد تعيق التوافق .

مقاومة الأنا

ego resistance

مصطلح يشير الى مقاومة الأنا لعملية التحليل بما فيها من اعتراف بالدفعات المكبوتة والاستمرار بالدفعات والاستعداد للتخلي عنها . ويكافئ مصطلح الكبت-المقاومة repression-resistance .

انقسام الأنا

ego splitting

يعنى المصطلح طبقاً لـ " ميلانى كلاين " (M. Klein) الميكانيزم الذى يدافع به الوليد عن اناء ضد غريزة الموت بالتمييز بين الموضوعات السيئة . وانقسام الأنا ميل يعمل ضد الوظيفة التأليفية للنفس ، وبذلك فهو وجود مشترك مرضى لانظمة شخصية مختلفة مثل الذى يحدث فى الشخصية المتعددة multiple personality .

حال الأنا

ego state

الحال المتكاملة للعقل التى تحدد علاقاتنا مع البيئة والأشخاص الآخرين . وفى العلاج النفس للأنا لصاحبه " بول فيدرن " و " ادورد ويز " هناك حالان أساسيان للأنا واحدة تقيم الحواجز التى تفصل بين الأنا عن الهي والثانية تفصل الأنا عن الواقع الخارجى وفى تحليل " ايرك بيرن " (Eric Berne) التفاعلات تقوم انماط سلوكنا على التفاعل بين ثلاث حالات للأنا : الأنا الوالديه parent ego والأنا الراشدة adult ego والأنا الطفلية child ego (انظر العلاج النفس للأنا فيما مضى) .

قوة الأنا

ego strength

قدرة الذات الشعورية على ان تحتفظ بتوازن فعال بين الدفعات الداخلية والواقع الخارجى . وبالمصطلحات الفرويدية فان قوة الأنا هى قدرة وكفاءة الأنا على التوسط بفاعلية بين الهي والأنا الأعلى ومطالب الحياة . والفرد ذو الأنا القوى يمكنه ان يتحمل الاحباط والفغوط وأن يؤجل الاشباع وان يعدل الدوافع الأنانية حين الضرورة وان يفض الصراعات الداخلية والمشكلات الانفعالية قبل ان تؤدي الى العصاب .

اجهاد الانا ، فغوط الانا ego stress
أى موقف داخلي أو خارجي ينتج فغوطا تتطلب تكيفا من جانب الانا،
غالبا ما يعبر عنه باستجابات دفاعية غير عادية مثل التفكك dissociation
أو التبددين somatization أو الرعب panic .

بنية الانا ego structure
النمط الثابت لسمات الشخصية الذى يؤثر فى عمليات الانا .

معاناة الانا ego suffering
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى مشاعر الذنب التى يستشعرها الانا
من جراء القوى العدوانية للانا الأعلى عندما تعارض الانا .

متناغم مع الانا ego-syntonic
متوافق مع الانا أو مع مفهوم الذات الشعورى . ويقال عن الأفكار
والرغبات والدفعات وأساليب السلوك انها متناغمة مع الانا عندما لا تشكل
تهديدا له وعندما تعمل بدون اعاقه من جانب الانا الأعلى . وقد تكون
الجنسية المثلية متناغمة مع الانا . (انظر المصطلح المقابل وهو
مرفوض من الانا ego dystonic فى هذا الجزء) .

نظرية الانا ego theory
توجه لاحق فى التحليل النفسى يهتم بالانا ووظائفه بعدد اهتمام
التحليل فى بداية نشأته بالعمليات اللاشعورية البعيدة عن سيطرة الانا
وبالطاقة الغريزية التى تمثل خطرا على الانا وتهديدا له .

تهديد الانا ego threat
الخطر الذى يستشعره الانا مثل دفعات الهى الخطرة أو الحاج دافع
مكبوت للتعبير عن نفسه .

اعتداد مفرط بالذات ، عجب ، خيلاء egotism
خيلاء زائد وانشغال مبالغ فيه يبيده الفرد نحو ذاته ونحو أهميته .
والصفة هو المختال egotistic (انظر مصطلح الأثره egoism فى
هذا الجزء) .

تجاوز الانا ، سمو الانا ego transcendence
تعبير يستخدم أحيانا للإشارة الى المشاعر التى تخبر أساسا خلال

الحالات المتغيرة للشعور بان الفرد أصبح بعيدا عن الاهتمام بالذات ومن هنا يكون قادرا على ادراك الحقيقة على أسس أقل تمركزا حول الانسان anthropocentric واكثر اعتمادا على الموضوعية .

ضعف الأنا
ego weakness
عدم القدرة على التحكم فى الدفعات وعلى تحمل الأعباء، مع الشعور بخيبة الأمل أو الاجهاد والفرد ذو الأنا الضعيف يعانى من القلق والمراعات ويستخدم الميكانزمات الدفاعية بكثرة وهو عرضة لأن ينمى جوانب نقص فى الشخصية أو اعراضا عصابية .

الرمد المصرى
Egyptian ophthalmia
التهاب العين (انظر تراكوما trachoma) .

اختصار (اختبار ا ج . ي)
EGY test
اختصار يشير الى اختبار "سلسلة كنت للمهارات الاضطرابية" (Kent Series of Emergency Skills) .

أرت ، هينريش
Ehret, Heinrich
طبيب المانى (١٨٧٠ -) .

زملة أرت
Ehret's syndrome
شكل من الشلل له تأثير على الاشراف العفلى العصبى يبدو فيه المريض وكأنه يجاهد لكى يعوض اصابة مؤلمة . ومع استمرار هذه الحال فانه يحدث ضمور عفى وتقلعات . وبعض المؤلفين يعتبرون هذا الاضطراب نمطا من الشلل الهستيرى .

أرليش ، بول
Ehrlich, Paul
عالم المانى فى البكتريا (١٨٥٤ - ١٩١٥) (انظر مصطلح انيميا اديسون - بيرمر Addison-Biermer anemia فى الجزء الأول أو انيميا بيرمر - أرليش Biermer-Ehrlich anemia فى الجزء الثانى) .

ايدلبرج ، لورفيج
Eidelberg, Ludwig
محلل نفسى أمريكى ولد فى النمسا (١٨٩٨ - ١٩٧٠) (انظر مصطلحات: - الرمزية الذاتية autosymbolism - كتمان acting in فى الجزء الأول .

barrier - غطاء واقى - color dreams - احلام اللون
فى الجزء الثانى
fanaticism - التعصب - dream screen - شاشة الحلم
فى هذا الجزء .

eidetic image صورة تخيلية
صورة عقلية عادة ماتكون بصرية ولكن أحيانا ماتكون سمعية وهى
تمثل ادراكا فعليا وليس من المعتاد ان تكون الصورة واضحة ومليئة
بالتفاصيل . وقد يحدث شكل من الصور التخيلية عند المرضى بمرض
التتانوس litany disease أو مرضى بارزو Basedow disease
(فرط افراز الغدة الدرقية) . ولكن هذه الصور تحدث أساسا للأطفال
حيث تحدث عند حوالى ١٠٪ منهم صور تخيلية واضحة ، كما تحدث عند ٥٠٪
منهم ، أو أكثر بعض هذه الصور . وفى حالات قليلة يمكن ان تستمر الصور
التخيلية إلى ما بعد المراهقة ، مثل الذين يظهرون ذاكرة فوتوجرافية
أو عند الفنانين . وتسمى أيضا صورة الذاكرة الأولية primary memory
image.

eidetic type النمط التخيلى
نمط من البنى الجسمية يكون المخ الملمح الأساسى فيه التصور
التخيلى .

Eigenwelt علاقة الانسان بنفسه ، ايجنولت
معطّل قدمته المدرسة الوجودية وتشير به الى علاقة الانسان بنفسه .
والكلمة تعنى فى اللغة الالمانية العالم الخاص بالفرد own world .

8-azaguanine ازاوانين - ٨
حامض نووى مقاوم يستخدم فى تجارب تعلم معينة . واذا حقن فى
مستودع السائل المخى الشوكى فى مخ الفأر فإن المادة وهى مماثلة
لحامض الجوانين النووى تتحد مع الحامض الوراثى (RNA) فى الأنسجة
المخية منتجة اشارا تعليمية معينة . ويمكن للازاوانين - ٨ ان يتحكم
فى أورام معينة مما تصيب الفأرة وذلك بسبب مفعوله الأيضى المضاد .

eighth cranial nerve العصب الجمجمى الثامن

Einstellung **وجهة عقلية ، اتجاه عقلى**

وجهة عقلية أو اتجاه من نسبيا (والمصطلح المانى ويعنى اتجاه) وهو الميل الى السلوك والتمرف أو ادراك موقف على نحو قائم أو سبق تحديده مثل الميل الى تطبيق الأساليب السابقة التى تثبت نجاحها فى حل المشكلات الجديدة .

eisoptrophobia **خوف الانعكاس ، خوف المرايا**

الخوف المرضى من النظر الى المرايا أو من رؤية الفرد صورته منعكسة على سطح لامع . وتسمى أيضا خوف الطيف . spectrophobia

either-or situation **موقف هذا أو ذاك**

حال من الشك والتأرجح عادة تظهر فى عدم القدرة على الاختيار بين شيئين مختلفين متاحين فى نفس الوقت وكلاهما مرغوب فيه . وهذا الموقف كثيرا ما يعبر عنه فى احلام الشخص العصابى (انظر صراع الأقدام - الأقدام approach-approach conflict فى الجزء الأول) .

either-or thinking **تفكير هذا أو ذاك**

(انظر مصطلح التفكير الثنائى dichotomous thinking) .

ejaculatio deficiens **جماع بلا قذف**

وتكافئ التعبير اللاتينى coitus sine ejaculation ويعنى جماع بلا قذف .

ejaculation **قذف**

الخراج الآلى للحيوانات المنوية والسائل المنوى خلال القضيب والناتج عن تقلصات الارادية والارادية للمجموعات العظمية المتعددة .

ejaculation physiology **فسيولوجية القذف**

نشاط الأجهزة العممية والعظمية والدورية وأجهزة الأعضاء الأخرى التى ترتبط مع عملية الطرد الاجبارى للمنى خلال القضيب . ويبدأ القذف بإشارة ذاتية بأن الفعل لا يمكن تجنبه فتتولد دفعات حركية وتسبب تشنجات ايقاعية فى البروستاتا والأوعية المنوية والقناة الدافقة للمنى والمبال أو الاحليل urethra كل هذا مع تقلصات المجموعات العظمية الهيكلية .

ejaculatio praecox **قذف مبكر**

القذف الذى يحدث قبل الأوان premature ejaculation فقد يحدث قبل الايلاج أو بعده مباشرة .

قذف متأخر ، قذف معوق ejaculatio retardata
قذف متأخر أكثر من اللازم retarded ejaculation خلال الاتصال
الجنسى ، وعادة ما يعزى ذلك الى عوامل نفسية المنشأ أو التقدم فى
العمر أو تناول العقاقير أو فى حال أعصاب القلق ولكنه قد يحدث
اراديا كذلك .

العضلة القاذفة ejaculator seminis
وتعادل العضلة الاسفنجية المنتفخة bulbospongiosus muscle وهي
العضلة التى تساعد على قذف السائل المنوى عند الرجل .

القناة القاذفة ejaculatory duct
ممر يوجد على جانبى غدة البروستاتا ويتكون من اتحاد القنـاة
الناقلة وقناة الحويصلة المنوية . والقناة القاذفة على كلا الجانبين
تلتقى فى البروستاتا وتفرغ مادتها فى المبال عند نقطة تقع اسفل المثانة.

عجز القذف ejaculatory incompetence
ويعادل التعبير اللاتينى coitus sine ejaculatione ويعنى
جماع بلا قذف .

اكبوم ، كارل - اكمل Ekblom, Karl-Axel
طبيب سويدي (١٩٠٧ -) .

المرحلة الاخراجية ejective stage
من المصطلحات التى قدمها " بولدوين " (Baldwin) حيث يمثل
أحدى المراحل الثلاث التى يرى ان الطفل يمر بها فى تطوره . وهى المرحلة
الاسقاطية وفيها يهتم الطفل بافعال لا يفهم معناها ولا يستطيع تقليدها، ثم
المرحلة الذاتية التى يكون فى مكنته خلالها فهم افعال الآخرين وتقليدها
فالمرحلة الاخراجية التى يزداد فيها فهمه للآخرين ولافعالهم درجة متقدمه .

زملة اكبوم Ekblom's syndrome
احساس بالفجر والاضطراب والاختلاجات أو عدم الراحة يحدث فى السيقان
عندما ينوى الفرد ان يأوى الى فراشه ليلا . ويعتقد ان هذا الاحساس ينتج
عن عطب فى الدورة الدموية ولكنه يظهر أيضا بنسبة اكبر عند المرضى
العصابيين . وتسمى هذه الزملة بتسميات أخرى مثل : زملة السيقان
المضطربة restless-legs syndrome وزملة سيقان جيمى Jimmy-legs

syndrome الكنع (الحركات التمعجية) السريع tachyathetosis
وزملة وتماك - اكبوم Wittmaack-Ekbom syndrome.

حروف دالة (جهاز تسجيل نبضات القلب) EKG
حروف دالة تشير الى جهاز تسجيل نبضات القلب électrocardiograph
وتستخدم احيانا للإشارة اليه الحروف ECG .

اعمال ، احكام ، تطوير elaboration
العملية الشعورية أو اللاشعورية لتنمية فكرة واطافة تفاسيل
وعلاقات من شأنها ان تجسم أو تضخم المفهوم الأعلى .

الدافع الحيوى élan vital
من الممطلحات التى استخدمها الفيلسوف الفرنسى برجسون (١٨٥٩ -
١٩٤١) . ويمف الدافع الحيوى بأنه تيار من الشعور نفذ الى المادة
وكان السبب فى ظهور اجسام حية ، ووجهة تطورها وانتقل من جيل الى جيل
بالتكاثر مسببا تغييرات تتراكم وتنتج انواعا جديدة .

أبتهاج elation
حال من الفرح الشديد والتفاؤل المبالغ فيه والاشارة المضطربة .
وهذه الحال من الأعراض الأساسية فى الهوس المزمع ، ولكنها توجد أيضا
الخلل العام (الشلل الخفيف العام) فى الاشارة الفصامية والذههان
المصحوب بأورام فى المخ .

خيول البرفيلد Elberfeld horses
خيول دربت فى بداية القرن العشرين (حوالى ١٩٠٠) فى البرفيلد
بالمانيا لأن تستجيب الى اشارات والماعات المدرب ومن هنا تبدو وكأنها
قادرة على حل المسائل الرياضية (انظر هانز الذكى Clever Hans) -
وهو اذكى خيول البرفيلد - فى الجزء الثانى) .

فقدان الشهية الانتقائى elective anorexia
فقدان الشهية المرتبط بجهد شعورى لتحديد كمية الطعام المتناولة
والمصحوب بالاشمئزاز من الطعام .

الصمت الانتقائى elective mutism
اضطراب نادر يحدث فى مرحلة الطفولة يتميز بالرفض المستمر للحديث

فى معظم المواقف الاجتماعية بما فيها مواقف الدراسة على الرغم من قدرة الطفل على الكلام وعلى فهم اللغة . ولا يحدث فى هذه الحال أى من الاضطرابات الجسمية أو العقلية الأخرى . وقد تكون الحماية الأمومية الزائدة والبقاء فى المستشفى لفترة ، أو الالتحاق بالمدرسة من العوامل التى تهيئ لهذا الاضطراب . (DSM - III) .

عقدة الكترا Electra complex
يعنى هذا المصطلح فى التحليل النفس المشيل الأنثوى لعقدة أوديب عند الذكر . والذى يتضمن حب الابنه لأبيها والغيرة من الأم لحرمانها من قضيب . وهذا المصطلح الذى لا يستخدم الآن اشتق من قصة الكترا ابنه أجا ممنون والتى أغرت أخيها أوربستس ليقتل أمهما كليمنسترا وعشيقتها أيجستوس بعد ان قتل أبيهما وتزوجا .

النشاط الكهربى للمخ electrical activity of brain
شحنات كهربية تلقائية تلاحظ فى خلايا المخ عند البشر والحيوانات العليا . وقد كشف عن النشاط الكهربى للمخ " كاتون " (R. Caton) وآخرين حوالى عام ١٨٧٥ ، ولكنه لم يكتشف بالتفصيل حتى تطوير أجهزة التسجيل الكهربى المعقدة فى ثلاثينات القرن العشرين . وقد تتباين ذبذبات النشاط الكهربى للمخ من واحد الى أكثر من ٥٠ سيكل فى الثانية فى التردد ومن ٥٠ الى ٢٠٠ ميكروفولت فى السعة كما تسجل بواسطة الأقطاب التى تعلق على فروة الرأس الإنسانى . (انظر موجات المخ Brain Waves فى الجزء الثانى . ورسم المخ الكهربى electroencephalograph فى هذا الجزء) .

التعود الكهربى electrical habituation
استخدام تسجيلات رسم المخ الكهربى لدراسة الجهد الكهربى المشار والمرتبط بالمثيرات الشرطية وغير الشرطية .

الإشارة الكهربائية داخل الجمجمة electrical intracranial stimulation

الإشارة الكهربائية electrical stimulation
فى علم النفس العصبى يعنى المصطلح استخدام الوبائل الكهربىة أو الالكترونية لتوليد احساسات واستجابات للنيورونات الحركية والحسية المتعددة . وتستخدم الإشارة الكهربائية أيضا فى دراسة مناطق المخ المرتبطة بأشار الذاكرة ولتتبع ممرات الدفعات خلال الأبنية المتعددة .

electrical stimulation of cortex الإشارة الكهربائية للقشرة

استخدام الشحنات الكهربائية خلال الأقطاب التي تغرس في خلايا المخ لحدوث تأثير مرغوب فيه . وفي تجارب الحيوان فأن تأثير الشواب أو العقاب يعتمد على وضع الأقطاب وعلى شدة الإشارة . كما ان الإشارة الكهربائية للقشرة يمكن ان تستخدم لتحسين القدرة على الاستدعاء، وهو في هذه الحال استخدام علاجي .

electrical transcranial stimulation الإشارة الكهربائية عبر الجمجمة

electric chorea الكوريا الكهربائية ، مرض الرقص الكهربى
نوع من انواع الكوريا يرتبط عادة مع الإصابة بالملاريا .

electric ophthalmia الرمد الكهربى

electric senses الحواس الكهربائية

مستقبلات الجهاز العصبى أو الاعضاء الأخرى في حيوانات معينة التي تمكنها من اكتشاف أو توليد تيارات كهربائية . وبعض السمك مثل الاطروط والسلامون يتجنب التيار المكهرب الناتج عن سلك معلق في المجرى ويمكن تمييزه عن الكائنات البحرية الأخرى التي لاكتشف التأثير الكهربى . اما اسماك الجلكا وهي اسماك غضروفية (lampreys) فهي تولد تيارا كهربيا تستخدمه في اكتشاف ضحاياها واعجازها .

electrocardiogram رسم القلب الكهربى

اشار تشبه الموجه تمثل العمل الكهربى لانسجة عضلة القلب كما يحدث خلالها الحركة الدائرية النمطية من انقباض وارتخاء . وتكتشف التيارات الكهربائية بواسطة اقطاب توضع على صدر المريض وتكبر الى اكثر من ثلاثة آلاف مرة في رسام القلب الكهربى (ECG, EKG)
وهو الجهاز الذى يقوم بالرسم . ونمط الموجه في الرسم يكشف عن حال الغرف والصمامات المتعددة في القلب .

electrocardiographic effect تغيرات في نشاط القلب

تغير في النشاط الكهربى للقلب ، ويحدث كثيرا كآثار جانبية لتناول عقاقير الفينوثيازينات phenothiazines خاصة الشيو ريدازين thioridazine (واسمه التجارى ميللاريل) (Mellarit) والذى يوصف لاغراض التهدئة (tranquilization) .

فنى الرسم الكهربى للقلب electrocardiograph technician

أحد الفنيين الطبيين الذى يستخدم جهاز رسم القلب الكهربى (ECG, EKG) لتسجيل النبضات الكهربائية التى تحدثها انقباضات عضلة القلب . اما مسئولية تفسير هذه التسجيلات فهى من اختصاص الطبيب ومادة ما يكون من أخصائى القلب . وينبغى الا يقل مؤهل هذا الفن عن نهاية المرحلة الثانوية مع تدريب فى المستشفى أو فى أى مؤسسة طبية أخرى على استخدام الجهاز .

علاج الرجفة الكهربائية electroconvulsive treatment

شكل من اشكال العلاج الكهربى الذى يخلو من الألم قدم لأول مرة فى عام ١٩٣٨ من جانب اثنين من الاطباء النفسيين الايطاليين وهما " سيرليتى " (U. Cerletti) و " بنى " (L. Bini) وطبق أولا على مريضى الاكتئاب والمرضى الفصامين . ويحضر المريض لهذا العلاج عن طريق تخديره بأحد مشتقات الباربيتورات ثم حقنه بمركب كيمائى يسبب الارتخاء . ويسلط تيار كهربى لجزء من الثانية بواسطة أقطاب مثبتة على صدغى المريض ، وفى الحال تحدث نوبة على مرحلتين (توترية tonic ثم ارتجاجية clonic) . والعلاج المعتاد ثنائى الجانبين ولكن الإشارة احادية الجانب للنصف الكروى غير المسيطر وتتم بهدف تقصير فترة فقدان الذاكرة التى تلى العلاج . ويعرف هذا العلاج اختصارا بالأحرف ECT .
ويسمى أيضا علاج الصدمة الكهربائية (EST) electroshock therapy .
(انظر علاج تخلىجى convulsive therapy فى الجزء الثانى) .

وضع الأقطاب (الكهربائية) electrode placement

وضع الأقطاب على فروة الرأس أو على الخلايا العصبية لتسجيل التغيرات التى تحدث فى الجهد الكهربى المتسبب عن النشاط العصبى . وللعمل التشخيصى عند الانسان يستخدم ستة عشر (١٦) قطبا تثبت فى اماكن معينة على فروة الرأس كما تثبت أقطاب مرجعية على الأذن وعلى قمة الجمجمة . وفى الدراسات التى تناولت الحيوان وبعض الدراسات التى تناولت الانسان تستخدم أقطاب صغيرة شبيهة بالابرة وتثبت فى خلايا مخية معينة .

قياس السمع بكهربة الجلد electrodermal audiometry

اختبار غير منتشر يقوم على قياس حدة السمع اعتمادا على مقاومة الجلد عند الاستجابة الى الاموات ويستخدم مع الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع .

electrodermal changes تغيرات جلد كهربية

التغيرات التي تحدث في الجلد من حيث قابليته للنقل الكهربي .

electrodermal response استجابة جلدية كهربية

electrodiagnosis التشخيص الكهربي

استخدام الأدوات الكهربية مثل رسم المخ الكهربي

electroencephalograph ومخطط الكهربية العقلية electromyograph

كأدوات تشخيصية . ويشير المصطلح أيضا إلى تخطيط التيار الكهربي على الأعصاب والعضلات لأغراض التشخيص .

electroencephalic audiometry قياس سمعي مخي كهربي

قياس حساسية السمع باستخدام رسم المخ الكهربي . ويحصل على

القياسات الأساسية من التغيرات في أنماط موجات المخ عندما تقدم مشيرات

صوتية فوق مستوى العتبة الحسية الفارقة .

electroencephalogram رسم المخ الكهربي

الرسم الذي نحمل عليه باستخدام رسم المخ الكهربي electro-

encephalograph (انظر رسم المخ الكهربي فيما يلي) .

electroencephalograph رسم المخ الكهربي

جهاز يضخم ويسجل النشاط الكهربائي للقشرة المخية خلال أقطاب

تثبت على مناطق متعددة من الجمجمة . والتسجيلات الناتجة أو ما يسمى

برسم المخ الكهربي (EEG) electroencephalogram لأنماط موجات

المخ أو إيقاعات بيرجر Berger rhythms كثيرا ما تستخدم في الدراسات

حول أنشطة اليقظة ومراحل النوم والنعاس والاحلام وفي اكتشاف وتشخيص

عيوب المخ والأورام والصرع . ويعرف اختصارا بالأحرف EEG (انظر النشاط

الكهربي للمخ electric activity of brain فيما سبق) .

electroencephalograph technician فني الرسم الكهربي للمخ

عضو في هيئة العمل في مستشفى أو في عيادة أو في أي مؤسسة طبية

أخرى الذي يستخدم جهاز رسم المخ الكهربي (EEG) لتسجيل موجات المخ

المريض باستخدام أقطاب تعلق على مخ المريض . وتفسر التسجيلات من قبل

طبيب وعادة ما يكون مختصا بالأمراض العصبية أو الأمراض النفسية بغية

اكتشاف الوان الشذوذ المخية • وعادة ما لا يقل مؤهل هذا الفن من شهادة المرحلة الثانوية ثم يتلقى تدريبا على استخدام الجهاز •

electrolarynx رسم الحنجرة الكهربى .
طريقة لمعرفة التهابات الحنجرة التى تؤثر فى الصوت وفى الكلام •

electrolepsy مرض الكوريا الكهربائية
ويعادل مرض دوبينى Dubini's disease .

electrolyte imbalance عدم توازن تحلى
مستويات شاذة فى واحد أو أكثر من المنحلات الكهربائية أو الشوارد الكهربائية electrolytes أو ايونات الكيمائيات التى تلعب دورا حيويا فى توازن السوائل وتوازن الحمض القاعدى أو أية وظائف أخرى لخلايا الجسم • والمنحلات المتضمنة فى عدم التوازن التحلى تشمل الموديوم اللازم لتنظيم المياه وتؤدي وظائف الأعصاب والعضلات بشكل سوى والبوتاسيوم الذى يكون ضروريا لتوازن الحمض القاعدى والكلسيوم الذى يكون اساسيا لاداء وظائف الدم والعضلات على نحو سوى •

electromyograph الرسام العفلى الكهربى
اداة تسجيل الجهد الكهربى للعضلات خلال اقطاب تثبت فى مختلف المجموعات العضلية سواء فى حال الارتخاء أو فى حال اداء الأنشطة المختلفة وتستخدم هذه الاداة فى علاج التغذية الراجعة الحسية وفى دراسة الأمراض التى تحدث فى الجهاز العفلى مثل سوء التغذية العفلى muscular dystrophy ووهن العضلات myasthenia gravis والمعر التشنجى spasmodic torticollis ويعرف الرسام اختصارا بالأحرف (EMG) •

electronarcosis التنويم الكهربى
اجراء المدة التشنجية الكهربائية للمخ مما ينتج عنه فى البداية مرحلة توترية أو مقوية tonic phase تليها مرحلة ارتجاجية clonic phase والتى تحدد أو تتجنب بالاشارة المستمرة • والتنويم الكهربى بصفة عامة اجراء علاجى اقل فاعلية من الرجفة الكهربائية المقننة ECT • ويستخدم اسلوب التنويم الكهربى أيضا فى احداث الاسترخاء وحب النوم . (انظر علاج النوم - الكهربى electro-sleep therapy فيما يلى) •

electronic aids

معينات الكترونية

وسائل الكترونية تمكن الشخص المعاق من أن يعيش معتمداً على نفسه .
وقد تشمل هذه المعينات المسجلات الصوتية وجهاز اتصالات محمول وجهاز
راديو متنقل للاتصالات وكذلك الأدوات التي تضيء الضوء وتفتح الأبواب
وتدفع الكرسي المتحرك .

electrooculogram

تسجيل حركة العينين كهربياً

بيان لحركة العينين في حدود مسافة محصورة بين نقطتين محدودتين .
ويدون هذا التسجيل على أوراق تسجيل المخ الكهربى . ويعرف التسجيل
اختصاراً بالأحرف (EOG) .

electroolfactogram

تسجيل الاستجابة الشمية كهربياً

تسجيل استجابات نهايات العصب الشمى للروائح المثيرة والمتعددة .
ويمكن ان يستخدم هذا التسجيل في تشخيص اضطرابات من قبيل فقدان الخشم
anosomia أو فقدان حاسة الشم بعد اصابة أو مرض يؤثر على المستقبلات
الشمية . ويعرف هذا التسجيل اختصاراً بالأحرف (EOG) .

electrophobia

خوف الكهرباء

الخوف الممرض من الكهرباء .

electrophoresis

الترحيل الكهربى

طريقة في التحليل الكيماوى تنفصل فيها الجزيئات المتعددة للخليط
بتأثير المجال الكهربى فتذاب المواد في سائل وتؤخذ عينة وتوضع على
ورقة أو على أى وسيط آخر ثم يسقط تيار كهربى . وتحدد الجزيئات بالاتجاه
والسرعة التى تظهر في حركتها تجاه المطلق anode (القطب الموجب في
البطارية أو المهبط cathode (القطب السالب في البطارية) (انظر
وصف التلون أو الكروماتوجرافيا chromatography في الجزء الثانى) .

electrophysiology

فسيولوجيا كهربية

دراسة دور الكهرباء في فسيولوجيا وظائف الكائن الحي . ويفترض
المفهوم التقليدى للفسيولوجيا الكهربائية أن النبضة العصبية موجهة متنقلة
تمنع الاستقطاب متحركة بسرعة ثابتة عبر الممر العصبى مع نمط مصاحب من
التيارات الدائرية حول وخارج الممر .

electroretinogram رسم شبكة العين
تسجيل النشاط الكهربى لنهايات العصب الشبكي عندما تثار بومضات
من الضوء . وتكتشف الاستجابة بالمقياس الجلفانى المثبت عن سطح مقلة
العين . ويعرف الرسم اختصارا بالأحرف (ERG) .

electroshock therapy علاج الصدمة الكهربائية
ويعادل علاج الرجفة الكهربائية electroconvulsive treatment .

electro-sleep therapy علاج النوم - الكهربى
علاج من الاكتئاب والقلق المزمن والأرق يخلق حالا من الارتخاء والنوم
من خلال التعرض لإشارة عبر جمجمة كهربية electrical transcranial
stimulation (ETS) منخفضة الجهد ، وهو أسلوب نشأ وطور فى روسيا
فى الأربعينات وقد استخدم فيه أداة سميت "الالكترسون" electrosone

electrostimulation إشارة كهربية
أسلوب منفرد، أو يمثل تدعيما سلبيا من حيث أنه يتفمن التعرض لصدمة
كهربية . (انظر علاج النفور aversive therapy فى الجزء الأول) .

electrotherapy العلاج الكهربى
مصطلح عام يشير الى استخدام تيار كهربى مع الجهاز العصبى المركزى
كأجراء علاجى (انظر علاج الرجفة الكهربائية electroconvulsive treatment
فيما سبق فى هذا الجزء) .

electronic conduction توصيل الكترونى
نمط من انتقال الدفعة العصبية التى قد تحدث فى بعض الألياف العصبية
أو العظمية فى مسافة قصيرة بالإضافة الى أو بدلا من خواص التوصيل المحورى
core conduction المعتاد للألياف . ويرتبط التوصيل الكترونى
بالطاقة الكهربائية التى تتسرب من الغمد العازل لليفة العصبية . ويسمى
أيضا التوصيل المقو أو المنعش tonic conduction .

electrotonus تغير كهربى
التغير فى حالة العصب أو العفلة الذى يلى تسليط تيار كهربى .

element عنصر
أبسط وحدات التحليل ، وهو الوحدة الفرعية للاحساس أو التصور أو

الحال الوجدانية التي لا يمكن ان تحلل الى مكونات أبسط ، أو ان تخفى
اكثر من ذلك . والعنصر في نظرية المعلومات الشيء الذي ينتمي الى
مجموعة .

المذهب العنصري
elementalism
المذهب الذي يرى امكانية رد الظواهر الى عناصرها مقدمة لدراستها
وتحليلها .

العنصرية
elementarism
ويكافئ مصطلح المذهب الذري atomism (انظر الجزء الاول
بشأن المذهب الذري) .

القلق الأولي
elementary anxiety
ويكافئ مصطلح " الفرع الأملئ " primordial panic .

أخاييل أولية
elementary hallucination
احساسات بسيطة بدون مشيرات خارجية مباشرة عادة ماتتضمن احساس
بصرية وسمعية وتتكون من رؤية ومضات أو اعتامات غير محددة الشكل أو
سماع تمتعات أو طرقات .

داء الفيل
elephantiasis
تضخم شاذ لاجد اعضاء الجسم .

مرض رجل الفيل
elephant man's disease
ويكافئ مرض فون ريكلنجهاوزن Von Recklinghausen's disease .

هوس الحرية
eleutheromania
الرغبة الملحة والمرضية بالانطلاق والتحرر .

ارتفاع
elevation
المستوى الاجمالى أو الاتجاه العام للصفحة النفسية للفرد على أى
اختبار .

خوف المصعد
elevator phobia
الخوف المرضى من ركوب المصاعد والذي ربما يمثل خوفا من الارتفاع
اى الاكروفوبيا أو خواف المرتفعات (acrophobia) وتمثل احساسات ذات

صفة جنسية بالتوازن والمكان، أو الخوف من ان يبقى الفرد فسي مكان مغلق اي الكلوستروفوبيا أو خواف الأماكن المغلقة claustrophobia .

العصب الجمجمي الحادي عشر eleventh cranial nerve
وله تسمية أخرى وهي العصب الاضافي accessory nerve ووظيفته الأساسية انه يساعد العصب العاشر في اداء وظائفه .

مرض وجوه الجن elfin facies
مرض معتقد يتضمن الفشل في النجاح وفرط الكلسيوم في الدم والمظهر الوجهي الغريب والتخلف العقلي . ويحدث في معظم الحالات فيق في الشريان الأورطي . ولبعض المرضى درجة ذكاء متوسطة أو عادية ولكن معظمهم دون المتوسط وتنحصر نسبة ذكائهم بين ٤٠ - ٧٠. كما يحدث نقص وضعف في قوة العضلات في الطفولة عند بعض الحالات . ويسمى هذا المرض أيضا زملة " فرط الكلسيوم في الدم " hypercalcemia syndrome .

قائمة مراجعة الجن Elgin check list
قائمة انماط سلوك ترتبط بالأذنه .

سلوك منتزع elicited behavior
وبيكافى مصطلح سلوك استجابي respondent behavior .

دوافع الاخراج elimination drives
الحافز على طرد البراز والبول من الجسم . وللعوامل النفسية تأثيرات هامة على هذه الدوافع . وعند الأطفال المغار فان التغوط (طرد البراز) يمكن ان يشار بالترميز (ربطه بعلامات ورموز معينة) . واذا كان هناك نقص في الدفء العاطفي عند الطفل كما في الاطفال الذين يعيشون في المؤسسات فانهم غالبا ما يصابون بالامساك . ومن الحقائق المعروفة جيدا الآن أن التوتر والفرع ربما ترسب اخراجا لا اراديا من كل من الحالب (تبول) والامعاء (تبرز) انظر مصطلحات :

- الطبع الشرجي anal character - الشبقية الشرجية anal erotism
في الجزء الأول

- التحكم في التبرز bowel control - التحكم في المثانة bladder control
في الجزء الثاني

- سلس البراز الوظيفي functional encopresis
- التبول اللا ارادي الوظيفي functional enuresis في هذا الجزء

سقوط لفظي
elision
اضطراب لغوي يتميز بسقوط بعض المقاطع اللفظية أثناء الحديث (انظر حذف أو اضمار ellipsis) .

نخبة ، طوة
elite
مجموعة الاشخاص الذين يحتلون مركزا مرموقا في المجتمع، أو المجموعة التي اكتسبت شهرة في مجال معين، أو الاقلية الحاكمة، أو الفئات الذين يختار منهم افراد هذه الطبقة .

التعليم العالي للنخبة
elite higher education
نوع التعليم العالي الذي يتشدد في شروط القبول وفي التخرج بهدف تحديد عدد الخريجين ورفع مستواهم .

النخبة
elitism
من معاني هذا المصطلح الايمان بحق النخبة في الحكم، والشعور بالانتماء الى النخبة. ومن معانيه ايضا المفهوم التربوي الذي يذهب الى ان التعليم العالي يجب ان يكون مقصورا على النخبة الممتازة من طلاب المرحلة الثانوية فقط .

متاهة اليثورن
Elithorn maze
متاهة ورقة وقلم تتطلب من المفحوص ان يتبع معرا عبر نمط من الخطوط المنقطعة تشكل فسيفساء من الأشكال الماسية . ويظهر عدد كثيف من النقاط المبعثرة عشوائيا عبر الخطوط المنقطعة وتشكل نمطا متداخلا يجب أن يمر خلاله خط القلم الرصاص . ومتاهة اليثورن اداة ممتازة للآخرين لاكتشاف علامات الامابة المخفية .

حذف ، اضمار
ellipsis
حذف كلمات في الكتابة أو الحديث أو من الأفكار الهامة في التداعي الحر أو في الاحلام . ويعني المصطلح في التحليل النفسي الجهود التي تبذل لاستعادة هذه الأفكار .

الليز ، البرت
Ellis, Albert
عالم نفس أمريكي (١٩١٣ -) .

Ellis, Havelock

إليز ، هافلوك

عالم انجليزى فى علم الانسان (الانثروبولوجى) (١٨٥٩-١٩٣٩) . وقد اشتهر اليز بانه غير الاتجاهات العامة نحو المشكلات الجنسية (وذلك فى كتابة دراسات فى علم نفس الجنس sex psychology) وهو مكون من سبعة اجزاء نشر بين (١٨٩٧ - ١٩٢٨) . كما اشتهر برأيه فى أن الافراد الاعلام والبارزين ينحدرون من أسر مهنية لديها أقل قدر ممكن من نسبة الامايات بالمرض العقلى على عكس ماكان شائعا فى تلك الأيام (بداية القرن العشرين) . (انظر الشهوية الذاتية auto erotism فى الجزء الأول) .

Ellis, Richard White Bernard

إليز ،ريتشارد وايت برنارد .

طبيب انجليزى (١٩٠٢ -) (انظر زملة اليزر فان كريفلد فيما يلى) .

Ellison, Edwin Homer

الليسون ، ايديوين هومر

جراح أمريكى (١٩١٨ - ١٩٧٠) .

Ellis-Van Creveld syndrome

زملة إليز - فان كريفلد .

اضطراب كرموزومى متنح يتميز بتعدد الأصابع والشعر سىء التكوين والوان الشذوذ فى الأسنان والأظافر والهيكل العظمى . والمرضى البالغين بهذه الزملة لا يكون بمقدورهم قبض اليد باحكام . وتعانى حوالى نصف الحالات التى درست من بعض جوانب القصور ولكن ذكاءهم كان عاديا . وقد وجد ان حوالى عشر حالات المرضى الآخرين متأخرين عقليا . وتسمى الزملة أيضا " سوء النمو الأدمى الغضروفى " chondroectoderma dysplasia .

elopement

هروب المريض

يقصد بهذا المصطلح فى الطب النفس رحيل المريض من المستشفى أو المؤسسة العلاجية بدون اذن .

eloquence

فصاحة ، بلاغة ، بيان

ان تكون كل لفظة بينة واضحة المعنى، وان تصاغ المعانى فى عبارات صحيحة فصيحة وان يؤدى المعنى بطرق مختلفة، وان يتحلى الاسلوب بالتشبيهات والكنائيات والاستعارات .

توضيح
elucidation
المرحلة الثانية من منهج يونج التحليلي والذي يركز فيه المعالج على تفسير لاشعور المريض الفردي والجمعي .

مذهب الصدور
emanatism
المذهب الذي يرد الوجود كله الى فيض الله كما يفيض النور عن الشمس والحرارة عن النار .

تحرير القاصر
emancipated minor
المصطلح القانوني الذي يشير الى القاصر الذي يؤكد استقلاله ويمارس التصرف العام في حياته ومن هنا فانه قد يطالب بحقوقه الشرعية كشخص بالغ كامل الأهلية .

اضطراب التحرر
emancipation disorder
مشكلة طب نفسية تواجه الشاب في مرحلة الرشد المبكر ، وفيها يخبر المراهقات بين الرغبة في الحرية من التحكم الوالدي وبين مسئوليات الاستقلال . وتشمل اعراض هذه المشكلة عدم الحسم والوطن أو الحنين الى الوطن والمنزل homesickness والاعتماد الزائد على الرفاق والاعتماد الشديد المتناقض على النصائح الوالدية .

تغالات التحرر
emancipatory strivings
محاولات يبذلها الشاب ليحرر نفسه من نفوذ أو سيطرة والديه وليحصل على الاحساس بالاستقلال والاعتماد على النفس . ونضال التحرر يكون ظاهرا بشكل واضح في مرحلة المراهقة وربما يأخذ هذا النضال صورة ايجابية حيث يشرع الشاب في خوض تجارب بنائية جديدة أو فرص تربوية لها قيمتها وقد يأخذ صورة سلبية مثل الخروج على قواعد المدرسة أو الكلية، أو تبني روح تخريبية أو الاندفاع والاستهارة الجنس أو تعاطي المخدرات أو الانضمام الى عصابات الجانحين .

حلم محرج
embarrassment dream
الحلم الذي يشعر صاحبه بالخجل أو الاحراج كأن يتضمن الحلم ظهوره عاريا امام الناس .

اختبار الاشكال المتضمنة
Embeded Figures Test
اختبار يتطلب من المفحوص ايجاد وتمييز صورة بسيطة في شكل معقد.

وفى بعض الحالات يزداد التعقيد بوجود خلفية ملونة بشكل غير منتظم . وقد استخدم الاختبار لتبيين العلاقة بين سمات الشخصية والعمل الإدراكى ، خاصة كوسائل تظهر أن الأفراد المستقلين عن المجال field-independent يميلون الى اتباع مداخل فعالـة المشاركة فى التعلم ، بينما يستخدم الأفراد المعتمدون على المجال field-dependent فى أغلب الاحوال مداخل تتضمن المشاهدة وليس المشاركة فى التعلم . كما انهم - المعتمدين - منفتحون واستجابيون بدرجة اكبر لسلوك الآخرين . وقد عرب الصورة الجمعية من هذا الاختبار كل من سليمان الخضرى وأنور الشرقاوى .

emblem لغة غير لفظية ، اشارة
ايماءة حيوية غير لفظية تحل محل الكلمة أو الجملة المنطوقة وتحقق التواصل بارسال الرسالة التى يفهمها معظم الأفراد فى الثقافة . مثل هز الرأس يمينا ويسرة للتعبير عن الرفض أو قول " لا " والايـمـاء بالرأس الى أعلى وأسفل للتعبير عن الموافقة أو قول " نعم " .

embolalia حشو كلامى
اضطراب فى الحديث يتضمن كلمات أو اصوات لامعنى لها تقحم على الجملة . وغالبا ما يرتبط هذا الاضطراب بالتهتة . وتسمى أيضا embololia .

embolism انسداد دموى
انقطاع أو تقطع سريان الدم باعاقبة الوعاء الدموى بسدادة أو صمامة embolus أو بمادة اعتراضية يحملها مجرى الدم . وقد تكون السدادة جلطة دموية أو فقاعة هواء أو قطعة صغيرة من الدهون أو أى مادة أخرى مثل كتلة البكتريا أو خلايا الانسجة . وعادة مايحدث الانسداد الدموى عند النقطة التى يتفرع فيها الوعاء الدموى أو يغيق . والاعراض التى ترتبط بانقطاع السريان العادى للدم الطازج لجزء من العضو تشمل الألم والخدر (فقدان الحس) وفقدان درجة حرارة الجسم فى المنطقة المصابة . والانسداد فى الشريان التاجى قد يسبب سكتة قلبية مميتة ، ولو كان فى المخ فان ذلك يؤدى الى سكتة مخية قد تكون مميتة هى الأخرى ، ويتوقف ذلك على الانسجة التى حرمت من الدم .

embracing behavior سلوك العناق
شكل من السلوك الباحث عن الاتمال أو الملة عند الأطفال والكبار . وعند الحيوانات العليا (الشمبانزى) فى المواقف الضاغطة .

والمهددة . وهذا النوع من العناق (كما يتناول بالعناق الذى هو صورة من التعبير العاطفى أو الجنى) من الوسائل الأولية للبحث عن الراحة والتخفف من القلق .

جنين علقه
embryo
فى النمو الانسانى قبل الولادى يشير المصطلح الى الكائن الحى النامى خلال الاسابيع الثمان الاولى بعد الحمل . ويستخدم مصطلح fetus بمعنى جنين بعد ذلك . ومنها الصفة امبريوى embryonic أى ما يخص هذه المرحلة (انظر المرحلة الامبريوىة embryonic period فيما يلى) .

علم الاجنة
embryology
العلم الذى يدرس تطور الكائنات الحية وارتقاءها منذ تلقيح البويضة أو الاخصاب وحتى لحظة الميلاد .

المرحلة الامبريوىة (العلقية)
embryonic period
فى النمو الانسانى قبل الولادى يشير المصطلح بالتقريب الى فترة الاسابيع الستة التى تنمو فيها الأغشية الداخلية (اندوديرم endoderm والوسطى (ميزوديرم mesoderm) والخارجية (اکتوديرم ectoderm) . وخلال هذه الفترة يعتقد أن العلقه تزيد فى الحجم بما يقارب مليونين فى المائة . وتلى المرحلة الامبريوىة (العلقية) المرحلة الجرثومية (مرحلة النطفة أو الزايغوت zygote) وتسبق المرحلة الجنينية (fetal period) التى تبدأ مع بداية الشهر الثالث من الحمل .

علم أمراض الاجنة
embryopathology
العلم الذى يدرس الأمراض والاضطرابات التى تحدث للجنين داخل الرحم .

قتل الجنين
embryopathy

تغذية الجنين
embryotrophy

بزوغ ، انبثاق
emergence
(انظر نظرية النشوء العارضى أو نظرية البزوغ epigenetic theory فيما يلى) .

عدوى الطوارئ emergency contagion
العملية التي تشير من خلالها الاستجابات الانفعالية لفرد ما - لحال طوارئ مفترضة - استجابات مشابهة عند فرد آخر يحس أو يلاحظ دلالة الطوارئ ولكنها ليست السبب المفعل .

عسر التحكم في الطوارئ emergency dyscontrol
مصطلح استخدمه " رادو " (S. Rado) ويمف به الميل الى المبالغة في ردود الفعل الانفعالية في مواقف الطوارئ وعدم القدرة على استخدام الوسائل المتاحة للتعامل معها بكفاءة .

تدخل طوارئ emergency intervention
يقصد بالمصطلح في علم النفس الاجتماعي العمل الذي يؤدي لحساب أو لصالح شخص آخر أو اشخاص آخرين في موقف ضاغط وربما كان خطيرا . ويتم العمل بدون توقع لمكافأة كبيرة أو بدون مكافأة على الاطلاق . (انظر تأثير المشاهد bystander effect في الجزء الثاني) .

علاج نفس الطوارئ emergency psychotherapy
علاج نفسي فعال للمرضى الذين تعرضوا لخبرات صادمة أو فترة من الشلل في التعويض وأصبحوا في حال من القلق الحاد والفرع والصدمة أو تراودهم أفكار الانتحار . وتعتمد الطرق النوعية المستخدمة على طبيعة حاجات المريض المتضمنة في الموقف، وقد يشمل التنفيس والاسترخاء باستخدام الأيحاء التنويمى أو بدون استخدامه وإعادة التأكيد والتفريغ الانفعالى بإعادة معيشة الخبرة من جديد والدعم الانفعالى والذي يجلس فيه المعالج هادئا مع المريض .

خدمات الطوارئ emergency services
خدمات يقدمها مركز الصحة النفسية في الحى أو المجتمع المحلى أو تقدمها أى مؤسسة علاجية أخرى كأن تكون عيادة أو مستشفى عام ، وذلك في المواقف الطارئة مثل الكوارث التي تصيب مجموع السكان في الحى أو المجتمع المحلى ، أو في حال الأزمات التي تؤثر على الأفراد والأسر . (انظر التدخل في الأزمة crisis intervention في الجزء الثاني)

معلم الضرورة emergency teacher
معلم يستعان به في التدريس بصورة مؤقتة نظرا لعدم اكتمال مؤهلاته من ناحية ولقلة عدد المعلمين المؤهلين من ناحية أخرى . وعادة ما

تعطى الفرمة لهذا المعلم لكي يستكمل اعداده وتأهيله، والا استغنى عنه عندما يتوافر المؤهلون للقيام بالعمل .

نظرية الطوارئ في الانفعالات
emergency theory of emotions
نظرية " كانون " (Canon) التي تقول بان التغيرات الحشوية والانفعالية تكون محكومة بالجهاز العصبي الذاتى وتهيئنا للكر أو للفر خلال حالات الطوارئ .

تطور مفاجئ
emergent evolution
النظرية الذى تذهب الى ان ظاهرة جديدة غير متنبأ بها تتطور عن تفاعل عوامل أبسط .

قيء
emesia
تقيؤ أو ارجاع ما فى الجوف ويكتب أحيانا emesia .

مقطع (قىء)
emet-
مقطع يشير الى ماله علاقة بالتقيؤ وهو مشتق من الكلمة الاغريقية بمعنى تقيأ .

هزال قيء
emetatrophia
حال من الخفق والهزال تحدث نتيجة للقيء المستمر على نحو ما ترى عند بعض المصابين بفقدان الشهية العصبي anorexia nervosa .

مقيء
emetic
مادة مقيئة أو تسبب القيء كأن تكون عقارا .

هوس التقيؤ
emetomania
رغبة مرضية فى التقيؤ، وهى عادة أحد اعراض الهستيريا .

خوف التقيؤ
emetophobia
الخوف المرضى من التقيؤ، وهو استجابة هستيرية (تحويلية) شائعة .

حروف دالة (مخطط كهربى للعضلات)
EMG
حروف دالة على المخطط الكهربى للعضلات (electromyograph) .

مقطعان (دم)
-emia-; -aemia
مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالدم .

- emic مفهوم خاص بثقافة ما
يشير الى المفاهيم والأبنية التي تجسد المعنى فقط في سياق ثقافى
مخطط ، أو المفاهيم التي ليست عالمية مثل صدمة المستقبل Future Shock .
• قارن بمفهوم etic بمعنى الذى يتعلق بالمفاهيم العامة
في جميع الثقافات المعروفة (انظر المفهوم الأخير فيما يلى فى هذا
الجزء) .
- eminence بروز ، تفوق
مصطلح يشير الى معنى البروز على الآخرين أو تجاوزهم والتفوق عليهم.
ويستخدم بصفة خاصة عندما يكون هؤلاء الآخرون كثيرين .
- emission قذف (ليلى)
يشير الى قذف السائل المنوى خاصة عندما يحدث اثناء النوم .
- emitted behavior سلوك منبعث
استجابات أو تتابع استجابات والتي لاتعتمد فى اشارتها على مشيرات
خارجية ، ولكنها تحدث كنتيجة للحال الداخلية للكائن الحى .
- emmenia الحيض ، الطمث
- emmenology مبحث الحيض
- Emmert's law قانون اميرت
المبدأ الذى يذهب الى ان حجم الصورة البعدية أو الصورة الذهنية يزيد
بزيادة المسافة بين الصورة والخلفية التى تسقط عليها .
- emmetropia سلامة البصر
أو البصر السليم وتكتب أحيانا emmetropism .
- emote يتهيج ، ينفعل
ينفعل أو يتهيج أو يستجيب لمثير استجابة انفعالية .
- emotion انفعال
نمط استجابى معقد من التغيرات فى الأنسجة العصبية والحشوية وأنسجة
الهيكل العظمى كاستجابة لمثير . ويتناسب نمط وشدة رد الفعل أو
الاستجابة مع المثير والذى ربما كان سارا أو مهددا أو من أى طبيعة

emotional dependence

الاعتماد الانفعالي

الاعتماد على الآخرين من أجل السند والراحة والقوت .

emotional deprivation

الحرمان الانفعالي

نقص في كفاية الدفء والمودة والاهتمام خاصة من جانب الأم أو من يقوم مقامها أثناء سنوات الطفولة الأولى . وهي حال تحدث عموماً عند الانفصال عن الأم وفي حال تجاهل الطفل أو إساءة معاملته أو في إبعاد الطفل في مؤسسة . ويسمى أيضاً emotional acresentism.

emotional deterioration

تدهور انفعالي

حال انفعالية تلاحظ عند نزلاء المستشفيات من مرضى الفصام المزمنين . وتتميز هذه الحال بعدم الاكتراث نحو أنفسهم وباللامبالاة بما يحدث حولهم وبمن يحيط بهم من الناس كما تتميز هذه الحال بحدود الانفعال الانفعالية غير المناسبة .

emotional development

الارتقاء الانفعالي

زيادة تدريجية في القدرة على خبرة مختلف أنواع الانفعالات والتعبير عنها . مبتدئة بالتهيج المنتشر للوليد كاستجابة للإثارة الحادة أو فقدان السند ومستمرة بالسرور المعبر عنه بالاسترخاء الجسمي وعدم السرور (الفيق) المعبر عنه بالصراخ إلى الابتسام والعبوس عند اكماله ثمان أسابيع . ويستطيع أن يعبر عن انفعالات الابتهاج والخوف والغضب والاشمئزاز عند بلوغه الشهر السادس ويعبر عن الخوف من الغرباء في الفترة من الشهر السادس إلى الشهر الثامن . أما التعبير عن مشاعر المودة والغيرة فيعبر عنها في غضون العام الثاني . ويعبر عن غضبه في صورة تفجرات مزاجية بعد ذلك بعام أو نحوه . وهناك عوامل تلعب دوراً رئيساً في انفعالات الطفل ونموها مثل تحكم القشرة المخية وتقليد الآخرين والتأثيرات الغذائية وجو المنزل والاشراط .

emotional disorder

الاضطراب الانفعالي

ويكافئ مصطلح المرض الانفعالي emotional illness .

emotional divorce

الطلاق العاطفي

العلاقة الزوجية التي يعيش فيها كل من الزوج والزوجة في عالمين منفصلين مع غياب التفاعل السوي بين الشريكين .

التعبير الانفعالي (العاطفي)
emotional expression
الانفصاح السلوكي عن الانفعالات بوسائل مثل الابتسام والضحك والايحاء وايضا عن طريق التغيرات الجسمية مثل ضربات القلب السريعة والتوتر العفلى التى تكون جانبيا متكاملا للاستجابات الانفعالية .

التسطح الانفعالي
emotional flatness
ويكافئ مصطلح " الوجدان المسطح " (flat affect)

الطوفان الانفعالي
emotional flooding
تعبير انفعالي غير مسيطر عليه وغير قابل للسيطرة مثل البكاء المستمر . ويستخدم هذا السلوك احيانا من جانب المرضى الهستيريين كوسيلة لاستدراار العطف أو للمساعدة فى الهرب من موقف كره .

اعاقة انفعالية
emotional handicap
يعنى المصطلح فى علم النفس التربوي الاضطراب السلوكي أو اضطراب التعلم الذى يمنع الطفل من أن يؤدي وظائفه على نحو عادى أو سوى فى الصف الدراسى العادى سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الأكاديمية .

المرض الانفعالي
emotional illness
اضطراب سيكولوجي يتميز بالاستجابات الدالة على سوء التوافق مثل المخاوف غير المعقولة وغير المسيطر عليها والقلق المستمر والعداوة الشديدة . والمرض الانفعالي مصطلح عام غير متخصص وغالبا ما يستخدم من قبيل التخفيف لى نمط من الاضطراب العقلى العصابى أو الذهاني . ويسمى أيضا الاضطراب الانفعالي .

فجاجة انفعالية
emotional immaturity
الميل الى التعبير عن الانفعالات بدون مقاومة أو التعبير عمن الانفعالات بنفس الطريقة التى يعبر بها الأطفال . والفجاجة الانفعالية مصطلح شائع يشير الى بعض أعراض سوء التوافق .

تلقيح انفعالي
emotional inoculation
تخيل أو ممارسة سابقة أو تدريب معرفى على القلق يولد خبرة . والتدريب يخفف القلق لانه يسمح للفرد أن يتوقع ردود الفعل وبالتالي يخطط للاستجابات .

emotional insight

الاستبصار الانفعالي

الوعي بردود الفعل الانفعالية للفرد وللآخرين . وفي العلاج ينصرف المعنى الى وعى المريض بالقوى الانفعالية مثل الصراعات الداخلية أو الخبرات المادمة التي تكمن وراء أعراضه . ويعتبر فرويد وعلماء آخرون ان هذا الشكل من الاستبصار متطلب سابق لحدوث التغير العلاجي المطلوب .

emotional insulation

العزل الانفعالي

ميكانيزم دفاعي يتكون من اللامبالاة والانفصال عند الاستجابة للمواقف المحبطة أو الاحداث المخيبة للآمال . وتوجد الدرجات المتطرفة من العزل الانفعالي بين حالات البلادة الكاملة والذهول الكتانوني (التخشب) .

emotional instability

عدم الثبات الانفعالي

الميل الى اظهار تغيرات سريعة وغير متوقعة في الانفعالات .

emotionalism

الانفعالية

الرفض للعواطف أو غلبة الانفعال على التفكير أو النظر الى الأمور بصفة عامة من الناحية الانفعالية . والصفة منها انفعالي .

emotionally disturbed

المضطربون انفعاليا

الأفراد الذين لا يستطيعون ممارسة التحكم المطلوب في انفعالاتهم حتى يظل السلوك في الاطار الاجتماعي المقبول . وهذا الاضطراب يمتد من الدرجات الهينة أو البسيطة والتي لاتستدعي تعليم التلاميذ منهم على سبيل المثال في مجموعات خاصة الى الحالات الشديدة والتي تعتبر حالات عصبية .

emotionally handicapped child

الطفل المعاق انفعاليا

مصطلح من علم النفس التربوي يطلق على الطفل الذي يكون سويا من الناحية العصبية ويكون ذكاؤه متوسطا أو أعلى من المتوسط ولكنه لا يؤدي الاداء السوي (المتوقع منه والذي يؤديه الآخرون) في الصف الدراسي العادي كنتيجة لصعوبة في التعلم أو لاضطراب سلوكي .

emotionally unstable personality

الشخصية غير الثابتة انفعاليا

من مصطلحات الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقلية - الطبعة الأولى (DSM - I) ويستخدم لوصف اضطرابات سمة شخصية تتميز بالفجاجة ونقص التحكم في الانفعالات التي تؤدي الى استجابات مثل انفجارات

الغضب المتكررة لأسباب لاتستحق ذلك والتحمل الضعيف للاحباط والغفـوط
والتجهم sulking والمشاكسة quarrelsomeness والعناد stubbornness

النضج الانفعالى emotional maturity
مستوى الراشد فى التعبير عن الانفعالات والتحكم فيها مقابل السلوك
الانفعالى الطفلى .

الغذاء الانفعالى emotional nutriment
(انظر التحليل المباشر direct analysis فى هذا الجزء) .

اعادة التربية الانفعالية emotional reeducation
علاج نفسى يركز على تعديل اتجاهات المريض ومشاعره وردود أفعاله
بمساعده على اكتساب قدر اكبر من الاستبصار بصراعاته الانفعالية وسلوكه
الانهمزامى، والأهداف النمطية لهذا العلاج هى زيادة الثقة بالنفس والروح
الاجتماعية والاعتماد على الذات ، اما طرق اعادة التربية النمطية فهى
المناقشات الجماعية والارشاد الشخصى وعلاج العلاقات ، كما تشمل هذه
الطرق دراسة اتجاهات المريض نحو نفسه كذلك نحو أساليبه الخاطئة فى
التعامل مع مشكلات الحياة .

التخفيف الانفعالى emotional release
التفريغ أو الاخراج المفاجئ للانفعالات التى كانت قد حبست أو
كببت .

استجابة انفعالية emotional response
رد الفعل الانفعالى نحو الناس والأحداث . وهى تحدث فى وقت مبكر من
حياة الانسان حتى ان سبيتز (Spitz, 1974) أوضح ان العلامات الأولى
على الاستجابات الانفعالية تظهر فى الاسابيع الأولى من الحياة حيث تظهر
علامات القلق على الوليد وتحاول الأم ان تخفف منها بحمله ومداعبته .
واذا أودع الطفل فى مؤسسة فان الاستجابات الانفعالية تتحدد وقد ينمو
الطفل متبلدا .

تقييد انفعالى emotional restriction
مصطلح ينطبق على الأشخاص ذوى الانفعالات المحددة .

- الأمن الانفعالى**
emotional security
مشاعر السلامة والثقة والتحرر من الارتياح والتوجس وعند " كاريين هورنى " (K. Horney) يعتبر الأمن الانفعالى المحدد الكامن للسلوك بينما هو نفسه عند " هارى ستاك سوليفان " (H. S. Sullivan) محدد بالدرجة الأولى بعلاقتنا البينية الشخصية .
- حال انفعالية**
emotional state
الحال الذى يكون عليها الكائن الحى اثناء مروه بموقف يتعرض فيه لخبرة لها صفة وجدانية .
- عاصفة انفعالية**
emotional storm
فيضان مفاجئ وعنيف من الانفعالات غير المتحكم فيها . ويخبرها أحيانا الأفراد المصابون بصرع الفص المدعى أو اصحاب الاضطرابات التفجيرية.
- الغضوب الانفعالية**
emotional stress
(انظر التوتر الانفعالى emotional tension فيما يلى) .
- الذهول الانفعالى**
emotional stupor
شكل من الذهول الوجدانى يتميز بالاكتئاب أو القلق الحاد والممحب بالخرس .
- الامدادات الانفعالية**
emotional supplies
- الدعم الانفعالى**
emotional support
الطمأنة والتشجيع والموافقة عندما تستقبل من فرد أو من جماعة . والدعم الانفعالى عامل اساسى فى الاحتفاظ بالروح المعنوية وفى مناهج الأيحاء مثل التى تستخدم فى جماعة الكحوليين المجهولين (بشأن جماعة الكحوليين المجهولين A.A. انظر الجزء الأول) .
- التوتر الانفعالى**
emotional tension
مشاعر الاجهاد السيكلوجى وعدم الراحة التى تحدث نتيجة مواجهة مواقف الخطر والتهديد وفقدان الأمن الشخصى وكذلك الغضوب الناتجة عن الصراعات الداخلية والاحباطات وفقدان تقدير الذات والأسى .
- القصى المثير للانفعال**
emotive imagery
أحد درجات أو تباينات الازالة المنظمة للحساسية استخدم من قبل

" لازاروس " (A.A. Lazarus) مع الاطفال الذين يعانون من الخوافات (المخاوف المرضية أو الفوبيات) . فترتب مخاوف الطفل فى قائمة بحسب درجة شدتها ثم يقم المعالج واحدة من احب القصص الى الطفل ولكنه يركز على أقل الملامح والاحداث اشارة للخوف ، ثم يتقدم خطوة خطوة الى اكثرها اخافه فى القصة وهكذا .

العمليات الانفعالية
emotive processes (انظر مصطلح معرفة cognition فى الجزء الثانى) .

العلاج المثير للانفعال
emotive therapy منهج علاجى نفسى يقوم على اشارة اتجاهات المريض العادية والانهازامية واستجاباته الانفعالية .

الانفعالية
emotivity الافراط الانفعالى أو التهيج الانفعالى الزائد مما يعتبر علامة على عدم الاتزان الانفعالى .

الفهم المتعاطف
empathic understanding الاستبصار بمشاعر وأفكار أو اتجاهات شخص آخر ويحدث هذا نتيجة اسقاط الفرد ذاته على موقف هذا الشخص ، بمعنى أن يضع الفرد نفسه فى موقف الآخر .

تعاطف
empathy الوعى الموضوعى بأفكار ومشاعر شخص آخر والمعانى التى تتضمنها هذه المشاعر والأفكار . وعلى يؤكد مواصلة موضوعيته ويفصل المشاعر حتى حينما يواجه بأمور نفسية مزعجة .

انتفاخ الرئة
emphysema ورم يحدث فى الحويصلات الهوائية ويؤثر على عملية التنفس .

تجريبى
empirical مايتعلق بالملاحظة والقياس أو التجريب فى مقابل النظرى أو التفسيرى .

بناء تجريبى ، منشأ تجريبى
empirical construct انظر مصطلح مفهوم أو تكوين construct فى الجزء الثانى) .

بناء الاختبار بالمحك - التجريبي empirical-criterion keying
طريقة تستخدم في اختبار الأسئلة لاختبارات وقوائم الشخصية يختار فيها الفقرات ويحدد اوزانها طبقا لمحك خارجي مثل استجابات المرضى النفسيين أو تقديرات مزتبة استخلصت من عينة تقنيين كبيرة .

بيانات تجريبية empirical data
معلومات ووقائع معتمدة على الخبرة ولبس على الاستدلال .

قانون تجريبي empirical law
القانون القائم على حقائق أو ملاحظات ويعبر عن علاقة عامة بين المتغيرات .

الأناتجريبية empirical me
مصطلح يشير الى كل ماينتسب الى الفرد سواء ما يتعلق بممتلكاته المادية أو صفاته النفسية والعقلية أو بنيته الجسمية . وتعادل مصطلح الذات التجريبية empirical self .

علم النفس التجريبي empirical psychology
الدراسات النفسية التي تعتمد على الملاحظة والتجربة ويقابله علم النفس العقلاني rational psychology القائم على المبادئ الفلسفية العامة .

استراتيجية تجريبية عقلانية empirical-rational strategy
يعنى هذا المفهوم في علم النفس الاجتماعي الفكرة القائلة بان التغير المجتمعي والمؤسسي يمكن أن يحدث اذا تعرض الجمهور الى بيانات ودلائل قائمة على الحقائق المتقنة بشكل كاف . ويذهب المفهوم الى أن العقل وحده يمكن ان يدفع الناس لتغيير اتجاهاتهم . وعلى ايه حال فان هذا المنهج يبدو محلا للشك لان التحذيرات العامة التي يطلقها الجراحون عن المخاطر الطبية التي يتعرض لها المدخنون لا يبدو أنها تمثل رادعا فعالا .

الذات التجريبية empirical self
وتعادل مصطلح الانا التجريبية .

empirical test فحص تجريبي ، اختبار تجريبي
اختبار صحة فرض ما خلال البيانات التجريبية أو البيانات المستمدة
من الملاحظة .

empirical validity المصدق التجريبي
قياس دقيق أو تنبؤ بالاداء كما يستدل عليه من البحث . ويشير
المصطلح الى الاختبار الذي له أكثر من مجرد المصدق الظاهري .

empiricism التجريبية ، الامبيريقية
النظرية الفلسفية التي قدمها " جون لوك " (John Locke) والتي
تذهب الى ان العقل عند المولد يكون صفحة بيضاء (tabula rasa) وان
كل المعلومات تشتق من الخبرة الحسية . وتؤدي هذه النظرية الى الرأى
القائل بان كل العلوم بما فيها علم النفس يجب ان تقوم على الحقائق
التجريبية الموضوعية والمكتشفة من خلال الملاحظة الطبيعية والتجارب .

empiric-risk figure تقدير نسبة المخاطرة امبيريقيا
يعنى التعبير فى الارشاد التكويني النسبة المئوية التى تمثل
مخاطر الاضطرابات الشائعة مثلما فى الفصام والاكتئاب حيث تكون هناك
دلائل على وجود عوامل جينية لميكانزمات غير معروفة . ويعتمد هذا
التوقع على تقارير تبين تكرار حدوث الاضطرابات فى سلاسل كبيرة
من الأسر (بالاضافة الى نسبة احتمال ٣ فى المائة تقريبا لوجود التأخر
العقلى أو العيوب الولادية عند كل من الزوجين حين انجاب الطفل) .

employee evaluation تقييم العامل
فى علم النفس الصناعى الحكم على سلوك العامل وبعض خصائصه الشخصية
المعنية التى تفصح عن نفسها من خلال العمل . وتتم عملية الحكم —
خلال استشارى أو رئيس يقيم السلوك أو المروء من زاوية العمل . وتسمى
أيضا تقييم العامل .

employees assistance program برامج مساعدة العاملين
خدمات نفسية ارشادية تقدمها الشركات الكبرى للعاملين فيها وتوجه
بمفة خاصة للمضطربين انفعاليا أو الذين يتعاطون الكحوليات أو المدمنين
للعقاقير .

مقابلة توظيف employment interview

مقابلة تتم مع مقدم طلب لشغل وظيفة أو عمل وفيها يقوم رئيس شؤون العاملين أو المدير التنفيذي أو الرئيس ذو السلطة الاشرافية بالاعمال الآتية :-

- يطلع المتقدم على معلومات ويحجب على اسئلة حول الشركة تشمل انتاجها واحوال العمل بها والأرباح والأجور التي تقدم .
- يقدم وصفالاعمال المتاحة والتي يظهر متقدم الطلب اهتماما بها .
- يحصل على معلومات حول مقدم الطلب تمكنه في النهاية من ان يعمل الى حكم أولى حول مدى مواءمة المتقدم لعمل معين أو لأعمال معينة . وتسمى أيضا مقابلة العمل job interview .

ورشة توظيف ، مشغل استخدام employment workshop

انحناء الجسم الى الامام ، تقوس أمامي emprosthotonos
حال من التقوس الكرازي للعفلات القابضة تجعل الظهر يميل الى الانحناء الى الامام . وهذه الوضعية للجسم تقابل وضعية الانحناء الى الخلف opisthotonos . كما يسمى التقوس الأمامي أيضا tetanus anticus

الخوف من الخلاء emptiness fear
وبعادل مصطلح خواف الخلاء . kenophobia

اسلوب الكرسي - الفارغ empty-chair technique
تمرين علاجي جشطلتى يقوم فيه المريض بحوار انفعالى مع جانب من نفسه أو مع احد الاشخاص من ذوى الأهمية السيكلوجية لديه مثل الأم . حيث يتخيل المريض ان من يحاوره يجلس في كرسي فارغ أمامه ، ثم يحدث تبادل في الكراسي فيصبح هو ذلك الجانب من نفسه أو الشخص ذا الأهمية .

العش الفارغ empty nest
مصطلح شائع يستخدم لوصف منزل الأسرة بعد ان يكون الاطفال قد وملوا الى سن النضج وتركوا المنزل وأقاموا لهم بيوتاً أو أسراً خاصة بهم .

الكائن الحى الفارغ empty organism
مصطلح يستخدم أحيانا لوصف مدخل المشير - الاستجابة في علم النفس الذى يهمل الدوافع والأنشطة الداخلية عند الكائن الحى . ويطلق الوصف على سبيل الاعتراض والنقد لهذا المدخل .

empty set **الاتجاه الفارغ**
الاتجاه الذى ليس له عناصر أو عوامل أقل . أو هو الاتجاه الففرى
• null set •

empty word **الكلمة الفارغة**
الكلمة التى ليس لها معنى خاص بها وتعتبر أساسا من علاقات نحوية
(انظر كلمة وظيفية function word فيما بعد فى هذا الجزء) •

EMR **حروف دالة (متخلف عقلى قابل للتعليم)**
حروف داله تستخدم اختصارا وإشارة الى مفهوم المتخلف العقلى
القابل للتعليم educable mentally retarded (انظر قابل للتعليم
educable فى هذا الجزء) •

emulation **منافسة ، محاكاة**
محاولة الفرد أن يكون ادائه مساويا لاداء فرد آخر أو الاخرين
الآخرين •

emylcamate **اميلكاميت**
عقار مهبط معتدل للجهاز العصبى المركزى • وربما يستخدم كأحد
المهدئات المفرى ويمثل تأثيره الفارماكولوجى المسكنات الأخرى • وهو
ليس فعلا فى علاج الأذنه •

-en-; -endo-; ento-; em- **مقاطع (داخل)**
مقاطع تشير الى ماله صلة بمفهوم الداخل أو داخلى •

enabler **مساعد ، معين**
عفو فى المجتمع المحلى أو احد افراده ممن يساعدون فى عدم بقا
المرضى النفسيين فى المستشفيات وذلك بمساعدتهم على ان يكتفوا أنفسهم حسب
انظمة الحياة اليومية العادية • وربما يقبل هذا المساعد المرضى فى
منزله أو يذهب اليهم فى منازلهم •

enabling behavior **السلوك المعين**
السلوك الذين يعين الفرد أو يمكنه من أداء عمل ما •

enactive mode **المزاج الفعال أو النشط**
مصطلح "برونر" الذى استخدمه لوصف الطريقة التى يستخدمها الطفل

في البداية لمعرفة بيئته خلال التفاعلات الفيزيائية مثل الزحف على البطن ويعرف هذا المزاج من خلال العمل اما المزاج الأيقوني أو التمثيلي iconic mode فيعرف من خلال الصور الذهنية والمزاج الرمزي symbolic mode فيعرف من خلال اللغة والمنطق .

الفترة الفعالة أو النشطة
enactive period
مصطلح قدمه " برونر " ليمف به الفترة من نمو الطفل التي يكتسب فيها الوليد القدرة على التحكم في موضوعات وأحداث البيئة .

ميناء الاسنان
enamel
الطبقة البيضاء التي تغطي الاسنان .

مفهوم التضاد
enantiodromia
فكرة هيراقليطس عن ان الأشياء تنقلب الى معكوسها أو ضدها كما عبر عنها " كارل يونج " ويشير " التضاد " الى التوازنات الضرورية التي تحكم الحياة النفسية كما في التأثير المتبادل أو التفاعل بين الشعور واللاشعور ، الميول الانطوائية والميول الانبساطية ، وأنا والظل . وقد أكد يونج على حاجة الفرد ان يعرف قطابه الداخلية وأن يوحد بينها في الوعي .

هذا * محفوظ
encapsulated delusion
النظام الهذائي الذي يبعد عن الحياة بحيث لا يكون له أي تأثير فعال على سلوك الحياة اليومية .

نهاية مغمدة
encapsulated end organ
الجزء الطرفي من ليفة العصب الحس والتي عادة ماتكون موجودة في الانسجة المحيطة كما في الجلد وتغلف بغمد غشائي . ومن انواع التهابات المغمدة " جسيمات ميسنر " (Meissner's carpuscles) في الجلد الأملس التي تميز الاحساسات اللمسية . والجسيمات الباسينية Pacinian corpussles في الابنية الليفية العميقة الحساسة الى احساسات الضغط .

استغلاق
encapsulation
يقصد بهذا المصطلح في الطب النفسي ميل المريضي الغصامي الى الاحتفاظ بحياته الهذائية منفصلة عن نظام العالم الواقعي .

- encephale isole** **الدماغ المعزول**
مصطلح فرنسي يعنى حرفيا المخ المعزول (isolated brain) ويشير
المصطلح الى المخ الأوسط التي يحدث به قطع مستعرض ولكن يظل المفحوص
حيا ولكن في حال دائمة من النوم أو اللاشعور . وأحيانا ماتحدث هذه
الحال بشكل تجريبي في معامل الحيوان .
- encephalic angioma** **ورم وعائي مخي**
encephalitides **عامل مسبب لالتهاب الدماغ**
encephalitis **التهاب الدماغ**
التهاب المخ الذي يحدث لعوامل كثيرة منها المعادن الثقيلة مثلما
في حال التهاب الدماغ الرمائي . ولكن معظم الحالات تحدث نتيجة فيروسات
التي ربما تنقل بواسطة القراد (حشرة تمتص الدم) أو الناموس أو أي
حشرات من التي تعض أو خلال العدوى نتيجة الاختلاط بالمرضى . وقد تكون
الامراض معتدلة شبيهة بخصائص الانفلونزا أو قد تكون خطيرة جدا
مصحوبة بالحمى والهتزاز والتشنجات والغيوبة والموت (انظر التهابات
بكرستاف الدماغية - Bicker-Staff's encephalitis في الجزء الثاني
ومرض اكونومو Economo's disease والتهاب الدماغ الخيلسي
equine encephalitis في هذا الجزء) .
- encephalitis lethargica** **التهاب الدماغ السباتي**
ويعادل " مرض اكونومو " (Economo's disease) .
- encephalization** **دماغية ، تطور دماغي**
هي اللحائية أو نقل الوظائف العقلية من مناطق المخ الأولية
تطوريا الى المراكز اللحائية cerebral centers كخطوات في تطور
العقل .
- encephalocele** **فتق الدماغ**
فتق ولادي في المخ يحدث نتيجة فالج في الجمجمة .
- encephalofacial angiomatosis** **اورام وجهية دماغية**
ويعادل " زملة ستورج - وير " (Sturge-Weber syndrome)
وهو مرض عمبي جلدي يتعمق بالنوبات الصرعية والتأخر العقلي .

- encephalogram صورة (شعاعية) للدماغ
صورة بأشعة x للجمجمة بعد حقن الهواء في المناطق التي عادة ما تكون مليئة بالسائل المخي الشوكي .
- encephalography تخطيط (رسم) الدماغ
- encephalomalacia تلين الدماغ
تلين المخ الذي يحدث عادة بسبب تدهور الأنسجة التي لا يملأها امداد مناسب من الدم .
- encephalo myelitis التهاب الدماغ والتخاع الشوكي
التهاب الجهاز العصبي المركزي يتضمن أنسجة كل من المخ والحبل الشوكي . والعوامل المعدية في هذه الحال هي بصفة عامة نفس العوامل التي تسبب التهاب الدماغ encephalitis ولكن العامل المرسب هو التطعيم بظعم الجدرى وربما كان هناك أكثر من اثني عشر نوعا من الفيروسات بما فيها فيروسات الهربس والزهرى والدين تكون من العوامل المسببة لهذا المرض .
- encephalomyelopathy اعتلال الدماغ والسحايا
- encephalon المخ ، الدماغ
ويعادل مصطلح brain .
- encephalopathy مرض الدماغ
أي مرض يصيب الدماغ أو المخ . انظر مصطلحات
- التهابات الدماغ الناتجة عن أحمر المفا - bilirubin encephalopathy
- مرض بنزونجر Binswanger's disease
- خبل الملاكمين boxer dementia
في الجزء الثاني
- التهاب الدماغ الصرعى epileptogenic encephalopathy
- التهاب الدماغ مع فرط الحركة hyperkinetic encephalopathy
في هذا الجزء .
- encephalos الدماغ
ويعنى المخ والمخيخ .

encephalosis

اضطراب دماغي

اضطراب مخي تدهوري يحدث نتيجة عدوى ويتميز بنوبات مداع وبالتهيج وعدم الثبات والبلادة والذهول والتشنجات . ويظهر بعض النزيف في الانسجة المخية والاحتشاءات أو الانسدادات والأنماط الأخرى من الإصابة في الأوعية الدموية كما يحدث تدهور في العقد .

encoding

ترميز

تحويل المعطيات أو المدخلات الحسية الى شكل قابل للتجهيز على نحو معين ثم يودع في الذاكرة . وكذلك فان المصطلح يعنى فى مجال الاتصالات تحويل الرسائل والبيانات الى رموز أو علامات قابلة للنقل بقناة اتصال .

encopresis

عدم التحكم في التبرز ، سلس التبرز

functional encopresis يعادل مصطلح عدم التحكم في التبرز الوظيفي

encounter

لقاء ، مواجهة

مواجهة مباشرة أو اندماج بين فرد وآخر أو بين أعضاء في جماعة على المستوى الانفعالي .

encounter group

جماعة المواجهة

شكل من ديناميات الجماعة الصغيرة فيه يرتقى الاستبصار البنائى والحساسية نحو الآخرين والنمو الشخصى خلال التفاعلات على المستوى الانفعالي ويقوم القائد بوظائفه كمحفز وميسر اكثر منه معالجا ويركز على مشاعر وتفاعلات هنا والآن . وكان هذا المنهج تطورا لتدريب الجماعات السذى اقترحه كيرت ليفين (K. Lewin) ولكن المصطلح الحالى من وضع " مورينو " (J. L. Moreno) .

encounter movement

حركة المواجهة

اتجاه أو نزعة نحو تكوين الجماعات الصغيرة التى تستخدم فيها الفنيات والوسائل المتعددة مثل المواجهة والالعاب واعادة لعب الدور لاشارة الوعى ونمو الشخصية والتفاعلات المنتجة .

enculturation

تثاقف

العملية التى تتضمن تعديل الاتجاهات واساليب السلوك واللغة فى محاولة للتوافق مع ثقافة مختلفة .

دائرة المعارف ، الموسوعة
encyclopaedia
مؤلف يتضمن قدرا من كل فروع المعرفة ترتب مواده ترتيبا أبجديا ودوائر المعارف الشهيرة مثل دائرة المعارف البريطانية تصدر طبعات متتالية ينشر فيها آخر ما وصلت اليه المعرفة في مختلف الفروع وتكون مرجعا للقارئ المثقف والباحث المتخصص .

ازالة بطانة الشرايين
endarterectomy
اجراء جراحى يتم بموجبه ازالة الطاعون الذى يمثل تحلبا عصيديا من تجويف الشريان المخى . وبازالة التراكم الطاعونى فان حمل الشريان يتفخم ويسمح بالمزيد من تدفق الدم الى الأنسجة المخية . ويحدث هذا بصفة خاصة فى الشرايين السباتية على مستوى الشعب . ويتم تشخيص مرض الطاعون الشريانى بالتسمع فوق الصوتى (ultrasound) أو بتموير الأوعية بالأشعة .

نهاية المحور
end brush
النهاية المتشعبة للمحور .

انوار النهاية
end buttons
يعنى مقابض المشتبك العصبى synoptic knobs .

مستوطن
endemic
يشير المصطلح الى منطقة خاصة أو نوعية أو أمة أو شعب كما يشير المصطلح عادة الى مرض يرتبط بعادات أو بأساليب حياة الناس فى منطقة معينة . قارن بين هذا المصطلح وبين مصطلحي epidemic ، pandemic بمعنى وبائى .

مقطع (داخل)
-endo-
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم داخل أو داخلى .

التهاب بطانة القلب
endo carditis
التهاب بطانة القلب أو الشغاف endocardium . وتصاب الصمامات أيضا بالالتهاب . اما اسباب هذا الالتهاب فتتمثل فى عدوى البكتيريا أو الفطر مثل الزهري والدرن والكورة العنقودية staphylococcus وأحيانا الغزو الريكتيسى rickettsial invasion لممات القلب الذى يتبع اصابة بالحمى (انظر التهاب بطانة القلب البكتيرى bacterial endo carditis

الاندماج الداخلي endocathection
المصطلح الذى قدمه " مورى " ويقصد به التركيز الداخلى على
الطاقة النفسية والانسحاب من المشاغل الخارجية . ويقابل هذا المصطلح
المصطلح الآخر وهو الاندماج الخارجى . excocathection .

ماقبل المفهوم endocept
مصطلح يستخدم من قبل المدرسة المعرفية - الارادية للابنية العقلية
اللاتصورية وقبل اللفظية التى تحدث بين المرحلة الطيفية phantasmic
phase للواقع الداخلى والى نهاية العام الاول من الحياة وبين
المراحل التالية التى تصبح فيها الابنية ممثلة أو معوره وتؤدى الى
الفعل . وماقبل المفهوم هى حالات مشاعر تقارن بالمشاعر الاوتيانوسية
عند فرويد (النكوص الى مرحلة باكرة من الانفعال يعيش فيها الفرد
المبكر جدا قبل ان تتمايز اناء عن العالم الخارجى) وتعد المشاعر
بمثابة ارهاصات لحالات الخبرة الجمالية وخبرة التعاطف مع الآخرين .

القوة المستدخلة endocratic power
مصطلح عند المدرسة المعرفية - الارادية ويعنى نقل وتحويل الاوامر
أو الاتجاهات الامرة من الالباء والسلطات الأخرى الى قوة داخلية تمارس
نفوذا على افعال الفرد وأفكاره . واذا كان هذا الامتصاص أو الاستدخال
رائدا أو مبالغا فيه (فائض مستدخل endocratic surplus) فإنه
يؤدى الى الطاعة العمياء أو الى قبول الطغيان .

الغدة الصماء endocrine gland
وتعادل الغدة اللاقنوية ductless gland .

اضطراب غدى صمى endocrinism
اعتلال أو مرض ينتج عن اضطراب الغدد الصماء .

اضطرابات أيضية واورازية داخلية endocrinological and metabolic disorders
اي حال عقلية شاذة أو غير عادية تحدث أو تتفاقم نتيجة اضطراب
الوظيفة الأيضية أو الوظيفة الهرمونية أو كليهما . وتعود كثيرا من
اشكال التخلف العقلى الموروث أو العيوب العصبية الى اخطاء ولادية. فن
عملية الأيض أو التمثيل الغذائى . وربما تتضمن اضطرابات افراز الغدد
مشكلات وظيفية تعزى الى شذوذ بالزيادة أو النقصان فى معدل افراز

الغدد النخامية والدرقية والادرينالية أو الهرمونات الجنسية . (انظر
الأسس الغذائية للسلوك behavioral endocrinology في الجزء الثاني) .

أخصائي الغدد الصماء
endocrinology

علم الغدد الصماء
endocrinology
العلم الذي يدرس بناء الغدد الصماء ووظائفها ونوعية افرازاتها
والاضطرابات التي تترتب على اختلال افرازاتها .

العلاج الهرموني
endocrinotherapy
العلاج بافرازات الغدد الصماء .

اندودرم ، الطبقة الداخلية للعلاقة
endoderm
طبقة الخلايا الداخلية في العلاقة (embryo) والتي تنمو منها
الأجهزة المعوية المعوية والكبد والرثتان والأعضاء الحيوية الأخرى وكذلك
بعض الغدد . والمصطلح يعنى حرفيا الجلد الداخلى inner skin . أما
الطبقتان الأخريان فهما الاكتودرم ectoderm (الخارجية) والميزودرم
mesoderm (الوسطى) .

الزواج الداخلى
endogamy
ممارسة تضييق الزواج بأعضاء من النسق القرابى أو الفئوى أوالدينى
أو الطبقي ويقابله الزواج الخارجى exogamy .

عوامل داخلية
endogenous factors
وتعادل عوامل داخلية المنشأ endogenous factors كما نكتب
أحيانا endogenic factors .

داخلى المنشأ
endogenous
يشير الى حادث أو تأثير يتولد داخل الكائن الحي كما فى الاكتئاب
داخلى المنشأ endogenous depression أو التخلف العقلى المحدد وراثيا.

الاكتئاب داخلى المنشأ
endogenous depression
الاكتئاب الذى ينشأ ويتولد داخل النفس كأن يكون بسبب الدفعات
المتناقضة أو دفعات العداوة التى تعمل على المستوى اللاشعورى . ومثل
هذه الدفعات تولد مشاعر الأثم والذنب التى تشاهد بكثرة عند الاكتئابيين
من هذا النمط. ويقابل هذا النمط الاكتئاب الاستجابى reactive depression

العوامل الداخلية endogenous factors
عوامل سببية تشور داخل الكائن الحى بما فيها العوامل الوراثية
التي تسبب فى بعض الحالات التخلف العقلى . والعوامل البنائية التى
يعتقد كثير من الباحثين أنها تمثل الجذور فى الغصام وذهان الهوس -
الاكتئاب (الذهان ثنائى القطب) . والعوامل النفسية مثل الصراعات
النفسية الداخلية . وتكتب هذه العوامل أيضا endogenetic factor,
. endogenic factors .

تخلف عقلى داخلى المنشأ endogenous mental deficiency

الايقاع الداخلى endogenous rhythm
ويعادل الايقاع البيولوجى أو الحيوى biological rhythm .

الاشارة الداخلية endogenous stimulation
الاشارة التى تحدث داخل الكائن الحى مثل الاشارة خلال النوم من
طراز حركة العين السريعة (REM sleep) ويقابلها الاشارة الخارجية
. exogenous stimulation .

تسمم درقى داخلى endogenous thyrototoxicosis

اللمف الداخلى endolymph
سائل فى أغشية السنيه فى الأذن الداخلية (وهو سائل مائل للمفرة
ذو تفاعل قلوى) ويساعد اللمف الداخلى فى ترجمة الذبذبات الصوتية
المنقولة عبر الأذن الوسطى فى النبضات العصبية المحمولة الى عفو السمع
عن طريق العصب السمعى أو الصوتى .

الجهد اللمفاوى الداخلى endolymphatic potential
واحد من الجهود الكهربائية العديدة التى يقاس باقطاب تلمق على
المنطقة الحلزونية (القوقعة) من الأذن .

الدورة الرحمية الداخلية endometrial cycle
نمط من التكاثر مع فقدان الانسجة الرحمية الداخلية خلال الدورة
الانتاجية الأنثوية . وهذه الدورة تتبع ايقاع الانطلاق الشهرى للبويضة
من المبيض ويصبح الغشاء المبطن للرحم آتخن وأغنى انتظارا لاستزراع
البويضة المخصبة . وإذا لم تخصب البويضة فان الغشاء المبطن للرحم

يطرحها خارجا . ويصبح الحطام الدموي الناتج من ذلك هو الحيض . وتبدأ
الدورة الرحمية مرة أخرى في نهاية الفترة .

التهاب الغشاء المبطن (البطانة) للرحم
endometritis
التهاب بطانة الرحم أو الأغشية المخاطية المبطن للرحم . ويمكن أن
ان يحدث هذا الالتهاب كنتيجة لمولد طفل أو كنتيجة لورم حميد يسمى الورم
المخلاوي syncytioma .

بطانة الرحم ، الغشاء المبطن للرحم
endometrium
طبقة الخلايا المبطن للرحم . وتتباين الأغشية المبطن في درجة
ثخانتها خلال الدورة الحيفية وتصل إلى القمة في التكاثر الخلوي تقريبا
بعد اسبوع واحد من التبويض ويتدفق خارجا دم الحيض بعد اسبوعين من
التبويض ان لم تخصب البويضة . (انظر الدورة الرحمية endometrial
cycle) .

النمط داخلي التركيب أو الأنماط الجسمية
endomorph
واحد من الأنماط البنائية أو الأنماط الجسمية التي اقترحها
" شيلدون " (W. H. Sheldon) . ويتميز هذا النمط بالبنية
الجسمية المستديرة الناعمة . وقد وجد أن هذه البنية ترتبط ارتباطا
عاليا بالمزاج الحشوي (الميل نحو الراحة الجسمية والأكل والاسترخاء
وصحة الآخرين) . وقد سمي هذا النمط بالداخلي التركيب نسبة إلى لفظة
endomorphe الإغريقية بمعنى التكوين الداخلي . ويسمى هذا النمط
أيضا النمط الجسمي الداخلي التركيب (الأندومورفي) endomorphic
- bodytype .

التفوه الداخلي
endophasia
استعادة الكلمات والجمل في الذهن أو في العقل .

التهاب باطن العين
endophthalmitis

النسيج الشبكي الداخلي
endoplasmic reticulum
شبكة من الأبنية الانبوبية والحويصلية تمتد الأغشية النووية إلى
الأغشية الخارجية لخلايا الجسم . ووظيفة النسيج الشبكي هي إفراز
" البروتينات والمواد الشحمية وإطلاق الجلوكوز ونقل المواد . ويوجد هذا
النسيج الشبكي على أشكال وأنماط مختلفة من الخلايا .

endopsychic نفسى داخلى
مصطلح يشير الى المواد اللاشعورية أو العمليات النفسية الداخلية
ويقابلها خارجى .

endopsychic censor الرقيب النفسى الداخلى
ويعادل مصطلح رقيب censor .

endopsychic perception الادراك النفسى الداخلى
الادراك أو الاستبصار الذى ينبع من داخل العقل خاصة من مصادر
لاشعورية .

endopsychic structure البناء النفسى الداخلى
يقصد بهذا المصطلح فى التحليل النفسى البناء النفسى الداخلى
للعقل شعورى وقبل شعورى ولاشعورى ، وفيما بعد فى نظرية فرويد، تقسيم
البناء النفسى الى الهى والأنا والأنا الأعلى .

endorgan عضو طرفى
البنية الطرفية لنهاية العصب .

endorphin اندورفين
سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية لها نفس البنية الكيميائية لبروتين
هرمون الغدة النخامية . وقد عرفت أنواع متعددة من الاندورفين لكل منها
تأثير عصبى . فهناك اندورفين - ألفا Alpha-endorphin وتأثيره
مسكن أو مهدئ وهناك اندورفين - بيتا Beta-endorphin فانه يسبب
السلوك العدوانى ، أما اندورفين - جاما فانه يسبب
حالات شبيهة بالكاتاتونيا (حالات تخشبية) . وتعاق التأثيرات بعقاقير
المورفين المسكنة دالة على أنها اشكال طبيعية من المسكنات .

endowment موهبة طبيعية
موهبة طبيعية عقلية أو جسمية . (انظر مصطلح الجيلة constitution
فى الجزء الثانى) .

end plate صفحة طرفية
طرفيه ليفية عصبية حركية متخزمة تشكل ومله مع الخلية العفلية .

لذة نهائية
end pleasure
يعنى المصطلح فى التحليل النفسى التخلص من اللاذ من التوتر خلال
هزة الجماع .

أقصى الجهد قبل نهاية العمل
end spurt
الانتاجية المتزايدة أو ازدياد الاداء ويلاحظ بكثرة قرب نهاية المهمة
أو سلسلة المحاولات أو العمل اليومى . ويلاحظ أيضا بصفة عامة مرتبطا
بالمحاولات الرياضية مثل جرى المسافات الطويلة .

مرض المرحلة النهائية الكلوى
end-stage renal disease
مرض كلوى مزمن يرتبط بالفشل الكلوى وتتضمن انواع هذا المرض
الالتهاب الكلوى glomerulone phritis واضطرابات المسالك البولية
الانسدادية غير المعالجة والمرض الكلوى التوتري والاضطرابات الأيضية
والشذوذات والأورام . وعادة مايكون لهذا المرض مضاعفات سيكلوجية مادامت
المعالجة تتطلب أو يترتب عليها اضطرابات فى العمل وفى الزواج وفى
العلاقات العائلية وتغيرات عديدة فى أسلوب الحياة .

الحال النهائية
end state
وصف مفصل للخصائص التى تحدد سلوكا معينافى موارثه المتطورة مثل
وصف جوانب وخصائص الفردية كنتيجة نهائية لعملية الانفصال - الفردى .
(كما يصفها ماهر Mahler) . والحال النهائية هى هدف أو ذروة
المراحل التقدمية للنمو . وبمجرد ان تحدد حال نهائية فان الاهتمام
يتركز على الوصف الدقيق للمراحل التى تودى اليها . ومفهوم الحال
النهائية أمر هام فى علم النفس النمائى .

نسبة صفات الكبار الى الأطفال
enelicomorphism
نسبة صفات الكبار أو دوافعهم الى الأطفال . وتفسير سلوك الأطفال
من الزاوية التى تناسب الكبار وتسمى أيضا adultomorphism .

إدمان الحقنة الشرجية
enema addiction
الاعتماد على استخدام الحقن الشرجية لتفريغ الأمعاء . وربما ينشأ
هذا الإدمان خلال استخدام الحقن الشرجية والمليينات بكثرة وعمليات العلاج
الذاتى التى تخفف بدورها الحساسية العادية للمستقيم لوجنود المواد
البرازية فى الأمعاء وتحدث هذه الحال بكثرة بين الأشخاص من ذوى الشخصيات

الوسايسة القهرية الذين يشعرون " بالقذارة " اذا كانت حركات الامعاء
العادية غير منتظمة .

enema drug administration . علاج الحقنة الشرجية
(انظر علاج administration فى الجزء الأول) .

enemy teacher المعلم الخصم
المعلم الذى تسوء علاقته بالتلاميذ حيث تنتهى ديناميات العلاقة بينه
وبين تلاميذه الى ان ينظروا اليه باعتباره عدوا لهم أو خصما يجب
مقاومته .

energizer منشط (عقار)
عقار مفاد للاكتساب له مفعول تخزين أو انتاج تيار من الطاقة
النفسية عند المريض .

energy طاقة
مصطلح يشير الى القدرة على القيام بعمل ما .

energy in play طاقة اللعب
النظرية التى تذهب الى ان اللعب ينشأ عن الطاقة الزائدة .

enforced treatment علاج اجبارى
علاج اجبارى أو اضطرارى أو المفروض ويعادل .forced treatment

Engelmann, Guido انجلمان ، جيودو
طبيب نمساوى (١٨٧٦ -) .

Engelmann's disease مرض انجلمان
اضطراب هيكلى تقدمى موروث يتميز بتشخيص المنطقة الوسطى من العظام
الطويلة مصحوبة بعفلات صغيرة ضعيفة . وقد يتأخر البلوغ الجنسى وكذلك
ظهور الخصائص الجنسية الثانوية وقد تفقد وظائف أحد الحواس بصفة خاصة
مثل الرؤية أو الشم أو السمع . ويكون حوالى عشر عدد المرضى لديهم نسبة
ذكاء دون المتوسط . ويسمى هذا المرض أيضا سوء النمو المشاش المتقدم
.progressive diaphyseal dysplasia

engineered classrooms **حجرات الدراسة المصممة**
برامج تربوية تقدم للتلاميذ الذين يعانون من مشكلات تعليمية تعتمد
على ماسبق ان تعلموه .

engineering-môdel **النموذج الهندسى**

engineering psychologist **الاخصائى النفسى الهندسى**
الاخصائى النفسى الذى يتخصص فى تصميم المعدات والأجهزة وبيئة مكان
العمل لتساعد الافراد على ان يؤدوا اعمالهم بشكل اكثر فاعلية ، وتصميم
كيسولات رجال الفضاء من مسئولية الاخصائى النفسى الهندسى .

engineering psychology **علم النفس الهندسى**
الميدان النفسى الذى يتعلق ببحث وتطور وتطبيق وتقييم المبادئ
النفسية المرتبطة بالسلوك الانسانى يخصائص وتصميم واستخدام البيئات
والنظم التى يعمل ويعيش فيها . ومن خلالها . ومن وجهة نظر الاخصائى النفسى
الهندسى فان الحاسوب مثلا لاينبغى ان يصمم فى ضوء اعتبارات الكفاءة
الهندسية فقط ولكن ينبغى ان تصمم بعض اجزائه أو بعض ملامحه مثل لوحة
المفاتيح بحيث تناسب الحاجات النفسية والجسمية لمستخدم الجهاز .

English as a foreign language **الانجليزية كلغة أجنبية**
وتستخدم الأحرف EFL احيانا للإشارة الى هذا التعبير .

English for special purposes **الانجليزية لأهداف خاصة**
وتستخدم الأحرف ESL احيانا للإشارة الى هذا التعبير .

English as a second language **اللغة الانجليزية كلغة ثانية**
وتستخدم الأحرف ESL احيانا للإشارة الى هذا التعبير .

English malady **العلة الانجليزية**
وتعادل مرض شايينى Cheyne's disease وهو صورة من توهم المرض
وضعت لأول مرة عام ١٧٣٣ (انظر مرض شايينى فى الجزء الثانى) .

English Usage Test **استخدام اللغة الانجليزية**
أحد الاختبارات الفرعية فى اختبار ا . س . ت ACT assessment
وهو برنامج وضعه لند كويست يستخدم فى تحديد اختبارات فرعية وهى :

استخدام اللغة الانجليزية - استخدام الرياضيات - القراءة فى العلوم الاجتماعية - القراءة فى العلم الطبيعى . (انظر اختبار ا . س . ت فى الجزء الاول) .

ذكرى ، اثر ياق
engram
تسجيل مفترض لمعلومات متعلمة قائمة على افتراض ان عمليات الاحتفاظ والاستدعاء تتطلب وحدة تخزين معلومات كهربية أو كيميائية أو وحدة من أى طبيعة أخرى فى المخ أو فى الجهاز العصبى المركزى وقد قدم هذا المصطلح " لاشلى " (K. S. Lashley) عام ١٩٥٠ ويسمى أيضا اثر الذاكرة . memory trace .

افتتان الأب بوليد
engrossment
اندماج كامل من جانب الأب نحو ابنه حديث الولادة ويعبر عن ذلك بلمس الوليد وحمله وابداء الاعجاب به . وتؤكد الرابطة بين الأب والطفل مشاعر البهجة وتقدير الذات عند الوالد واعتراف بقيمته فى الأسرة .

توهم الابتلاع
engulfment
شعور الفرد المعتقد للأمن الانفعالى فى طفولته بان الآخرين يشكلون تهديدا كبيرا له وانهم يمثلون خطرا عليه ويوشكون ان يبتلعوه .

انكفالين
enkephalin
أى من الجزئيات الهضمية الموجودة فى المخ تنتج تأثيرا مشابها لتأثير المخدرات من شأنه أن يزيل الألم . وجزئيات leu-e; Met-e موجودة فى مناطق المخ التى تنتج زوال الألم عندما تثار بالكهرباء . ويعتقد أن الانكفالين يتفاعل مع جزئى هفى (ببيتد) آخر فى المخ . ومادة الانكفالين تتحول من آن الى آخر الى الخلايا العصبية المتضمنة فى عملية التحكم فى الألم (انظر اندورفين endorphin فيما سبق) .

الطبعة المزيده
enlarged edition
الطبعة التالية من مؤلف اذا كانت تحوى اضافات لم تكن موجودة بالطبعة السابقة .

ولع بالكحوليات
enomania
الحاجة الشديدة والملحة لتناول الكحوليات نتيجة الادمان عليها .

- الخوص**
enophthalmos ارتجاف شاذ فى العين ويسمى أيضا enophthalmus .
- خواف الاثم**
enosophobia الخوف المرضى من ارتكاب اثم لايفتقر .
- بيئة ثرية**
enriched environment
- برنامج اثراء**
enrichment program برنامج تربوى مصمم لتنمية الاستعداد الذى يوجد عند الأطفال الموهوبين بامدادهم بمناهج موسعة . وهذه المناهج قد تقدم لهؤلاء الأطفال فى الصفوف العادية أو قد تقدم لهم فى فصول خاصة بهم لاتضم الا المتفوقين والموهوبين .
- نظرية الاثراء**
enhancement theory نظرية فى التعلم تتشابه كثيرا مع نظرية التعزيز reinforcement theory ولكنها تختلف عنها فى انها تؤكد على المكافأة وخفض التوترات وارضاء الحاجات وتعتمد على ان الكائن الحى يقبل على مايعطيه اللذة وبالتالي فهي تهتم بما يزيد قدر اللذة . ولذا تؤكد على تقديم المكافآت عند الاستجابات المحيطة اذا اردنا تقدما فى التعلم . وهى تعتبر نظرية جزئية بالقياس الى نظرية التعزيز التى تتمف بدرجة اكبر من الكلية والشمولية .
- اكتمال ، الشيء الكامل فى نفسه**
entelechy يطلق المصطلح على الشيء الذى يشتمل على الغاية منه أو على علة وجوده ، كما يطلق على الوسيط غير المادى الذى ينظم العمليات المادية .
- مقطعان (معوى)**
-enter-; -entero- مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالمعى (الأمعاء) والمفنة منها معدى أو معوى
- العدوى الفيروسية المعوية**
enteric virus infection مرض ينتج عن الاصابة بواحد من فيروسات التهاب النخاع السنجابى وقد تكون هذه العدوى من نوع التهاب المادة النسجانية فى الحبل الشوكى poliomyelitis أو الالتهاب السحائى غير الفاسد aseptic meningitis

أو الخناق الحلاشي tierpangina أو التهاب عضلة القلب myocarditis
أو واحد من حالات الطفح exanthematas وقد صنف أكثر من سبعين فيروسا
باعتبارها فيروسات معوية لأنها تتكاثر في القناة المعوية المعوية
عند الإنسان . وتسمى هذه العدوى أيضا enterovial infection

مستقبل داخلي enteroceptor
وهو المستقبل الحشوي وأحيانا مايكتب .interoceptor

اعتلاء الأمعاء enteropathy

تسلية entertainment
مايسرى عن النفس همومها وهواجسها وهي من أهداف الأعمال الفنية
والأدبية .

مطالب شاذة entitlement
مطالبة غير معقولة بمطالب خاصة من جانب الافراد النرجسيين بمن
فيهم المرضى البارانيين الذين يعتقدون انهم رؤساء أو انهم ذوي أهمية
الى درجة ان تحاك لهم دسائس ومكائد دولية .

برامج مساعدات العجزة entitlement programs
برامج تفعها أجهزة حكومية أو مؤسسات خيرية تقدم بموجبها مساعدات
مالية وخدمات ومنافع اجتماعية للأفراد العاجزين جسما وعقليا . وتقدم
هذه المساعدات والخدمات من خلال برامج تأمين العجز والأمن الاجتماعي
ومصادر التمويل المشابهة .

كيان entity
كائن أو شيء له ذاتيته وكيانه أى أن له استقلالاً عن غيره ———
الكائنات أو الأشياء .

مقطع (داخلي) ento
مقطع يشير الى ماله علاقة بمفهوم داخل أو داخلي ويتشابه مع
مقطع endo .

الطبقة الداخلية من نسيج الخلية entoderm
وتعادل مصطلح " اندوديرم " endoderm .

-entom-; -entomo-

مقطع (حشرة)

مقطع يشير الى ماله علاقة بالحشرة .

entomology

علم الحشرات

entomophobia

خواف الحشرات

الخوف المرفى من الحشرات (انظر خواف الحشرات acrophobia فى

الجزء الأول) .

entoptic

داخل العين

مصطلح يستخدم لوصف الاستجابات التى مصدرها العمليات الكيميائية فى

العين وليس الضوء .

entropion

انقلاب جفن العين للداخل

entorhinal-cortex lesion

عيب قشرى أو لحائى

منطقة مصابة من الأنسجة فى الجزء من المخ الذى يوجد مباشرة خلف
الأعصاب الشمية فى فص الدماغ الشمى . ويؤدى هذا العيب فى الحيوانات
الجيبية البرية الى النزعة العدوانية . ويحدد اللحاء أو القشرة
المصابة باعتباره " مجال بروتلمان الهندسى الخلوى رقم ٢٨ Brodmann's
cytoarchitectural field No. 28 .

entropy

تصور فى الطاقة

يعنى هذا المصطلح فى مبحث الحرارة والطاقة مقدار الطاقة الذى
لا يمكن تحويله الى عمل . أو هو ميل الطاقة فى الكون لأن تصل الى
حال من القصور الذاتى أو الخمود . وقد استخدم المصطلح فى البدايات
من قبل " كلويس (R.J.E.Clausius) عام ١٨٥٠ فى تناظر مع مفاهيم
مع ، فى ، عن الطاقة . وفى الطب النفسى يعنى المصطلح عدم القدرة على
تحويل الطاقة النفسية الى توافق فعال مع الواقع مثل ميل كبار السن
الى الأنطواء والارتداد الى ذواتهم بحيث يصبحون جامدين ومتطلبين وعسرى
الهمم . وفى نظرية المعلومات يشير المصطلح الى مقياس لعدد النتائج أو
المخرجات الممكنة من واقعة معينة .

entry

دخول ، مدخله (فى الجدول) ، مادة (فى معجم)

- entry age سن الدخول
سن الدخول أو الالتحاق بالمدرسة .
- entry behavior سلوك مدخل
يعنى المصطلح فى علم النفس التربوى مفهوما معادلا لمصطلح الاستعداد . readiness
- enucleation الاستئصال الجراحى لأحد الأعضاء
استئصال أحد أعضاء الجسم عن طريق الجراحة . وغالبا ما ينصب هذا الأجراء على العين .
- enumeration التعداد أو الإحصاء
إحصاء يحسب فيه كل واحد من أفراد الجماعة .
- enuresis بوال ، تبول لا ارادى
(انظر البوال الوظيفى functional enuresis فى هذا الجزء)
- environment بيئة
مجموع الحالات والعوامل الخارجية - الطبيعية (الفيزيائية) والحيوية (البيولوجية) والاجتماعية والثقافية - التى تؤثر على وظائف الكائن الحى . وقد تقاس البيئة الطبيعية من زاوية : الحرارة ، ضغط الهواء ، الضوضاء ، التدبذب ، الغلاف الجوى أو مصادر الغذاء والقوت ، والتسى يمكن بدورها أن تتخصص الى مدى من القيم مثل : ميزان الحرارة . (انظر علم البيئة أو علم التبيؤ ecology فى هذا الجزء) .
- environmental approach المدخل البيئى
مدخل علاجى يقوم على توجيه الجهود الى تخفيض الضغوط الخارجية مثل ظروف العمل والمشكلات الاقتصادية التى تسهم فى نشأة الصراعات الانفعالية .
- environmental assessment التقدير البيئى
تقييم العوامل والمتغيرات الموقفية والبيئية التى تؤثر على السلوك على اساس النظرية القائلة بأن اضطراب الوظائف تمتد أسبابه - على الأقل فى جزء منها - الى النسق الاجتماعى اكثر مما تمتد الى الفرد . والى خصائصه الشخصية . وكأمثلة على الأدوات التى تستخدم فى التقدير

البيئي " مقياس بيئة حجرة الدراسة " (Classroom Environment Scale)
ويقيس متغيرات من قبيل دعم المعلم وتحكم المعلم و " مقياس وارد لمناخ
العلاج " (Ward Atmosphere Scale) ويقيس متغيرات من قبيل دعم
الهيئة العلاجية استقلالية المريض واندماج المريض .

العزو البيئي environmental attribution
ويعادل مصطلح العزو الموقفي situational attribution .

التغير البيئي environmental change
(انظر تعبير تغير في البيئة change of environment في الجزء
الـثاني) .

الحرمان البيئي environmental deprivation
غياب الشروط والعوامل التي تثير نمو الشخصية وارتقاءها مثل
الفرص التربوية والترويحية والاجتماعية . ويرتبط الحرمان البيئي عادة
بالعزلة الاجتماعية والفقر والاقامة في المناطق متدهورة المرافق في
المدن الكبيرة، وقد تكون هذه العوامل شديدة الى الدرجة التي تسبب
تخلفا (عقليا) كاذبا pseudo retardation .

التصميم البيئي environmental design
التخطيط المبدع لمناطق المعيشة والعمل لرفع قيمتها ودرجتها
جاذبيتها لسكانها، وقد ينصرف معنى المصطلح الى زيادة قيمة المناطق
الترويحية . وقد تتراوح عوامل السكن من مجرد تلبية الحاجة الى مأوى
بسيط الى السكنى التي توفر عوامل الراحة والاعتبارات الجمالية البيئية
المعقدة والمتطورة مثل استخدام ألوان الطلاء أو أطوال موجات معينة
للإضاءة التي توفر الفرصة لتحقيق أقصى درجات الاتقان في أداء الأعمال .

التربية البيئية environmental education
دراسة البيئة الفيزيائية (الطبيعية) في علاقتها بالمصادر
الطبيعية والطاقة والاقتصاديات والتنظيم الاجتماعي وعلم التنبؤ الأساسي .

الهندسة البيئية environmental engineering
الاستفادة من الظروف البيئية والفراغ المحيط بالفرد أو الجماعة
في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة أو لفهم ضبط جيد لسلوك الفرد والجماعة،
وتهتم الهندسة البيئية بالعوامل غير التعليمية - أي التي لا ترتبط
بالمعلم أو التلميذ أو مادة التعلم - ولكنها تؤثر في تعلم التلميذ .

الأثر البيئي

environmental enrichment

مصطلح يشير الى البيئة الثرية بالاتصالات الاجتماعية ومواد اللعب والأنشطة المثيرة التي يبدو أنها ترفع من مستوى النمو الانفعالي والمخي والجنسي ومن مستوى النشاط عامة عند الأطفال والحيوانات مقارنة بالاطفال والحيوانات الذين يربون في بيئات منعزلة أو فقيرة .

الجماليات البيئية

environmental esthetics

واحد من العوامل التي تسهم في تحديد نوعية البيئة . وقد تتضمن الجماليات البيئية جاذبية المنظر الطبيعي والفوضاء والمرور وتلوث الهواء وصيانة المنطقة. وقد تتأثر الجماليات البيئية بالقيم الخاصة بفلسفة اللذة عند المراقب فهو قد يرى حديقة صناعية كبيرة كحي مبتلى بالآفات أو كبيئة عمل جذابة .

عوامل البيئة

environmental factors

كل الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الكائن الحي من خارجه .

اخطار بيئية

enviromental hazards

عوامل بيئية تمثل بعض الخطر للكائن الحي أو للمجتمع المطلق . وتشمل الاخطار البيئية في المنزل أو في مكان العمل اشياء مثل الأسلاك الكهربائية العارية. وتشمل اخطار المجتمع المحلي اشياء مثل المفاعات النووية أو مآثر المعادن مثل الرصاص. اما الأخطار البيئية بالنسبة للحيوانات البحرية فانها تتمثل في أشياء مثل القاء المصانع موادها السمية ونفاياتها الكيميائية أو الماء الساخن في مجارى المياه العذبة .

المذهب البيئي

environmentalism

وجهة النظر أو النظرية التي تؤكد قيمة العوامل البيئية والثقافية والنفسية في تحديد سلوك الانسان ونمط شخصيته في مقابل وجهات النظر التي تعلق من قدر الوراثة في هذا المجال .

نوا التوجه البيئي

environmentalist

الشخص الذي يعتقد أن البيئة والتعلم هي المحددات الأساسية للسلوك ومن ثم تكون السبب الرئيسي له في تذبذبات الشخصية الداخلية فسي القدرة والتوافق. والرأى البيئي يعتقد أن السلوك يتعدل الى درجة كبيرة في مقابل الرأى الوراثي الذي يؤكد على دور الوراثة الجينية في تحديد القدرة والذكاء والشخصية .

environmental-learning theory نظرية التعلم - البيئي

ويعادل مصطلح نموذج التعلم learning model

environmental-load theory نظرية العبء - البيئي

مفهوم ان بنى البشر لديهم قدرة محدودة للتعامل مع عوامل الضغوط البيئية . ويتحدد مدى هذه القدرة بناءً على مقدار المعلومات المدخلة التي يستوعبها ويعالجها الجهاز العصبي المركزي . وعندما يزيد العبء البيئي فان قدرة الفرد على الاستيعاب والمعالجة والجهاز العصبي المركزي يستجيب بتجاهل بعض المدخلات .

environmental manipulation المعالجة البيئية

طريقة في تحسين احوال المرضى العقلين بتغيير احوالهم المعيشية مثل انزال الطفل في احد منازل التبني اذا كانت ظروف الأسرة غير محتملة أو تحويل الشاب المريضي ونقله الى أحد بيوت الشباب المناسبة له أو احدى وحدات الإقامة المؤقتة half-way house التي عادة ما يلحق بالمؤسسات الاجتماعية . وتدريب نزلها على مواجهة الحياة .

environmental modification التعديل البيئي

environmental-mold trait سمة بيئية

من المصطلحات التي اقترحها " كاتل " (Cattell) ويشير به الى سمة الشخصية التي تنتج عن تأثيرات بيئية في مقابل السمة الجبلية أو الغظرية constitutional trait .

environmental noise ضوضاء بيئية

(انظر ايضا نظرية التمايز differentiation theory في هذا الجزء) .

environmental press المطلب البيئي

مصطلح " موراي " (H.A. Murray) للموقف أو الظرف البيئي (المطلب) الذي يثير حاجة مثل الشخص الذي يواجه حيوانا مفترسا فانه يخبر الحاجة الى الهرب أو الطفل الذي يولد له أخ أو أخت فانه يواجه الحاجة الى ان يتوافق مع الوافد الجديد .

علم النفس البيئي
environmental psychology
الفرع من علم النفس الذى يؤكد على اثار ونتائج التأثيرات البيئية على السلوك، وقد تتضمن التأثيرات البيئية التلوث بالفضاء وتلوث الهواء والاضاءة الضعيفة وظروف المناخ الطبيعى مثل الجو العاصف .

الغغوط البيئية
environmental stress
حال من التوتر والاجهاد الشديد تثار بفعل موقف خارجى مثل معسكرات الاعتقال أو مواقف الفشل التى تفع عبثا خاصا على الميكانيزمات التكيفية للفرد .

نظرية الغغوط البيئية
environmental-stress theory
مفهوم ان العوامل الذاتية والمعرفية تتحد لتؤلف تقدير الفرد لعوامل الغغوط البيئية كعوامل مهددة أو غير مهددة . فالمواطن فى القطب الشمالى والبدوى فى الصحراء كليهما لديه نفس استجابات الجسم الأوتونومية للعواصف الثلجية أو لموجات الحر الشديدة ولكن معرفتهما بعوامل الغغوط البيئية تودى الى اساليب سلوكية تكييفية مختلفة .

العلاج البيئى
environmental therapy
تنظيم البيئية الكلية المحيطة بالمريض خاصة فى مستشفى الأمراض العقلية لوسائل لتحسين فرص الشفاء . ويسمى أيضا العلاج الموقفى .
situational therapy .

الخدمات المتمركزة حول البيئة
environment-centered services
مصطلح يستخدم بكثرة فى الطب النفسى الصناعى ولكنه يملح فى أى مجال لأنه يشير الى الحفاظ على الصحة الجسمية والنفسية للعاملين من خلال تحسين البيئية الطبيعية (الفيزيائية) (باستبعاد الضوضاء غير الضرورية والمواد السامة وتلوث الهواء) ومن خلال تحسين البيئة الاجتماعية النفسية باقامة علاقات واتجاهات بناءة على كل المستويات بالوسائل الآتية :-
- تطبيق المعرفة الخاصة بديناميات الجماعة .
- الحفاظ على الروح المعنوية للجماعة .
- اعطاء العاملين الفرصة للتنفيس عن احزانهم .

المذهب البيئى
environmentism
المذهب الذى يؤكد على دور العوامل البيئية فى تحديد السلوك .

envy حسد

مشاعر غير سارة تتولد عن الرغبة في تملك ما يملكه شخص آخر مثل
الثروة أو الجمال أو المكانة . ويبدو أن الحسد شعور مركب من الاحباط
والطمع والغضب والشفقة على الذات، ويحتمل انه يخبر أول ما يخبر في اطار
تنافس الأخوة أو فيما اسماء فرويد " حسد القفص " . envy penis

enzygotic twins التوائم وحيدة الخلية

ويعادل مصطلح التوائم احادية اللاقحة monozygotic twins

enzyme genes جينات الأنزيم (الخميرة)

وحدات الوراثة التي تؤثر على انساق الأنزيمات (الخمائر) . قصور
في الأنزيم يتسبب عن عيب جيني أو وراثي ويؤدي الى تخلف عقلي .

enzyme induction تأثير الأنزيم

أثر بعض العقاقير على الكبد يتميز بالنشاط المتزايد للأنزيمات
القادرة على أيض نفس العقار والعقاقير الأخرى . وقد تستحث الباربيتورات
الكبد لتنشيط أنزيمات تكون قادرة على أيض مدى عريض وواسع من العقاقير
ومن هنا تقلل فترة وفاعلية أي من العقاقير التي قد تحطمها الأنزيمات .

enzymes أنزيمات (خمائر)

جزيئات البروتين التي تقوم بدور المحفزات في الوظائف الجسمية
وتسبب نشاطا كيميائيا في المواد الأخرى بدون ان تكون جزءا من المنتج
النهائي . وتعرف الأنزيمات مع بعض الاستثناءات بدورها في العمليات
الفيولوجية مثلما يحدث في تحويل الجلوكوزيدات أو السكريات
glucosidases الى جلوكوزات أو سكر العنب glucose أو مع
خمائر الاستيل كولين التي تنقسم الى جزيئات الاستيل كولين بمجرد أن
تتم مهمة النقل العصبي .

-eo-; -eos- مقطعان (فجر ، بداية)

مقطعان يشيران الى ماله علاقة بالفجر أو بأى " بداية " نسبة الى
الكلمة الاغريقية بمعنى " فجر " .

EOG حروف اوائلية (تسجيل حركة العينين كهربيا)

حروف اوائلية تستخدم اختصارا للإشارة الى مفهوم " تسجيل حركات
العينين كهربيا " . electro:oculogram

حروف اوائلية (تسجيل الاستجابة الشمية كهريا)
EOG حروف اوائلية تستخدم اختصارا للإشارة الى مفهوم " تسجيل الاستجابة الشمية كهريا " electro olfactogram .

الأيونية ، ارتداء الرجال ملابس النساء
eonism تبني الذكر للسلوك المرتبط بالدور الانثوي أو العكس كما يحدث في ارتداء الفرد للملابس الخاصة بالجنس المخالف transvestism (نسبة الى السياسي والمغامر الفرنسي شارلي ايودي بومون الذي مات عام ١٨١٠م والذي ظل مرتديا ملابس النساء لعدة سنوات) . وغالبا ما يستخدم مصطلح transvestism للإشارة الى ارتداء الرجال لملابس النساء وليس العكس.

ندرة كريات الايوزين
eosinopenia جزء صغير لشكل شاذ من المستحضات أو الكريات البيضاء المحبة في الدم أو في أي سائل جسي آخر . وقد ترتبط ندرة هذه الكريات بأنماط معينة من العدوى البكتيرية أو الحموية .

ازدياد الحمضات في الدم
eosinophilia ارتفاع غير عادي في مستوى المستحضات أو الكريات البيضاء المحبة في الدم أو في أي من السوائل الأخرى . ان وجود المستحضات عادة ما يكون مؤشرا على استجابة حساسية أو على العدوى . وتؤخذ مسحات قشع أو عينات من الافرازات الانفية من المريض الذي يعاني من نوبات ربوئية أو التهاب حساسية الأنف التي قد تحتوى على خلايا جسمية مما تزيد فيها الحمضات .

خوف الفجر
eosophobia الخوف المرضى من الفجر أو من طلوع الشمس .

حروف اوائلية (جهد مثار)
EP حروف اوائلية تستخدم اختصارا للإشارة الى مفهوم الجهد المثار . evoked potential .

ايينا
epena نشوق مولد للأخاييل يعد من اللحاء الراتنجي الأحمر لأشجار الفيرولا التي تنمو في أمريكا الجنوبية . وتسمى أيضا نياكوا nyakwana أو باريجا parica أو ياكى yakee .

- epencephalon مختص بالدماغ الخلفى
metencephalon . ويعادل مصطلح
- ependyma بطانة بطينات المخ وقناة الحبل الشوكى
الأغشية المبطنة لبطينات المخ وللقناة المركزية للحبل الشوكى .
- ephebiatrics طب المراهقة
الفرع من الطب الذى يختص بنمو المراهقة وأمراضها خاصة مايتعلق
باضطراب هذه المرحلة وأمراضها .
- ephebic oath قسم الولاء
القسم أو اليمين الذى يقسمه الطلاب عند التخرج بالولاء للدولة
والمجتمع .
- ephedrine افدرين
أحد الهرمونات المنبهة أو المشيرة .
- ephemeral mania هوس مؤقت ، هوس زائل ، هوس عابر
mania transitoria . ويعادل مصطلح
- epi مقطع (فوق)
مقطع يعنى مفهوم فوق upon, above, over .
- EPI حروف اوائلية (اندماج زائد)
حروف اوائلية تشير الى تعبير extrapyramidal involvement . كما
يشير المصطلح اساسا الى اعراض مثل الارتعاشات والاثار الجانبية الأخرى
للباركنسونية التى تسببها مركبات الفينوزيازين . وقد تستخدم هذه
الحروف احيانا للإشارة اختصارا الى قائمة ايزنك للشخصية (Eysenck
Personality Inventory, EPI) .
- epicene خنثى
فرد يجمع بين الصفات الذكورية والانثوية معا .
- epicritic sensation الاحساس الثانوى
احساس جلدى مثل الفغط أو الحرارة الذى يخبره المفحوص عند مستوى
منخفض جدا من عتبة الحساسية . وقد افترض " هنرى هيد " Henry Head

فى عام ١٩٢٠ ان الحيوانات الدنيا قد تكون أقل حساسية من البشر
للمثيرات الجلدية . وهذا الاحساس من درجة ثانوية بالقياس الى الاحساس
بالألم والحرارة الشديدة .

الشعور الغنوصى
epicritic sensibility
الغنوص هو معرفة اشياء دينية تعلو على مستوى عامة المؤمنين أو
على مستوى العقيدة الرسمية . وقد اختلعت الأفكار الغنوصية بأفكار
سرية وخفية بل وملحدة أحياناً . وهى فى مجملها اراء مغنون بها على
غير أهلها، وهى أفكار تجمع بين القبالية والافلاطونية الحديثة مع بعض
التعاليم الشرقية القديمة كالزهدية والمانوية . ويعادل المصطلح مصطلح
الوظيفة الغنوصية gnostic function .

النسق الثانوى
epicritic system
واحد من النسقين الفرعيين من شبكة الأعصاب الحسية . ولهذا النسق
مستقبلات حساسة لحركة المفاصل ولمس الضوء والغبط العميق .

الإبيقورية
Epicurianism
نسبة الى الفيلسوف الاغريقى ابيقور (٢٤٢ - ٢٧٠ ق م) والذى كان
يرى ان اللذة وحدها هى الخير الأسمى والألم وحده هو الشر الأسمى . ويعترف
باللذة الحسية ولكنه يحولها الى مذهب فى الزهد باعتبار ان كل لذة
خير ما لم تقترن بالألم فتتمير شراً . واللذة مطلوبة حتى وان جاءت عن
طريق الألم . فاللذة عنده تجمع بين الزهد والمنفعة . واللذة فى صورتها
الجسمية تتمثل احسن ما تتمثل فى الصحة الجسمية وفى صورتها العقلية
تتمثل - أحسن ما تتمثل - فى التحرر من الخوف والقلق . وبيقور هو
الذى تنسب اليه المقولة ان الفلسفة هى محاولة جعل الحياة سعيدة بالنظر
والمعرفة .

متفش، منتشر، وبائى
epidemic
يشير المصطلح بمفحة عامة الى مفهوم متفش أو منتشر كأن يكون هناك
مرض متفش أو منتشر .

التخشب المنتشر
epidemic catalepsy
حال يحدث فيها التخشب بين عدد من المفحوصين فى نفس الوقت كنتيجة
للتوحد أو للتقليد .

التهاب المخ الوبائي epidemic encephalitis

ويعادل مصطلح مرض اكونومو . economo's disease

الهستيريا الوبائية epidemic hysteria

ويعادل مصطلح الهستيريا الجماعية . mass hysteria

علم الأمراض الوبائية epidemiology

العلم الذى يدرس حدوث الحالات المرضية المتعددة وتوزيعها والعلاقات الأخرى بالعوامل من قبيل الوراثة ، البيئة ، التغذية ، العمر وقت هجمة المرض . ونتائج الدراسات الوبائية تهدف الى ايجاد قرائن أكثر مما تهدف ايجاد علاقات سببية .

البشرة epidermis

الطبقة الخارجية للجلد .

البربخ epididymis

انبوب مستطيلة تمتد من داخل الخصية ووظيفتها حفظ وتخزين الحيوانات المنوية . ويستقبل البربخ الحيوانات المنوية من الأنابيب الملفوفة coiled tubules داخل الخصيتين . انها مجمدة أو ملتفة وإذا فككت فانها تصل الى عشرين قدما فى الطول وتفرغ موادها فى القناة الناقلة .

التهاب البربخ epididymitis

التهاب البرنج الذى يتميز بألم شديد والتورم والحساسية الشديدة للألم فى الخصيتين والمفن . والسبب غالبا ما يكون عدوى فى البروستاتا أو فى المجرى البولى التى تنتشر الى البربخ . وقد ترتبط امراض النكاف (التهاب الغدة النكفية) والدرن والسلان مع التهاب البربخ . ويتضمن العلاج تقديم مضادات حيوية للمريض مع الزامه الراحة وتجنب تناسول الكحوليات والطعام الذى يحتوى على التوابل والنشاط الجنى .

فوق المعدة epigastric

البزوغ اللاحق epigenesis

النظرية القائلة ان الخصائص الجديدة التى لم تحدد بالبويضة المخصة الأصلية يمكن أن تنشأ فى خلال عملية التطور والارتقاء الامبريوى أو العلقى ، كما تتضمن هذه النظرية الافتراض ان الشعور يظهر عندما

تمل المادة الحية الى مستوى معين من التعقيد . وبالإضافة الى ذلك فقد استخدم المصطلح من قبل اريك اريكسون للإشارة الى بزوغ أهداف ومخاطر مختلفة خاصة بكل مرحلة من تطور الأنا ومن النمو الاجتماعي . وتقابل هذه النظرية نظرية البزوغ السبقى epigenetic التى تذهب الى ان جميع أعضاء الجنين موجوده وجودا سبقيا فى الجرثومة .

نظرية البزوغ ، نظرية النمو العارض epigenetic theory
مفهوم أن العقل والشعور ينموان بشكل غير متنبأ به من المادة الحية فى سياق التطور عندما يصل الى مستوى عال من التعقيد . ويسمى أيضا emergence .

نهاية epiglottis
عضو غضروفى خلف الحنجرة وظيفته ان يمنع الطعام الممضوغ من أن يدخل فى القصبة الهوائية .

الصرع التخطئ epilepsia cursiva
مصطلح مهجور لا يستخدم الآن يصف حال من الجرى بلا هدف مع غيم الشعور خلال نوبة من الصرع الحركى نفسى ، وفى بعض الاحيان تحدث بعد نوبة صرعية كبرى .

الصرع epilepsy
مجموعة من الاضطرابات ترتبط مع اختلالات فى الشحنات الكهربائية فى خلايا المخ ، وتتميز بسورات عارضة أو راجعة من تعتيم أو فقدان الشعور ، وغالبا ما يصاحبها نوبات تشنجية أو سلوك الى والمصطلح مشتق من اللفظة الاغريقية epilepsy بمعنى نوبة . وقد تكون هذه الحال :
- عرضية symptomatic بمعنى انها تعزى الى عوامل معروفة مثل التهاب المخ ، الحمى الشديدة ، ورم فى المخ ، اختلالات حشوية ، شذوذ بنائى ، أو مرض تدهورى .
- ذاتى idiopathic بمعنى انه لا يعرف أصله ، أو انه يعزى الى عيب مخرى غير محدد .

وقد توجد الاستعدادات الوراثية للمرض فى بعض الحالات ولكن ليس فى كلها . ويسمى أيضا مرض السقوط falling sickness . ومن أشهر انماط نوباته : النوبة الكبرى grand mal ، والنوبة الصغرى petit mal والصرع الحركى النفسى psychomotor epilepsy والصرع الجاكسونى Jacksonian epilepsy .

والصرع التخطي epilepsia cursiva والنوبة الأوتونومية automatic seizure النوع الغلاب (الذى لايقاوم) arcolepsy ، النوبة الفجائية cataplexy انظر أيضا المصطلحات الآتية :

- النوبة الحركية akinetic seizure فى الجزء الاول
- الصرع البطنى abdominal epilepsy ، ، ،
- مضادات الصرع antiepileptics ، ، ،
- الصرع الهضمى digestive epilepsy فى الجزء الحالى
- الصرع المخى المركزى centrencephalic epilepsy فى الجزء الثانى
- صرع الجرى dromolepsy فى الجزء الحالى

خوف الصرع epilepsy fear ويعادل مصطلح hylephobia بمعنى الخوف من المذاهب المادية .

غياب صرعى epileptic absence نمط من النوبة الصرعية الصغرى والتي يخبر فيها المريض تعطل قصير للوظائف العقلية ونسيان سلفى للحادث . غالباً ما يدوم هذا التعطل من خمس ثوان الى خمس عشرة ثانية . وخلال هذا الغياب لا يكون المريض فى حال استجابية بل أنه يتوقف عن اداء أى عمل كان يؤديه . ويمكن ان تحدد هذه الحال بسهولة بواسطة رسم المخ الكهربى (EEG) .

قشعريرة صرعية ، انذار صرعى ، ارهاص صرعى epileptic aura افصاح أو ارهاص عن النشاط العصبى أو الفسيولوجى الذى يسبق التشنج الصرعى . وقد يتضمن هذا الارهاص احساس حشوى غريب محبوب بتأثير بؤرى يتحدد بموقع العيب فى المخ والذى يرتبد بدوره بنوع الاضطراب . وتدل الحركات الانشائية غير الارادية التى تحدث قبل النوبة على وجود عيب فى القى المدغى الامامى من المخ . كما ان الانذار المتمثل فى الأخابيل الشمية هو افصاح عن تشنج ناتج عن عيب فى القى المدغى الامامى وهكذا . (انظر انذار الصرع aura فى الجزء الأول) .

الصداع الصرعى epileptic cephalaea نمط من الصرع يحدث فى معظم الحالات عند الأطفال ويتميز بعداع شديد كعرض أساسى فى هذا النمط .

- الطبع الصرعى**
epileptic character
ويعادل مصطلح الشخصية الصرعية epileptic personality.
- حالات الغيم الصرعية**
epileptic clouded states
حال تحدث فيها اعراض ذهانية مثل الاخاييل والذهول قبل أو بعد النوبة التشنجية .
- صرخة صرعية**
epileptic cry
صرخة مؤقتة تنتج عن انكماش مفاجيء في الصدر والعفلات الحنجريّة خلال الطور التوتري من النوبة الكبرى . وأحيانا وتسمى بالصرخة الأولية . initial cry .
- التدهور الصرعى**
epileptic deterioration
تدهور عقلى تقدمى يحدث بين حوالى ٥٪ أو أقل من المرضى الصرعيين خاصة من الذين يصابون بالنوبات طوال حياتهم . وقد يعزى التدهور الصرعى الى انحطاط الخلايا العصبية بسبب اختلالات فى الدورة الدموية خلال النوبات. ويسمى أيضا الخبل الصرعى epileptic dementia .
- اضطرابات صرعية**
epileptic disorders
وتعادل مصطلح اضطرابات تشنجية convulsive disorders .
- مكافئ صرعى**
epileptic equivalent
نوبة صرعية أو حال لا هى نوبة صغرى ولا هى نوبة كبرى. ويعتقد ان هذه الحال قد تأخذ مكان النوبات من هذين النمطين مثل النوم المخدر أو حال الشرود . ويطلق بعض الباحثين هذا المصطلح على الصرع الحركى النفسى .
- هياج صرعى**
epileptic furor
نمط السلوك العنيف ينسأه المريض بعد النوبة الصرعية . وقد يسمى أحيانا هياج ما بعد النوبة الصرعية epileptic fugue .
- شخصية صرعية**
epileptic personality
نمط من الشخصية يلاحظ بين اقلية من الافراد المصابين بالصرع، وربما يعزى الى ردود الفعل الاحباطية والوان القلق التى يولدها المرض أكثر من كونها تعبر عن استعدادات تكوينية . ويوصف هؤلاء الافراد بأنهم

- متهيجون وعنيدون ومتمركزون حول ذواتهم وغير متعاونين وعدوانيين .
ويسمى النمط أيضا الطبع الصرعى epileptic character.

الذهان الصرعى epileptic psychosis

نمط من الذهان يشيع بين المرضى الصرعيين ويتضمن الأخابيل والاضطراب الانفعالي والأفكار البارانية التي قد تكتسب طابعا دينيا .

نوبات صرعية الشكل ، نوبات صرعانية epileptiform seizures

تتشبه نوبات هستيرية (تحولية) تشابه النوبات الصرعية . كما ان المصطلح ينطبق أيضا على التشنجات التي تسببها الإصابة المخية، أو أي مرض معد يتضمن الحمى الشديدة . (انظر التشنجات الهستيرية hysterical convulsions في هذا الجزء) .

اعتلال الدماغ الصرعى (النشأ عن الصرع) epileptogenic encephalopathy
مرض المخ الذي ينتج عن النوبات الصرعية، ويمكن ان تسبب التشنجات الصرعية المتكررة في اصابة تقدمية عنيفة للانسجة المخية فيما وراء بؤرة المنشأ .

بؤرات صرعية (مرتبطة بالصرع) epileptogenic foci

مواقع في المخ تكون هي مصادر الشحنات الكهربائية الشاذة ترتبط مع النوبات الصرعية . فترتبط النوبات الصرعية الصغيرة مثلا مع بؤرة في السريير البصري thalamus بينما يصاحب السلوك الحركي النفسى الصرعى ببؤرة شاذة في الفص الصدغي . وترتبط النوبات الأخابيلية ببؤرات في المناطق البصرية أو السمعية في اللحاء .

عيب صرعى (ناشئ عن الصرع) epileptogenic lesion

منطقة من الانسجة المصابة في المخ تحدث نتيجة النوبات الصرعية . ويمكن أن تحدث علامات الصرع مباشرة بعد اصابة الرأس أو في بعض الحالات بعد عدة شهور أو عدة سنوات من هذه الإصابة . والكسر الذي يحدث في الجمجمة والذي يؤدي الى اختراق أو عدوى الانسجة المخية غالبا ما يؤدي الى عيب صرعى . أما الأسباب الأخرى فقد تتضمن ورم المخ أو الإصابة الولادية أو الاضطراب الفسيولوجي .

تعلم درنى epilepsia

ويعادل مصطلح tuberous scleriosis بمعنى تصلب الأنسجة الدرنية .

طمث غزير ومولم
epimenorrhagia . menorrhagia ويعادل مصطلح

ابيتفرين
epinephrine هرمون يفرزه الجزء الداخلى من الغدة الادرينالية . كما ان
الابيتفرين يمكن ان ينتج صناعيا . ويزيد افراز الابيتفرين اذا تعرض
الفرد لاشارة انفعالات لديه مثل الخوف أو الغضب أو وقف فى موقف ضاغط .
والابيتفرين هو المثير الأولى لكل من مستقبلات الفا وبيتا فى الأعصاب
الادرينالية وهو يزيد من معدل ضربات القلب ومن قوة انقباضات القلب
ويرخى الشعب الهوائية والعفلات المعوية الملساء ويحدث تأثيرات متباينة
على ضغط الدم ، كما انه يقوم بوظيفة كل من معادات الأوعية vasodilator
واقباضات العروق vasoconstrictor . والابيتفرين أحد الكاتكولامينات
وهو بمثابة الكحول من الناحية التقنية التصنيعية . (انظر الفسدة
الادرينالية adrenal gland فى الجزء الأول والكاتكولامينات cate-
cholamine فى الجزء الثانى) .

الكسب الثانوى
epinosic gain يقصد بهذا التعبير فى التحليل النفسى المزايا غير المباشرة التى
يتم الحصول عليها من المرضى مثل التعاطف الزائد والشفقة أو القسوة
والنفوذ على الآخرين . ويسمى أيضا epinosis (انظر الاستفادة من
المرضى advantage by illness فى الجزء الأول) .

ثنائية الظواهر العقلية
epiphenomenalism المذهب القائل بان العقل ماهو الا منتج جانبي للعمليات الجسمية .
(انظر مشكلة الجسم - العقل body-mind problem فى الجزء الثانى)

ظاهرة ثانوية ، ظاهرة اضافية
epiphenomenon ظاهرة ثانوية أو اضافية تحدث مصادفة أو مرافقة لظاهرة ما ولكنها
ليست نتيجة مباشرة لها . كأن تحدث مضاعفات انفعالية اثناء معاناة
المريض من التهاب رئوى .

الدماع
epiphora سيلان دمعى غير عادى يرجع فى معظم الحالات الى انسداد قناة الدمع .

كردوس
epiphysis; epiphysiscerebri ويعادل مصطلح الجسم الصنوبرى pineal body .

مقطع (فرج) -episic-

مقطع يشير الى ماله علاقة بالفرج . vulva

امنيزيا حوادث episodic amnesia

فقدان ذاكرة ينصب على نسيان حوادث هامة معينة .

اضطراب السلوك - العارضي episodic-behavior disorder

اضطراب عقلى يتميز بحدوث فترات فجائية، وان كانت عادة قصيرة، يصدر فيها عن الفرد سلوك لايتفق مع طباعه ولايتناسب مع الموقف، كالفترات التى يصدر فيها السلوك الاندفاعى والسلوك غير المسيطر عليه . ومثل هذه الاضطرابات قد تعزى الى عوامل نفسية أو - فى بعض الحالات - تعود الى زملة مخية غير مكتشفة . ويسمى أيضا الاضطراب العارض epi- sodic disorder .

فشل التحكم العارضى episodic dyscontrol

عيب المبال القوقائى epispadias

عيب ولادى فى القضيبي يكون فيه المبال مفتوحا من أعلى أو من السطح الظهرى للقضيبي بدلا من ان يكون فى وسط أو فى مركز الحشفة . وقد يكون هناك عيب مماثل فى الرحم الانثوى ويكون على شكل شق الجدار الأعلى للرحم .

اختفاء وراثى ، انقطاع انقراغ الدم epistasis

غلبة فاعلية احد المورثات على فاعلية مورث آخر . كما يشير المصطلح الى انقطاع انقراغ الدم أو الحيض .

الحاجة الى المعرفة epistemic

يشير المصطلح الى الحاجة " عند الفرد " الى ان يعرف والتى تعتبر على نطاق واسع دافع أساسى ، واللفظة مشتقة من الكلمة الإغريقية episteme بمعنى معرفة .

نظرية المعرفة epistemology

المبحث فى الفلسفة الذى يعالج طبيعة ومدق المعرفة وتهتم بالعلوم من حيث موضوعاتها ومبادئها وقوانينها وعلاقاتها البيئية .

لذة تحصيل المعرفة
epistemophilia
حب المعرفة ووجود الدافع القوي الى المعرفة والاستقصاء . وفلسى التحليل النفسى يعتقد ان هذا الدافع ينمو من الاهتمام بالأعضاء الجنسية خاصة خلال المرحلة القفصية .

قصيدة الزفاف
epithalamion
أغنية أو نشيد كان يغنيه الشباب فى اليونان القديمة امام غرفة العروسين بعد ان يدخلوها، وأصبح تعبيراً يطلق على أى أغنية ترتبط بمناسبة الزفاف .

أعلى المهاد
epithalamus
المنطقة من الانسجة المخية التى تقع مباشرة فوق وخلف السرير البصرى (المهاد) thalamus وتتضمن الغدة الصنوبرية والوصلة العصبية الخلفية (posterior commissure) . وبسبب التكلس المتقدم الذى يصيب الغدة الصنوبرية فانها تقوم بدور العلامة على هذه المنطقة فى الفحص الميكروسكوبى أو أشعة x لها . وتشمل منطقة فوق السرير البصرى (المهاد) الياف الاعصاب الجمجمية والنتوءات العلوية (superior colliculi) ولكن وظائفها غير مؤكدة .

ورم أعلى المهاد
epithelioma
أى ورم ينشأ فى خلايا منطقة مافوق المهاد . نمط النسيج الذى ينتظم خارج وداخل سطح الجسم ، كأن يبدأ الجلد كورم فوق مهادى .

الظهارة
epithelium
الغشاء الخلوى الذى يغطى الأسطح الداخلية للجسم والأعضاء .

امتيزيا فترات
epochal amnesia
فقدان الذاكرة لفترة هامة فى ماضى الفرد . وتمتد هذه الفترة من أيام الى سنوات بعد صدمة شديدة .

ذهان فترات
epochal psychosis
اضطراب عقلى يحدث فى بعض الفترات الانتقالية أو الحرجة فى حياة الفرد مثل فترات المراهقة وسن اليأس .

حروف اوائلية (الفرز والتشخيص والعلاج المبكر والدورى) EPSDT
حروف اوائلية تستخدم اختصارا للإشارة الى عمليات الفرز والتشخيص
والعلاج المبكر والدورى والتي تخضع للمزيد من الضوابط الحارمة .

حرف (E) ، إبسيلون
الحرف الخامس من الأبجدية الاغريقية
كحولية ، إبسيلون
epsilon
epsilon alcoholism
طبقا لجلينيك (E.M. Jellinek) وهي الانغماس الدورى فى الشرب
على ان يتخلله فترات من التوقف تمتد لاسبوع أو أشهر . وفى فترات
الشرب يفرط الكحولى يوما بعد يوم فى تناول كميات كبيرة من الكحول
حتى يصل الى درجة الانهيار . ويطلق على هذا النمط من الشرب الأسماء
الآتية : binge drinking, periodic drinking, paroxysmal drinking
وهذا المصطلح يعتبر مكافئا لمصطلح هوس ادمان الخمر dipsomania .
(انظر المصطلح الأخير فى هذا الجزء)

حركة إبسيلون
epsilon movement
ادراك ان حركة خط أبيض على خلفية سوداء تغيرت الى الأسود
على خلفية بيضاء .

حروف (كمون مابعد المشتبك القابل للإشارة) EPSP
حروف اوائلية تشير اختصارا الى تعبير كمون مابعد المشتبك القابل
للإشارة Excitatory-Postsynaptic Potential .

إبستين ، ميشيل انطونى
Epstein, Micheal Anthony
طبيب انجليزى (١٩٢١ -) .

فيروس إبستين - بار
Epstein-Barr Virus
فيروس الهريس الذى هو عامل لمرض وحيدات النواة المعدى . ويوجد
هذا الفيروس بصفة عامة فى السوائل الغمية خارج الخلية عند الأشخاص
الذين يتعرضون لهذا المرض . وهذا الفيروس قد عزل أيضا من الخلايا
المزروعة من ورم بيركت اللمفاوى وفى حالات معينة من السرطان الانفسى
البلعومى . ويعرف الفيروس اختصارا بالأحرف (EBV) .

حروف أوائلية (النمية التعليمية) E.Q.
حروف أوائلية تشير الى مصطلح Educational Quotient .

equal and unequal-cases method

طريقة الحالات المتساوية والحالات غير المتساوية
طريقة المثير الثابت التي تتطلب الحكم على مثيرين ما اذا كانا متكافئين ام غير متكافئين .

equal-appearing-intervals method

طريقة ظهور الفترات المتساوية
يقدم بهذا المصطلح في علم الطبيعة النفسية (psychophysics)
الأسلوب الذي فيه يوفق فيه بين أحجام ازواج من المثيرات حتى تصبح
الفروق المحسوسة بينهما متساوية .

equal-interval scale

مقياس متساوي الفترات (الوحدات)
مقياس يتميز بفترات متساوية من نقطة المفر .

equality stage

مرحلة المساواة
احدى المراحل التي اشار اليها بياجيه في نمو الاطفال (٨ - ١٠ سنوات)
انظر مصطلح العدالة الموزعة distributive justice في
هذا الجزء .

equality law

قانون التساوي
من قوانين الجشطت ويذهب الى انه كلما كانت اجزاء المجال متساوية
أو متشابهة امكن ادراكها على انها مجموعة واحدة .

equalization of excitation

تساوي الاثارة
ميل الاثارة العصبية الى الانتشار بالتساوي في النسق الوظيفي كله .

equated scores

تقديرات (درجات) متكافئة
تقديرات أو درجات على اختبارين تحدد أوزانها لتشكل أساسا عاما
يسمح بالمقارنة .

equilibration

التوازن ، التعادل
نظرية بياجيه في النمو والارتقاء . أو المبدأ الذي يرى ان الكائن
الحي يميل باستمرار نحو المرحلة المثالية من التوازن النفسى والحيوى ،
والذى لا يتحقق بالكامل . وكمثال على ذلك التعديل أو المواءمة للابنية
المعرفية القائمة حينما تستوعب معلومات جديدة (انظر عدم التوازن
disequilibrium في هذا الجزء) .

equilibratory senses**حواس التوازن**

اعضاء الحس التي تنظم توجه الجسم في المكان وتكون مسئولة عن وضع الجسم وتوافق اجزائه في علاقة كل منها بالآخر . والانساق التي تنظم التوازن هي القنوات العظمية نصف الدائرية والاكياس الدهليزية في الأذن الداخلية .

equilibrium**اتزان**

الحفاظ على التوازن في وضعية الجسم ، عملية جسمية أو توافق نفسية

equine encephalitis**التهاب الدماغ الخيلي**

عدوى يسببها فيروس شجرى الشكل تنقل خلال غصن البعوض وتنتج امراضا عصبية ربما تتضمن النعاس وسوء التوجه والوسن والغيوبية والمصداع والانعكاسات الشاذة والأورام والأخاييل . ويحدث هذا الالتهاب في ثلاثية أنماط رئيسية وهي النمط الشرقي والنمط الغربي والنمط الغنزويلي وكل منها ينقل بواسطة انواع من البعوض وينتشر في منطقة جغرافية مختلفة . ويعرف هذا الالتهاب بالخيلي لأن الفيروس الخاص به اكتشف لأول مرة عند الخيل والتي يمكن ان تصاب به أيضا . وتوصف هذه الفيروسات بوصف (arbor) لأن هذه الكلمة اختصار لكلمة arthropodborne وتعني ما يتعلق بمفصليات الرجل . وهو مصطلح ينطبق على اكثر من مائتين وخمسون فيروسا .

equinophobia**خوف الجياد**

الخوف المبرض من الجياد .

equipment design**تصميم الأجهزة**

مجال في الهندسة الانسانية أو في علم النفس الهندسي يتعلق بالتنظيم الكفء لمكان العمل وتصميم الأدوات والمؤشرات أو المبنيات وآلات التحكم وكذلك الأدوات المنزلية والطرق وعلامات الطرق والعجلات من كل الأنواع . وكل أنماط الآلات من الآلات الكاتبة الى أجهزة اللحام . ويقوم الاختصاصي النفسي بدور المهندس البشري الذي تكون وظيفته الأساسية هي ان يبري ان الجهاز قد صمم مع اعتبار العوامل الانسانية والنفسية مثل السلامة والتعب والملاءمة والراحة والكفاءة . (انظر علم النفس الهندسي — engineering psychology في هذا الجزء) .

تكافؤ الجهد
equipotentiality
الجهد المتكافئ أو القدرة على النمو أو اكتساب قوة مكافئة أو مساوية ، كأن يكون في وسع أحد أجزاء المخ أن يدرب أو يشترط ليقود وظيفة سبق أن أداها جزء آخر من المخ . (انظر قانون التساوي أو التكافؤ equality فيما مضى في هذا الجزء) .

قانون تكافؤ الجهد
equipotentiality law
ويعادل مصطلح law of equipotentiality

مرحلة العدالة
equity stage
أحد مراحل نمو الطفل (١١ فما فوق) التي اشار اليها بياحييه (انظر مصطلح العدالة الموزعة distributive stage في هذا الجزء) .

نظرية العدالة
equity theory
وجهة النظر أو الرأي القائل بان التفاعلات البيئية الشخصية تتأثر برغبة الأطراف المعنية في اقامة توازن بين ماقدم وبين ما أعطى . وفي علم النفس الصناعي يشير مصطلح نظرية العدالة الى الحكم الذاتي الذي ينتهي اليه العامل حول النسبة بين دخله الكلي من العمل (الراتب والامتيازات والعلاوات) الى المدخلات (المؤهلات ، المهارات المستوى التعليمي ، الجهد) وما اذا كانت مقبولة أو غير مقبولة من الأشخاص الآخرين الذين يؤدون نفس العمل .

التكافؤ
equivalence
علاقة بين المثيرات أو المتغيرات تسمح بان يحل احدها محل الآخر .

اعتقاد التكافؤ
equivalence belief
من المصطلحات التي استخدمها " تولمان " (Tolman) ويعني به الاستجابة التي تشير الى ان الحيوان يدرك الهدف الثانوي كمكافئ للهدف الأملي .

معامل التكافؤ
equivalence coefficient
معامل الارتباط بين نتائج مورتين متكافئتين من نفس الاختبار المقدم الى نفس المفحوصين ، مما يشير الى درجة ثبات الاختبار .

equivalent form

صورة مكافئة

صورة بديلة لاختبار تحتوى على فقرات مشابهة تستخدم عند اعادة تطبيق الاختبار .

equivalent groups

جماعات متكافئة

جماعتان أو أكثر تم التزاوج بينها في كل المتغيرات الهامة بمعنى ان هذه المتغيرات توجد في كل منها بقدر متساو ، أو أن الفرق في هذه المتغيرات بين المجموعات لا يميل الى مستوى دال احصائيا .

equivalents method

طريقة المعادلات

اسلوب الخطأ - المتوسط الذي يقوم فيه المفحوص بتوفيق أو تعديل المثير المتغير حتي يظهر انه أصبح متعادلا مع معيار يراد ان يتساوى به.

ER

حروف اوائلية (جهد مشار)

حروف اوائلية تستخدم للإشارة الى مفهوم الجهد المشار evoked . potential .

Erb, Wilhelm Heinrich

ارب ، ولهلم هنيريس

عالم اعصاب الماني (١٨٤٠ - ١٩٢١) .

Erb-Goldflam syndrome

زملة ارب - جولد فلام

شكل من الوهن العضلي الذي يعزى الى اخطاء في عملية نقل النبضات العصبية عند العضلات مع الانسجة العفلية . والعضلات المصابة تصبح بسهولة منهكة وقد تصاب بالشلل . والعضلات المرتبطة بتناول الطعام قد تفشل في اداء وظيفتها بشكل سوى قرب نهاية تناول الوجبة ، كما قديصبح الحديث معفوغا والصوت ضعيفا وواهنا بعد فترة من الحديث . والمرض تقدمي ، وفي النهاية يؤثر على كل العضلات في الجسم .

Erb's palsy

شلل ارب

شلل جزئي لعضلات أعلى الذراع وعادة مايعزى الى اصابة ولادية .

erect

منتصب

erection

انتصاب

انتفاخ الأعضاء التناسلية باندفاع الدم اليها كالتضيق أو البظر وحلمتى الشدى وذلك في حال الاشارة الجنسية .

عسر الوظيفة الانتصابية
erectile dysfunction
نقص أو فقد القدرة على تحقيق الانتصاب، وحالات عسر الوظيفة الانتصابية قد تكون نفسية أو جسمية وتتضمن تأثيرات العلاجات وتنسب للأدوية أو إساءة استخدام العقاقير. وإذا استطاع الرجل أن ينتصب ليلاً أو أن يحقق الانتصاب من خلال عملية استمناء فإن عسر الوظيفة الانتصابية يعد أمراً نفسياً.

التهيجية
erethism
درجة عالية من التهيج والحساسية يحس به الفرد في أحد أجزاء جسمه

خواف العزلة
eremiophobia, eremophobia
خوف مريض من العزلة أو الوحدة (انظر خوف مريض من الذات autophobia في الجزء الأول) .

الرغبة المرضية في الوحدة
eremophilia
يشير المصطلح إلى الرغبة الشديدة أو المرضية في أن يبقى المرء وحيداً .

دفعه فطرية
erg
يعنى المصطلح في علم النفس - طبقاً لكاتل (Cattell) - الوحدة الدافعية الفطرية النوعية الموجهة نحو هدف مثل تأكيد الذات أو الخوف أو الجنس .

مقاطع (نشاط ، عمل)
-erg-; -ergo-; -ergas-
مقاطع تشير إلى ماله علاقة بمفهوم النشاط أو العمل وهي مشتقة من الكلمة الأغريقية ergon بمعنى عمل .

اختصار (مخطط الشبكية الكهربائية)
ERG
حروف تشير إلى مخطط أو اسم الشبكية الكهربائية electroretinogram .

اختصاران (وجود ، تعلقية ، نظرية النمو)
ERG: ERG theory
يشير هذان الاختصاران إلى مفاهيم : الوجود ، التعلقية ، نظرية النمو .

العمل ، الجهد ، النشاط
ergasia
مصطلح قدمه " أدولف ماير " Adolf Meyer ويشير به إلى كلية الأنشطة النفسية والحيوية والاجتماعية التي تكوّن الشخصية الإنسانية.

هو بذل الجهد
ergomania
الولع الشديد الذى يمل الى درجة المرض بالعمل وبذل الجهد الى حد التعب .

المطابقة بين العمل والفرد
ergonomics
ويكافئ مصطلح علم النفس الهندسى engineering psychology .

ايرجوتوفانين
ergonovine
عقار ادريناليينى يستخدم فى تضيق الشرايين المخية (انظر مشتقات الايرجوت ergot derivatives فيما بعد) .

خوف العمل
ergophobia
الخوف المرضى من العمل والتعب .

قلويدات الايرجوت
ergot alkaloids
مواد فعالة من الناحية الفارماكولوجية مشتقة من فطريات طفيلية تنمو بشكل طبيعى فى الشيلم وفى الجيوب الأخرى . وقد ظلت هذه المواد تستخدم من قبل المولدرات لعدة قرون لاحداث الاجهاض أو فى تسهيل الولادة على الرغم من درجة السمية العالية التى تتمف بها . وقد أمكن عزل عدد من هذه القلويدات منها " حامض اليبسيرجك " (lysergic acid) والمركبات التى تستخدم أحيانا كوسائط معيقة للتأثير الادريناليينى ، ويمكن ان تسبب هذه المواد اخاييل ورؤى مثل تلك التى كانت تخبرها النساء المتعاملات من الساحرات . ويعتقد ان أولئك الساحرات كن يستخدمن حبوبا مخلوطة بقلويدات الايرجوت . وبسبب العلاقة الفارماكولوجية بين الايرجوت وعقار ل . س . د (L.S.D.) المثير للأخاييل فان التأثيرات الأخاييلية للايرجوت مشابهة لتلك التى يحدثها عقار ل . س . د (انظر الايرجونية ergotism فيما يلى) .

ايرجوتامين
ergotamine
عقار قلويدى يستخلص من الايرجوت ، وهو فطر تغص به نباتات الشيلم . ويستخدم الايرجوتامين فى علاج نوبات الشقيقة (الصداع النمفى) ولم تعرف بعد على وجه الدقة طبيعة عمل وتأثير هذا العقار، ولكن يعتقد انه يوسع الأوعية الدموية فى الجمجمة والتى تكون مسثولة عن اعراض الصداع، ويستخدم أيضا الايرجوتامين فى معالجة تقلصات الرحم اثناء الولادة . (انظر مشتقات الايرجوت فيما يلى) .

مشتقات الايرجوت ergot derivatives

مجموعة من الوسائط المعيقة للتأثير الادريباليني مع نشاط كاف انتقائي تشتق من قلويدات فطر الايرجوت . وتمارس مشتقات الايرجوت تأثيرا تسكينيا علي الجهاز العصبي المركزي ، وبجرعات أو اشكال مختلفة يمكن ان يكون لها تأثير مزدوج فهي تثير وتهديء المراكز العليا في المخ . اما التأثير على الدورة الدموية فيتمثل في تضيق الشرايين المخيصة بمشتقات معينة مثل الايرجونوفايين ergonovine والايروجوتامين-ergotamine (انظر هذا المصطلح فيما سبق) مع تسجيل فاعليته في التحكم في نوبات الصداع النصفية . وقد تخلط مشتقات الايرجوت مسـمع عقاقير أخرى مثل الكافيثن وتنتج في هذه الحال تأثيرات انقباضية للأوعية . وترتبط مشتقات الايرجوت كيميائيا مع مركبات حامض الـيسيرمك والذي يعتبر أيضا من قلويدات الايرجوت .

علاج بالعمل ergotherapie

علاج عن طريق العمل ، ويستخدم هذا النوع بخاصة في علاج الأمراض العقلية .

الايرجاتية ، تسمم الايرجوت ergotism

التأثيرات السمية للمواد في فطر الدابرة الارجواني claviceps purpurea الذي ينمو بين نبات الشلم وأنواع نباتات الحبوب الأخرى وتتضمن الاعراض الضعف والنبض السريع والشعور بالوخز والحكة والشعور بالبرودة على الجلد والعطش الشديد والتقيؤ والاسهال والنزيف والغرغرينا والخلط والفيبوبة . والتسمم التشنجي spasmodic ergotism قد تتميز بالاكثئاب ، والضعف والنعاس والتشنجات الصرعية والأخاييل وتنميل الجلد . ولم يكن التسمم الايرجوتي غير شائع في الماضي حيث كانت اعداد كبيرة من الناس تصاب بالاعراض كنتيجة لأكل الخبز المصنوع من حبوب مخلوطة بالبطر . والتسمم الايرجوتي يكون احتمالا شائعا عند استخدامه تستخلص مادة الايرجوت السامة المستخلصة من الفطريات لاجهاض المرأة .

ergotropic شغال أو عمال
له أثر احداث الفعل أو الاشارة ، بإشارة خلايا المخ كما يحدث
عندما يزيد النوربينفرين أو الامفيتامين نشاط المخ .

ergotropic process عملية تنظيم النشاط
ميكترزم يتيح للقسم السمباتى من الجهاز العصبى المستقل أن يؤدي
وظائفه التى تتصل بانفاق الطاقة ومن أمثلة ذلك زيادة النشاط
الفسىولوجى الذى يلى تناول المنشطات . قارن هذا بعملية تنظيم التغذية
والنمو . trophotropic p.

ergotropic system جهاز تنشيطى
أى جهاز يتسم بدافع قوى أو عامل اشارة .

ergs دفعات فطرية
ويقدم بها ريموند ب . كاتل استعداد فطرى نفسى جسمى يتيح لمصاحبه
اكتساب استجابة (انتباه وتعرف) لفئات معينة من الأشياء على نحو
أيسر من اكتسابها لفئات أخرى ، كما يتيح له أن يخبر انفعالا معيناً
بالنسبة لها ، وأن يبدأ فى سلسلة من الأفعال تتوقف على نحو تمام
عند هدف معين أكثر من توقفها عند آخر مما يعزز السلوك المفعل للهدف
المفعل . ولقد كشفت بحوث كاتل عن احدى عشرة دفعة فطرية هى الجنس ،
والخوف والحماية الوالدية وتأکید الذات وحب الاستطلاع ، والنزعة الى
التجمع ، والجوع والغضب ولوم الذات ، والاشمئزاز وخضوع الذات .

Erhard, Werner ارهارد ، ورنر
مدير مؤسسة أمريكية ١٩٢٥ - انظر EST.

Erichsen, John Eric اريكسن ، جون اريك
جراح انجليزى ، ١٨١٨ - ١٨٩٦

Erichsen's disease مرض اريكسن
نوع من العماب يتبع أحيانا اصابة بالعمود الفقرى بغض النظر
عن وجود مايدل على حدوث تلف نسيجى . وهذا المرض يحدث عادة بعد صدمة
وارتجاج مخى ويتسم بشكاوى من أوجاع الظهر .

Erikson, Erik H.

اريك اريكسون

محلل نفس أمريكي ولد بألمانيا ١٩٠٢ - ولقد نصح نظرية النمو النفسى للأنا فى التحليل النفسى وعرض لثمان مراحل فى نمو الانسان وربط بينها والمؤثرات الثقافية فى سعيه وبحسه عن هويته فى عالم متغير .

erogenous zone

منطقة شبقية أو شهوية

منطقة ذات حساسية فى الجسم تحدث استثارتهامشاعر لاذة .

Eros

ايروس

يقصد به فى التحليل النفسى غريزة الحفاظ على الذات التى تستهدف بقاء الفرد والغريزة الجنسية التى تستهدف بقاء الأنواع . وتسمى أيضا غريزة الحياة life instinct . وايروس هو اله الحب عند اليونان .

erosion

تآكل أو تعريه

يقصد به فى علم النفس البيئى تدهور الموطن الفيزيقي نتيجة للتأثيرات المناخية واستخدام البشر . كأن تعتبر درجة البلى والتآكل فى ممر فى مبنى أو حديقة عامة مؤشرا على مقدار استخدامه . قارن هذا بالمصطلح تكديس accretion .

erotic

شبقى أو شهوى

مايتعلق بالأحاسيس الجنسية أو مشاعر الحب ، ومايتصل بالمشيررات التى تحدث الاستثارة الجنسية .

erotica

الأدب أو الفن الاباحى

الأدب والصور والأفلام المتحركة وغيرها من مواد الفن التى يحتمل اشارتها للاستجابة الجنسية . ويستخدم اللفظ أحيانا كمرداف للكتابات أو الصور الداعرة . pornography .

erotic-arousal pattern

نمط الإشارة الشبقية

تتابع أو سلسلة متعاقبة من الأفعال أو المشيررات التى تحدث الاستجابة الجنسية . وتختلف هذه الأفعال والمشيررات باختلاف الأنواع وقد تتضمن بالنسبة للانسان مشيررات مثل الثوب والعطر والموسيقى والمداعبة .

erotic character

الملامح الايروطيقية (الشهوية) (الشبقية)

ملامح جسمية معينة تفضى على الفرد جاذبية جنسية كالشعر والشكل والبشرة أو الصوت .

توهم شبقى
erotic delusion
ادراك خاطيء بأن الفرد موضع حب شخصية عامة أو شخص آخر، أو كانت له مغامرة جنسية معه، مع أنه (أو أنها) لم يلقاه قط .

الغريزة الشبقية
erotic instinct
من مفاهيم التحليل النفسوي يقصد بها الدافع الجنسي أو الطاقة الجنسية (اللبيدو) وهي غريزة الحياة أو الايروس .

ايروتيكية ، شبقية
eroticism
ميل الفرد لأن يخبر الاستشارة الجنسية ، عادة عن طريق اشارة الأعضاء الجنسية ، غير أن ذلك في نظرية التحليل النفسوي يمكن ان يتحقق عن طريق أعضاء جسمية غير جنسية كالفم والاسرة . أيضا تسمى erotism .

برانونيا شبقية
erotic paranoia
اضطراب بارانونوي يخبر فيه المريض توهمات شبقية . وعلى سبيل المثال قد يدعى مريض أن امرأة ذات شراة عريضة أو مكانة مرموقة تحبه ، ويجد شاهدا خفيا على ذلك فيما تحتويه الصحف من صور أو فنى طيران الطيور .

تحويل شبقى
erotic transference
تحويل المشاعر الشبقية من فرد الى آخر كأن يتم التحويل من فرد في ماضى الشخص الى آخر في حاضره .

نمط شبقى أو شهوى
erotic type

مناطق شبقية أو شهوية
erotic zones

توليد الشبق ، تشهية
erotization
يمكن تعبئة اجزاء الجسم والوظائف البيولوجية أو غيرها من الأنشطة باللذة الجنسية والاشباع، ومن أمثلة ذلك مناطق الفم والاسرة وحلمة الثدي والجلد ، ووظائف كالمص والتبرز والتبول، والأنشطة التطلعية كالولوع بالنظر الى الأجسام العارية أو الجماع ، والأحاسيس الشمية المرتبطة بالجنس . ويمكن أن يشمل هذا جمع الأشياء التى لها مضامين جنسية ومتابعة أنشطة كالرقص ، بل وحتى البحث العلمى يمكن ان يتسم بالشبق .

قلق مولد للشبق
erotized anxiety
طريقة لمعالجة الفرد للقلق بالاتجاه نحو مصدره ، ويبدو أنه يستمتع بذلك ويجد فيه لذة .

خنق شبقى
erotized hanging
شكل من أشكال الشذوذ الجنسي وفيه يخنق الفرد نفسه أو يجعل شريكه في الجنس يخنقه بحيث يفيق العنق ويقل الأوكسجين الواصل إلى المخ كوسيلة للإشارة الجنسية . وتحدث العديد من حالات الموت بالشنق الشبقى كل عام .

فحل ، شبقى ، أو شهواني
erotocrat
رجل ذو فحولة وقوة جنسية كبيرة ، ولديه إحساس طبيعي برجولته ، وتأثير قوى في النساء .

بزوغ الشبق أو إثارة الشهوة
erotogenesis
ويقصد به في التحليل النفسي إنشاء الدفعات الشبقية، وقد تشمل مصادرها المناطق الغمية والأستية والقضيبية .

مثير للشبق أو الشهوة
erotogenic
يتعلق بأى مثير يثير المشاعر الجنسية أو الاستجابات الجنسية ويسمى أيضا erotogenic .

المازوكية المثيرة للشبق
erotogenic masochism
وهي المازوكية الأولية .primary m.

منطقة مثيرة للشبق
erotogenic zone
ويقصد بالمصطلح في التحليل النفسي منطقة أو جزء من الجسم كالفم والاست ومجرى البول والأعضاء التناسلية التي يعبر اللبيدو أو الغريزة الجنسية من خلالها عن نفسه . وهناك مناطق أخرى تضاف إلى هذه المناطق الأولية ، وهى الشديين وخاصة الحلمتين ، والمنطقة المحيطة بالأعضاء الجنسية ، وفتحات الجسم كالأنف والأذنين وسطح الجلد وخاصة بالقرب من المناطق الأولية سريعة التأثر بالإثارة الشهوية والقابلة لها .

هوس الكتابة الشبقية
erotographomania
نزعة مرضية لكتابة رسائل حب مجهولة الاسم . وكتابة الفاظ وعبارات جنسية .

erotalia **فحش القول**

كلام فاحش جنسيا يستخدم على وجه الخصوص لزيادة الاشباع خلال الجماع

erotology **مبحث الشبق أو الشهوة**

erotomania **هوس شبقى**

اهتمام زائد بالأنشطة والأفكار والخيالات الجنسية ويعنى أيضا نشاط جنسى لايشبع تهرى، مع الجنس الآخر ، يعتقد أنه يرجع الى ميول جنسية مثلية كامنة، أو شكوك غير ملحوظة عن الكفاية الجنسية . ويطلق عليه أيضا .aidoimania

erotopathy **مرض شبقى**

erotophobia **خوف الشبق أو الشهوة**

خوف مريض من المسائل الجنسية .

erratic **غريب الأطوار ، شارد**

error **خطأ ، غلط**

انحراف عن المعلومة الصحيحة كلاستجابة الخاطئة ، والاعتقاد الخاطئ . ويقصد به فى علم النفس التجريبي أى تغير يطرأ على المتغير التابع ولايعزى الى المتغير المستقل . ويقصد به فى الاحصاء انحراف عن الدرجة الحقيقية . وهناك تمييز بين الغلط فى التفكير الفلسفى ويقصد به انحراف غير مقصود عن الصواب . والخطأ fault ويقصد به مخالفة قاعدة او نظام كما يحدث فى النحو أو الاخلاق .

error analysis **تحليل الخطأ**

ويقصد به فى علم النفس الصناعى ،دراسة العوامل الانسانية وعوامل التصميم الهندسى التى قد تؤدى الى أخطاء الإنتاج . ويقصد به فى التعليم تحليل أخطاء الطلاب فى الاختبارات أو فى أعمالهم التحريرية أو الشفوية أو الأدائية .

error-choice technique **اسلوب اختيار الخطأ**

اسلوب لاكتشاف نمط التحيز وذلك باجبار الشخص على اختيار ما بين بديلين متساويين فى عدم الاحتمال .

خطأ النزعة المركزية	error of central tendency
ميل المقدّر الى تجنب التقديرات العالية والتقديرات المنخفضة وتفضيله اعطاء المفحوص درجة قريبة من المتوسط .	
خطأ التقدير	error of estimate
- خطأ في تقدير متغير من متغير آخر باستخدام معادلة الانحدار . - خطأ في التنبؤ من درجة اختبار فرد على أدائه في مجال مستقل وضع الاختبار لقياسه ، وهو خطأ يرجع الى نقص صدق الاختبار امبيريقيا .	
خطأ التساهل	error of leniency
ميل المقدّر الى اعطاء الطالب درجة اكثر مما يستحق موضوعيا ويقابله خطأ التشدد .	
خطأ قياس	error of measurement
انحراف قياس معين عن قيمته الحقيقية .	
خطأ ملاحظة	error of observation
خطأ الحواس	error of senses
خطأ من النوع الأول	error of the first kind
رفض الفرض وهو صحيح (خطأ الفا) .	
خطأ من النوع الثاني	error of the second kind
قبول الفرض وهو خاطئ .	
خطأ التباين	error of variance
تباين او تغاير تقدير معين على نحو غير منظم او غير مضبوط ، أو لايحدث نتيجة لتأثير المتغير المستقل ، وقد يرجع الى خطأ في القياس أو خطأ المعاينة .	
معرفة واسعة	erudition
تنتج عادة عن اطلاع غزير على مراجع مختلفة والامام بموضوعاتها .	

eryth; erythr, erythro بادئة معناها أحمر

erythema nodosum leprosum حماس عجزية جذامية

مرض جلدى يتسم بالالتهاب الحاد مع نمو عقد أو عجيرات حمراء تحت الجلد أثناء الإصابة الحادة بالجذام أو بمرض هانسن Hansen's d. ويعتبر حالة من حالات الطوارئ وما لم يعالج على نحو سريع فانه قد يؤدي الى تشوهات فى الجسم خلال ساعات لا علاج لها .

erythrogenic مولد الكرات الحمراء ، محمر ، طفنجي

erythrophobia خواف الحمرة

خوف مرضى من اللون الأحمر بصفة عامة ومن الدم بصفة خاصة . وخواف الحمرة أيضا يتمثل فى الخوف من الأشياء والأنشطة المرتبطة بالحمرة، كالاعلام الحمراء ، أو الاحمرار خجلا . ويسمى أيضا ereuthophobia . ويطلق على الخوف من الدم أيضا hematophobia .

erythropia, erythroptia ابيض مشوب بحمرة

حالة بصرية ترى فيها جميع الأشياء مشوبة بحمرة وكثيرا ما تظهر هذه الحالة بعد ازالة العدستين من العين . أو عند التعرض لضوء ساطع أبيض ويحدث هذا عقب التزحلق على الجليد فى ضوء الشمس المشرقة .

erythropoietin مكون الكريات الحمر

هرمون له دور فى انتاج خلايا الدم الحمراء . ولما كانت الكلى حتى حين يتلفها المرض هى مصدر هذا المكون ، فانه لابد من مراعاة حاجات المريض لهذا المكون عند اجراء عملية جراحية له لاستئصال الكلية سواء أكان ذلك للعلاج أو للتبرع بها لآخر .

ESB الاشارة الكهربائية للمخ

electric stimulation of brain اختصار للكلمات

E Scale مقياس التحيز العنصرى

مقياس للاتجاهات يستخدم لقياس التحيز العنصرى أو التحيز للجنس أو العنصر الذى ينتمى اليه الفرد بالمقارنة بالاجناس أو العناصر الاخرى.

escapade فرار ، هرب

هرب الشخص من نفسه تعبيرا عن تمرد جزئى فى الأنساء ويختلف عن

ازدواج الشخصية أو تعددها لأن الأخير تصدع في البناء الأساسي للشخصية .

سلوك هروب escape behavior

أي سلوك يتجه نحو هروب الفرد في موقف مؤلم . وقد يكون هروباً عقلياً عن طريق الخيالات وأحلام اليقظة ، أو تجنباً لمثير مقلق بإصدار استجابة شرطية ، أو تصرفاً قوامه التراجع والابتعاد عن تهديد مدرك .

اشراط هروبي escape conditioning

تدريب كائن حي على انهاء مثير منفرد .

شراب الهروب escape drinking

انظر : كحولية أولية أو كحولية ألفا (الجزء الأول) .

هروب من الحرية escape from freedom

ويقصد به الحاجة الى هوية، وهو اسم أحد كتب عالم النفس "إريك فروم"

هروب من الواقع escape from reality

سلوك يمكن الفرد من اعتبار أحلام اليقظة والتخيلات بديلين مراعاة الحياة اليومية ومشكلاتها ، ولا يمثل اشباعاً حقيقية .

هروب عن طريق المرض escape into illness

تعلم هروبي escape learning

اشراط أو خبرة تعلم يتعرض فيها الشخص لموقف مؤلم أو مهدد ويكتسب الاستجابة الصحيحة لتجنب المثير المؤذي . كأن يضغط الفأر على رافعة لأنها تعرضه لصدمة كهربائية بالصدفة ثم يكتسب هذه الاستجابة كمكنازمتعلم للهروب . وهذا المبدأ يماثل التعزيز السلبي . انظر اشراط التجنب avoidance conditioning .

حيلة هروبية ، ميكانزم الهرب escape mechanism

استجابة الهروب عند التعرض للاحباط ، وذلك بالنكوص ، واللجوء الى أحلام اليقظة والمرض واللامبالاة وفقدان الذاكرة . انه نمط سلوكي يتبناه الفرد لاشعوريا كوسيلة لاتقاء الموقف المهدد والمثير للقلق .

escape training تدريب هروبي
عملية تعلم يدرّب فيها الفرد ليتجنب المثير المؤلم كالصدمة الكهربائية .

escapism الهروبية
ويقصد بها في التحليل النفسي ، الميل الى الهروب من العالم الواقعي الى أمن الطفولة ، ويكون ممحوبا عادة بأعراض عصابية .
والهروبية عادة ماتكون شكلا من أشكال المقاومة .

escapist literature أدب الهروب
أدب ينسب القارئ هموم الحياة فيبتعد عن الواقع ويعيش في عالم خيالي فترة قراءته .

eschatology مبحث الحياة الأخرى أو علم الآخرة
البحث في قضايا الموت والآخرة . ويقصد بالعلم هنا جماع الآراء التي تتمثل بنهاية العالم وممير الإنسان من موت وبعث وحساب وجنة ونار .

escutcheon تدرع العانة
نمط شعر العانة يتوزع بحيث يشبه الدرع ينمو بعد البلوغ .

ESL الانجليزية كلغة ثانية
ويستخدم هذا الاختصار أساسا ليشير الى تعليم اللغة الانجليزية (وكثيرا مايكون في صورة دروس علاجية) للأطفال الذين ولدوا في أسر لا تتحدث اللغة الانجليزية .

ESN دون السوي تربويا
الطفل دون العادي ، أو دون السوي تربويا educationally subnormal . ولقد استخدم اللفظ لأول مرة في بريطانيا في تشريع عام ١٩٤٤ ، وضع يسمح بتقديم برامج التربية الخاصة خارج المنهج التعليمي المدرسي المقرر وذلك لمصلحة الأطفال الذين اعتبروا متأخرين في تقدمهم الدراسي على نحو متسق . وقد صدر مرسوم خاص لهؤلاء الأطفال المتأخرين عقليا Mental Deficiency Act . غير أن المرسوم الجديد ينظم عمل المدارس الخاصة بهؤلاء الأطفال وهي تعمل على خدمة أطفال غير مقيمين وبها امكانيات للمجموعتين .

- ناسور المريء**
esophageal fistula
مجرى شاذ شبيه بالقناة في المريء . والناسور المريء يحدث بين المريء والقنطرة الهوائية نتيجة لورم أو عدوى أو وراثية . وتتوقف الاثار المرضية على موضع الناسور ومساره .
- عصاب المريء**
esophageal neurosis
مغوبة في البلع أو الاحساس بأن شيئاً لايزداد موجود ففى الجزء العلوى من المريء ، ويعزى عادة الى رغبة لاشعورية فمية عدوانية آثمة .
- صوت المريء**
esophageal voice
ذبذبات ذات تردد منخفض يحدثها الجزء العلوى الضيق من المريء عندما يتجشأ الفرد هواً ابتلعه . ويرتبط هذا الصوت باستئصال الحنجرة
- المريء**
esophagus
قناة توصل من البلعوم الى المعدة .
- حول متقارب**
esophoria
انحراف احدى العينين الى الداخل ويرجع الى عدم الاتزان العفلى ويعوق الرؤية بالعينين معا متآزرين ، أى أنه يعوق الرؤية الشائبة .
- سرى ، خفى**
esoteric
صفة تطلق على التعاليم الخفية كالسحر وعلم الفلك .
- حول متجمع أو حول أنسى**
esotropia crosseye
- اسيرانتو**
esperanto
لغة دولية مبتكرة تتألف من الكلمات المشتركة فى اللغات الأوربية الرئيسية .
- ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى**
ESP
- روح الجماعة**
esprit de corps
شعور أعضاء الجماعة بالترابط الوثيق والانتماء واهتمامهم بمصالحهم المشتركة واحساسهم بهدف مشترك . ولذلك فهو عامل فى تماسك المجتمع .

Esquirol, Jean

اكيرول ، جان

طبيب نفسى فرنسى ١٧٧٢ - ١٨٤٠ . عمل مديرا لمستشفى سالبترير في باريس ثم مديرا للمصح الملكى فى شارنتون ، ولقد توسع فى استخدام طريقة استاذة بىل Pineل والتي أدت الى اقرار قانون العلاج الانسانى وبناء عشر مستشفيات عقلية جديدة . ومن اسهاماته الأخرى التى لا تقل أهمية عما سبق دراساته النظامية للمرضى الأمر الذى أدى الى نظريته القائلة بأن السبب الأولى للمرض العقلى هو الخبرات المقلقة انفعاليا ، وكانت وجهة النظر الطبية الشائعة أن المرض العقلى يرجع الى عوامل عضوية ، وفكرة العوام أنه يرجع الى تملك الشيطان للفرد .

essay

اختبار المقال

وهو اختبار يتألف من سؤال أو عدد قليل من الاسئلة وعلى المختبر أو التلميذ أن يجيب عنها وتقيس قدرته على استرجاع معلومات معينة وترتيبها وتقويمها .

essence

ذات الشئ ، ماهية الشئ، جوهر الشئ
حقيقة الموجود ومقوماته وتقابل العرض .

essential alcoholism

الكحولية الأساسية ، كحولية لازمة
وهى كحولية جاما .gamma a.

essential dysmenorrhea

خلل طمث أساسى

essential hypertension

ضغط الدم العالى الأساسى

ارتفاع ضغط عالى وهو ليس ثانويا بالنسبة لمرض آخر . كان يرجع الى ورم فى الغدة الادريينالية أو انقباض فى الشريان الكلوى . وهذا النوع من فرط ضغط الدم نجده فى ٨٥٪ من حالات ضغط الدم العالى وقد يرجع الى البدانة ، وزيادة تناول ملح الطعام وتدخين السجائر، وقد يرجع الى عوامل وراثية ومؤثرات سيكولوجية كالشخصية العدوانية والبيئة الضاغطة .

essential tremor

ارتجاج أساسى

ارتجاج خفيف فى اليدين والرأس والصوت يظهر أنه وراثى ولا يرتبط بأى نتائج عن نواحى مرضية بالجهاز العصبى . وتظهر الأعراض خلال المراهقة عادة وقد تتفاقم نتيجة للحركة أو الانفعال ويسمى أيضا ارتجاج وراثى حميد

EST علاج بالصدمة الكهربائية، التدريب بالسمنار عند ارهارد

١- اختصار للعلاج بالصدمة الكهربائية ٢- تعبير مختصر لطريقة ارهارد في التدريب Erhard Seminar Training . وهي شكل من أشكال العلاج النفسى يقوم على " نظريات " ورنر ارهارد Werner Erhard ويتألف هذا الشكل من جلسات لجماعة كبيرة من الأفراد ذات انفعالات عنيفة . يجتمع عدة مئات من الناس لفترات زمنية قد يصل مجموعها ستين ساعة في قاعة كبيرة ويتعرضون لتجريد فيزيقي ، وتأمل مرشد ونقد لاذع بطريقة معينة EST وذلك لملامسة الاحساس الداخلى بالمسئولية الشخصية . هذه الطريقة ظاهرة سيكولوجية جماهيرية عقيدية اكثر من كونها طريقة علاجية ، وأن مايتعرض له الفرد من فغط وممن انفعال شديد يعرضه لخطر حقيقية اذا كانت لديه مشكلات انفعالية حادة .

establishment منشأة

لفظ يستخدمه موري ويطلقه على عوامل الانا والهو والانا الأعلى المعدلة تبعاً لخطوط وظيفية بحيث تعمل عملها كمكونات أساسية للشخصية أو ترسيخات بها .

esteem needs حاجات التقدير

المستوى الرابع في التنظيم الهرمى للحاجات عند ماسلو ، ويتميز بالكفاح لتحقيق الاحساس بالقيمة الشخصية كما تشتق من الانجاز والشهرة .

esthesia, esthesia, esthesio مقطوع (احساس)

معناه احساس ، شعور ، حساسية وأمله اغريقي .

esthesiomania هوس مع انحراف حسي

esthesiometer مقياس الاحساس الجلدي

أى أداة لقياس الحساسية للمس ، وخاصة تلك الأداة التى تشبه البوصلة لتحديد نقطتى عتبة الاحساس على الجلد . أى بتحديد أدنى فاصل تدرك عنده نقطتان على أنهما اثنتان .

esthetic appreciation تذوق جمالى

esthetic attitude اتجاه جمالى

يختلف عن الاتجاه العملى الذى يقوم الاشياء على أساس فائدتها

وثنمها . انه يقوم الأشياء على اساس جمالها ، أى ينظر الى اللوحة الجميلة لذاتها .

لذة جمالية
esthetic pleasure
لفظ استخدمه فرويد ليعنى الاستمتاع بخبرة مثل النكتة الجنسية أو لوحة امرأة عارية لذاتها دون أى اشباع غريزى (استشارة جنسية)

علم الجمال
esthetics
دراسة المكونات السيكولوجية والفلسفية للجمال فى الطبيعة والفن .
ودراسة الجمال والقبح تجريبييا أو واقعييا فرع من علم النفس ، أما دراسته عقليا أو قبليا ففرع من الفلسفة .

القيمة الجمالية
esthetic value
القيمة الانفعالية أو الروحية التى تنتقل أو يفصح عنها من يلاحظ الجمال فى عمل فنى أو فى الطبيعة أو للمشاركة فى هذا العمل .

يقرر ، تقدير
estimate
١ - بصفة تقريبية التخمين المعقول لقيمة عامل أو آخر .
٢ - وفى الاحصاء ، وعلى نحو اكثر دقة هو أفضل تخمين لقيمة متغير أو آخر ، أو احصاء يقوم على اجراءات حسابية تتسم بالدقة يقدم لنا القيمة المقدرة ، وكذلك درجة احتمال وقوع تلك القيمة بين حدين يمكن التثبت منهما للقيمة الحقيقية . والتقدير بهذا المعنى هو استدلال أو استنتاج عن المجتمع الأصل يقوم على قياسات مستمدة من عينة منه أو أكثر .

القدرة المتوقعة على التعلم
estimated learning potential (ELP)
ويستند تقدير هذه القدرة على قياس جمعى لعينات تمثل ثقافات مختلفة ، وتتم المقارنة بين نتائج هذا القياس بالنسبة للأطفال من المستويات الثقافية والاقتصادية المتشابهة لتحديد خصائص ادائهم ومدى استعدادهم لأعمال تعلم معينة .

تقدير
estimation

عمليات التقدير العقلى
estimators
لفظ أطلقه جلمان R. Gelman على العمليات العقلية المتضمنة

فى الحكم على الكم كما نرى فى قدرة الطفل على ملاحظة أن فئة معينة من الأشياء تشتمل على ستة عناصر وليس على خمسة أو سبعة .

استراديول estradiol
هرمون يفرز على نحو طبيعى من فئة الاستروجين وينتج هذا الهرمون كلا من المبيض والمشيمة وكذلك الخصيتين . وقد وجد هذا الهرمون فى اللحاء الأدرينالى ولعله ينتج فيه . والصيغة بيتا ١٧ من هذا الهرمون هى أكثر صور الاستروجين الطبيعى نشاطا من الناحية البيولوجية فى الثدييات .

عزلة estrangement
انظر اغتراب alienation (فى الجزء الأول)

استريول estriol
انظر هرمونات الجنس .

استروجين ، المودق ، هرمون الأنوثة estrogen
اسم لمجموعة من الهرمونات التى تفرز على نحو طبيعى فى الحيوانات ويمكن انتاجها تركيبيا ولها تأثير عام فى حث دورة الحيض عند انساك الحيوان وفى حث الخصائص الجنسية الانثوية الثانوية عند الانسان والأشكال الطبيعية من الاستروجين عند الانسان هى الاستراديول والاسترون والستريول وتفرز عن طريق الحويصلة البيضية والجسم الأصفر والمشيمة والخصيتين ومن لحاء الكلى . وتنتج نباتات معينة الاستروجين أيضا ويمكن أن يستخدم فى اعداد هرمونات الاستريود الصناعى . والسبب فى دور هذه الهرمونات فى وظائف الإنسال فان اشكالا مختلفة منها تستخدم للتأثير فى النمو ، وفى نمو العظام عند المفترين فى الطول والمفترين فى القصر وللسيطرة على التبويض والرضاعة ، ولعلاج حالات سرطان الشدى وسرطان البروستاتا .

استرون estrone
هرمون يستخدم فى علاج اضطرابات الحيض والاضطرابات الأخرى التى تنتج عن نقص الاستروجين وحالات معينة من الالتهابات المهبلىة .

سلوك نزوى estrous behavior
نمط سلوكى يلاحظ عند الحيوانات خلال فترة دورتهم الجنسية حينما

تعبر الأنثى عن رغبتها في التزاوج وهذه الدورات النزوية تتراوح ما بين أسبوعين عند الشياه الى ستة شهور عند الكلاب . وقد تستمر هذه الدورة ١٢ ساعة فقط عند الشياه والأبقار وأسبوعا أو أكثر عند القطط والكلاب .

دورة نزوية
estrus cycle
دورة التناسل أو التكاثر عند الحيوانات كما تظهر فى فترات الرغبة الجنسية أو التزاوج وخاصة عند الأنثى فى الأنواع المختلفة .
والحيوانات التى تخبر دورة نزوية واحدة تسمى احادية الدورة النزوية monestrous ، اما ذوات الدورات النزوية المتعددة فى السنة فيطلق عليها متعددة الدورة النزوية polyestrous . وبعض الطيور تبيض مرة كل ٢٤ ساعة حتى يمتلئ العش بالبيض . هجاء آخـــــر
- estrum , oestrus -

كلمة لاتينية
et
تعنى " و " وتستخدم فى الوصف الدوائية أو التذكرة الطبية .

ايتا
eta
الحرف السابع فى الأبجدية الاغريقية .

نسبة الارتباط
eta = correlation ratio

أنوثة ابدية
eternal feminene
فكر روج له جوته فى مسرحيته فاوست نشأ عن اسطورة المرأة المخلصة كايونيس عند قدماء المصريين ومريم فى المسيحية . وهى امرأة ترمز للحب والتفانى والخصوبة والسلام .

رضيع أبدي
eternal suckling
لفظ فرويدى يطلق على ذلك النمط من الأفراد الذين يتوقعون ان يعنى بهم ، وأن يدعموا ويتمتعوا بحماية من قبل آخر طوال حياتهم .

الهرمدية ، الأبدية
eternity
السرمد مالا أول له ولا آخر، أى بغير بداية وبغير نهاية زمانا ووجودا، والأبد استمرار الوجود فى زمان غير متناهى فى المستقبل ، والأزل استمرار الوجود فى زمان غير متناهى فى الماضى .

eternity fear

خوف من الأبدية

ethambutol

ايشامبوتول

عقار يستخدم للسيطرة على التدرن أو السل . ويؤثر أيضا في بصر المريض ويحدث فقداناً في حدة البصر وإدراكاً مشوهاً بحمرة مخففة .

ethanol

ايشانول

مادة تتكون على نحو طبيعي بتخمير الجوكوز ويتم إنتاجها تركيبياً بطريقة مشابهة . والإيثانول له أهمية صيدلانية لانتشار استخدامه في المشروبات الكحولية كالجعة والنيذ وغيرها من المشروبات المستقطرة . ويختلف تأثير الإيثانول اختلافاً كبيراً باختلاف الأفراد وباختلاف الأوقات بالنسبة للفرد الواحد . وتستطيع الجرعات الصغيرة من الإيثانول أن تحدث مشاعر الدفء والصحة والشقة في قدرات الفرد العقلية والجسمية ، ومع تزايد الجرعة يظهر وعلى نحو تدريجي فقدان للسيطرة على الذات ، وتزايد الإشارة وصعوبة التحدث والسيطرة على الأطراف ، ويعقب ذلك الغثاس والقيء وفقدان الشعور وصعوبة خيرة في التنفس . والإيثانول مهبط ومحدد ويستخدم في التخدير ، والجرعات المعتدلة منه تقلل الأفعال المنعكسة وتزيد من التحمل ومن أداء الأعمال التي تتطلب مهارة . ولقد اعتبره البعض خطأً منشطاً لأن أثره في تنشيط التوهم مرتبط بفقدان الكف اللحاشي . وأثره كمهبط يبدأ في الحاء أو المخ وينتشر تدريجياً إلى المراكز الأولى مع تزايد الجرعة ويسمى أيضاً ethyl alcohol .

ethanolism

الإيثانولية

الاعتكال السيكلوجي والفيزيقي على الإيثانول .

ethereal

سماوي ، اثيري ، غير مادي ، بالغ الرقة ، اثيري (كيمياً)

ether effects

آثار الأثير

سلسلة من ردود الأفعال الفيزيائية والسيكلوجية والتي تتزايد وتبدأ بشعور بالاختناق ودفء الجسم وخلل بصرى وسمعى وشعور بالتعب والعجز عن تحريك الأطراف . وقد تتسم المرحلة الثانية ببعض المقاومة للاحاساس بالاختناق من المخدر ، غير أن العضلات تسترخي ، ويزداد ضغط الدم والنبض ، ويتسع إنسان العين . وفي المرحلة الثالثة يعود النبض وضغط الدم إلى مستواه العادى ، ويتقلص إنسان العين ، وتغيب الأفعال المنعكسة . وإذا تعرض الفرد لمزيد من الأثير بعد هذه المرحلة الثالثة ، فقد يتعرض لشلل مراكز النخاع ويلى ذلك صدمة فالموت .

المدخل الخلقى
ethical approach
لفظ استخدمه فرويد ليعنى به الهدف العلاجى لمساعدة المريض على
أن يحقق مستويات عالية كفرد دون مسايرة عمياء لمطالب المجتمع
التقليدية .

صراع خلقى
ethical conflict
انظر صراع المصالح والاهتمامات
conflict of interest

دور الثقافة الرفيعة خلقيا
ethical highbrow
فئة من الذكور وصفهم ولز W. D. Wells فى دراسته للخريطة
السيكولوجية psychographics عام ١٩٧٥ . ان هذه الفئة تمثل ١٤٪ من
الأمريكيين وتتسم بأنها شديدة الاهتمام بحاجات الناس وبالغة الحساسية
لها وهى تدعو الى التمسك الصارم بأهداف الفضيلة وراضية عن الحياة
الامرية والأصدقاء والعمل ومهتمة بالثقافة والدين والاصلاح الاجتماعى .
وهناك فئات أخرى تحتل مكانا فى هذه الخريطة كالتقليديون traditionalists
الذين يمثلون ١٦٪ من هذا المجتمع .

الزام خلقى
ethical imperative
التأثير الحاكم للمبادئ الخلقية فى الحياة العقلية والسلوك
والضمير الخلقى للفرد . انظر أيضا أمر واجب ، أمر جازم
categorical

مذهب النسبية الاخلاقية
ethical relativism
القول بأن القيم والمعايير لايمكن الحكم عليها بموازين مطلقة
وعامة ، وانما ينبغى ان تفهم على أساس ان للجماعات موازين مختلفة .
وهكذا نجد ان موازين الاخلاق التى تختلف من مجتمع الى آخر أو من
جماعة الى أخرى داخل المجتمع قد تتساوى فى صدقها وتذهب النسبية
الاخلاقية الى أنه لا توجد طريقة موضوعية لتحديد الأفضلية النسبية للنسق
المختلفة للخلق ، طالما أن أى محاولة للتقويم ستعكس الموازين الخلقية
للمقوم . وفلا عن ذلك فان معايير اجتماعية معينة ينبغى ان تفهم على
أساس النظام أو النسق الخلقى التى هى جزء منه . والنسبية الاخلاقية
لاتنكر أهمية القيم أو المعايير ومغزاها . وانما تنكر امكانية توافر
موازين عامة غير متحيزة ثقافيا تستند اليها الأحكام القيمية .

فرض المجازفة الخلقية
ethical-risk hypothesis
نظرية مؤداها أن السلوك الخلقى او غير الخلقى يتوقف على تقويم

الطفل للمخاطرة المتضمنة (أى تعرضه للضبط والمسك) أى أنه مع تزايد إمكانية اكتشافه ، يقل حدوث السلوك . ولقد نظر بعض منظري التعلم الاجتماعى المبكرين الى هذه النظرية باعتبارها أساسية فى فهم الحكم الخلقى وكيفية التوصل اليه عند الأطفال .

ethical standards

معايير أخلاقية

ethics

الأخلاق

فرع من الفلسفة يهتم بما يعتبر مقبولا من السلوك الإنسانى ، وبما هو خير أو شر ، صواب أو خطأ فى السلوك الإنسانى فى سعيه لتحقيق المرامى والغايات . وهناك اتجاه لاستخدام اللفظ فى البحوث النظرية ، عند فحص المثل العليا ، وعند النظر فى السلوك الإنسانى فى المواقف الاجتماعية والثقافية (وخاصة فيما يتصل بالمسائل النمائية واكتساب المعايير الخلقية) .

ethinamate

إثيناميت

عقار مهدئ للجهاز العصبى المركزى يساعد على نوم حالات معينة تتعرض للارق . وقد يوصف للمرضى الذين لديهم حساسية للباربيتورات . والآثار اللاحقة للتنويم تكون عند حدها الأدنى ولكن هذا العقار قد يصبح مخدرا يدمن عليه الفرد اذا أسئ تعاطيه .

ethmocephaly

عيب شمسى غربالى

عيب ولادى يشمل جهاز الشم وكثيرا ما يتسم بأنف يشبه الخرطوم (الزلومة) وقد يكون المنخران مسدودين . وترتبط الحالة أحيانا برأس وأنف أفطسان وتميل الى الحدوث كجزء من الكرموسوم ١٣ الثلاثى . انظر المصطلح أفطس الرأس والأنف . cebocephaly .

ethnic differences

فروق سلالية أو عرقية

ethnic factors

عوامل سلالية

السمات والاعراف المشتركة التى تشكل أساسا لتقسيم الناس لوى الصلات البيولوجية والاجتماعية والسياسية .

ethnic group

جماعة سلالية (ثقافية)

استخدم هذا اللفظ فى الأمل واطلق على جماعات من الناس كانت

مترابطة بيولوجيا . ثم اتسع المعنى وأصبح المصطلح يطلق على أى جماعة لها تقاليد ثقافية مشتركة وإحساس بالهوية. وهكذا يمكن للجماعات السلالية أن تكون مترابطة على أساس إحساس بالتاريخ والتقاليد (كاليهود) وإحساس باللغة (كاليهود فى داكوتا) والجغرافيا (كالاسكندنافيين) . وعلى أساس التعريف السوسولوجى للعنصر أو الجنس (كالأمريكيين السود) وعلى الإحساس بالدين كالمسلمين (... الخ . والمصطلح عادة يطلق على جماعات الأقلية ولو أن هذا ليس شائعا ذلك ان بعض علماء النفس الاجتماعى يسمون الجماعة المسيطرة فى المجتمع جماعة اثنية ، على الرغم من أن الجماعات السلالية كثيرا ماتكون جماعات عنصرية ، ولم يعد اللفظان يستخدمان كمترادفين .

ethnic minority

أقلية سلالية ، أو عرقية

ethnocentrism

تعصب سلالى ، تحيز عنصرى

١ - ميل الفرد للنظر الى جماعته الاثنية ومعاييرها الاجتماعية كأساس لتقويم ممارسات الآخرين وإصدار الحكم عليهم ، مع الميل الى اعتبار ان معاييرها لها التفوق والسيادة . ومن ثم فإن التعصب السلالى يعنى بداية النظرة المتحيزة ضد ممارسات الجماعات الاجنبية .

٢ - يعتبر اللفظ فى بعض الحالات مرادفا للمصطلح تعصب اجتماعى

- sociocentrism

ethnocentrism scale

مقياس التعصب السلالى

انظر مقياس E. Scale الذى يقيس النزعة الفاشية أو التسلطية .

ethnographic approach

الطريقة الاثنوجرافية

استراتيجية لدراسة طريقة الحياة فى مجتمع محلى . ويكثر استخدام هذه الطريقة من قبل علماء الانثروبولوجيا وتتطلب الإقامة المكثفة فى المجتمع المحلى ، والطلاقة فى اللغات المحلية والمشاركة النشطة فى حياة المجتمع المحلى لتنمية فهم الثقافة ككل .

ethnography

اثنوجرافيا

فرع من الانثروبولوجيا يدرس أصل الجماعات السلالية وتاريخها وجغرافيتها وتوزيعها ، وثقافتها ومؤسساتها الاجتماعية والعلاقات بينها . ويطلق على المصطلح أيضا اثنولوجيا ethnology وهناك من يميز

بينهما فيرى أن الاثنوجرافيا تهتم بالوصف بينما تركز الاثنولوجيا على التحليل واللفظان متداخلان في المعنى .

ethnomethodology

المنهج السلائي

لفظ صكه في الأصل ه . جار فنيكل H. Garfinkel لوصف دراسة الموارد المتاحة للمشاركين في التفاعلات الاجتماعية وكيف يستخدمون هذه الموارد . ويستخدم المصطلح بمفهوم عامة ليشير إلى البحوث السيكلوجية والسوسيولوجية التي أجريت على قواعد الحديث أو الحوار ، والتفاوض حول حقوق الملكية وغيرها من التفاعلات ذات الدوافع الاجتماعية وتتم مثل هذه البحوث عادة بواسطة أساليب الملاحظة الطبيعية .

ethnopsychiatry = cross-cultural psychiatry

الطب النفسي عبر الثقافات

ethnopsychology

علم النفس الاجناس

ethnopsychopharmacology

علم العقاقير النفس السلائي

فرع من علم العقاقير يتناول استخدام العقاقير التي تؤثر في العقل بين قطاعات السكان ذات الثقافات الفرعية المختلفة ، أو القطاعات السكانية المختلفة سلايا أو عرقيا . ومن أمثلة ذلك استخدام الجنزنج ginseng كمثير ومنشط جنسي لدى أعفاء مجتمعات شرقية معينة .

ethnos

طابع ثقافي مميز

السمات والمركبات التي تميز ثقافة معينة وتجعلها متميزة ومختلفة

عن ثقافات أخرى .

ethogram

اثوجرام ، حافظة الأنماط السلوكية الثابتة

سجل كامل على قدر الامكان لسلوك حيوان في موطنه الطبيعي . واللفظ يقوم على مسلم هو ان الحافظة السلوكية لأنواع الحيوان تحتوى على عدد محدود من الأنماط السلوكية الثابتة القابلة للتكرار التي يمكن أن تدخل هذا السجل .

ethological models of personal space

النماذج الايثولوجية (الطباعية) للمسافة الشخصية

يبدو أن أنماط استخدام المسافة الشخصية قد تطورت مع التطور

التاريخى للأجناس . ونظرية النماذج الايثولوجية تذهب الى أن المسافة الشخصية قد استخدمت من قبل الأنواع المختلفة خلال تاريخ تطورها لحماية الفرد من عدوان المتطفلين وتهديداتهم للاستقلال الذاتى . ولما كان استخدام المسافة الشخصية الانسانية يختلف باختلاف الثقافات ، فان بعض الباحثين يعتقدون ان النماذج الايثولوجية تعتبر سلوكا متعلما .

علم الطباع (الشخصية) ethology

اللفظ مشتق أصلا من كلمة يونانية هي ethos وتعنى الطبع أو الطبيعة الأساسية ology بمعنى دراسة ومن ثم فقد استخدم اللفظ وقصد به ١- دراسة الاخلاق وخاصة تلك التى تتطلب فحصا مقارنا للأنساق الخلقية . ٢- البحث التجريبي للطبع الانسانى أو الخلق . ٣- دراسة الأعراف الثقافية . ومن النادر ان يستخدم اللفظ ليعنى هذه المعانى الثلاثة فى الوقت الحاضر . ويستخدم اللفظ فى علم النفس المعاصر ليعنى ٤- interdisciplinary science علم يوظف مجموعة من العلوم هى علم الحيوان وعلم الأحياء ، وعلم النفس المقارن ويهتم بالملاحظة الدقيقة لسلوك الحيوانات فى بيئتهم الطبيعية وبتنمية التنظير عن خواص هذا السلوك من حيث أنه نتاج للتفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية ولهذا العلم أصوله فى عمل العلماء الطبيعيين الأوربيين لورنز Lorenz ، وتينبرجن Tinbergen وثورب Thorpe ، فون فريش von Frisch ، وآخرين . وكان التركيز الأولى فى هذه البحوث على التحليل المستقص للسلوك باستخدام أساليب الملاحظة الطبيعية . وفى هذا المجال هناك تمييز بين هذا العلم وعلم النفس المقارن ، من حيث ان الأخير عادة يستخدم الأساليب التجريبية وأساليب الضبط المعملية .

روح الشعب ethos

روح أو طبع جماعة سلالية ، أو ثقافة أو أمة .

يتعلق بالمفاهيم عامة etic

يتعلق بالمفاهيم التى يعتقد بأنها عامة فى جميع الثقافات المعروفة والتى تم التوصل الى وجودها فيها .

المدق الايثولوجى ، المدق السببى etiological validity

مدق يقوم على نفس السوابق التاريخية واعتبارها سببا للظاهرة وعلة لها ، كالانطراب العقلى .

- etiology علم الاسباب ، علم اسباب المرض
الدراسة المنظمة لأسباب الاضطرابات العقلية والجسمية ، أو العوامل
السببية التي تفسر اضطرابا معينا •
- etiquette آداب السلوك (اللوق العام)
الظروف والعادات الشعبية التي تنظم السلوك المهيذب في المجتمع •
وهي تساعد على ضبط الاجتماعى لأنها تنظم علاقات الافراد والجماعات •
- etryptamine اثريبتامين
منشط ليس منتشر الاستخدام بسبب آثاره السامة •
- ETS = electro-sleep therapy انظر علاج التنويم الكهربى
- ETV التلفزيون التريوى
- etymology دراسة اشتقاق الكلمات وتطورها
دراسة الاصول التاريخية للاشكال اللغوية وتطورها • وأصل الكلمة
وطرق الاشتقاق فيها •
- Etzioni, Amitai Werner اترىونى ، أميتا ورنر
عالم أمريكى فى التربية وفى علم الاجتماع المانى المولد ١٩٢٩ م •
- eu مقطع (محى)
يعنى ، محى ، سوى ، على مايرام ، نافع
- EUCD -اختصار (مضطرب انفعاليا)
يعنى اضطراب الشخصية غير المستقرة انفعاليا •
emotionally-unstable character disorder
- eudemonism مذهب السعادة
مذهب أخلاقى مؤداه أن غاية النشاط الانسانى هى السعادة . وقد تكون
فى اللذة الفردية أو فى المنفعة العامة أو فى السعادة العقلية وهدفها
الخير الأسمى ، أو فى طمأنينة النفس •
- euegasia الاداء العقلى السوى (ماير)
لفظ استخدمه أدولف ماير ليعنى به الاداء العقلى السوى •

وظيفة صحية ، وظيفة ايجابية
eufunction
لما كانت كلمة وظيفة كلمة حيادية أى متحررة من القيم فان لفظ
وظيفة صحية يستخدم بمعنى ايجابي وليس حياديا . والوظيفة الايجابية
تسهم فى استمرار النسق الاجتماعى واستقراره .

علم تحسين النسل
eugenics
دراسة أنماط الوراثة الانسانية بهدف تحسين الأنواع عن طريق التوليد
الانتقائى . غير أنه لا يوجد اتفاق على الخصائص المرغوب فى استمرارها .
ومنذ تأسيس هذا العلم على يد فرنسيس جالتون فى القرن التاسع عشر
لم يستطيع العاملون على تحسين النسل eugenicists ان يناعوا عن
تحيزاتهم لعنصرهم .

أويلر ، لونهارد
Euler, Leonhard
عالم رياضيات سويسرى وعالم فيزيا ١٧٠٧ - ١٧٨٣ انظر
Euler d. , Venn diagrams .

معتدل البنية
eumorphic
يعنى اللفظ نمط من التكوين الجسمى يتسم بشكل وبنية سوية عادية .
وهو يكافى على نحو تقريبي النمط السليم الاحشاء normosplanchnic t.

خصى
eunuch
ذكر تعرض للخصاء قبل البلوغ . ويطلق اللفظ أيضا على من تتوافر
فيه الخصائص الجسمية للخصى ، كتنقص شعر الجسم وتصور فى نمو الأعضاء
التناسلية وضعف فى العضلات . وأحيانا يستخدم اللفظ الأجنبى ليشير الى
انثى فقدت مبيضاها .

انشراح ، شعور بالنشوة أو الانتعاش
euphoria
١ - احساس ببهجة يكون عادة مصحوبا بالتفاؤل واحساس عميق بأن الفرد
بمحة طيبة وذو نشاط جم . وقد يكون فى الحالات المرضية غير واقعى
كلية مصحوبا بتوهامات بالتيه والعظمة ومستويات رائدة من النشاط
٢ - وقد استخدم سوليفان H.S. Sullivan المصطلح ليعنى الشعور بالرضا
العميق وبأن الفرد بمحة جيدة مرتاحا . واذا قوون هذا المعنى
بالمعنى السابق فان الانفعال هنا مسترخ ومحدود .

- euphoric apathy** لامبالاة منسحقة
من مصطلحات يونج يطلق على حالة اللامبالاة السعيدة .
- euphorohallucinogen** مشير مبهج للأخاييل ، ايفرو هاليوسنوجين
مادة كالمسكالين قادرة على احداث هلوسات بهجة ونشوة .
- eupsychia** يوتوبيا انسانية
مصطلح وضعه ماسلو A. Maslow وأطلقه على اليوتوبيا الانسانية التى
نبلغها عندما يكون جميع الأشخاص أمحاء نفسيا - على الأقل بالمعنى الذى
حدده ماسلو بتوجهه الانسانى المتفائل .
- eurotophobia** خواف الفرج
خوف مريض من الأعضاء التناسلية عند الأنثى .
- euryplastic** البدين
صفة لنمط جسمى يكافئ تقريبا النمط البدين عند كرتشم .
- Eustachian tube** قناة استاكوس
انبوب رفيع يمتد من الأذن الوسطى الى البلعوم ووظيفته الأساسية
تحقيق توازن ضغط الهواء على جانبى طبلة الأذن .
- Eustachio Bartolomeo** اوستاكيو ، بارتولوميو
عالم تشريح ايطالى ١٥٢٤ - ١٩٧٤ وصف القناة التى سميت باسمه .
- eusthenic** نحيف صحى
صفة لنمط جسمى يكافئ تقريبا النمط النحيف asthenic عند
كرتشم وقريب من النمط الرياضى عنده .
- euthanasia** تعجيل موت المريض لراحته من آلامه ، القتل شفقة
موت مريح وبدون ألم أو وسائل احداثه . ويوافق عليه عدد ليس
بالقليل من الناس لأولئك الذين يعانون من ألم لا يطاق يصاحب المراحل
الأخيرة لكثير من الأمراض التى لا برء منها . وهناك تفرقة جديرة بالاهتمام
(فيما يتمل بالمسائل القانونية والخلقية والشرعية) بين التعجيل
السلبى لموت المريض وذلك بمنع توفير الإجراءات غير العادية التى
يحتاجها المريض للبقاء على حياته ، والتعجيل النشط لموت المريض
عند اتخاذ إجراءات معينة لإنهاء الحياة .

euthenics **علم تحسين خير الإنسان بتنظيم بيئته**
العلم الذى يسعى لتحسين خير الإنسان بتنظيم البيئة . ولقد أسهمت المشكلات الخلقية التى يعمع تذليلها وحلها فى تطور هذا الميدان بهدف تنمية أفراد أصحاء أكثر فاعلية وكفاءة .

euthymia **سكينة**
سكينة ، حالة استرخاء سارة .

eutychia **رضا**
حالة رضا عام .

evaluability-assessment data **بيانات القابلية للتقويم**
يقدم بالمصطلح فى بحوث التقويم ، المعلومات التى نبحث عنها لتحديد المجالات المشكلة فى تقويم البرنامج ، ومراجعة توقعات أداء البرنامج ، والأسئلة التى يجاب عنها بواسطة بيانات التقويم ، والتى يليها دراسة تنفيذ البرنامج للتعرف على التميميمات والقياسات والتحليلات الممكنة .

evaluation **تقويم**
١ - بمفة عامة تحديد قيمة شيء أو مدى جدواه .
٢ - على وجه التخصيص ، تحديد مدى نجاح برنامج ، أو منهج تعليمى أو سلسلة من التجارب أو عقار ... الخ فى تحقيق ما يستهدفه من أغراض منذ البداية .
٣ - أحد الأبعاد الفرضية العامة فى المجال السمانتى فى نظرية أوزجود Osgood عند معنى الكلمة .

evaluation apprehension **قلق التقويم**
شعور بالقلق وعدم الاستقرار فى جانب المفحوص الذى يرغب فى أن يكون تقويمه من قبل المجرب مواليا .

evaluation contract **عقد تقويم**
فى بحوث التقويم ، عقد قانونى يلتزم فيه المقوم بتحقيق نتيجة معينة باستخدام مناهج بحث محددة . ولايسمح بخروج أو انحراف عن المواصفات التى تم التعاقد عليها دون موافقة رسمية من السلطة المتعاقدة مع المقوم . واللفظ يصدق أيضا على التزام المقوم تعاقديا بالتوصل الى نتيجة معينة فى تاريخ محدد .

evaluation dissemination **نشر نتائج التقييم**
في بحوث التقييم ، نشر نتائج مشروع تقييم عن طريق التقارير المكتوبة أو العروض الشفوية أو هما معا بالنسبة لجمهور معين . وقد يشمل هذا الجمهور على الإداريين ، وعلى الهيئة التنفيذية والهيئة الممولة ، وصانع السياسة والمقيمين في مجالات مرتبطة بمجال مشروع التقييم وآخرين. ويتوقف هذا على البرنامج موضع التقييم .

evaluation interview **مقابلة التقييم**
مقابلة شخصية تحرى كجزء من برنامج تقييم الأفراد . وقد تكون هذه المقابلة مناقشة دورية لأداء المرؤس ، وقد تشمل المقابلة على حوافز سيكولوجية كأن يطلب من المرؤس أن يقدم مجموعة من الأهداف أثناء المقابلة لتراجعا الإدارة .

evaluation of training **تقييم التدريب**
يقدم بالمصطلح في علم النفس الصناعي مراجعة برامج التدريب مع التأكيد على الدافعية ، والتعزيز ، والمشير ، والتوجه ، والأمن والمهارات الخاصة المتضمنة .

evaluation research **بحوث التقييم**
تطبيق المبادئ العلمية والطرق والنظريات للتعرف على العوامل الهامة في توفير برامج الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلاجية وغيرها من البرامج التطبيقية الفعالة ، ووصفها وتمورها وقياسها والتنبؤ بها وتغييرها وضبطها ويعتبر المنهج التجريبي بصفة عامة أكثر المناهج أهمية ويهتم بصفة عامة باكتشاف فاعلية الطرق الجديدة لمعالجة مشكلة معينة اذا قورن بالطرق التقليدية (وبحوث التقييم أحسد الأقسام الجديدة في رابطة علم النفس الأمريكية APA) .

evaluation utilization **الانتفاع بالتقييم**
في بحوث التقييم ، ما يبذل من جهد للانتفاع بنتائج برنامج للتقييم . ويتضمن هذا الافادة من استخدام نتائج متفاوتة للتقييم وكذلك التوصل الى تعميم حلول المشكلات التي اكتشفت خلال عملية التقييم

evaluative ratings **تقييم تقدير الرتب**
ترتيب أحكام القيمة الجمالية لمجموعة من الأشياء أو أي خصائص أخرى لها . وقد يكون هذا الترتيب للتقديرات على أساس قيمة المتعة

أو اللذة كأن ترتب مجموعة من اللوحات الفنية على أساس درجتها فـسـى الامتاع ، أو أن ترتب مجموعة من المشكلات في ضوء درجتها من حيث التعقيد، أو ترتيب مجموعة من التلاميذ على أساس نسب ذكائهم .

تفكير أو استدلال تقويمي evaluative reasoning
نوع من التفكير الناقد يقتضى تقدير فاعلية فعل أو فكرة أو مشاعر أو أسلوب أو شيء ، وصحته ومعناه وسداده .

مقيّم evaluator
فرد يتلخص دوره في تقديم النصح لجماعة تتلقى العلاج وتتقدم فيه ، أو تتلقى تدريباً على الحساسية .

مرواغة evasion
اضطراب في التواصل والتفاهم حيث تستبدل الفكرة التي تتبع فكرة أخرى من حيث التسلسل في التفكير بفكرة أخرى وثيقة الصلة بها . وهو شكل من أشكال التفكير غير المنطقي في الظاهر الذي كثيراً ما يلاحظ في الشيزوفرينيا (الفصام) انظرparalogia.

حدث أو واقعة event
حدث أو ظاهرة ، أو أي جزء من الواقع ، والحق أن اللفظ يعنى أي شيء يحدث له بداية ونهاية ويمكن تحديدهما على أساس ما يطرأ عليه من تغير . وهكذا يمكن أن تعتبر المثيرات وقائع وأحداثا ، والاستجابات والتعزيزات ونتائج المحاولات وهلم جرا . واللفظ عام في علم النفس ويستخدم على النحو الذي يلائم علماء النفس ويريجهم .

تسجيل الأحداث أو الوقائع event recording
تسجيل مرات حدوث السلوك في فترة زمنية معينة .

طاقة كامنة لمثير معين event-related potential (ERP)
طاقة كهربائية كامنة مستثارة . ويستخدم اللفظ عندما يشير المؤلف الى طاقة كهربائية كامنة معينة مستثارة لمثير معين معروف . (الحدث أو الواقعة) .

معاينة الوقائع أو الأحداث event sampling
يسجل الملاحظ وحدات سلوك فرد معين وتتابع أنماط السلوكية التي

التي تحدث تلقائيا . كأن يسجل وقائع العدوان ، أو فترات التفاعل مع الآخرين وصور التفاعل .

تسق واقعة event system
يحدده فلويد البورت F. Allport بأنه مجموعة الأفعال والعناصر السلوكية التي تنشأ عن تفاعل بين شخص وآخر يعملان على بلوغ نفس الهدف .

نظرية تدهور أنسجة الجسم في الشيخ eversion theory of aging
مفهوم يعني أن التقدم في السن أو الشيخوخة يحدث نتيجة للتدهور الوظيفي لأنسجة الجسم الذي يعزى الى تغيرات في بنية الجزيء الكولاجي (الفرائس) (والكولاجين هو البروتين الأساسى للألياف البيضاء للنسيج الرابط ، والغضروف والعظم) وتسمى أيضا cross-linkage t .

بنية ، شاهد ، دليل ، بداهة evidence
ويقدم بالمعنى الأخير وفوح الأفكار بحيث تفرس نفسها على ذهن .

عين شريرة ، عين حاسدة evil eye
تطير منتشر مؤداه أن بعض الأشخاص يستطيعون الحاق الأذى بالأشخاص الآخرين والأشياء بتحديق النظر اليهم واليهما .

فقدان رجولة eviration
١ - خصاء ٢ - فقدان الخصائص الذكرية ٣ - توهم رجل بأنه أصبح امرأة .

العلاج المثير للانفعالات evocative therapy
لفظ عام يستخدم أساسا من قبل المعالجين السلوكيين يطلقونه على أى شكل من أشكال العلاج النفسى الذى يركز على الأسباب الكامنة للاضطرابات السيكلوجية ، كالعلاج بالتحليل النفسى والعلاج السيكلودينامى ولقد صك اللفظ فرانك J.D.Frank ليؤكد على أن هذه الطرائق تؤدي وظيفتها بمحاولة اشارة التغيرات فى الظروف الداخلية وبالتالى تنتج أنماطا سلوكية مقبولة اجتماعيا .

يشير evoke
يستدعى أو يحرك . ويستخدم اللفظ بصفة عامة ليشير الى الاستجابات التى تنتزع من الكائن الحي أو من جزء منه بالإشارة .

استجابة مخية مباشرة evoked potential

نشاط كهربى يلاحظ فى جزء معين من المخ عندما يشار عفو حى معين أو نهاية عصب طرفى . مثال ذلك ومضة ضوء سوف، تحدث استجابة مخية e.p. فى اللحاء البصرى بينما تؤدي نغمة صوتية الى استجابة مخية e.p. فى اللحاء السمعى . وهذه الطاقة المباشرة تختلف عن موجات المخ العادية من حيث أن النشاط يحدث فى وقت الاشارة بدلا من حدوثه تلقائيا ، ويحدث أيضا فى منطقة حسية ترتبط بالمسار العصبى المناسب . واثارة الطاقة الكامنة (الاستجابات المخية) يمكن احداثها ويمكن التنبؤ بها .

evoked response audiometry

قياس قوة السمع بطريقة الاستجابة المستثارة
طريقة لاختبار السمع وقياسه دون تعاون نشط من قبل المريض وتتحدد العتبة الحسية للسمع بتسجيل الاستجابة المنعكسة للشخص المفحوص .

evolution

- تطور
- ١ - يقدم به بمفهوم عامة وتقريبية النمو المنظم . وهنا يجد المرء اشارة الى تطور فى الفكر ، وتطور فى النظرية وفى الأسلوب وما شابه ذلك .
 - ٢ - ويقدم به على وجه التحديد ، عملية نمو وتطور أشكال النبات والحيوان بالسلالة مع تعديل من الأشكال السابقة .

evolutionary theory

النظرية التطورية
كثيرا ما يستخدم الناس التطور أو نظرية التطور ، أو النظرية التطورية باعتبارها كلمات مترادفة وأنها تعبر عن موقف شارلز دارون وفكره . وهذا الاستخدام مفضل فالتطور ليس نظرية ، انه حقيقة ، والقول بموقف تدرجى لأصول الأنواع بالانتقاء الطبيعى الذى ذهب اليه دارون ، أحد محاولات شرح هذه الحقيقة . والمدافعون عن الخلق كثيرا ما يتناولون الفكرة باعتبار أن البيولوجيين ينظرون الى التطور باعتباره فكرة نظرية.

ولقد كانت النظرية التطورية موضع مناقشات حامية تتراوح ما بين المجادلات المبكرة حول دور العمليات اللاماركية أى وراثية الخصائص المكتسبة الى المجادلات الراهنة بين المتدرجين الذين يذهبون مع دارون الى أن الأنواع الجديدة تنمو ببطء وبطريقة منظمة ودعامة الطفولة الذين يدافعون عن فكرة أن الأنواع الجديدة تظهر فجأة ، الى المجادلات

التي لاتنتهى حول امكانية تطبيق مبادئ التطور العضوى على المجال الاجتماعى والثقافى . هذا فضلا عن أن للنظرية التطورية تأثيرا كبيرا على التفكير العلمى واللاهوتى .

ولقد أثرت هذه النظرية على علم النفس تأثيرا كبيرا فى دراسة الفروق الفردية مع التأكيد على القياس العقلى ، وقدمت أساسا عقليا لمجال علم النفس المقارن ، وسوغت تعميم نتائج دراسات الحيوان على الانسان وأكدت على مفاهيم التكيف والوظيفة والغرض التي سيطرت على علم النفس الأوروبى وعلم النفس الأمريكى خلال القرن العشرين . وأكدت على الوراثة مما كان له تأثيره فى علم نفس النمو .

تطور المخ evolution of brain

مفهوم مؤداه أن المخ الانسانى قد تطور عبر فترة امتدت ملايين كثيرة من السنين وذلك من مجموعة من الألياف العصبية البسيطة التي تربط وتعمل مناطق الجسم المختلفة كما فى حالة الحيوانات البدائية المتعددة الخلايا . وفى مرحلة أكثر تقدما نما محور عصبى يحمل الألياف العصبية وخلايا أجسامها وأصبح حبلا شوكيا . وبعد ذلك بفترة نمت مجموعات من النيرونات لها وظائف ضابطة ، نمت فى نهاية الحبل الشوكى جهة الرأس كما فى المخ فى الطيور والأسماك والزواحف . ومن هذه التجمعات الأساسية من نسيج المخ تطور اللحاء المخى الكثير الالتواءات عند الرجل الحديث .

مقطع ex, exo, exter, extra
يعنى بدون ، بعيدا عن ، خارج كذا

تفاقم اضطراب فى السلوك أو عرض مرضى exacerbation

مبالغة exaggeration
رد فعل دفاعى يسوغ به الفرد اتجاهاته وأفعاله موضع التساؤل بالمبالغة . كما يحدث حين يبالغ فرد فى كراهيته لأبيه أو تفضييم أخطاء رئيسة . وهى نوع من السلوك لايتلاءم فيه الموقف والانفعال . أو بين الأمر الذى يطلب منه القيام به وتنفيذه فعلا .

المبالغة فى الظرف exaggeration in wit
لفظ يمدق على استخدام الكاريكاتير وغيرها من صور المبالغة فى السخرية الممتعة .

exaltation **فرط في حالة نفسية أو نشاط عفو أو وظيفة عفوية**
حالة من النشوة والاشارة المفرحة فيها يرقص المريض ويفنى ويفتحك ويتكلم بطريقة حرة غير مكفوفة . وهو عرض كثير ما يحدث في الهوس الحاد . ويعنى اللفظ أيضا الزيادة الشاذة في وظيفة عضو أو نشاطه .

exalted paranoia **بارانويا مفرطة**
نوع من السلوك البارانى فيه يخبر المريض تيهها وعجبا ويصدر دعاوى مبالغ فيها . فقد يدعى أنه اخترع نظاما يوقف الحروب جميعا ويمنعها، أو قد يعتبر نفسه رئيسا لاتجاه دينى خير من الاتجاهات الأخرى .

examination **امتحان ، اختبار ، فحص**
وقد يكون اختبارا طبيا نفسيا، أو سيكولوجيا، أو عصبيا، أو عقليا أو اختبارا موضوعيا ... الخ .

examination anxiety **قلق الامتحان**
توتر ورهبة يرتبطان بالتقدم للامتحان . ويفسر فرويد هذا القلق باعتباره مرتبطا لاشعوريا بعقاب الفرد وهو طفل على أخطائه واساءة فعله .

examination dream **حلم الامتحان**
وهو حلم يرتبط بقلق الامتحان أو الاختبار ويسمى أيضا matriculation d.

Examining for Aphasia **فحص الافازيا (الحبة اللغوية)**
سلسلة من الاختبارات وضعها جون اسنسون J. Eisenson وتتألف من التعرف على الأشياء (اختبارات الأجنوزيا) (أ) بالبصر والصوت واللمس (ب) وبالإجابة سمعيا وقراءة أسئلة الفهم ، والقراءة الصامتة ، والفهم ، للتعرف على اضطرابات الاستقبال أو التلقى وتحديدها (ج) والاختبارات التي تتطلب الفعل والتحدث والعثور على الكلمة والكتابة (ابراكسيا ، وافاسيا) للتعرف على الاضطرابات في التعبير السائدة وتحديدها .

exanthemata **طفح جلدى**
طفح قد يظهر على الجلد كعلامة تدل على الإصابة بالحمى يحدث بتأثير عامل مرضى معدى وخاصة فيروس . ورد الفعل الطفحى قد يحدث نتيجة للتأثير المضاد لعقار . ومن الأمابات الطفحية المعدية الحبة الحمراء،

والحصبة الألمانية وجدري الماء والجدرى ودا ، تكثر وحيدات النواة فى الدم .

الطفل غير العادى exceptional child
يشير اللفظ فى سيكولوجية الطفل الى الأطفال الموهوبين والــــ
الأطفال ذوى الذكاء المنخفض والذين لديهم نواحى عجز فى التعلم . واطلاق
اللفظ على المجموعة الأخيرة يرجع الى تجنب الوصمة التى يتعرض لها
الطفل عندما يصنف كمتأخر فى الذكاء . ولسوء الحظ فإنه فيما يبدو
أدى هذا الاستخدام الى تعديل معنى الطفل غير العادى وتلويحه دون أن
يؤدى الى التعديل المستهدف فى طرق معالجة الأطفال المتأخرين عقليا .

حاجة تربوية خاصة (غير عادية) exceptional educational need
تحدد هذه الحاجة بعد دراسة صعوبات التعلم لدى الطفل العادى
وبناء على تحديدها يتم اختيار طريقة التعليم والتعلم المناسبة وفق
برنامج معين .

نظرية التبادل exchange theory
انظر نظرية التغير الاجتماعى social change theory.

قابلية الاستثارة أو التنبيه excitability
يقصد بها فى سيكولوجية الطفل ، شدة معدل ضربات القلب والصراخ
والحركة الجسمية عند الوليد . وتتفاوت قابلية الاستثارة من طفل الى
طفل . ويسهل اشارة بعض الأطفال الصغار وهم مفرطو الحساسية للاستثارة
بينما نجد الآخرين هادئين ومستقرى الانفعال . وقابلية الوليد للاستثارة
قد تؤثر فى علاقته بأمه ، فالوليد الذى يكثُر صراخه ولايسهل تهدئته
يشير قلق الأم فيما يحتمل عن الوليد الهادئ . وهى بصفة عامة خاصية
فى الكائنات العفوية تمكنها من الاستجابة للاشارة .

قابلية الخلية العصبية للاستثارة excitability of neuron
خاصية الخلية العصبية فى استجابتها للتهيج وتتميز باستجابة
كهربية أو كيميائية . وبينما تظهر جميع الخلايا الحية شكلا من أشكال
القابلية للاستثارة أو التهيج ، فإن الخلايا العصبية وبعض الخلايا
العقلية تظهر قابلية التهيج فى شكل قابلية للاستثارة يتسم بتزايد
مفاجئ وقتى فى التفازية الأيونية ، وتغيرا فى الطاقة الكهربية الكامنة
فى الغشاء العصبى .

excitable **انفعالى ، سريع الهياج ، قابل للإثارة ، مستثار**
بصفة عامة الشخص الذى يسهل إثارته ، واللفظ يشيع استخدامه ليمف:
أ - النسيج الحى خاصة النسيج العصبى حين يكون فى حالة تهيئة للاستجابة لمثير .

ب - شخص فى حالة تسهل إثارته فيها .

ج - الشخص الذى يسهل إثارته بحكم طبيعته .

excitant **مثير**
عامل قادر على إثارة استجابة .

excitation **إثارة ، اهاجة ، تنبيه**
١ - فى الفسيولوجيا ، عملية يحدث فيها نمط من المثير للطاقة تغيرا
أو نمطا من التغيرات فى مستقبل . وقد تكون الطاقة هنا فيزيائية .
أو أى نشاط عصبى .
٢ - فى دراسة التعلم ، يكون المستوى العام العالى من النشاط فى
الجهاز العصبى كله حالة دافعية .
٣ - فى علم النفس الاجتماعى : يعنى المصطلح زيادة فى التوتر النفسى
وهذا المعنى هو الأقرب للاستخدام التقليدى .

excitation and conduction **إثارة وتوصيل**
عملية من مرحلتين (أ) إثارة تحدث فى الخلية العصبية كاستجابة
لتهيج من مثير والفرق فى القوة الدافعة الكهربائية عبر الغشاء يصبح
بؤرة كهربية ، يحدث بدوره تدفقا للتيار من مناطق مجاورة (أ) والمناطق
المجاورة تصبح أيضا بؤرا كهربية وتنتشر موجة إثارة بطريقة تعرف بأنها
توصيل .

excitation gradient **معال الإثارة**
مبدأ مؤداه أنه كلما ازداد التشابه بين مثيرين ازداد احتمال
أحداشهما لنفس الاستجابة ، غير أن المثير المشابه يولد استجابة أضعف من تلك
التي يولدها المثير الأسمى .

excitatory agent **وسيط مثير : منبه**

excitatory-calm **مثار - هادئ (التهيج - الهدوء)**
أحد أبعاد نظرية فنت الثلاثية الأبعاد فى الانفعال . والبعدان
الأخران هما : التوتر - الاسترخاء ، السرور - الكدر .

- excitatory field** مجال اشارة
منطقة من المخ قريبة من نهاية خلية عصبية حسية مستشارة .
- excitatory-inhibitory processes** عمليات اشارة وكف
وفقا لنظريات بافلوف المبكرة ثمة وظيفتان متضادتان للجهاز العصبى : الاشارة والكف . ووفقا لمايراه ايزنك تؤدي سيطرة عملية الاشارة الى تعريض الفرد لعصاب هستيرى وترتبط سيطرة عملية الكف باستجابات خواف أو وسواس قهري .
- excitatory irradiation** انتشار استشارى
انتشار الاستشارة نحو الخارج من مركز عصبى نشط .
- excitatory potential (s Ex)** جهد استشارى
ويقصد به فى نظرية هل ، حالة افتراضية تعكس ميل الكائن الحى لاصدار استجابة. ومن المفترض أن يكون هذا وظيفة مضاعفة للدافع وقوة العادة .
- excitatory tendency** نزعة اشارة
قدرة مشير على توليد استجابة ويستخدم اللفظ بمعنى كى أى قدرة مشير على توليد استجابة بمقدار معين أو درجة معينة .
- excitement** اشارة ، احتياج
حالة انفعالية تتسم بسلوك مندفع ، وتوقع متوتر ، واستشارة عامة .
- excitement phase** مرحلة الاشارة أو التهييج
انظر دورة الاستجابة الجنسية sexual-response cycle.
- exclamation theory** نظرية التعجب
نظرية من نظريات أصول اللغة التى تحاول تفسير كيف طور الانسان لغته فى البداية ، وهذه النظرية تذهب الى أن بدايات اللغة تكمن فى التعجب والاعتراض الذى يعبر عن الانفعالات . (لويس هيرت جراى ١٨٧٥ - ١٩٥٥) .
- excrement** براز أو غائط
- excrement fear** خواف البراز أو الغائط
انظر خواف الغائط coprophobia.

تنفيذي
executive
يستخدم أساسا في نماذج المعرفة ، خاصة تلك التي تشمل نماذج الحاسب الآلى ، واللفظ يشير الى برنامج حاكم مفترض ، يسيطر ويوجه البرامج الفرعية المفضرة والأقل حجما .

منطقة تنفيذية أو ادارية
executive area
ويقصد به في فسيولوجيا الأعصاب على نحو تقريبي أى منطقة لحائية تقوم بوظائف تحقق التكامل والتنظيم .

وظيفة الانا التنفيذية
executive ego function
لفظ يستخدم أحيانا في التحليل النفسى لوصف دور التدبير الذاتى تقوم به الانا .

عضو تنفيذى
executive organ
عضو جسمى يلعب الدور الرئيسى فى الاستجابة لمثير . فعندما يكون المثير رغبة فى لمس شئ ، تصبح اليد العضو التنفيذى . وتلعب الاعضاء الأخرى أدوارا مساعدة ثانوية فالعين تساعد على توجيه اليد .

انعصاب تنفيذى
executive stress
اجهاد يخبره القائمون على الادارة والمسؤولون عن القرارات الأساسية ، وعن فاعلية المروسين ويحتاج الشركة كتنظيم منافس .

قانون التدريب
exercise law
قانون من قوانين التعلم الأساسية عند ثورنديك وكان يقصد به فى البداية أن التكرار يؤدي الى تقوية الارتباط ثم عدله بحيث يلزم لتحقيق هذه النتيجة أن يسمح لعوامل أخرى أن تدخل فى الموقف كالمكافأة .

انهاك
exhaustion
١ - فسيولوجيا ، حالة تكون فيها عملية الأيض قد انهكت ، مما يؤدي الى التعب ونقص عام فى الاستجابة . ٢ - وفى الايثولوجيا ، يقصد به نفوس طاقة خاصة بفعل معين يتعلق بفعل غريزى خاص وذلك بتكراره على نحو مستمر . وعند استخدام اللفظ بهذا المعنى فانه قد لا تكون عملية الأيض منهكة لأن العفلات المستخدمة فى هذا الفعل لا تكون بالضرورة متعبة . وهذا المعنى ايضا موجود على نحو عام فى وصف بعض أصحاب التحليل النفسى لاستنزاف الليبدو أو الطاقة الجنسية والمعنى العام بلوغ التعب العقلى حده النهائى بحيث أن المثير لا يستجاب له استجابة حركية ظاهرة .

exhaustion delirium هذيان الانهك

هذيان عقلى حاد يلاحظ أحيانا فى ظل ظروف الانهك الشديد الذى يحدث نتيجة لبذل الجهد الجسمى العنيف ، أو نتيجة لظروف تضعف الصحة كالحمى الشديدة .

exhaustion stage مرحلة الانهك

المرحلة الثالثة فى الزملة العامة للتكيف وتتسم بتعطيل ردود الأفعال والتكيف المكتسب لموقف الانعصاب . ومرحلة الانهك تلى استجابة الكائن الحى للانداز بالخطر والمقاومة وهما المرحلتان الأوليان للتلان حددهما هانز سلى Hans Selye فى الخمسينات من هذا القرن .

exhaustive stupor ذهول مستنزف

ذهول يظهر أحيانا فى صورة غيبوبة ، ينتج عن اصابة شديدة أو حالة تسمم .

exhibitionism استعراضية ، عرض

١ - بصفة عامة ، ميل قوى لدى الفرد ليحعل من نفسه مركزا مستمرا للانتباه . ٢ - شذوذ جنسى يتسم بفعل قهرى لدى الفرد ليكشف عن اعضاءه التناسلية فى ظروف غير ملائمة اجتماعيا . ويكون هذا الكشف من العورة أمام أغراب لايشكون فيه ، وذلك لتحقيق الاشباع الجنى دون أى محاولة أبعد للقيام بنشاط جنسى مع الغريب . وهذا الفعل يؤدى من قبل الذكر فى محضر الأنثى طفلة كانت أو كبيرة ، وقد يتضمن استمناء خلال الكشف أو العرض .

exhibitionistic need الحاجة للاستعراض

لفظ عند هنرى مورى ويقصد به الحاجة لأن يكون الفرد مركزا لاجتذاب انتباه الآخرين ، أولتسليتهم ، وامتاعهم وإشارتهم ولصدمهم ومباغتتهم .

existence needs حاجات الوجود

انظر نظرية الوجود والاتصال والنمو .

Existence, Relatedness and Growth theory

نظرية الوجود والاتصال والنمو

وهى صيغة من التنظيم الهرمى للحاجات عند ماسلو كما طبقها ألدرفر Alderfer فى علم النفس الصناعى . تشتمل فئات دافعية العمل على

حاجات الوجود وهي تلك التي تتمثل بالحاحات الجسمية من طعام وملبس وماوى ، وحاجات الاتصال التي تتطلب تكوين علاقات شخصية مع الآخرين فى العمل وخارجه ، وحاجات نمو فى شكل نمو شخصي وتحسن واختمارها .
ERG ; ERG t. .

تحليل وجودى existential analysis
مرحلة من مراحل العلاج النفس الوجودى حيث يرتاد الفرد ويكتشف كينونته أى قيمه وعلاقاته والتزاماته . ولايستهدف التحليل قبول الاشياء على ماهى عليه ، وانما تنمية أشكال جديدة للوجود وأكثر تحقيقا لهذا الوجود . فالكينونة اذن ليست استاتيكية ثابتة ، وانما هى عملية صيرورة . ويطلق على اللفظ ايضا تحليل نفس وجودى existential psychoanalysis .

قلق وجودى existential anxiety
احساس عام بالقلق والخوف والتوجس يرتبط بشعور بأن الحياة لامعنى لها فى النهاية وعديمة الجدوى ، وأننا مغتربون لآعن الآخرين فحسب بل وعن أنفسنا . ويطلق على المفهوم أيضا existential anguish . انظر أيضا قلق وخوف Angst .

أزمة وجودية existential crisis
وفقا لدعاة الوجودية ، فان الأزمة الأساسية التي تواجه الجنس البشرى اليوم هى البحث عن معنى وغرض فى الحياة .

الوظيفة الوجودية للآنا existential ego function
أنشطة الآنا فى علاقتها بمشكلة الوجود : تزايد الوعي بالذات ، وبمعنى حيواتنا وأمكانياتها .

علاج وجودى انساني existential-humanistic therapy
شكل من العلاج يؤكد على علاج الشخص ككل وليس علاج جسمه أو سلوكه أو خصائصه اللاشعورية . ويتطلب العلاج توجهها قوامه الاهتمام والرعاية من قبل المعالج نحو المريض ، وينصرف التأكيد فيه الى خبرات المريض الذاتية ، وحرية ارادته ، وقدرته على اتخاذ قرار عن مسار حياته هو .

الوجودية existentialism
حركة فلسفية هامة من حركات القرن العشرين استطاعت ان تحقق

لنفسها مكانا بين المثالية العقلية والمادية الموضوعية . وتؤكد على أن يتم اتخاذ القرار الشخص في عالم بغير هدف وبغير عقل reason . وتؤكد الوجودية على الذاتية والارادة الحرة واعتبرت فلسفة لاعادة التوازن بالنسبة للنظريات التي تؤكد على دور المجتمع والجماعات الاجتماعية . وأدت الى وجود نوع من العلاج النفسى هو العلاج الوجودى الذى يركز على الارادة الحرة وعلى ضرورة توافر اختيار فعلى بها وفعل فردى وحكم فردى .

عيش وجودى existential living
يقدم بالمصطلح عند روجرز C. Rogers القدرة على العيش فى الحاضر ككلية، والاستجابة بحرية ومرونة للخبرة الجديدة ودون خوف . ويعتبر روجرز القدرة على العيش الوجودى ملمعا رئيسيا ومركزيا بالنسبة للشخص الذى يؤدي وظائفه على نحو تام .

عصاب وجودى existential neurosis
خواء وجودى existential vacuum.

فنونولوجيا وجودية ، أو ظاهرياتية وجودية existential phenomenology
الوعى المباشر الفورى بانفسنا وخبرتنا الفريدة ، واضعين جانبا جميع تصوراتنا القبلية ، وفروضنا وتحليلاتنا . والفنونولوجيا الوجودية تعنى معرفة أنفسنا بدلا من المعرفة عن أنفسنا .

تحليل نفسى وجودى existential psychoanalysis
انظر تحليل وجودى .

علم النفس الوجودى existential psychology
اطلق اللفظ على وجهة النظر التى أخذ بها تيتشنر E.B.Titchner وهى البنائية structuralism . غير أن هذا المفهوم يشير الآن الى أى صيغة من الصيغ السيكلوجية التى انبثقت من الوجودية .

المدرسة الوجودية (الوجودية) existential school

العلاج الوجودى existential therapy
شكل من أشكال العلاج النفسى يستند الى المذهب الوجودى فى الفلسفة وهذا المدخل العلاجى فى الممارسة يتسم بقدر كبير من الذاتية ويركز على

الموقف المباشر (الكينونة فى العالم being-in-the-world and dasin) ويختلف عن معظم أنواع العلاج الأخرى من حيث أنه يتجنب وعلى نحو صارم الشرح والتفسير العقلى ، ويكون التركيز على الواقع المباشر الذى يشارك فيه العميل والمعالج . والوجودية بحكم تصميمها تقاوم التقنيين السهل. وتتراوح الممارسة العلاجية فيها ما بين تشاؤمية الأوربيين وخاصة عند أتباع لودفيج بنزوانجر Ludwig Binswagner ، والتفاوليكية الباسمة عند الأمريكين فى حركة الطاقة الانسانية والامكانيات الكامنة . human potential movement .

خواء وجودى existential vacuum
لفظ قدمه فرانكل V. Frankl ليعنى عجز عن ادراك معنى فى الحياة ويتم التعبير عن هذا العجز من خلال مشاعر الخواء والاغتراب وعدم الجدوى واللاهوائية . ويذهب فرانكل الى أن انعدام المعنى هو العرض الجوهري للعصر الحديث ويتفق فى هذا مع الوجوديين الآخرين . ويطلق على هذا المفهوم أيضا عصاب وجودى .

مقابلة الخروج exit interview
هى مقابلة بين الطالب والمرشد المدرسى قبل أن يترك الطالب المدرسة ليلتحق بالجامعة أو بالمدرسة الثانوية أو بمدرسة فنية أو برنامج مهنى أو عمل . ويناقش فيها خطط المستقبل ، وبرنامج الدراسة المستقبلية ، ودرجة استعداد الطالب واعداده بالنسبة لها . واللفظ يصدق أيضا على لقاء العامل أو الموظف الأخير مع رئيسة أو مديره قبل ترك العمل .

شحن انفعالى خارجى exocathection
لفظ أطلقه مورى على انشغال الفرد بالمسائل العملية وبالمشاركة فيما يجرى فى العالم من أحداث بدلا من انشغاله بالمسائل الشخصية .

غدة خارجية الافراز exocrine gland
وهى أى غدة تفرز مادة عن طريق قناة كالغدة الدرقية . وعكسها غدة داخلية الافراز أو صماء . endocrine g.

زواج خارجى أو اغترابى exogamy
الزواج من خارج القبيلة أو العشيرة أو الوحدة الاجتماعية أو الجماعة المحدودة سواء أكان ذلك برغبة الفرد أو مفروضا عليه .

exogenous (or exogenic) خارجى المنشأ

يقصد باللفظ حرفياً صادر من الخارج، ويستخدم ليشير إلى الظواهر التى لها أصول خارج الجسم . ويشير إلى اضطراب جسمى أو عقلى نشأ فى الأساس عن تأثير عامل خارج جسم المريض أو خارج جهاز العضو المتأثر .

exogenous depression اكتئاب خارجى المنشأ

اكتئاب ينشأ كرد فعل للضغط البيئية كذلك الذى يحدث نتيجة لفقد عزيز أو فقدان عمل أو صفة خاسرة ويطلق عليه أيضاً reactive d.

exogenous disorder اضطراب خارجى المنشأ

اضطراب ينشأ عن عوامل خارج الجهاز العصبى كتعرض الرأس للأصابة والأذى .

exogenous factors عوامل خارجية المنشأ

أسباب الاضطراب العقلى التى تصدر أصلاً من خارج الكائن الحى أو خارج الجهاز العصبى المركزى أو النفسى . ومن أمثلتها المواقف الصادمة والاكتئاب من الشراب والفشل فى ادارة عمل .

exogenous stimulation اشارة خارجية المنشأ

اشارة صادرة أصلاً عن البيئة الخارجية كالموجات الضوئية والصوتية .
تقارن هذا بالاشارة الداخلية المنشأ . endogenous s.

exogenous stress انصباب خارجى المنشأ

انصباب ناشئ عن مواقف خارجية كالكوارث الطبيعية والتنافس المفرط فى العمل .

exolinguistics علم اللغة الخارجية ، أو الجوابية

فى نظرية المعلومات دراسة العلاقة بين خصائص الرسالة والمرسل والمستقبل .

exonerative moral reasoning تفكير خلقى مبرىء

العملية التى يصوغ الفرد من خلالها وعلى نحو يعفيه اسباب خلقية لاتبيان فعل يعتبر عادة غير أخلاقى وغير مقبول . ويشير اللفظ إلى التفكير الذى يخدم الذات والذى يستهدف التبرئة أمام الشخص نفسه وأمام الآخرين .

exophoria

حول خارجي

انحراف أحد العينين الى الخارج .

exophthalmic goiter

جوتر جعوظي ، لراق جعوظي

أي من أنماط فرط افراز الدرق يرتبط بعلامات تشخيصية ، جعوظ فسي العينين ، وتضخم في الغدة الدرقية . وهو من الخصائص السائدة فسي مرض جريفز Graves .

exophthalmos

جعوظ العين

بروز شاذ لمقلة العين ، ويرتبط عادة بفرط الدرق أو السـدراق السام . وقد تكون الحالة ناتجة عن ورم يشمل العين أو اصابة ألفت بها . وكثيرا ما يتسم جعوظ العين هذا بما يبدو أنه نظرة محدقة ثابتة من صاحبه .

exopsychic

خارج النفس

ومف للنشاط العقلي الذي له آثاره خارج الشخص ، أي الذي يحدث أثرا في المجتمع أو البيئة . قارن هذا المفهوم بداخل النفس . endopsychic .

exorcism

تعويذ

عملية طرد الشياطين من العقل أو الجسم بواسطة طقوس وملوات وادعية ورتي وتعاويز . ويعتقد البعض أن هذه الارواح الشريرة هي السبب الرئيسي للمرض العقلي والانحرافات الأخرى .

exosomatic method

طريقة جسمية خارجية ، أو طريقة التضع

أسلوب يستخدم مقاومة الجلد للتيار الكهربائي في دراسة الاستجابة السيكلوفلغرافية . ويطلق على طريقة فيري Feré في تقويم استجابة الجلد الجلفانية .

exotic bias

تحيز مجلوب

ويقصد به في الانثروبولوجيا ميل العلماء الى تضخيم ملامح الثقافة المتباينة عن ثقافتهم ، وغض الطرف عن الملامح المشابهة .

exotic psychosis

ذهان غريب

مرض عقلي حاد يلاحظ في المجتمعات غير العربية وفسي الثقافات

الشعبية . ولقد حل محل هذا المصطلح آخر هو "زملات ثقافية نوعية" (culture-specific syndromes) .

exotropia حول خارجى (حول مقله)
بياض عيني ، حول مقله .

expanded consciousness توسع الوعى أو الشعور
آثر حسي للتأمل أو ناتج من عقاقير تؤثر فى العقل وتشعر الفرد بأن عقله قد انفتح على نوع جديد من الوعى أو المفاهيم الجديدة .

expansive delusion توهم رجب ، هذا ، متع ، هذا ، رجب
توهم العظمة ويصاحبه مشاعر الثروة والقوة والنفوذ والصحة والأهمية

expansive ideas أفكار غير متحفظة
توهمات عظيمة وخط مسرفة .

expansive mood مزاج انفعالى غير متحفظ
حالة مزاجية تعكس مشاعر العظمة .

expansiveness تخخم
١ - يستخدم اللفظ بمعنى التواد والاجتماعية والتجاوب والثروة وفرد النشاط وقصور فى التحفظ .
٢ - فى كتابات كارين هورنى ، حالة عصابية تنتج عن احساس خاطئ بأن الشخص حقق ذاتا مثالية s. idealized ، ويصاحب هذا أنماط سلوكية تميزه هى الغطرسة والنرجسية والحق .

ex-patient club نادى المريض السابق
ويقصد به فى الطب النفسى جماعة نظمها مريض عقلى سابق أو مستشفى كجزء من برنامج الرعاية اللاحق لشفاء المريض . وهدف هذا التنظيم هو توفير خبرة اجتماعية وترويحية ، وتنمية إعادة التوافق وإعادة التأهيل ، والحفاظ على التحسن الذى تحقق بواسطة جماعة المساندة ، وفى بعض الحالات بالعلاج الجماعى .

expectancy توقع
١ - أحيانا يستخدم اللفظ كمردف للقيمة المتوقعة ٢ - حالة داخلية أو اتجاه نفسى أو تهيؤ لدى الفرد يؤدي به الى توقع حدث معين . لاحظ

أن اللفظ بهذا المعنى يستخدم من قبل السلوكيين وعلماء النفس المعرفيين، وبالنسبة للسلوكيين لابد من استنتاج التوقع من السلوك الموضوعي، وأن يتسم السلوك بالانتباه والتوتر العقلي... الخ ، وبالنسبة للمعرفيين يقدّم بالمصطلح التهيؤ العقلي مع قدر كبير من المعالجة المعرفية-الشعورية ويقدر فينومولوجيا .

عمر متوقع expectancy age

يشير إلى المستوى المتوقع لأداء الطفل ويتم حسابه بمعادلة تستهدف تصنيف الأطفال على نحو كمّي يساعد على تدريبهم للتغلب على مآلديهم من معوقات التعلم والمعادلة هي :

$$\text{العمر المتوقع} = \frac{\text{العمر العقلي} + \text{العمر الزمني} + \text{المف الدراسي}}{3}$$

جداول التوقع expectancy charts

التمثيل أو التوضيح البياني للأداء المتوقع على أساس اختبارات القدرة . وقد يكون هذا بالنسبة لفرد عندما نتنبأ بأدائه ، أو قد يكون بالنسبة لمؤسسة ويستند إلى توقعات أداء مجموعة من الأفراد ثم تطبيق الاختبارات عليهم كما يحدث في حالة الانتقاء من بين مجموعة من المتقدمين لشغل وظيفة أو عمل معين .

توقع الاخفاق expectancy of failure

يشير إلى توقع الشخص المستمر للاخفاق، ويمدق هذا على المتأخرين عقليا لتكرار تعرضهم للاخفاق .

نظرية التوقع expectancy theory

اسم من عدة أسماء استخدمه تولمان E. C. Tolman واطلقة على علم النفس الغرضي . والمسلم الأساسي هنا أن ما يتعلم هو ميل أو استعداد للسلوك إزاء الأشياء المثيرة كما لو أنها علامات لأشياء أو وقائع أخرى يتوقف حدوثها على السلوك المناسب . وهكذا يصبح التعزيز فسي هذا التصور توكيدا وقرارا .

تحليل توقعي expectant analysis

وفيه قد يحدث خلال التحليل النفسي كشف تدريجي حر عما في نفس المريض ويقابله التحليل المركز على جانب معين من مشكلة المريض .
..focused a..

- expectation **توقع ، ترقب**
حالة من الترقب والتوتر الانفعالي وتماحب الانتباه .
- expected day of confinement **اليوم المتوقع للولادة**
وتتفاوت فترة الحمل بين أنواع الحيوان ومنها الانسان .
- expected frequency **التواتر المتوقع**
وهو التكرار الذى يتم التنبؤ به على أساس نموذج نظرى ويقارن بالتواتر أو التكرار الملاحظ ، ويعنى أيضا التكرار الذى يحدث على أساس من المدلة وحدها .
- expeditor **المرسل ، المسهل ، المساعد**
فى الطب النفسى ، فرد يساعد المريض على الحملول على الخدمات العلاجية وخدمات اعادة التأهيل التى يحتاجها باتصاله بالمؤسسات المختلفة التى توفرها .
- experience **خبرة**
واقعة عايشها الفرد أو مر بها فعلا فى مقابل الواقعة التى تخيلها أو فكر فيها ، المحتويات الحاضرة فى الشعور ، وكذلك المعرفة أو المهارة الناتجة من الممارسة أو التعلم .
- experience balance **ميزان الخبرة (رورشاخ)**
نسبة استجابات الحركة الى استجابات اللون ازاء بطاقات بقع الحبر فى هذا الاختبار. وهذه النسبة تدل على نمط خبرة المفحوص .
- experience error **خطأ الخبرة**
عند كوهلر ، خطأ افتراض أن نمط التنظيم العقلى يوازى نمط الخبرة التى تحدث بالضرورة .
- experience type **نمط الخبرة (رورشاخ)**
يتم التوصل الى هذا النمط بعدة طرق فزيادة استجابات الحركة لبطاقات الاختبار عن استجابات اللون مثلا مؤشر على الانطواء .
- experiential group **جماعة خبراتية**
مجموعة من الأشخاص يلتقون لتبادل المشاعر والخبرات والمشاركة فيها كجماعة الكحوليين ، ويقابلها الجماعة ذات التوجه لانجاز عمل .task-oriented g. .

علاج نفسي خيراتي experiential psychotherapy
نوع من العلاج السيكلوجي للذهانيين أساسا توصل اليه كل من هواتيكر ومالون K.A.Whitaker & Th.P.Malone حيث يكوّن المريض والمعالج مجتمعا نفسيا داخليا ضمنيا intrapsychic society وحيث يتغلغلان الى مستوى الهوى، ويشارك كل منهما الآخر في الخبرات والخيالات العميقة. وهذا يتحقق بعزل نفسيهما عن الواقع الخارجى واستخدام الملصقات والملصقات المطاطية ومواد أخرى لاثارة التعبير الرمزي بما في ذلك الأحلام. ثم يبين المعالج عندئذ ما يفهم من رموز المريض وتخيالاته ونواحي عدم نضجه ويشجعه على اختيار وتجربة استجابات وردود أفعال أكثر نضجا.

تجربة experiment
سلسلة من الملاحظات تتم في ظروف مضبوطة لاختبار فرض، أسلوب في البحث يحدد العلاقات بين الأسباب والنتائج. وقد تتضمن التجربة تناول ومعالجة المتغير المستقل، وقياس المتغير التابع، وتعريف المفحوصين للشروط التي يراد دراستها.

تحليل تجريبي للسلوك experimental analysis of behavior
دراسة تشكيل السلوك والحفاظ عليه وإطفائه باستخدام شروط بيئية. وهذا المدخل يستخدم التناول التجريبي بدلا من حساب متوسطات حسابية، ويؤكد التوجه الهندسي بدلا من التوجه النظري ويحلل آثار جداول التعزيز على معدل الاستجابة. ولقد أنشأ هذا المجال أساسا ب. ف. سكينر.

ضبط تجريبي experimental control
تنظيم جميع الشروط والمتغيرات الدخيلة والعرضية بحيث يمكن ارجاع أى تغير في المتغير التابع للمتغير المستقل.

تصميم تجريبي experimental design
خطة للعمليات والإجراءات التي تتبع في التجريب العلمى بحيث يمكن التوصل الى نتائج علمية صادقة.

خطأ تجريبي experimental error
انحراف أو قيمة زائفة في البيانات التجريبية، ترجع عادة الى خطأ في التصميم.

experimental esthetics علم الجمال التجريبي

استخدام أساليب علم النفس التجريبي في دراسة أشكال الفن وخصائصه .
ودراسات علم الجمال تجريبيا قد تتطلب استخدام مفاهيم الحشطلت فـسـي
تحليل أثر الألوان والصنادج انفعاليا ، وأثرها أيضا في التفصيلات .

experimental extinction انطفاء تجريبي ، محو تجريبي

التخلص من استجابة متعلمة ، بإشارتها وعدم تعزيزها .

experimental group جماعة تجريبية

مجموعة من الأفراد يتعرضون لمتغير مستقل أو أكثر أو لمجموعة من
الشروط المتناولة لأغراض الدراسة العلمية . انظر أيضا جماعة ضابطة
.control g. .

experimental hypothesis فرض تجريبي

فرض تقوم عليه الدراسة العلمية ويصف ما يأمل الباحث البرهنة عليه
إذا تحققت شروط تحريبية معينة .

experimental marriage زواج تجريبي

اتفاق شفوي أو تحريري بين رجل وامرأة على أن يعيشا معا كزوج
وزوجة لفترة زمنية معينة لتحديد مدى توافقهما والرغبة فس جعل هذا
الزواج رسميا . ولقد سمحت استكتلندا بزواج تجريبى لمدة عام قبل
الاصلاح ، وكان الزواج التجريبى لمدة سبع سنوات شائعا فى انجلترا فى
القرن العاشر الميلادى . وكان الزواج التجريبى مسموحا به فى ريف
أمريكا اللاتينية فى السنوات الحديثة لتحديد القدرة على الانجاب ، لانه
شرط مرغوب فيه فى الزواج الرسمى . وموقف الاسلام برفضه هو ما انتهت
اليه هذه المجتمعات كلها .

experimental method طريقة تجريبية

نظام للبحث العلمى ، يقوم عادة على تصميم تجريبى وينفذ فى
ظل ظروف مضبوطة بهدف اختبار فرض وتحديد علاقة عليـة بين المتغيرات
المستقلة والمتغيرات التابعة .

experimental neurosis عصاب تجريبي

عصاب صنعى يتم احداثه فى الحيوان (كلب، شمانزى) خلال تجارب
الاشراط ، حيث يكون على الحيوان أن يميز بين الأصوات ، والأشكال أو أى

مشيرات أخرى الفروق بينها طفيفة . ويعقب الفشل فى حل المشكلة أو فى التمييز عادة عقاب فيخلق الموقف صراعا داخليا ويحدث حالة من التوتر والقلق المتراكم مما يؤدي الى أعراض عصابية كالسلوك المقولب والقهرى والاستجابات غير المنظمة واطهار انفعالات مفرطة ، وعدم مبالاة انفعالية .

علم نفس تجريبى
experimental psychology
الدراسة العلمية للسلوك والدوافع والمعرفة فى المختبر بغية التنبؤ بالسلوك وشرحه والسيطرة عليه . ويستهدف علم النفس التجريبى التوصل الى علاقات كمية وقانونية ونظرية توضح الظواهر وتفسرها وذلك عن طريق المقارنة بين الاستجابات فى ظل ظروف مضبوطة .

واقعية تجريبية
experimental realism
محاولة تصميم تجربة ، وخاصة التجربة الاجتماعية السيكولوجية ، والواقعية سيكولوجية ، تشير استجابات انفعالية صادقة من المفحوصين . وقد يستخدم الأسلوب غير المباشر لتحقيق الواقعية التجريبية ويدخل فى هذا تفليل المفحوصين .

سلسلة من المحاولات التجريبية
experimental series
المحاولات الفعلية فى تجربة ، مقابل المحاولات التمهيدية . المحاولات المطبقة على جماعة تجريبية مقابل تلك المطبقة على الجماعة الضابطة .

معالجة تجريبية
experimental treatment
تغيير أحد المتغيرات عن قصد لاختبار صحة أو خطأ فرض عن تأثير هذا المتغير فى متغير أو متغيرات أخرى هى المتغيرات التابعة .

المتغير التجريبى ، المتغير المستقل
experimental variable
أى الذى نختبر تأثيره على المتغير التابع .

تجريب
experimentation
— اختبار منظم لظاهرة وملاحظتها بدقة للتثبت من صحة فرض أو خطئه .
— تكرار الاختبار .

تحيز المجرب
experimenter bias
خطأ تجريبى منتظم ينتج عن التغيير فى سلوك المجرب يعزى لمعرفته الخاصة أو لدافعيته . وقد ينتج التحيز التجريبى عن معرفة الفرض

الذى يوضع موضع الاختبار ، أو معرفة عفوية المفحوص فى الجماعة
التجريبية أو الضابطة ، أو تقدير المفحوص فى اختبار أو آخر .

المجرب
experimenter effect
تشويه فى النتائج التجريبية يرجع الى أخطاء المجرب فى تناول
البيانات وتفسيرها ، أو يعزى الى سلوك المجرب نحو المفحوصين وعلى
سبيل المثال فان المجرب الصارم وغير الشخصى قد يخيف المفحوصين بحيث
تتغير استجاباتهم عن غير قصد بسبب اتجاهه .

المجرب
experimenter-expectancy effect
تشويه أو تحريف فى النتائج التجريبية ينشأ عن أثر توقعات المجرب
فى استجابات المفحوص . وقد اتضح أن إيماءات المجرب وتعبيراته ونغمة
صوته كلها تؤثر فى استجابات المفحوص .

خبير
expert
شخص تتوافر لديه التكوينات المعرفية والمهارات اللازمة لميكان
تخممه ، ولديه الكفاءة والمؤهلات التى تمكنه من القيام بمهام هذا
التخصص .

شاهد خبير
expert witness
فى الطب النفسى القضائى أو علم النفس القضائى أو الشرعى ، شخص
مهنى مؤهل بسبب خبرته وتدريبه ليعمل كمستشار فى الإجراءات القانونية
كأن يشهد بكفاءة شخص أو أهليته أو عدم كفاءته .

كفارة ، تكفير
expiation
فعل يؤدي لانقاص مشاعر الاثم .

عقاب تكفير
expiatory punishment
لفظ استخدمه بياجيه لنمط من العقاب يفضله الأطفال حتى حوالى
الثانية من العمر حيث يعانى مقترف الجرم بما يتناسب مع شدة الجرم
غير أنه على أية حال لاجابة لأن يكون العقاب ماثلاً للجرم . قارن هذا
المفهوم بالعقاب المتبادل .reciprocal p.

زفير ، موت
expiration

شرح ، بيان ، تفسير explanation

تفسير لظاهرة أو واقعة أو خصائص شيء . وقد يمتدنى العالم أو الفيلسوف حياته كلها يعمل فى تفسير ظاهرة معينة ، والشروح أو التفسيرات تظهر فى صورتى (أ) فى صورة كلية : أى تحديد الشروط السابقة الضرورية والكافية لحدوث الظاهرة (ب) فى صورة تاريخية ، ويكون التركيز على تحديد الوقائع التى حدثت من قبل وأدت الى الواقعة التى نبحث عن تفسير لها . (ج) فى صورة مختزلة حيث يعاد عرض المشكلة موضع الفحص فى حدود أساسياتها وببساطة . (د) فى صورة تعميم حيث يهتم الباحث بمبادئ وقوانين أكثر عمومية تضى ترتيباً على العلاقة بين الحدث والأحداث الأخرى الذى نقوم بتفسيره . ويميز المرء بمفهوم عامة بين الجهد التفسيري الشارح والجهد التوصيفى على أساس أن الأخير يقتصر على تقارير بالملاحظات بينما الأول يمتد الى تحديد العلاقات بين ما يلاحظ . وبطبيعة الحال فأن هذا التمييز لايسهل دائماً القيام به .

صريح ، واضح explicit

- ١ - خاصية المباشر والواضح التحديد الذى لا لبس فيه .
- ٢ - يتمل بما هو ظاهر وقابل للملاحظة .
- ٣ - يتسع المعنى ليشمل ما هو معروف شعورياً ، فالعمليات المعرفية الواضحة هى تلك التى يعى الشخص استخدامها .

سلوك ظاهر explicit behavior

سلوك قابل للملاحظة .

استجابة ظاهرة explicit response

شخصية استغلالية أو خلق استغلالي exploitative character

سلوك استغلالي مناوئ exploitative-manipulative behavior

استخدام الفرد للآخرين لتحقيق غاياته دون نظر لحاجاتهم أو مشاعرهم . وفى المواقف الصناعية ودنيا الأعمال يعنى هذا المفهوم معاملة العاملين كسلع بدلا من معاملتهم كأشخاص .

توجه استغلالي exploitative orientation

لفظ استخدمه اريك فروم E. Fromm ليعنى نمطا من الشخصية أو الطبع يتسم باستخدام السرقة والخداع والقوة أو العنف للحصول على مايريده . ويسمى أيضا شخصية استغلالية .

نمط استغلالي ، طراز استغلالي exploitative type

استكشاف

exploration

وفقا لما يراه جنزبرج E. Ginzberg ، مرحلة أو فترة واقعية realistic p. في المراهقة حين يتم استكشاف فرص العمل على نحو نشط في ضوء ميول المراهق وقدراته، ويلى هذه المرحلة مرحلة البلورة

دافع الاستكشاف

exploration drive

الدافع الذي يجبر الكائن الحي على أن يفحص أجزاء من بيئته، أو ما بعدها بسبب رغباته في الأمن والطعام والجنس غير المشبعة أو بسبب عوامل أخرى . وهذا الدافع يكون ناميا بدرجة كبيرة عند الانسان والحيوانات العليا الأخرى وقد حدد باعتباره زملة استشارة نمطية . أنظر ايضا الاستطلاع . curiosity

سلوك استكشافي

exploratory behavior

الحركات التي تصدر عن الانسان والحيوان من توجيه نفسه ازاء المواقف الجديدة . واذا وضع الفرد كائنا حيا حيوانا أو انسانا في بيئة جديدة فسوف يلاحظ بمفظة عامة سلسلة من الحركات والأفعال ، لعل سببها الظاهر أن يحتك الكائن الحي مع الجوانب المختلفة مما يحيط به . ولقد شكل هذا السلوك الاستكشافي مشكلة لبعض منطري التعلم المبكرين وخاصة هل Hull لأنه لم يتضح له حالة دافعية تدفع المتعلم لهذا السلوك. ولعل الحل جاء على افتراض دافع الاستكشاف أو دافع حب الاستطلاع . ومع نمو المداخل الايثولوجية في دراسة السلوك أصبح ينظر الى هذا النوع من السلوك على أنه طبيعي وشائع بين الكائنات الحية المتحركة بمما فيها النوع الانساني ، لحاجتها لمعلومات عن طبيعة المواقف الجديدة لتصدر الاستجابات الملائمة . ويطلق اللفظ أحيانا على بعض العمليات المعرفية كميل الناس الى نقل أنماطهم في التفكير في جانب الى آخر من جوانب الموقف الجديد . أو أن ينظروا الى عدة استراتيجيات ممكنة للفعل والتصرف في موقف معين .

دافع استكشافي أو رودي

exploratory drive

دافع لاعمال النظر وتفحص ماهو جديد وغريب وقد يطلق عليه حسب الاستطلاع عند الانسان .

exploratory study دراسة استكشافية
أى دراسة أولية أو مبدئية صممت لتوفير فهم عام أو احساس عام
بالظاهرة التى يزمع دراستها . والدراسة الاستكشافية الجيدة تكشف عن
الماعات عن طريقة القيام بالبحث أو الدراسة الأساسية وتسمى أيضا دراسة
استطلاعية pilot study .

explosive متفجر ، سريع الانفصال

explosive disorder اضطراب متفجر
وهو نوعان متقطع intermittent ، ومنعزل isolated .

explosive personality شخصية شائقة
شخصية لها نمط من الشورات المتواترة قوامه غضب وعداء لا يتناسب
مع أى اشارة تعرض لها .

exponent أس ، مدافع
١ - عدد يوضع فوق الجهة اليسرى للرقم أو الرمز ليبدل على القوة التى
يرفع اليها الرقم أو الرمز فمثلا س^٢ يدل على القوة التى يزمع
اليها س وهى القوة الثانية أى يربع س .
٢ - المدافع عن نظرية أو مذهب .

exposition attitude اتجاه التفسير والشرح
الميل للشرح والبيان والمحاضرة وتحديد العلاقات بين الوقائع
والتدليل عليها (مورى) .

exposition need الحاجة للشرح
أى الحاجة للعرض والشرح والتفسير ومعرفة الدليل .

ex post facto research بحث متأخر أو رجعى
البحث الذى يبدأ ببيانات جمعت من قبل ، أو الذى يقام به بعد
حدوث المعالجة أو التناول التجريبي . ويقصد به حرفيا البحث بعد
حدوث الواقعة أو الحدث ، بحث استعادة الأحداث الماضية والتأمل فيها
(لاتينى) .

صمم
فقدان السمع الذى يرجع الى التعرض لأصوات عالية لفترة طويلة . وقد

تكون الحالة مؤقتة أو دائمة ، ويتوقف هذا على علو الموت الذى تعرض له الفرد ومدته وتردداته . والنوع المؤقت منه يتسم بانخفاض حساسية عتبة السمع لعدة ساعات ويسمى تعب سمعى auditory fatigue .

Expressed Emotions

انفعالات معبر عنها

دراسة قام بها براون G. W. Brown وبييرلى J.L.T. Birley وونج J. K. Wing ١٩٧٢ تبين أن معدلا عاليا من الانتكاس عند الفصاميين يرتبط بتواتر ونوع الانفعالات التى تعبر عنها الأسرة نحو المريض كالتنقد والعداء والانغماس الزائد وخاصة حين يقضون ٣٥ ساعة على الأقل فى الاسبوع معا . واختصار المصطلح EE .

expression

تعبير

- ١ - الانصاح عما بالنفس بالكلام أو بأى أداة أخرى أفكارا كانت أو مشاعر .
 - ٢ - تمثيل المعانى والحالات النفسية بنجاح بحيث يكشف عنها .
- ويذهب بندقروتشى B. Croce الفيلسوف الايطالى فى كتابه علم الجمال " الى أن الغرض من الفنون الجميلة التعبير عن فكرة أو تجربة نفسية معينة . أى ان الفن هو التعبير .

expressionism

تعبيرية

اتجاه أدبى وفنى مؤداه تمثيل الأشياء كما تمورها انفعالات الأديب أو الفنان وليس على ما هى عليه فى الحقيقة والواقع . وأثر هذا الاتجاه فى السريالية

expressionism factor

عامل التعبيرية

فى علم نفس الجمال مكونات الأسلوب الفنى الذى يؤكد على خبرة الفنان الانفعالية ويعكس خاصية توتره . هذا العامل وفقا لما يراه برلن D.E. Berlyne يقوم على تقديرات أسلوبية متدرجة . تؤدى الى ظهور تشعب موجب مرتفع على مقياس التوتر - الهدوء وتشعب مرتفع سالب على مشاعر الفنان ، وأفكاره الموضوعية الداخلية عن هذه المشاعر .

expression method

طريقة تعبير

أسلوب قياس الانفعالات ووصفها على أساس التغيرات الجسمية التى تصاحبها .

expressive amimia

أميميا تعبيرية

انظر أميميا أو حبة حركية تعبيرية .

expressive amusia

حبة موسيقية تعبيرية

expressive aphasia

حبة لغوية تعبيرية ، عن تعبيرى

اضطراب فى اللغة ، فيه يفقد الفرد القدرة على التحدث والكتابة واستخدام الايماءات أو تتعرض هذه القدرة للعطب . وكثيرا ما ترتبط الحالة بتلف فى منطقة بروكا من المخ وله تسميات أخرى منها حبة حركية لحائية . cortical motor a. ، وحبة لفظية . verbal a.

expressive functions

وظائف تعبيرية

تلك التى تعبر عن الفرد وانفعالاته بالاستجابات الوجهية واللفظية وبالحركات والايماءات .

expressive language disabilities

صعوبات اللغة التعبيرية

عجز اللغة التعبيرية ، أى عدم قدرة الفرد على التعبير عن نفسه باللغة واللفظ .

expressive language skills

مهارات لغوية تعبيرية

القدرة على استخدام اللغة بفاعلية للتفاهم والتواصل مع الآخرين . والتحدث والكتابة والايماء أشكال من التعبير اللفوى .

expressive methods

طرق تعبيرية

لفظ عام يطلق على أساليب متنوعة تشخيصية وعلاجية ، تتطلب كلها أن ينفس الفرد بحرية (أو يعبر) عن دور معين أو تخيلات معينة ، ويدخل فى هذه الطرق السيكودراما ، وأساليب اللعب ولعب الدور . وينظر الى الطرق التعبيرية عامة كأشكال من الأساليب الاسقاطية .

expressive movements

حركات تعبيرية

لغة الفرد الجسمية - وخاصة القوام والايماء والتعبير الوجهى - التى قد تستخدم كمؤشر على شخصيته .

expressive orientation

توجه تعبيرى

نجد هذا اللفظ فى دراسات الجماعات الصغيرة عند بيلز Bales

وبارسونز Parsons وشيلز E. A. Shils ويقصد به سلوك أعضاء الجماعة المعبر عن تفصيلاتهم الوجدانية ومشاعر الحب والكراهية ، وارتبط بالسلوك التوافقي والسلوك الانجازي . والجماعة حتى حين تتوجه لانجاز مهمة أو عمل معين قد تنشغل في البداية وفي أحياء أخرى بقلقها ومشاعرها . وبعض الجماعات يقلب عليها التوجه للمهمة ، وبعضها يقلب عليه التوجه التعبيري وقد يكون التوجه التعبيري خالصا كما نجد في جماعة الإصدقاء .

علاج تعبيري expressive therapy
نوع من أنواع العلاج النفسي يشجع فيه المريض على أن يتحدث عن مشاكله وأن يعبر عن انفعالاته بصراحة وبدون تحفظ . قارن مع علاج قمعي suppressive th..

قدرة على الظهور أو التعبير expressivity
قدرة أحد الجينات على السيطرة مما يؤدي الى ظهور السمة الوراثية في الكائن الحي بدرجة معينة .

اختصار لكلمة خارجي أو ظاهري أو من الخارج ext
وتستخدم في الوصفات الطبية .

رعاية ممتدة extended care
خدمة ورعاية صحية توفر للمرضى الذين أتموا فترة الإقامة في المستشفى ولكنهم يحتاجون إعادة تأهيل وتمريض ماهر أو أي نوع آخر من الرعاية أثناء فترة النقاهة . وهذه الرعاية قد تتم على يد طبيب يتابع حالة المريض عندما يعتقد أن هذه الخدمة تساعد على تحسين حالة المريض .

أسرة ممتدة extended family
أسرة تتألف من الوالدين والأطفال ، وأفراد آخرين من ذوى القرابة كالجددين وأبناء العم أو الخال ، أو لهم روابط زواجية بالأسرة . قارن هذا المفهوم بالأسرة النووية nuclear f.

علاج الأسرة الممتدة extended-family therapy
علاج نفسي جماعي لا يتضمن الأسرة النووية وحدها ، بل أعضاء آخرين بالأسرة كالعمات والخالات والأجداد وأبناء العم والخال .

extended school program برنامج مدرسي ممتد .
برنامج يقدم للأطفال المحرومين خارج ساعات المدرسة العادية
ويشتمل على تعليم علاجي وتكميلي ، وعلى ارشاد للتلميذ ولأسرته وتقديم
خدمات تستهدف التغلب على المعجز في التعلم وعلى صعوباته .

extended-stay review مراجعة أو فحص اقامة ممتدة
مراجعة الإقامة المستمرة في المستشفى التي تتعدى أو تساوى الفترة
التي حددتها خطة مراجعة استخدام المستشفى والإقامة فيها .

extension امتداد
١ - عند القدامى أحد الأبعاد الثلاثة : وهي الطول والعرض والارتفاع من
أعراض الجسم .
٢ - عند ديكارت الامتداد هو جوهر الاجسام مقابل الفكر جوهر النفس .

extension of the self بسط الذات
يتعلم الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة أن يبسط ما يدركه عن معنى
ذاته على أسرته ومقترنياته فيجب كل هذا . ويشكل هذا أساسا للحرص عليها
واخلاصه لها .

extension reflex منعكس المد أو البسط
أي فعل منعكس يحرك طرفا من أطراف الجسم أو جزء منه بعيدا عن
الجسم . وتشتمل أنواع هذا المنعكس على انعكاس مد العضلة أو بسطها ،
وانعكاس التمدد ومنعكس متقاطع الامتداد .

extensor carpi, extensor digitorum
انظر عضلة باسطة .

extensor motoneurons باسط العضلات المحركة
خلايا عصبية صادرة بألياف توصل بمتنيمات منبسطة أو بعضلات تبسط
جزء من الجسم بالانقباض . انظر عضلة باسطة .

extensor muscle عضلة باسطة
وعكسها عضلة قابضة flexor m. . عضلة تنقبض لكي تسبب انبساط
جزء من الجسم ومثال ذلك ، العضلة الثلاثية الرؤس التي تبسط الذراع .
ولبعض العضلات الباسطة أسماء تدل على عملها مثل باسطة العظام السلامية .

تقيس الباسط
extensor rigidity
انقباضات متيبسة للعفلات الانبساطية . ونوع التيبس يبين أحيانا
مكان إصابة العفلة المحركة المرتبطة بالاضطراب أو الخلل .

دفع باسط
extensor thrust
بسط الساق في حركة انعكاسية عند تنبيه بطن القدم أو اخمصه
ويحدث المنعكس طبيعيا في كل مرة يتقدم الفرد خطوة أو حين يركض إشارة
الى حاجة الجسم للارتكاز وتوفير الدفع للخطوة التالية .

تكهن باتجاه المرض ، تكهن ممتد
extent prognosis
انظر direction prognosis .

اختراج ، تخارج
exteriorization
عملية ربط عواطف الفرد الداخلية واتجاهاته بالواقع الخارجى
الموضوعى ، وكذلك التعبير الخارجى أو الصريح عن أفكار الفرد الخاصة
والشخصية، فيستهدف العلاج النفسى اختراج المنغمس فى أحلام اليقظة نحو
حياة اجتماعية واقعية .

خارجى
external
كل ما يقع خارج الوجدان الإنسانى، ومنه العالم الخارجى عالم الحس
والأعيان .

القناة السمعية الخارجية
external auditory meatus
جزء من الأذن الخارجية وتعمل أساسا لوقاية الأجزاء الأخرى من
الأذن مما تتعرض له من أجسام غريبة كالغبار وتمتد هذه القناة حتى
طبلة الأذن وبها شعيرات وصلاخ .

حد خارجى
external boundary
انظر حدود الأننا ego boundaries .

المحفظة الخارجية
external capsule
طبقة مسطحة رقيقة من النسيج تفضل المادة السنجابية فى المخ
عن قشرة النواة العدسية قرب المخ البشرى . وتتكون من ألياف بيضاء من
الوملة المخية البيضاء الأمامية ومنطقة تحت المهاد وتتصل بالمحفظة
الداخلية .

افراز كيميائى مؤثر
external chemical messenger
مادة كالأئحة التى يفرزها كائن حى أو يطلقها، وتؤثر فى الكائنات الحية الأخرى .

اذن خارجية
external ear
جزء من الأذن يمتد خارج سطح الرأس . وهذا الجزء يتصل بالقناة السمعية بواسطة غشاء الطبلة فى الأذن الوسطى .

طبقة خارجية ذات حبيبات
external granular layer
انظر الطبقات الخلوية للحاء . cellular layers of cortex

الخلايا الشعرية الخارجية للأذن
external hair cells of ear
شعيرات صغيرة أو أهداب منظمة فى ثلاثة أو أربعة صفوف متتالية على عضو كورتى ، وهناك حوالى ١٢ ألفا من هذه الخلايا فى كل قوقعة اذن تعمل كخلايا ظاهرية حسية .

استسقاء الدماغ الخارجى
external hydrocephalus
نوع من استسقاء الدماغ يرتبط باصابة الرأس . وتشتمل الأعراض التى تحدث بعد الإصابة على صداع متقطع ، ونعاس ، وقىء ، وغلط أو تشويش ، يلى ذلك بلادة عقلية وعدم اكتراث وتأخر عقلى . ويرجع سببه الى اصابة ترتبط بجلطة دموية تستقر فى مسارات السائل المخى وتغسوق تمريره .

توحد خارجى ، تقمص خارجى
external identification
تشبه الفرد بشخص آخر أبأ أو معلما ، وقد يترتب على هذا التوحد القيام بأنماط سلوكية يقوم بها الأب أو المعلم فإذا كان الأب معاديا للعالم الذى يعيش فيه يصبح الابن فى صراع بين توحيده مع أبيه وبين تحاشيه لمعاداة العالم .

كف خارجى
external inhibition
تناقص استجابة شرطية يحدث حين يصاحب مشير خارجى دخيل المشير الشرطى .

تجسيد ، اظهار ، أبراز
externalization
لفظ له عدة استخدامات فى جوانب متباينة فى علم النفس . غير أنها

جميعا تشترك في فكرة أن شيئا في الداخل أو في الباطن يظهر ، أو يسقط أو يمثل في العالم الخارجى . وهكذا نجد (١) في التعلم ، الاظهار هو عملية من خلالها يتم تنشيط الدافع بواسطة اشارة خارجية . فالجوع مثل يشار برائحة الطعام ، والجنس بالادب الايروطيقى . (٢) وفلس علم نفس النمو ، العملية التى من خلالها يميز الطفل وعلى نحو تدريجى بيــــن الذات والعالم الخارجى أو مالىــــذاتا . (٣) وفى علم النفس الاجتماعى ونظرية الشخصية ، عزو سبب السلوك الى العوامل الخارجية ، والى نتائج الصدفة التى لايسيطر عليها الفرد الا قليلا أو يشعر بعدم سيطرته عليها .
انظر وجهة الضبط locus of control.

سلوك تخارجى externalizing behavior
انظر تخارج أو تجسيد .

اظهار ، استيطان externalizing
يصنف آشنباك T.M.Achenback احوالات الطفل على اساس (أ) السلوك المضاد للمجتمع والعداوة والتنقيس (تجسيد السلوك واظهاره) ، (ب) القلق والكف الزائد والاكتئاب (استيطان السلوك) .

وجهة الضبط الخارجية external locus of control
تكوين فرضى مؤداه أن الفرد يشعر أن نجاحه واهفائه يرجع الى عوامل من خارج ذاته ويقابله وجهة الضبط الداخلية .

طبقة الخلايا الهرمية الخارجية external pyramidal cell layer
انظر الطبقات الخلوية للحاء

العفلة المستقيمة الخارجية external rectus
عفلة فى العين تقوم بتحريك مقلة العين للخارج .

حاسة خارجية external sense
جهاز لعوض حسى يعتمد على الاشارة الخارجية كالبصر والاذن والانف وعكسها الحواس الداخلية .

خلل قسمى ، عيب خارجى external stigmata
عيب أو قصور فى جزء من الجسم كما يدل عليه ظهور ورم فيه أو أى خلل فى جلد ذلك الجزء . انظر segmental insufficiency.

نسق خارجى
external system
النسق الكلى لأنشطة الجماعة ومواطنيها وتفاعلاتها الاجتماعية الذى يوجه لبيئتها الخارجية . ولقد أدخل هومانز G.C.Homans هذا المصطلح واعتبر النسق الخارجى خلا لمشكلة بقاء الجماعة واستمراريتها ففى بيئتها . وهو خارجى لأنه مشروط بالبيئة ، وهو نسق لأن عناصر السلوك به يعتمد بعضها على البعض الآخر تبادليا . والنسق الاجتماعى الكلى يتألف من نسق خارجى وآخر داخلى والآخر يتألف من مجموعة أخرى من العلاقات كالمشاعر والارتباطات الشخصية وقد يشمل نظاما معيناً للمكافآت ففى العمل ولتقسيمه وغير ذلك .

صدق خارجى
external validity
مدى امكانية تعميم نتائج بحث سيكولوجى أو اختبار . أو مدى تمثيل الاختبار لمجاليه أو موضوعه . ولقد حدد هذا الاستخدام أو المعنى كامبل Campbell وستانلى Stanley ووضعاً ثباتاً بعدد من العوامل التى تضر بهذا النوع من الصدق كالأثار الاستجابية أو أثر زد الفعل للاختبار .

عالم خارجى
external world
الظواهر الفيزيائية خارج الجسم ، أى الأشياء والوقائع التى ليست جزءاً من الذات .

اشراف بالتلقى الخارجى
exteroceptive conditioning
اشراف يعتمد اساساً على المشيرات الخارجية كاللماعات السمعية والبصرية والجسمية . قارن بمفهوم الاشراف بالتلقى الداخلى وبلاستقبال الداخلى . interoceptive c.

عفو استقبال خارجى للمشيرات
exteroceptor
عفو حسي يتلقى الاشارة من خارج الجسم كالعين والأنف والأذن والجلد ويقابله مستقبل داخلى interoceptor.

نفسى خارجى
exteroptic
انظر حالة الأنا الراشدة وهى التى تمثل القدرة الناضجة ففى التعامل مع الواقع adult-ego state.

extinction

انطفاء

تضاؤل تدريجي لشدة الاستجابة الشرطية أو معدلها عندما يسحب المثير غير الشرطي أو التعزيز . ويقصد به في الفسيولوجيا العصبية تناقص مطرد في قابلية غصب للاستشارة ازاء مثير مناسب سابق حتى يصبح غير قابل للاستشارة كلية .

extinction-induced aggression

عدوان استحثه الانطفاء

extinction of ego

انطفاء الأنا

في التحليل النفسي نزعة لآبادة الأنا تعزى الى مشاعر أولية بالاشم والى عداوة مكبوت نحو الذات يتولد عن أنا أعلى معاقبة . محاولات وسواسية عصابية لحماية موضوعات حبه من عداته بطقوس سحرية ، وحين تفشل هذه ، تغمر الفرد مشاعر عدم الاكتراث وعدم الجدوى والاكتئاب ، وهذه الحالة العقلية تكافئ آبادة الأنا أو انطفائها .

extinction ratio

معدل الانطفاء ، نسبة الانطفاء

نسبة الاستجابات غير المعززة الى الاستجابات المعززة التي يمددها المفحوص عند إعادة اشرافه بتعزيز فترى .periodic-r.

extinguish

يطفى

انظر انطفاء

extirpation

استئصال ، اجتثاث

استبعاد أو بتر عضو من أعضاء الجسم . ويستخدم المصطلح عادة ليشير الى الاستئصال الجراحي . وعندما يبتتر جزء من العضو أو من البنية فان اللفظ المستخدم عادة هو بتر جزئي ablation . وقد يحدث الاستئصال لجزء في التجريب على الحيوان بغية دراسة وظيفته .

extra

مقطع (خارج عن ، وراء ، مزيد من)

١ - خارج عن ، وراء ، فوق مثل ما وراء الحس
٢ - مزيد من الشيء اذا ارتبط المقطع بالكلمة الدالة عليه مثل قوى
جدا extra-strong

extraception

تأمل موضوعي

لفظ من الفاظ هنري موري وقصد به نظرة موضوعية للحياة تهتم بالحقائق وتتسم بالشك . قارن بالتأمل الذاتي intraception.

أنشطة خارج المنهج
extracurricular activities
برنامج تعدده المدرسة لتوفير الخبرات التي تكفل تنمية قدرات التلاميذ واشباع ميولهم . والبرنامج يكمل ويدعم متطلبات المنهج الرسمي المعتاد ولكنه ليس جزءاً من متطلباته .

نزف خارج الأم الجافية
extradural hemorrhage
نزف يحدث خارج الأم الجافية ، وهي الطبقة الخارجية للأغشية التي توفر غطاءً حامياً لسطح المخ أو الدماغ . وهذا النزف يتضمن عادة تمزقاً في شريان ناتج عن إصابة حادة للرأس ككسر في الجمجمة . وقد يمر المصاب بفترة قصيرة بعد الإصابة يكون فيها صافي الذهن مدركاً ، ثم يتعرض لنوبات مداع شديدة ، ودوار ، وغلط ، وفقدان للوعي ، وأخيراً للموت ما لم تتم السيطرة على النزف .

سلوك متأثر بالبيئة
extraindividual behavior
سلوك الفرد المتأثر بالموطن البيئي أكثر من تأثره بخصائصه السيكولوجية . والمفهوم يستند إلى مسلم هو مع مراعاة مؤثرات ثقافية معينة ، فإن الفرد السوي سوف يكتسب سلوكه مع ما يحيط به . وهكذا يتأثر سلوكه في المسجد ببيئته فإذا انتقل إلى السوق أو إلى مدينة الملاهي تغير سلوكه بسبب خصائص المكان الجديد .

استقاط
extrajection
عزو مشاعر الإنسان وخصائصه إلى شخص آخر على أنها مشاعره .

خارج الأسوار ، أو ما وراءها
extramural
خارج جدران معهد معين ، ويستخدم اللفظ على سبيل المجاز ويقصد بالتعبير صف دراسي خارج الأسوار extramural class وهو الصف الذي يتم التعليم فيه لمجموعة من الطلاب الكبار الذين يدرسون بعض الوقت تحت إشراف كلية أو جامعة . وقد يتم ذلك خارج الحرم الجامعي أو داخله (تعبير انجليزي) .

غريب ، دخيل
extraneous
١ - من أصل خارجي ، ما يتعلق بعامل خارجي .
٢ - غريب عن المسألة التي بين أيدينا .

حركة دخيلة
extraneous movement
فى القراءة ، حركة العين والرأس والشفيتين أو أى عضلات جسمية أخرى على نحو لا يلزم لعملية القراءة ولا يساعدها .

يقدر استقراييا
extrapolate
يقدر على أساس سلسلة من القيم المعروفة ، قيم متغير أعلى أو أقل من المدى المعروف . ويتم التقدير على أساس مسلم هو ان الاتجاهات التى لوحظت من قبل البيانات سوف تستمر . وهذه التقديرات مفيدة ولكنها معرضة للخطأ بسبب العوامل التى لا يمكن التنبؤ بها .

نفسى خارجى
extrapsychic
يتعلق بما ينشأ خارج العقل أو ما يحدث بين العقل والبيئة .

صراع خارجى
extrapsychic conflict
صراع ينشأ بين الفرد والبيئة ، فى مقابل الصراع الداخلى أو الذى يحدث داخل النفس .

مهيمن
extrapunitive
يميل الفرد الى الاستجابة للاحباط باظهار الغضب نحو الآخرين والقاء اللوم عليهم لتصوره انهم مصدر الاحباط . قارن مع impunitive
intropunitive

عسر الحركة الاختيارية خارج الهرمية
extrapyramidal dyskinesia
تشوهات فى الحركة الارادية تظهر فى صورتى : فى الارتجافات والتشنجات واللازمات العصبية واضطراب المشية ويحدث هذا نتيجة حالات عضوية كمرض باركنسون والكوربا (مرض الرقص) ونتيجة جانبية لتعاطى العقاقير المضادة للذهان والتى تؤدى الى حالات كالقلق الحركى akathisia والترهل الحاد acute dystonia .

آثار هرمية خارجية
extrapyramidal effects
ردود أفعال لتعاطى عقاقير معينة تؤثر على الجهاز الهرمى الخارجى . وقد تنتج عن عقاقير معينة لعلاج المداغ مثل الكاربامازيبين carbamazepine والمهدئات الأساسية تحدث هذه الآثار والتى تضم حركات لا ارادية منوعة مثل الرعشة والتدبى وضعف المقاومة .

الجهاز الحركى الهرمى الخارجى
extrapyramidal motor system
جزء من الجهاز العصبى المركزى يشمل أجزاء من النخاع الشوكى

والعقدية القاعدية والدماغ المتوسط . ووظيفته هي تنظيم نشاط العضلات ووضع الجسم وتناسق المجموعات المقابلة من عضلات هيكل الجسم وحركة الأجزاء العظمية المتعلقة بها .

زملة هرمية خارجية extrapyramidal syndrome
اضطراب عصبي له علامات وأعراض متنوعة منها الرعشة والتيبس العضلي والمشية المتثاقلة ، وعدم الهدوء والمعوية في المبادأة في الحركات وتنتج من عسر وظيفي في الجهاز خارج الهرمى e.system وقد تحدث كأثر جانبي لبعض العقاقير النفسية وخاصة مشتقات الفينوثيازين التي تستخدم كمضادات للذهان .

الحزمة الهرمية الخارجية extrapyramidal tract
جزء من الجهاز العصبي المركزي يوجد خارج المسارات الليفية الهرمية ولقد تم التوصل الى هذه الفئة في وقت مبكر من القرن العشرين على أساس مسلم خاطئ مؤداه أن الياف عصب الحزمة الهرمية مرتبطة بالنشاط الحركي الارادى بينما الالياف الهرمية الخارجية ليس لها هذا الارتباط .

ادراك خارج نطاق الادراك الحسى العادى extrasensory perception (ESP)
حرفيا ، الادراك الذى يتم بدون استخدام أى عضو حسى . أو أى جهاز حسى معروف . والمصطلح يستخدم ليشمل عددا من الظواهر غير العادية بما فيها الاستشفاف clairvoyance ، والتعرف المسبق أو التعرف سلفا precognition والتخاطر . telepathy.

زملة الكروموزوم البالغ الضفر extra-small-acrocentric-chromosome syndrome
انظر زملة عين القط cat's eye s. (فى الجزء الثانى)

منظور موضوعى امبيريقى extraspective perspective
مدخل أو طريقة منهجية تقوم على الملاحظة الموضوعية والامبيريقية للأفعال وردود الأفعال فى مقابل الطريقة الاستبطانية ، ورواية الشخص الأول للخبرة . ومنهج العلم الطبيعى الذى يأخذ به السلوكيون يقوم على هذا المنظور .

لون فوق طيفي
extraspectral hue
لون لا يوجد في الطيف كاللون الأرجواني الذي يقع بين الأحمر والأزرق.

انفعال زائد (رورشاخ)
extratensiveness
سمة الشخصية المنفعلة ببيئتها بحدة ، وتكون أفعالها ردود أفعال أكثر من كونها كفاحا ومبادأة وعكسها الشخصية الرومانسية التي لا تكثر بالعالم وتستجيب له بالفكر والتأمل وليس بالفعل والحركة .

حمل خارجي
extrauterine pregnancy
انظر ectopic pregnancy .

انبساط
extraversion
حرفيا ، توجه للخارج . ويستخدم المفهوم في نظرية الشخصية ليشير الى ميل الفرد الى توجيه طاقاته الى الخارج والى أن يهتم بالبيئة المادية والاجتماعية ، أي بالعالم الخارجي من الناس والأشياء بدلا من اهتمامه بالعالم الداخلي ، عالم الخبرة الذاتية ويسمى أيضا extroversion ، قارن هذا بالانطواء .

انبساط - انطواء
extraversion-introversion
بعد مفترض من أبعاد الشخصية له نظريا قطبان الانبساط - الانطواء . وكان هذا البعد يتصور في الأصل على أنه يعكس نمطين من الشخصية أحدهما مضاد للآخر . ومعظم المنظرين الآن يشكون في امكانية وجود أي من النمطين كنمط منفرد ويرون أنه كلا منهما مجموعة من الأنماط المختلفة من السلوك . فضلا عن ذلك يبدو من غير المحتمل أنه يمكن النظر الى القطبين على أنهما متضادان لأن هذا التصور غير صادق ، ولأن كثيرا من الأشخاص يظهران جوانب من كل منهما. وقد يظهران أنماطا سلوكية أكثر تعبيراً عن أحد القطبين دون انقاص ما يدل على القطب الآخر .

نمط منبسط ، طراز منبسط
extraverted type
لفظ أطلقه يونج على الشخص الذي اعتاد الانبساط والذي يوجه اتجاهاته النفسية وقيمه وميوله نحو البيئة الفيزيائية والاجتماعية .

ظاهر ، من خارج ، عرضي ، براني
extrinsic
١ - خاصية شيء يشتق طبيعته الأساسية من العلاقات مع العوامل الخارجية .
٢ - المتصل بما يقع كلية خارج الموضوع ٣ - ما لا يدخل في ماهية الشيء .

ربو خارجي المصدر
extrinsic asthma
نوع من الربو الشعبي يصاب به الفرد أو يتفاقم عن طريق التعرض لمواد في البيئة تولد الحساسية مثل حبوب لقاح النبات ، والفبار وشعر الحيوانات والريش . وهذا النوع من الربو يمثل ١٥٪ من حالات الربو في الولايات المتحدة الأمريكية .

لحاء خارجي
extrinsic cortex
جزء من اللحاء يمد بأعصاب تستقبل نبضات من المثيرات في البيئة ، وقد قدم هذا المفهوم بريبرام K.H.Pribram عام ١٩٥٨ .

العضلات الخارجية للعين
extrinsic eye muscles
ست عضلات تحرك مقلة العين في اتجاهات مختلفة عن العضلات الذاتية للعين ، وهي عضلات الحدقة والعضلات الهدبية .

دافعية خارجية المنشأ
extrinsic motivation
أي دافع أو حافز بالنسبة لسلوك معين أو نشاط وخاصة الدافعية التي تنشأ من توقع العقاب أو المكافأة ، كالدرس والاستذكار خوفاً من الامتحان قارن مع الدافعية داخلية المنشأ . intrinsic m.

مكافأة خارجية المنشأ
extrinsic reward
مكافأة دخلية أو غريبة أي لا ترتبط منطقياً بأداء السلوك ذاته .

مهاد خارجي
extrinsic thalamus
جزء من الثلاموس يتألف من نويات مهادية تعيد إرسال النبضات الواردة .

مهين
extropunitive
انظر extrapunitive .

انبساط
extroversion
انظر انبساط . extraversion

عين
eye
انظر الجهاز البصري . visual system

نظرة عجل ، نظرة أولى eye-balling

كلمة عامية تستخدم بالمختبر ويقصد بها نظرة سريعة للبيانات بحثا عن أى اتجاهات واضحة بها قبل القيام بتحليلها احصائيا بعناية ودقة . وهذه النظرة السريعة أو العجل ليست بديلا لهذا التحليل .

بنك العين eye bank

مصدر من مصادر القرنية وعادة يدار بواسطة مؤسسة محلية تطوعية خيرية لاتستهدف الربح تمتلك عيون المتبرعين وهذه العيون يتم حفظها وتوريدها الى الجراحين لاستخدامها فى الحالات المناسبة التى يتم فيها علاج العمى عن طريق ازالة القرنية للمريض واستبدالها بقرنية من بنك العيون بالترقيع . ويجب نقل عين المتبرع بعد وفاته مباشرة .

التقاء البصر eye contact

النظر الى المحاور . ويعتبر الحفاظ على التقاء العينين أساسيا فى التواصل والتفهم بين المعالج والمريض خلال المقابلات . وكثيرا ما تكون خطوة مبدئية فى علاج الطفل ، ولتشجيع هذه العلاقة البصرية قد يمسك المعالج بقطعة من الحلوى قريبة من عينيه ويقدمها للطفل اذا نظر نحوه . وهذا الوصل البصرى يستخدم كمتغير فى بعض دراسات علم النفس الاجتماعى ليمثل درجة الدفء فى العلاقة بين الشخصية أو درجة القرب بين شخصيتين .

تناسق بصرى eye coordination

قدرة العينين عند فرد معين على العمل فى تناسق عند التركيز على أى من المرئيات .

سيادة عين واحدة eyedness

سيادة عين على الأخرى فى أنشطة مثل التهديد وإبلاج الخيط فى سسم الخياط .

سيادة احدى العينين eye dominance

تفضيل استخدام احدى العينين على الأخرى ، وتشيع سيادة العين اليمنى على اليسرى والمؤثر الأساسى على التفضيل هو التفاوت أو التمايز بين العينين فى حدة البصر . وليس هناك علاقة صادقة بين سيادة إحدى العينين عن الأخرى وتعلم القراءة. ويطلق عليها أيضا ocular d.

eye-glasses

عدسات المجهر ، نظارات

انظر عدسات لامعة contact lens .

eye fixation

تثبيت بصرى

أى قدرة الفرد على التحكم فى حركة العين على نحو ملائم .

eye-hand coordination

التآزر أو التناقص بين العين واليد .

التناغم والانسجام الوظيفى بين العينين واليدين فى الإمساك بالأشياء وفحصها . ويستطيع معظم الأطفال المغار حين يبلغون الشهر السادس من أعمارهم أن يمسكوا بالشئ حين يكون فى متناول يدهم ، على الرغم من أن الاستخدام التام للابهام ينمو فيما بعد بين الشهر الثامن والثانى عشر .

eyelash sign

إشارة هديرية جفنية

رد فعل لجفن العين قوامه الحركة عند لمس أهداب العين . وهذه الإشارة الهديرية الجفنية جزء من اختبار تشخيصى لفقدان الوعى الذى يعزى الى اضطراب وظيفى كالهستيريا . أما اذا كان فقدان الوعى ناتجا عن مرض عضوى عصبى أو أى إصابة أخرى فان هذا الفعل المنعكس لن يعمل .

eye movements

حركات العين

الحركات التى توفر تغطية لمجالات الرؤية ويتم التحكم فيها بواسطة ست عضلات ، فالعضلة المستقيمة العليا superior rectus للنظر الى أعلى ، والعضلة المستقيمة الدنيوية inferior r. للنظر الى أسفل ، والعضلة المتوسطة medial r. لإدارة العين تجاه الأنف والعضلة الجانبية lateral r. لإدارة العين بعيدا عن الأنف والمائل الأعلى superior oblique للنظر الى أسفل وداخليا والمائل الأدنى للنظر الى أعلى وإلى الداخل . والعضلتان الأخيرتان تتحكمان كذلك فى الحركات الدوارة للمقلة .

eye muscles

عضلات العين

وهى عضلات خارجية ، وعضلات ذاتية .

eye phobia

خواف العين

انظر ommatophobia .

eye preference

العين المفضلة

انظر سيادة العين . eye dominance

eye-roll sign

مؤشر تقليب العينين

• مقياس للقابلية للتنويم وضعه هربرت سبيجل H. Spiegel . يطلب من المفحوص فيه أن يوجه ويقلب عينيه الى أعلى نقطة يستطيعها وأن يخفض جفنيه ببطء . فاذا لم تظهر مساحة بيضاء تحت القرنية أو كانت المساحة الظاهرة قليلة فإنه يعتبر غير قابل للتنويم . وأمثال هذا المفحوص يحملون على درجة منخفضة على مقياس تتراوح درجاته بين صفر ، ٥ درجات، وهم عادة يكونون نقادا ويفضلون التفكير على الشعور ، أما من يحملون على تقديرات عالية ومن لديهم قابلية للتنويم ، فيميلون الى التأثر بالإيحاء بدرجة أكبر وليسوا ذوي اتجاه ناقد ، ويفضلون المشاعر على التفكير .

eye strain

اجهاد بصرى

يرجع الاجهاد الى خطأ انكسارى ، أو اضاءة غير ملائمة أو اجهاد للعين بقراءة غير عادية .

eye structure

بنية العين

تتكون بنية العين من ثلاث طبقات (أ) غطاء خارجى ليفى يكون القرنية وتبرز من الشكل الكروي الأملس للعين أى أنها الجزء الأمامى ويستمر فوق بقية الكرة فى شكل طبقة sclera (ب) الطبقة المتوسطة وتسمى الطريق المينى unveal tract وتشمل القرنية ولون العين هو لـون القرنية وكلما زادت قتامة لونها أدت وظيفتها على نحو أفضل فى التعرض للضوء النافذ (د) والجزء الداخلى ويسمى طبقة الشبكية ويتألف من نسيج عصبى . والغرفة الأمامية بين القرنية والعدسات ، مملوءة بسائل مائى ويشغل الحيز وراء العدسات البلورية كـ كرة العين ويكون مملوءا بسائل زجاجى ذو طبيعة هلامية وهذه الأخلط السائلة تعمل كوسط يحدد قـوة انكسار الأشعة . انظر أيضا الجهاز البصرى visual s. والخلط المائى aqueous humor .

eye-voice span

مدى العين - الصوت

عدد الكلمات التى يمكن قراءتها جهريا بعد اطفاء الأنوار . بعبارة أخرى انه مقياس لمدى تقدم العين على الصوت فى القراءة الجهرية . وكثيرا ما يستخدم كمقياس لمهارة القراءة وكاجراء لبحث عمليات القراءة .

eyewitness testimony **شهادة شاهد العيان**

في الأساس لفظ قانوني يطلق عندما يطلب من شاهد عيان ان يدلى بشهادته في المحكمة عن هوية الجاني . واللفظ شائع في علم النفس القانوني أو الشرعي ، حيث يتوافر قدر كبير من الأدبيات التي تعالج ثبات وموثوقية شاهد العيان ومدق شهادته .

Eysenck, Hans Jurgen **هـ.ج . ايزنك**

عالم بريطاني من أصل ألماني ، تأثر بفكر يونج في الأنماط وبنظرية كرتشمير ، وبكلارك هل ونظريته في التعلم واشتهر ببحوثه في الشخصية ومن أصحاب نظريات العوامل فيها . وقام ببحوث عن الانفعالية والاشراط عند الفيران ، ودراسات في قياس الذكاء ، وتحليل الاتجاهات الاجتماعية وأسهم في تطوير العلاج السلوكي . وهو مؤسس مجلة البحث السلوكي والعلاج J. of Behavior Research and Therapy انظر دليل بنية الجسم body-build index والقابلية للاشراط conditionability وعمليات الاشارة - الكف p. excitatory-inhibitory الخ .

Eysenck Personality Inventory **قائمة ايزنك للشخصية**

مقياس للشخصية من نوع مقاييس التقرير الذاتي وضعه عالم النفس البريطاني ايزنك H. J. Eysenck . وتقوم القائمة على نظرية التحليل العامل في الشخصية لقياس بعدين أساسيين هما الانبساط - الانطواء والعصابية . وقد نقل المقياس الى العربية جابر عبد الحميد جابر ومحمد فخر الاسلام واستخدمته دراسات علمية عديدة .

F

- ٢ الحرف السادس من الأبجدية الانجليزية
- السادس من حيث الترتيب .
 - رمز لدرجة رسوب الطالب في مادة يدرسها .
 - رمز للطالب الراسب - شيء على صورة
- القيمة الاسمية
- f = face value
- اختصار لفهر نهائيت
- F = Fahrenheit
- استجابة الشكل (رورشاخ)
- F = form response
- اختبار f في الاحصاء (تحليل تباين)
- F = F test
- اختبار أساطير أو خرافات
- fables test
- اختبار يطلب فيه من الشخص أن يفسر أساطير معينة أو خرافات .
- ويستخدم لقياس الذكاء ، كما يستخدم كاختبار اسقاطي .
- اختلاق (فبركة)
- fabrication
- انظر تخريف .fabulation , confabulation
- فابري ، جوهانز
- Fabry, Johannes
- طبيب ألماني ١٨٦٠ - ١٩٣٠ .
- مرض فابري
- Fabry's disease
- اضطراب وراثي يتضمن شذوذا في أيض الشحميد (مادة شحمية) . حيث يتراكم شحميد سكري glycolipid في الأنسجة محدثا آفات جلدية على الفخذين والاعضاء التناسلية واحساسا بحرقه مؤلما في الأطراف الدنيا . وكثيرا ما يرتبط الغفط العالي بمضاعفات مخية مع هذا الاضطراب ويكون سببا شائعا للموت .
- تخريف ، تلفيق
- fabulation
- اختلاف استجابة سيكولوجية حيث تلفق الحكايات وتروى على أنها حقيقة . ولقد استخدم أدولف ماير هذا المصطلح ، انظر تخريف confabulation
- وجه
- face
- انظر قناع .persona

face-hand test اختبار الوجه - اليد
اختبار للعسر الوظيفي المصنف حيث يلمس الفاحص وجه المريض ويظهر
يده في نفس الوقت . ووفقا لما يراه ل . بندر L. Bender الذى وضع
هذا الاختبار ، يدل العجز عن ادراك الاحساسين على تلف مخى عند حده
الأدنى أو ميول شيزوفرينية عند الأطفال ، أو تلف مخى منتشر عند
الراشدين .

face-saving behavior سلوك انقاذ ماء الوجه
عمل يقوم به الفرد ليعوض به انطبعا خاطئا تركه عند آخر .

face-to-face group جماعة متواجهة ، جماعة وجها لوجه
جماعة يتفاعل أعضاؤها شخصيا وبالتالي يقدر كل منهم على ادراك
حاجات الآخرين واستجاباتهم ومن أمثلتها جماعة العلاج النفسى .

face validity صدق ظاهرى
يشير الى أن بنود الاختبار ومحتواه قادر على قياس مجال معين وضع
لقياسه قياسا سليما بغض النظر عن امكانه تحقيق ذلك فعلا . والاختبار
الصادق ظاهريا قد لا يكون صادقا تنبؤيا أو امبيريقيا، أو لا يتوافق له
صدق المفهوم . ويتفح هذا النوع من الصدق من الفحى المبدئى لبنود
الاختبار ومحتواه وملاءمة ذلك للوظيفة المراد قياسها .

facial-affect program علاقة النشاط الوجهى بالانفعال
العلاقة أو الملة بين انفعال معين ونمط معين من النشاط الوجهى
العقلى .

facial angle زاوية وجهية
زاوية محصورة بين الخط الممتد من المنخارين الى كل من الاذن ،
والجبهة وتدل على النمط النسبى للجمجمة .

facial asymmetry عدم تماثل وجهى
عجز تماثل النصف الأيمن مع النصف الأيسر من الوجه فى التعبير أو
التكوين (من الناحية المورفولوجية) . وذهب اوجدن C. K. Ogden عام
١٩٢٦ الى أنه قد يكون من العلامات الدالة على نصف كرة المخ السائد .

تشويه وجهى

facial disfigurement

أى تشويه أو شذوذ أو سوء تكوين للملامح الوجهية يعزى إلى الممرض أو الشذوذ الخلقي أو الولادى أو الإصابة . ولما كان من الشائع بين الناس الميل إلى تحديد خصائص الآخرين ومماثلهم على أساس تعبيرات وجوههم فإن المريض أو الفرد المشوه يكون أكثر تعرضاً عن غيره للتخيز الاجتماعى والنفسى والاقتصادى وأكثر استهدافاً للضغط غير المواتية وآثارها. انظر .disfigurement

البادى للعيان من تعبيرات الوجه

facial display

تعبيرات وجهية، شكل من أشكال السلوك غير اللفظى يتألف من إيماءات وجهية . ولقد ذهب دارون إلى أن التعبيرات الوجهية استجابات فطرية تعرضت للتطور ولها قيمة معينة فى الحفاظ على البقاء ، فابتسامة الوليد مثلاً تشير استجابات حانية عطوفة عند الوالدين . وتكشف البحوث عبر الحفارية عن وجود تعبيرات وجهية معينة ترتبط على نحو عام بأنفعالات أولية كالدهشة والخوف والغضب والحزن واللذة .

تعبير وجهى

facial expression

نمط وجهى يدل على استجابة انفعالية أو اضطراب انفعالى . ولقد أجريت دراسات كثيرة عن معنى التعبيرات المختلفة ، وعن التعرف على الانفعالات المختلفة من الصور التى التقطت فى مواقف مثيرة . وتعد ملاحظات أخرى على أن الظروف الجسمية تؤدى أحياناً إلى تعبيرات أو خصائص وجهية معينة . مثل التعبيرات التى تشبه القناع والتى نجدها عند مرضى باركنسون أو الشلل الرعاش ، وقد وجد أيضاً أن الوجه يمكن أن يكون مرآة للاضطراب الانفعالى أيضاً ، مثل النظرة المتألمة المكروبة والتى نجدها عند المكتئب والتعبير عن الترفع عند بعض مرضى البرانوبيا .

ضمور نصفى وجهى

facial hemiatrophy

تزايد تلف الأنسجة على أحد جانبي الوجه بدءاً من البلوغ مما يحدث انطباعاً بشيخوخة مبكرة . وهذا الضمور يرتبط باضطراب فى عصب سمبثاوى . ويطلق عليه أيضاً زملة بارى رومبرج. Parry-Romberg's s.

فالج وجهى أو شلل نصفى وجهى

facial hemiplegia

انظر فالج .hemiplegia

- facial nerve **العصب الوجهى**
العصب الجمعى السابع ، وهو العصب الحركى لجميع العضلات الوجهية المتضمنة فى التعبيرات الوجهية . وتخدم فروعها أجزاء من أعضاء حواس التذوق والسمع وهذا العصب أكثر تعرضا لاضطرابات الشلل من أى عصب جمعى آخر .
- facial talk **تعبير وجهى عن الانفعال**
انظر علاج الفعل المنعكس الشرطى .
- facial trophoneurosis **عصب اعتذائى وجهى**
انظر مرض رومبرج . Romberg's disease
- facial vision **بصيرة وجهية أو رؤية وجهية**
يشير الى قدرة الأعمى على الاحساس بالأشياء بواسطة الوجه كأن يميز وجود حاجز أمامه من احساسه بتيار الهواء على وجهه .
- facient **مقطع**
معناه مسبب أو صانع .
- facies **سحنة أو سيماء**
المظهر الخارجى للوجه وكثيرا مايكون دالا على الحالة الصحية للفرد وانفعالاته .
- facilitation **تسهيل/تيسير**
فى علم النفس البيئى ، محك يستخدم فى التصميم البيئى أساسه منفعة الفرد . وأنواع التيسير تشمل التيسير السلوكى كما يقاس بمدى مساعدة التصميم المستخدم المساحة أو السعة المكانية لانجاز الأعمال الأدائية والتيسير الاجتماعى كما يتحدد بملاءمة الموطن أو المكان فى توفير مساحة شخصية تسمح بالتواصل مع الآخرين دون تهديدات الزحام .
- facilitator **ميسر**
شخص مدرب مهنيا أو عضو فى جماعة يقوم ببعض وظائف قائد الجماعة أو بها كلها ، كقيامه بمعالج نفس بقيادة جماعة العلاج . أو بتوجيه النقاش فى جماعة حيث يساعد على تنمية أفكارهم عن الموضوع الرئيسى فيه .

شلل وجهي

facioplegia

facioscapulohumeral muscular dystrophy

التغذية الناقصة لعزل إلوح الكتفى العضدى

تغذية ناقصة عائلية تبدأ فى عضلات الوجه والكتفين وأعلى الساعدين وقد تتفاوت الأعراض فى الشدة ، ويكون ضعف العضلات الوجهية أوضح .

حقيقة أو واقعة

fact

شئ يوصف كشيء حقيقى كان تقول قطر شبه جزيرة . بيان أو تعبير عن ظاهرة يستند الى ملاحظات وخبرات عدد كبير متنوع من الأشخاص ، أو الظاهرة الملاحظة نفسها ، وقد تكون الظاهرة أو الحقيقة شيئاً أو واقعة أو قياساً أو توزيعاً الخ . ويقصد بالحقيقة ايضاً ما حدث فعلاً تميزاً لها عن المتخيل والمتوهم . وقد ذهب اميل دوركايم الى أنه ليس كل الوقائع المتعلقة بالسلوك الإنسانى وقائع اجتماعية social facts فالقول بأن ٥٠٪ من السكان ذوى عيون سود ليست واقعة اجتماعية لأنها تكون كذلك حين تكون موجودة خارج الفرد وتمارس نوعاً من الاجبار والقهر عليه . وينظر دوركايم الى الوقائع الاجتماعية كاشياء .

مزود الحقائق

fact-giver

شخص يقوم بدور مزود المعلومات خلال مناقشة جماعية ، كما يحدث عندما تناقش جماعة مسألة الأجهاض .

عصبة

faction

جماعة فرعية من جماعة أكبر تنفصل عنها وتتميز بأن عدد أعضائها محدد ، ولها تنظيم يكفى لتحديد التماسك بينها بدرجة معينة ويحدد شكلها البنائى ولاعضائها مصلحة مشتركة وهدف مشترك وقد يكون مرحلياً ، ووعى بالانتماء للجماعة والعضوية فيها وبموقعهم من الجماعة الخارجية . وقد تشير الى تجمع من أمحاب المصالح يكونون جزءاً ، أو اجزاء من حزب سياسى .

اضطرابات مصطنعة

factitious disorders

مجموعة من الاضطرابات تشبه الأعراض السيكولوجية والجسمية التى يحدثها الفرد والتى تقع تحت سيطرته الارادية ، على الرغم من أنها تخدم اغراضاً سيكولوجية خبيثة . وهذه الفئة تشتمل فى DSM - III على " اضطراب مصطنع له أعراض سيكولوجية " ، " واضطراب مصطنع مزمن مع

أعراض جسمية " ، " واضطراب مصطنع غير نمطى مع أعراض جسمية " وهذه
الاضطرابات لا تشمل التمارض ، حيث يتوافر الضبط والسيطرة الإرادية مع
عدم وجود اضطراب سيكولوجى .

factitious disorder with psychological symptoms

اضطراب مصطنع مع أعراض سيكولوجية

اضطراب يحدث فيه الفرد اراديا اعراضا سيكولوجية حادة (كثيرا ما
تكون ذهانية) لا يمكن تفسيرها بأى اضطراب عقلى آخر ، ويبدو أنها متبناه
لكى يبدو الشخص كمريض الطب النفسى . والأعراض ليست مدعاة كما فى حالة
التمارض ولكنها عادة تؤلف خليطا لا يتطابق مع أى اضطراب عقلى قياسى
standard . وبالإضافة الى ذلك فان الأعراض تتفاقم اذا وعى الفرد
أنه موضع ملاحظة ، وقد تظهر أعراض إضافية اذا سئل عنها . وفغلا عن
ذلك ، فان الفرد اذا سئل اسئلة بسيطة تتطلب ذكر الحقائق أو حسابا ،
فان الاجابة تكون عادة غير دقيقة وهو عرض تطلق عليه كلمة المانية هى
Vorbeireden وتعنى " يتحدث بعد أن ترك محور الحديث وموضوعه :
أى يتزبد فى الحديث " انظر زملة جانزر . Ganser s .

factor

عامل

مؤثر كامن يفسر جزئيا التباين فى سلوك الفرد مستقلا عن المؤثرات
الأخرى نسبيا .

factor analysis

تحليل عاملى

إجراء رياضى لانقاص واختزال مصفوفة ارتباطية وردها الى عدد صغير
من المفاهيم الواصفة أو الشارحة . وعلى سبيل المثال فان عددا من
اختبارات القدرة الميكانيكية قد تطبق على مينات من الأفراد وتحسب
معاملات الارتباط بين متغيراتها ثم تحلل عامليا فتزد الى عوامل قليلة
كالتأزر أو التناسق الحركى الدقيق ، والسرعة ، والانتباه .

factor-comparison method

الطريقة العاملية للمقارنة بين الأعمال

فى علم النفس الصناعى ، نظام للمقارنة بين الأعمال الأساسية على
أساس العوامل المشتركة فى جميع الأعمال . وهذه العوامل تشمل المتطلبات
العقلية ، ومتطلبات المهارة ، والمتطلبات الجسمية ، والمسئولية وظروف
العمل .

- تصميم عاملى**
factorial design
تصميم تجريبى يتم فيه تناول ومعالجة متغيرين مستقلين أو أكثر لدراسة أثرهما معا ، وأثر كل منهما بمفرده على المتغير التابع .
- تمائل عاملى**
factorial invariance
تشابه العوامل عبر العينات المختلفة أو تماثلها .
- التحليل الى عوامل**
factoring
عملية اجراء تحليل عاملى .
- تشبع عاملى**
factor-loading
فى التحليل العاملى ، مقياس للارتباط بين البند أو العنصر وعامل من العوامل ، ففى تحليل عاملى لتقديرات الرورشاخ ، قد يكون عدد الاستجابات التشريحية ذا تشبع عال بعامل العصابية .
- مصفوفة العامل**
factor matrix
جدول تشبعات العامل منظمة فى عدة أعمدة للعوامل .
- عامل الكثافة المنتظمة**
factor of uniform density
انظر قانون المصير المشترك (مبدأ من مبادئ الجشطت) .
L. of common fate
- العامل رقم (1) ، الفيبرينوجن**
factor I = Fibrinogen
- عكس العلامات**
factor reflection
تغيير علامات مجموعة من تشبعات العامل من الموجب الى السالب ، أو بالعكس .
- تدوير العامل**
factor rotation
تحريك الاحداثيات الرياضية من خلال قوس من حيث علاقته بمجموعة من النقاط فى البيانات التى جمعت . وهو أحد خطوات التحليل العاملى .
عملية ادارة المحاور فى القياس النفسى تتلخص فى تحديد مواقع الاختبارات بالنسبة لاطار جديد يكسبها معنى واضحا مفهوما والتدوير المتعامد orthogonal r. يحتفظ بالتعامد القائم بين العوامل الأصلية ويختلف عن التدوير المائل oblique للمحاور الذى لا يحتفظ بهذا التعامد وانما يتركها تتخذ لنفسها الميل الملائم لها. ويبدل التعامد على أن

معاملات ارتباط العوامل تساوى صفر أى أن العوامل تصنف الاختبارات الى فئات غير مرتبطة فيصبح التقسيم غير متداخل . وعملية التدوير المتعامد للمحاور تبحث عن التكوين البسيط للعوامل .

factor theories of intelligence **النظريات العاملية فى الذكاء**
تقوم على تحليل نتائج اختبارات الذكاء تحليلا عامليا، ومنها نظرية العامل العام ، أو نظرية العاملين عند سبيرمان، ونظرية العوامل الأولية عند ثرستون .

factor theories of learning **نظريات العوامل فى التعلم**
مفهوم مؤداه أن التعلم يتضمن عمليتين أو أكثر أو عاملين أو أكثر وخاصة عملية ميكانيكية حركية فى الاشراف وعامل الفهم فى انماط التعلم الأخرى .

factor theory of personality **نظرية العامل فى الشخصية**
طريقة لاكتشاف مكونات الشخصية وقياسها عن طريق التحليل العاىلى ويتم تحديد المكونات أساسا عن طريق الدراسة الاحصائية للاداء فى اختبارات تتناول الجوانب المختلفة للسلوك ، فى مقابل الطريقة الكليينكية المحضة . ومن خلال التطبيق المكثف لهذه الطريقة توصل أيزنك الى طولوجيا ثلاثية الأبعاد هى : الانطواء - الانبساط ، العصابية والذهانية . وأسفرت دراسات كاتل R.B.Cattell عن تنظيم هرمى يتألف من السمات والحالات يشتمل من بين متغيرات أخرى كثيرة على ما يأتى : قوة الانا ، والاستشارة ، الانطلاق ، الاستقلال ، السيطرة .

factory system **نظام المصنع**
نظام اقتصادى لصنع سلع بأساليب متخصصة ويتجمع فيه العمال لانتاجها ، أدى مع عوامل أخرى الى الثورة الصناعية .

fact seeker **باحث عن الحقيقة**
الشخص الذى يسعى للحصول على معلومات لها علاقة بموضوعات معينة وخموصا خلال المناقشة الجماعية .

facts of life **حقائق الحياة**
انظر مفهوم مرتكبى المخالفات الجنسية sex offenders .

واقعى factual
مايتعلق بمجال الوقائع ، ويقابله المعيارى أى مايتعلق بما ينبغى أن يكون .

حكم تقديرى factual judgement
تقرير بوجود علاقة بين وقائع معينة يمكن التثبت من محتواها أو خطئها امبيريقا .

اختيارى ، مرن facultative
مخير من حيث قدرته كحيوان أو نبات على العيش فى احوال بيئية مختلفة ، كأن يعيش حياة طفيلية أو لا طفيلية وهى مرونة سلوكية

ملكة faculty
وتعنى القدرة : فطرية كانت أم مكتسبة على أداء فعل ما .

سيكولوجية الملكة faculty psychology
لقد اقترحت الملكة باعتبارها قوة عامة للعقل ، أو قدرة عقلية كالارادة والذاكرة والفهم والذهن ... الخ ولقد حاول علم نفس الملكات أن يدرس العقل الانسانى وأن يفسر العمليات العقلية على أساس عدد ثابت من هذه الملكات . وقدم لنا علماء الفراسة التصور الأخير فى هذا النوع من التنظير . وعلى الرغم من أن هذه النظرية ثبت خطؤها منذ عدة عقود من الزمان الا أنها قد بعثت من جديد تحت مسمى modularity حيث تفترض وحدات قياسية معرفية وادراكية أو موديولات (مثل موديول لغوى a 1. module ، موديول رقمى n. module) .

بدعة fad
نمط سلوكى غير مألوف يتحمس له أصحابه ولكنه لا يستمر طويلا، والتجديد فى البدعة يساعد على نشرها والبدعة أكثر غرابة من الموضة fashion وتلقائية وأقل دواما وأقل تخطيطا .

التلاشى ، التضاؤل التدريجى fading
أسلوب من أساليب التدريب السلوكى حيث يعرض مشير جديد مع مشير قديم تم اكتساب أو تعلم استجابة له أو مقترنة معه . ويتفاهل المشير القديم تدريجيا من حيث الحجم والشدة أو الوضوح ، ويكتسب المشير الجديد سيطرة على الاستجابة .

faeces

فاسط

Fahr, Theodor

فهر ، تيودور

عالم أعصاب ألماني ١٨٧٧ - ١٩٤٥

Fahr's disease

مرض فهر

شكل من أشكال التنكس والتدهور في الشريان المخي يتسم بـرواسب كالسيوم ترجع إلى عسر وظيفي لجنيبة الدرقية parathyroid . وفراط كالسيوم الدم hypercalcemia . وكثيرا ما يتركز الاضطراب في المادة السنجابية اللحائية العميقة ، وتحدث عاقبة للأوعية وعلى الأغلب نفس الأوعية الشعرية المخية وتشمل الآثار المرضية التأخر العقلي .

failure avoiding

تجنب الفشل أو الاخفاق

انسحاب الفرد من موقف تجنباً لخبرات الاخفاق المحتملة .

failure fear

خوف من الاخفاق أو الفشل

انظر .fear of failure

failure through success

الخوف من النجاح

وصف فرويدي لسمة إيذاء الفرد لنفسه ، ذلك الفرد الذي يكافح لتحقيق هدف ويتخلى عنه عندما يصبح في متناوله بسبب تأثير ضميره ، الذي يتأدى إلى الاشباع من نبذ النجاح . ومثال ذلك ، المرأة التي تنظر لتتزوج رجلا بعد طلاقه من زوجته الأولى ثم ترفض هذا الزواج بعد أن يتم طلاقه منها .

failure-to-grow syndrome

زملة الخوف من النمو

الاخفاق في النمو بمعدل سوى يعزى إلى قصور في افراز هرمون النمو . وهي حالة طفلية تبدو متملة في بعض الحالات على الأقل بالنبذ الأبوي والحرمان الانفعالي . وكثيرا ما يعود افراز الهرمون إلى حالته العادية بعد فترة من رعاية الطفل انفعاليا ودعمه عاطفيا .

failure set

تهيؤ اخفاقي

توقع الفرد للفشل في عمل معين بسبب فشله في أعمال مشابهة سابقة . وقد يكون تعميم الاخفاق بين موضوعات غير متشابهة فاخفاقه في التعليم قد يحدث لديه تهيؤا اخفاقيا في مجال العمل .

الاخفاق فى النمو
failure to thrive
لفظ يستخدم أحيانا ليصف نمو الرضيع نموا ضعيفا فى الجسم والصحة ويكون لديه اضطراب تعلق استجابى reactive attachment ويتسم بتدهور مطرد فى الاستجابة مصحوب بنقصان فى الوزن وتأخر فى النمو الجسمى والانفعالى لتعرضه لإهمال أو تجاهل أو لوضعه فى مؤسسة .

اغماء
fainting
فقدان مؤقت للوعى يرجع الى عوامل فيزيقية وبيكولوجية والاسم faintness وهناك تفرقة بين الاغماء الناتج عن انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم أو اضطرابات فى أوعية القلب ، والاغماء كاستجابة هستيرية .

ايمان
faith
اعتقاد راسخ لا يقل من حيث القوة عن اليقين غير أنه لا يمكن ايماله للآخرين عن طريق البرهان ، اذ يعتمد على الثقة والتقبل أكثر مما يعتمد على الحجج العقلية .

الشفاء بالايمان
faith healing
شفاء يتحقق عن طريق الايمان ، والاعتقاد فى قوة المعالج ، أو فى العملية العلاجية ، أو فى شيء آخر . وعلى الرغم من أن اللفظ يستخدم ليشير الى ظاهرة ذات أساس دينى ، إلا أن البعض يذهب فى مناسبات كثيرة الى أن جزءا كبيرا من النتائج الايجابية للعلاج النفسى يتحقق بهذه الطريقة .

مذهب النقليين
faith-philosophy
المذهب الذى يفع الحقائق النقلية فوق الحقائق العقلية .

تزييف
faking
فى الاختبارات النفسية ، ميل بعض المفحومين الى (أ) تشويه الاستجابة ايجابيا باختيار الاجابات التى تحدث انطباعا جيدا ، ويحدث هذا عند التقدم لوظيفة أو لمؤسسة تعليمية للالتحاق بها . (ب) تشويه الاستجابة سلبا لكى يبدو مضطربا أو غير كفء حتى يعفى من الخدمة العسكرية أو يعتبر غير مسئول عن الجرم الذى ارتكبه .

مغالطة
fallacy
نقاش يتضمن استدلالا غير صادق وغير سليم منطقيا ، ويصدق هذا بدوره

على النتيجة التى يتم التوصل اليها بالاستدلال الخاطيء . لاحظ ان معنى اللفظ يتوقف على الاستدلال وليس على مضمونه . وعلى الرغم من ان المغالطات تؤدى عادة الى نتائج خاطئة الا أنها لاتؤدى الى هذا بالضرورة فـمـمـن الممكن تماما أن تصل الى نتيجة صادقة بوسائل خاطئة .

fall chronometer مزامن السقوط

وسيلة ذكية من وسائل قياس الفترات الزمنية القصيرة فى علم النفس التجريبي منذ أيامه الباكره بالاعتماد على المسافة التى يقطعها شغل فى سقوطه .

fallectomy تعقيم

عملية التعقيم الجنس للانثى بقطع قناتى فالوب أو ربطهما أو هما معا .

falling sickness صرع

Fallopian-tube pregnancy حمل قناة فالوب

حمل يتم بزرع بويضة ملقحة فى جدار قناة فالوب بدلا من حدوث ذلك فى الرحم . ويسمى ايضا الحمل القناني .tubal pr.

Fallopian tubes قناتا فالوب

قناتان لحميتان رفيعتان تمتدان من كل من جانبي الرحم الى المبيض فى نفس الجانب وخلال الاباضة تسقط بيضة فى الطرف المفتوح من القناة وتتجه الى الرحم . فاذا حدث الجماع فى نفس الوقت فان الحيوان المنوى يمشى خلال الرحم وقناة فالوب ليلتقى بالبويضة ويحاول تلقيحها أو اخصابها .

Fallopio, Gabriello فالوبيو ، جابريللو

عالم تشريح ايطالى ١٥٢٢ - ١٥٦٢

Fallot, Etienne Louis Arthur فالو ، اتين لويز آرثر

طبيب فرنسى ١٨٥٠ - ١٩١١ انظر اضطراب القلب .

Falret, Jean-Pierre فاليرييه جان بيير

طبيب نفسى فرنسى ١٧٩٤ - ١٨٧٠م .

- مرض فالرييه**
Falret's disease
نوع من ذهان الهوس - الاكتئاب يتسم بمرضى من التذبذب الانفعالى من النشاط الزائد والاشارة والعنف الى الاكتئاب مع ميول انتحارية فى نمط متكرر الحدوث . ويطلق عليه أيضا جنون دورى
circular insanity folie circulaire, cyclic i.
- كاذب ، زائف ، باطل**
false
- انذار كاذب**
false alarm
فى نظرية التحرى عن الاشارة signal-detection th. هو قول المفحوص أن مشيرا حدث مع عدم حدوثه .
- ترابط زائف**
false association
لفظ اطلقه ستيكل على تحديد الحالم لعدة أشخاص يمثلون موضوع حسب واحد . وقد يكون الترابط جزئيا أو مغللا .
- اشراف زائف**
false conditioning
ويسمى أيضا pseudoconditioning .
- مخاض كاذب**
false labor
انقباضات الرحم غير المنتظمة التى لاتعجل حدوث الولادة .
- ضلال الذاكرة**
false memory
ويسمى أيضا paramnesia .
- السلبي الزائف**
false negative
حالة استبعاد غير سليم . ولما كانت جميع الاختبارات بعيدة عن أن تكون متقنة (سواء أكانت تطبق فى فحص التجنيد أو فحص الخدمة المدنية أو امتحانات الالتحاق بالجامعة .. الخ) لذلك فان بعض الأفراد الذين يحصلون على درجات دون نقطة القطع والذين يستبعدون بناء على ذلك ، سوف يؤدون أداء ناجحا لو اختبروا ، ويطلق على هؤلاء حالات سلبية زائفة . وبالمثل سوف يوجد أولئك الذين يحصلون على درجات أعلى من نقطة القطع ويتم اختبارهم مع أنهم سوف يفشلون فى الاداء . وهؤلاء يطلق عليهم الموجب الزائف . والمفهوم عام تماما ويشيع استخدامه فى الطب وفى اتخاذ القرار ، وفى البحوث النفسية الفيزيائية .

false positive

الموجب الزائف

false pregnancy

حمل كاذب

حالة هستيرية نادرة تظهر فيها المرأة جميع علامات الحمل المألوفة على الرغم من أن الاخصاب لم يحدث . فكل الاعراض موجودة ماعدا الطفل ، فدورة الحيض قد توقفت ، وحدثت تغيرات في الثديين ونوبات القيء موجودة، وانتفاخ البطن واضح . ويحدث الاضطراب عادة لدى النساء غير الناضجات اللائي يخبرن صراعات لاشعورية حادة فيما يتصل بالحمل . ويسمى أيضا حمل هستيرى . pseudocyesis , hysterical p.

falsetto

صوت عالى الطبقة بصورة اصطناعية

ويكون عادة موتا رفيعا ويحدث حين ينشط تيار الهواء جزءا محدودا من الاحبال الصوتية . وهذه الخاصية اذا وجدت لدى الذكر قد تمثل شذوذا في الصوت .

falsifiability

القابلية للتزيف

قدرة فطرية أو بيان أو دعوى على الصمود باعتبارها صادقة في حين انها في الحقيقة لاتستطيع ان تصمد أمام التحقيق والاختبار العلمى .

falsifiable hypothesis

فرض قابل للدحض

عبارة تنبؤية يمكن ملاحظة نتيجتها وبالتالي يمكن اثبات صحتها أو نقضها .

falsification

تزييف

وجهة نظر فلسفية ارتبطت باسم سيركارل د. بوبر (١٩٠٢) فيلسوف العلم . وتذهب الى أن النظريات العلمية لايمكن البرهنة على صحتها أو صحتها ، وانما يمكن اخضاعها لمحاولات نقضها . وتقبل النظرية العلمية لا لأنه تمت البرهنة على تقنين صحيح لفئة من الظواهر وانما لأنه لم يظهر زيفها بعد ، وهذا الموقف يقارن عادة بالموقف الأقدم موقف الاثبات حيث يذهب الى أن العمل العلمى يتلخص في محاولة التثبت من صحة نظرية بوسائل منطقية وامبيريقية .

familial

أسرى ، عائل

ويستخدم اللفظ عادة ليشير الى فكرة الاشتراك بين أعضاء الأسرة وبهذا المعنى قد يشير اما الى العوامل الوراثية والجينية ، أو الى العوامل التى تولد التراث الثقافى أو الاجتماعى .

familial amaurotic idiocy

عته عاكلى كمتوى

Tay- Sachs disease

وهو مرض " تاي ساكس "

familial dysautonomia

عسر التلقائية العائلية

مرض صغى متنى ، يتسم بنقص فى انتاج الدمع ، وفرط افراز العرق ،
واللعاب وظهور بقع على الجلد . وقد لوحظ أن جميع المرضى تقريبا اعضاء
فى اسر يهودية اشكينازية ، وتميل البقع الجلدية الى الظهور استجابة
للاشارة وتزداد بسرعة ، حتما وعداد . وقد يرتبط بهذا الاضطراب عطسب
عقلى ، غير أن بعض المرضى يكون ذكاؤهم عاديا أو عاليا .

familial factors

عوامل اسرية

عوامل فى الأسرة تفسر تعرض اعضائها لمرض معين أو توافر سمة
معينة لديهم . وكثير ماتكون الطبيعة الدقيقة أو حتى وجود هذه العوامل
مسألة حدسية .

Familial hormonal disorder

اضطراب هرمونى اسرى

زملة ترتبط بالتأخر العقلى ، والسمم ، والتخلج لاحظها لأول مرة
و . . كونيك W. Koennicke عام ١٩١٩م . وتقل بشكل واضح المنشطات
المنسلية والمستروجين وبريجنانديول pregnandiol والاستيرويديتوني
- ١٧ فى بول المرضى الذين يندر أن يتعدى عمرهم العقلى خمس سنوات .
وتتعرض اعضاء التناسل عندهم للقصور ، وقد لاتخير الاناث الحيفى . ويعتقد
أن المرض وراثى .

familial mental retardation

تخلف عقلى اسرى

تخلف لايرجع الى تلف مخى عفى وانما يرجع الى وراثة وبيئة فقيرة
ثقافيا واقتصاديا والى متغيرات فى البناء الاجتماعى .

familial microcephaly

صغر الرأس الاسرى

انظر ميكروسيفالى أو صغر الرأس

familial periodic paralysis

شلل اسرى دورى

اضطراب وراثى يتضمن نقما فى البوتاسيوم يؤدى الى نوبات دورية
من الشلل المترهل يستمر فترة تتراوح مابين عدة ساعات وعدة أيام .
وتبدأ النوبات فى المراهقة مع جوع وعطش وافراز للعرق وفقدان لالانعكاسات
العميقة . وتستجيب الحالة لجرعات فمية من أملاح البوتاسيوم .

familial Portuguese polyneurotic amyloidosis

داء نشواني عصبي اسرى

ويسمى أيضا زملة اندراد Andrad's s. انظر الجزء الأول من هذا القاموس .

familial psychosis

ذهان اسرى

ذهان يبدو أنه ينتشر في الأسرة لأنه يصيب كثيرا من أعضائها أو جميع أعضائها . وهذا الانتشار لا يبين بالضرورة أنه وراثي لأن أعضاء الأسرة عادة يشاركون في بيئة مشتركة وتراث مشترك .

familial retardation

تاخر اسرى

أى نمط من التأخر أو البطء الشاذ في النمو الجسمي أو العقلي يحدث في أسر معينة بتواتر أكبر مما يحدث في المجتمع العام وسمة التأخر الأسرى موروثية عادة على الرغم من صعوبة اثبات ذلك في كثير من الأحيان وزواج الأقارب أو العصب قد يزيد معدل حالات التأخر الأسرى .

familial unconscious

لا شعور اسرى

وفقا لما يراه سوندى L. Szondi جانب من العقل يحتوى على ميل وراثي ومن خلاله يوجه أجدادنا " المكبوتين " سلوكنا واختيارنا لأصدقائنا ، ولمهنتنا وعلاقاتنا مع الجنس الآخر .

familianism

نزعة أسرية أو عائلية

ميل للحفاظ على علاقات داخل الأسرة قوية تنتقل ثقافيا وتورث تؤدي الى حالة متطرفة من التماسك الأسرى أو العائلى .

familiar

قرين

روح فوق طبيعية يفترض أن تتلبس جسم حيوان ، أو أحد أفراد الجنس رهن إشارة من يسيطر عليه .

familiarity feeling

شعور الألفة

احساس بأن المدرك مر بـ خبرتنا من قبل وهو مرحلة أولى من مراحل التعرف أو جزء منه .

familism

العائلية

شكل من أشكال التنظيم الاجتماعى يتسم بالقيم العائلية التى تؤكد

خضوع اهتمامات الأفراد الأعضاء في العائلة وشخصياتهم لمصلحة العائلة .
انها تتسم باحساس بتوحد قوى مع العائلة والولاء لها ، وتبادل العون
بين أعضائها واهتمام بالحفاظ على الأسرة كوحدة .

family

أسرة

١ - تشير الأسرة بالمعنى الضيق الى وحدة قرابة أساسية . وهي في أصغر
وحداتها ، أو في الشكل النووي تتألف من الأم والأب والابناء وقد
تشير بمعنى أوسع الى الأسرة الممتدة ، والتي قد تشمل على الاجداد
وابناء العم أو الخال والابناء بالتبني الخ . وجميعهم يسلكون كوحدة
اجتماعية معترف بها . ولدى علماء الاجتماع والانتربولوجيا تصنيفات
عديدة للأنواع المختلفة من الوحدات الأسرية كما تظهر في الثقافات
والمجتمعات المختلفة .

٢ - وقد تطلق تعميما على جماعة من الناس بينها علاقات اجتماعية وشخصية
وثيقة حتى ولو لم تكن هذه العلاقات ناحية أو متسمة بالتفاوت .

٣ - وقد يطلق تعميما أيضا على أي مجموعة من البنود أو الوقائع المتمثلة
اتصلا وثيقا أو المتمثلة شكلا ، ففي الرياضيات يشير الفرد الى
أسرة من المنحنيات وفي علم النفس الاجتماعي يشير الى أسرة من
السمات أو الاتجاهات النفسية وفي اللغويات يشير الى أسرة أو عائلة
لغوية ... الخ .

٤ - ويقصد به في علم الاحياء (البيولوجيا) مستوى من التصنيف للأجناس
التي تصنف أو تجمع في ترتيب معين .

family care

عناية أسرية ، رعاية أسرية

نوع من الرعاية البعدية حيث يعيش المرضى العقليون بعد تركهم
للمستشفى أو المتأخرين عقليا أو كبار السن أو الجانحين من الأطفال
بعد علاجهم أو تدريبهم مع أسر ترعاهم أو تتبناهم على أساس مؤقت أو دائم
والذي يقوم بالرعاية يتلقى عادة تعلما عن حاجات من يعنى بهم وطرق
الحفاظ على علاجهم ورعايتهم . والميزة الأساسية لهذا البرنامج أنه يتيح
لهؤلاء الفرصة ليعيشوا حياة عادية أو سوية بقدر الأمكان ، وللحفاظ
عليهم خارج المؤسسات ويسمى هذا المفهوم أيضا .

family constellation

تكوكب اسرى ، أو منظومة أسرية

عدد اعضاء الأسرة وخصائصهم وأعمارهم والعلاقات بينهم .

- family counseling ارشاد نفسى أسرى
الارشاد النفسى للوالدين وأعضاء الأسرة الآخرين على يد علماء النفس والاختصاصيين الاجتماعيين الذين يوفرّون المعلومات والتأييد الانفعالى والتوجيه ازاء المشكلات التى تواجهها الأسرة كتشنشة طفل معوق جسميا أو متأخر عقليا ، أو مشكلة تنبى ، أو تخطيط أسرى ، أو أجهـــــــــــــــــاص أو اضطراب عقلى .
- family cycle دورة الأسرة
يشير المفهوم الى تتابع الأحداث التى تمر على الأسرة منذ تاريخ الزواج وحتى موت الزوجين ويشمل ميلاد وزواج الطفل الأول والطفل الأخير وكذلك الأحداث الهامة فى تنشئة الطفل وفترة الشيخوخة .
- family history تاريخ الأسرة
له أهميته فى العلاج النفسى لتحديد العوامل الوراثية والبيئية المسهمة فى الاضطراب النفسى وله أهميته فى الارشاد النفسى والتوجيه التعليمى وفى مواقف حياتية أخرى .
- family incubus كابوس الأسرة
عفو فى الأسرة يخلق مشكلة تشغل كاهل الأسرة كأن يكون معاقا جسميا أو عقليا أو يعرض الأعضاء الآخرين فى الأسرة للكآبة والحزن .
- family institution نظام الأسرة
نظام اجتماعى أساسى هام لبقاء المجتمع ويشكل نسقا من الأدوار الاجتماعية المتملة والمعايير المنظمة للعلاقات الجنسية وتنشئة الأطفال وبناء العلاقات القرابية .
- family-interaction method طريقة تفاعل الأسرة
اسلوب لبحث سلوك الأسرة بملاحظة التفاعل بين أعضائها فى موقف مسيطر عليه كما يحدث فى مختبر له اجراءات محددة .
- family involvement program برنامج اهتمام أسرى
برنامج تربوى قوامه استفراق الأباء والأسرة فيه لرعاية عضو أو أكثر للتغلب على مشكلاته التوافقية فى التعليم أو فى المال أو السلوك .

طريقة الأسرة family method
فى علم وراثـة السلوك ، يقـمد بالمصطلح دراسة تواتر سمة أو شكل من أشكال الاضطراب وذلك بتحديد حدوثة بين الأقارب الذين يشتركون فى نفس الخلفية الوراثية :

عصاب أسرى family neurosis
اضطراب نفسى يظهر لدى أفراد الأسرة وان تفاوتوا فى ذلك كظهور أنماط من القلق والمخاوف لديهم أو أعراض هستيرية ، وتكون لهم طريقة مميزة فى اظهار هذا الاضطراب .

أسرة التوجيه family of orientation
الأسرة التى يولد فيها فرد ويطلع اجتماعيا .

أسرة الإنجاب family of procreation
الأسرة التى يكونها فرد حين يتزوج وينجب .

نمط الأسرة family pattern
نوعية من العلاقات بين الوالدين ، أو بين الوالدين والأطفال تميز أسرة معينة . وأنماط الأسرة تتفاوت تفاوتاً كبيراً فى الأسلوب الانفعالى وفى اتجاهات الأعضاء بعضهم نحو البعض الآخر . فبعض الأسر تتسم بالدفء الانفعالى والبعض الآخر يتسم بالبرود ، ونجد أعضاء بعض الأسر متباعدين وأعضاء أسر أخرى ذى علاقة حميمة تكافلية وبعض الأسر منفتحة للأصدقاء والأقارب ، بينما نجد أسر أخرى مغلقة . وفى بعض الأسر نجد طفلاً أو أكثر محبوبين ويجدون تقبلاً ، وفى أسر أخرى نجد طفلاً أو آخر متعرضين للنبذ .

التخطيط الأسرى family planning
السيطرة على حجم الأسرة ، وهذا يؤدى فى النهاية الى تحديد حجم المجتمع السكانى ، وخاصة عن طريق أساليب ضبط النسل لتحديد عدد الأطفال فى الأسرة والمدد الزمنية الفاصلة بينهم .

رواية رومانسية عن الأسرة family romance
رواية يتوهمها بعض الأطفال عن أهلهم ويتخيلون أنهم ولدوا من أسرة ملكية أو نبيلة . أو يتخيل الطفل نفسه منقذاً لحياة أشخاص يرمزون أو يمثلون والديه . ويعتقد أن هذه التخيلات تنشأ عن حاجة الطفل للاستقلال أو حاجته لاهتمام الآخرين به وتقديرهم له .

family social work

الخدمة الاجتماعية للأسرة

فرع من فروع الخدمة الاجتماعية يتخصص في مساعدة الفرد على أن يعالج بغالبية المشكلات التي تتمثل بعلاقاته بالأسرة والبيئة المحلية أو المجتمع المحلي .

family therapy

علاج أسرى

نوع من أنواع العلاج والارشاد النفسى يمارس مع أفراد الأسرة كجماعة بدلا من علاج حالة عضو فيها بمفرده . ولقد طور هذه الطريقة ناشـان أكرمان N. Ackerman الذى ذهب الى ان الأسرة هي المصروفة التي تحدث فيها جميع التفاعلات الانسانية وتتطور ، فمن المنطقى ان تكون موضع التدخل العلاجى . وهدف العلاج الأسرى ليس محرد تحسين العلاقات بل تعديل التأثيرات الأسرية التي تسهم في اضطراب عفو أو أكثر من أعضاء الأسرة . ويساعد المعالج الأفراد في هذه العملية على ان يعدل استجاباتهم المشوهة أو انماط دفاعاتهم ويشجعهم على التواصل على نحو أكثر معنى وأن يعالجوا معوياتهم بطريقة بناءة بدرجة أكبر .

family tree

شجرة الأسرة ، أو شجرة النسب

faminization

تخنيث

ظهور الخصائص الجنسية الأنثوية الثانوية لدى الذكر .

fanaticism

تعصب

فرط من الحماس لفكرة أو قضية أو شخص قد يؤدي الى الاضرار بماحبها أو بالآخرين وقد يكون عرضا لمرض البارانونيا والغصام البارانونى . وهذا الفلوى التعلق بفكرة أو قضية أو شخص لايدع مجالا للتسامح ويماحبـه ضيق أفق وبعد عن التعقل .

Fanconi, Guido

فانكونى ، جيودو

طبيب أطفال سويسرى ١٨٩٢ -

Fanconi's anemia

أنيميا فانكونى

زملة صبغى متنحى تتسم بصغر الرأس ونقص النمو الجنسى وشذوذ فى الكرموسومات أو تكسر فيها ، وجلد مفرط فى الاصطباغ واحتمال مرتفع للتعرض للموت بالسرطان . ومايقرب من ٤٠٪ من المرضى الذين درسوا ولديهم هذا النوع من الأنيميا كان لديهم أيضا شذوذ نيروولوجى ظهر فى صور من قبيل التأخر العقلى والعطب السمعى وتبسط زائد لا ارادى فى الأطراف .

طيف أو شبح
fantasm صورة حية لشخص أو شيء يدرك بغير جسمه، صورة ذهنية عن شيء حقيقي أو مظهر خارج أو وهمي لشيء ما .

تفكير خيالي
fantasmic thinking انظر خيال أو تخييل . fantasy

خيال أو تخييل
fantasy التخيل وسيلة يتوافق بها الفرد مع رغباته الملحة التي لاتجد اشباعا، والاستغراق فيه والتمادي قد يعوق الفرد عن مواجهة المشكلات على نحو مباشر بالتفكير والفعل . وقد يكون التخيل خيالا مختلعا ، أو صورة عقلية ، أو حلما ، أو حلم يقظة حيث تشبع رغباتنا الشعورية أو اللاشعورية

شحن نفسي للتخييل
fantasy cathexis استثمار الطاقة النفسية في الصور أو الرغبات أو في مصادرها داخل اللاشعور .

حياة تخيل
fantasy life نوع من أحلام اليقظة يتيح لمصاحبها توهم اشباع رغباته ويقابلها التفكير الواقعي والمنطقي . ويعتقد بعض المؤلفين أن هذه التخييلات بمثابة صمام الأمن للتنفيس عن العواطف القوية .

مرحلة الخيال
fantasy period يذهب جنزبرج E. Ginzberg الى أن هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة المبكرة حيث يرى الفرد مهنته المستقبلية في صور خيالية تعبر عن حاجاته الداخلية . وتسمى المرحلة على هذا النحو لأن صياغتها تحدث في غيبة أحكام واقعية على الميول والقيم والفرص . غير أن هذه المرحلة ضرورية لأنها تمهد للمرحلة الواقعية . انظر أيضا التبلر أو التبلور .crystallization

الجنين في خطر
FAR = fetus at risk

فارادية
faradization استخدام التيار الكهربائي المستحث للعلاج الطبى حيث يستثير الاعصاب والعفلات .

Farber's lipogranulomatosis **شحام فاربر الجبى**

اضطراب أبيض فى الشحميد يتسم بتكوين عجيرات ويجلد مفرط فـسـى
الاصطباغ . وتتعرض الأطراف العليا لالتهاب المفاصل ولتآكل العظام . وتحل
الخلايا الرغوية محل أنسجة الجسم وتتسرب اليها . ويظهر ضيق التنفس
والتأخر العقلى فى مرحلة مبكرة جدا من الإصابة لهذا الاضطراب .

far point **نقطة بعيدة**

أبعد نقطة يمكن رؤيتها رؤية متميزة فى ظل ظروف تكيف أو ملاءمة
العينين معا فى الرؤية ، وتكون عضلات العينين مرتخية لتتوافق العدسات
بعدا عن الشيء .

farsightedness **بعد نظر**

لفظ عام لى ظروف رؤية ترى فيها الأشياء البعيدة واضحة نسبيا وترى
الأشياء القريبة غير متباعدة .

FAS **زملة الجنين الكحولى**
.fetal alcohol syndrome اختصار

fasciculi **ضغيرة أو جديلة**

حزمة من الألياف العصبية أو العضل تكون مسارا فى الحبل الشوكى .

fasciculus cuneatus **ضغيرة وتدية**

حزمة من الألياف العصبية تربط النخاع المستطيل بمنطقة من الألياف
البيفاء على الجانب الظهرى للحبل الشوكى . انظر نخاع مستطيل
.medula oblongata

fasciculus gracilis **ضغيرة رقيقة**

حزمة من الألياف تمتد مسارات النخاع المستطيل الى الحبل الشوكى .
وهى مسار هام لتوصيل الاحساس الباطنى الخاص من الأطراف السفلى .

fascinating gaze **نظرة محدقة مفتنة**

لفظ يستخدم أحيانا ليمف النظرة المحدقة أثناء التنويم فى عينى
المنوم أو فى قطعة صغيرة من المعدن .

fascination **افتنان**

افتنان بشخص أو شيء أو نشاط . ويقعد به فى التحليل النفسى

محاولة الوليد السيطرة على ما يدرك بالتوحد معه ، وكذلك محاولة فرد أن يتوحد مع شخصية بطولية لكي يشعر بأنه بطل .

عين شريرة
fascinum
يعتقد أن أفرادا معينين لديهم عين شريرة أو حسودة يمكن ان تستخدم للاضرار بالآخرين أو السيطرة عليهم أو تحطيمهم بمجرد التحديق فيهم .

فاشية
fascism
مصطلح مشتق من كلمة ايطالية faseimo وهي حركة نظمت عام ١٩١٩ واستولت على الحكم في ايطاليا برئاسة موسوليني Mussolini عام ١٩٢٢ . وهي حركة ديكتاتورية تعارض الديمقراطية والاشتراكية ، والفاشية تعارض فكرة السلام لأنها ضارة بالمجتمع . ومفهوم الدولة هو محور الفاشية ويتجسد في الدولة القوة والحكم . أي أن كل مور الحياة الجماعية تخضع لسيطرة الدولة الكاملة . ويستخدم المصطلح ويقصد به النظم والأفكار التي شهدتها ألمانيا النازية . والنظام الفاشي يقوم حول شخصية زعيم كهتلر وفرانكو وموسوليني وتزعم الفاشية أنها مذهب مثالي روجي ليس ضد الفرد ، وأنها مع الأهداف العليا للأمة كلها وأنها ليست ضد الحرية ، والحرية عندها ليست حرية فردية بل حرية الشعب ككل الذي آمن بحرية حكم الدولة وأن مملحتها هي التي ترشده فيما يفعل .

مقياس الفاشية
fascism scale
انظر F. scale .

زي سائد ، شكل ، طريقة ، موضة
fashion
أسلوب في الفن والأدب والأزياء والآداب والأعراف ، قد يكون مؤقتا ولكنه كثيرا ما يعكس المزاج السائد في الفترة الزمنية .

تأثير السيماء
fashioning effect
لفظ يستخدم في نظرية الدور ليصف حقيقة مؤداها أن الدور الاجتماعي الذي يتبناه شخص يؤثر في كل من سلوك ذلك الشخص وفي مدركاته لذاته .

مرحلة الصوم
fasting phase
مرحلة أيضا لايزود فيها الجهاز الهضمي الجسم بالمواد المغذية . وتستقى حاجات الجسم خلال هذه المرحلة من المصادر الأخرى وعلى وجهه .

التحديد من الجليكوجين glycogen ومن البروتينات ومن النسيج
الشحمي .

fatal illness مرض مميت
مرض أو اضطراب طبي يحدث موت المريض .

fatalism قدرية ، جبرية
وجهة نظر فلسفية تذهب الى أن جميع الوقائع تخضع للقضاء والقدر
ولله أو لتأثير النجوم... الخ وأنها محددة سلفا ولاقيمة للإرادة الحرة
أو أى فعل إرادي والتمييز بين القدرية والحتمية يستند الى أن المفهوم
الآخر يؤكد على أن جميع الوقائع لها أسباب سابقة عليها ولكنه لايفترض
أنها محددة ميتافيزيقيا تحديدا مسبقا .

fate قدر
كون الأشياء محددة مدبرة فى الأزل بحيث لامناص من وقوعها . وهو
بهذا يتداخل مع القضاء، ويراد بهما احاطة علم الله بما يقع من الانسان
بارادته وأن عمل كذا وقع فى وقت كذا .

fate analysis تحليل النصيب والقسمه
نظرية وراثية عن الشخصية وضعها سوندى L. Szondi ومؤداها أن
حياة كل فرد محكومة بخطة خبيثة تحددها مورشات متنحية كامنة . وهذه
المورشات تنبعث من اللاشعور العائلى الذى من خلاله يوجه أجدادنا المتمثلين
فى لاشعورنا (المكبوتين) repressed ancestors سلوكنا واختيارنا للامدقاء
ومهنتنا ونوع الأمراض التى نتعرض لها .

fate neurosis عصاب المصير أو القدر
ويسمى n. destiny .

father blues اغتمام الأب أو اكتئاب الأب
انظر اكتئاب الأم maternity blues .

father complex عقدة الأب
وهى عقدة الكترا electra c .

father-daughter incest سفاح الاب - الابنة
أكثر اشكال الاتصال الجنسي بالمحارم شيوعا فى الولايات المتحدة

الأمريكية ، ويشيع بين الآباء الذين ادينوا لمخالفاتهم الجنسية عن غيره من أنواع سفاح القربى .

father figure صورة الأب ، شكل والدى .
من يحل محل الأب ويقوم بدور الأب الحقيقى . وقد يستخدم المفهوم بمعنيين : (١) أن الشخص يقوم بجميع وظائف الأب الحقيقى الذى حل محله . كأن يكون أبا بالتبني . (٢) أن يقوم الشخص بجميع الوظائف السيكلوجية الهامة ، عادة أن يصبح الراشد الذكر الذى يتوحد معه الفرد . وكلمة figure تعنى ان يكون الشخص مسيطرا وهذا واضح فى المعنى الثانى وقد يمدق على المعنى الأول . ويستخدم بعض المؤلفين مفهوم الأب البديل father surrogate لمنع الخلط بين المعنيين .

father fixation تثبيت أبوى أو التثبيت على الأب
تركيز مفرط على الارتباط الانفعالى بالأب . واللفظ يتضمن التركيز الجامد بحيث يعمد تحول الاهتمام العاطفى من الأب الى أشخاص آخرين مقبولين اجتماعيا . والعملية المماثلة والتى تتركز حول الأم تسمى تثبيت على الأم .

father hypnosis تنويم أبوى
لفظ استخدمه فيرننزي Ferenczi ليؤيد به وجهة نظره بأن الخضوع التنويمى يشتق من الطاعة العمياء ، وهو طرح أو تحويل transference لتثبيت أبوى والتنويم الأبوى يرتبط بالخوف ، والتنويم الأموى يرتبط بالتملق والملاطفة .

father ideal الأب المثالى
المكون الأبوى من الأنا المثالية ، والمكون الآخر يمثل الذات .

father image صورة الأب اللاشعورية
الصورة اللاشعورية للأب وتتكون فى اللاشعور من مرحلة الطفولة .

father in "mothering" role أب فى دور الأم
انظر mothering .

father surrogate بديل الأب ، ولى الأمر
فرد يحل محل الأب الحقيقى ويقوم بالوظائف المعتادة التى يقوم بها الأب ويكون موضوعا يتوحد معه الطفل ويرتبط به .

fatigue

تعب ، إرهاق ، اجهاد .

- ١ - تناقص فى القدرة على القيام بالعمل ينتج عن الجهود التى تتم القيام بها من قبل .
- ٢ - حالة داخلية تنتج عن جهد متحمل ممتد ويكمن وراء هذه القدرة المتفائلة على الأداء احساس بالتعب والارهاق . وهذان المعنيان عامان جدا ، وكثيرا مايستخدم المصطلح ويقصد به معانى أكثر تحديدا ولها حيثيات تحدد مصدر التعب أو اساسه . وهكذا نجد التعب الحسى يشير الى تناقص استجابى فى عفوحس بعد تعرض طويل للاشارة ، والتعب العصبى هو ارتفاع عتبة الألياف العصبية الذى يحدث نتيجة لنشاط عصبى سابق ، والتعب العفلى يشير الى تناقص قدرة أنسجة العفلة على الانقباض لتراكم فضلات الأيض كحامض اللاكتيك ، والتعب الانفعالى حالة عامة تنتج عن الصراعات والاحباطات والقلق . والتعب العقلى يشير الى الانهك المعرفى الناشئ عن تركيز عقلى متحمل أو ملل وهلم جرا . لاحظ ان هذه الاستخدامات المحددة تفيد فى تحديد مصدر التعب ، سواء أكان ذلك ظروفا خارجية أحدثته ، أم أثارا عصبية وفسولوجية وبعض المؤلفين يتخذ موقفا سلوكيا ويعالج التعب على أساس تناقص فى الأداء فحسب ، بينما يتخذ آخرون خطا فسيولوجيا وينظرون اليه على أساس بيولوجى باعتباره عسرا وظيفيا ، والبعض الثالث يعالجه فنومنولوجيا كحالة داخلية يخبرها الشخص ، ومعظمهم يأخذ بهذه المعانى كلها أو ببعضها .

fatigue studies

دراسات التعب

دراسات تتناول العوامل المسببة للتعب الجسمى والتعب العقلى . ودراسات التعب التى قام بها روبنسن E.S.Robinson عام ١٩٢٨ بينت أن بعض علامات التعب الجسمى التى ظهرت على زوار المتاحف تمثل تعرضهم لانعصاب أو ضغط عقلى يرجع الى عب زائد من الانتباه . ووجد الباحث أنه حين عرض على الأشخاص سلسلة من نسخ اللوحات الفنية ، بدأوا يفقدون الاهتمام والميل عند نفس النقطة من السلسلة التى لاحظ عندها أشخاصا آخرين يظهرون علامات التعب أثناء مشاهدتهم للوحات الأصلية المعروضة فى المتحف وب نفس الترتيب . وأمكن التخلص من علامات التعب الجسمى باحداث تغيير فى البيئة وتعديل متواتر لمعدل المشيرات البصرية المقدمة .

fatiguing vigil

سهر متعب

شكل من أشكال الحرمان من النوم يؤدي المفحوص التجريبى أثناءه عملا عقليا وهو يقظان .

أيض الدهن ، أو التحول الغذائي للشم
fat metabolism
عمليات فيسيولوجية يمكن بواسطتها تحويل الرواسب الدهنية في الجسم إلى أحماض أساسية يمكن تحويلها بدورها إلى جزيئات جلوكوز تحرق كوقود للجسم . وتحدث العملية العكسية ، حيث تتحول جزيئات الكربوهيدرات إلى دهون يستخدمها الجسم طاقة له في المستقبل . وبما أن جراما واحدا من الدهن يحتوي على تسعة سعرات حرارية بينما يحتوي جرام الكربوهيدرات أو البروتين على أربعة سعرات . فإن الدهن هو أكثر الوسائل كفاءة لخصن مصادر الطاقة في الجسم . والأيض الدهني يكون عادة تحت سيطرة الجهاز العصبي الأوتونومي ، حيث يحول الدهن المخزون ليصبح أحماضا دهنية طليقة في مجرى الدم استجابة لمثيرات متنوعة تتراوح ما بين الإشارة الجنسية والنشاط الرياضي .

حماتة
fatuity
غباء ، وحالة من الضعف العقلي أو فقدان العقل

حلقوم ، حلق
fauces
فتحة موصلة بين الفم والبلعوم .

عيب ، خطأ
fault
نقص في منهج البحث أو عيب في أدواته يؤثر في صدق النتيجة التي أسفر عنها .

تعرف كاذب
fausse reconnaissance
لفظ آخر للممطلح paramnesia وهو تشويه أو تزييف للذاكرة كما يحدث في الاعتقاد بأننا شاهدنا وقائع وصفت لنا ولم نشاهدها ، أو توهم أننا رأينا منظرا معيناً من قبل مع أنه جديد بالنسبة لنا .

انعدام الأفضل
faute de mieux
ويستخدم في الطب النفسي حين يختار الفرد شريكا من نفس جنسه لعدم توافر شريك من الجنس الآخر . ويطلق على الجنسية المثلية هذه جنسية مثلية عارضة أو مؤقتة .

دهان الهزل
faxen psychosis
انظر p. buffoonery (في الجزء الثاني) .

F body الجسم (F)
انظر فحص الجنين aminocentesis (في الجزء الأول) .

FC استجابة شكل لون (رورشاخ)
وهي استجابة الشكل المتأثر باللون .

Fc استجابة شكل لون (رورشاخ)
يكون في الاستجابة الشكل أوليا واللون ثانويا .

F distribution توزيع ف
توزيع احصائي للمعايينة يستخدم لاختبار دلالة نسب التباين، وتحدد النسبة بقسمة تباين على آخر . ويستخدم للمقارنة بين التباين بين المجموعات والتباين داخل المجموعات ، كما يستخدم لتقويم الفروق في التباين داخل أي عينتين . وينسب التوزيع الى فيشر R.A.Fisher وأسلوب تحليل التباين يكشف عن مدى تجانس العينات وانتسابها الى مجتمع أصل واحد أو مجتمعات متعددة .

fear خوف
حالة انفعالية لوجود مثير خطر أو ضار . والخوف خبرة ذاتية داخلية قوامها هياج شديد ورغبة في الهرب أو الهجوم كما يتسم باستجابات سمبائية مختلفة . وهناك تمييز بين الخوف والقلق على أساسين :-
(أ) ان الخوف يعالج باعتباره متضمنا لأشياء ووقائع محددة بينما يعتبر القلق حالة انفعالية أكثر عمومية .
(ب) الخوف رد فعل لخطر راهن ، بينما القلق رد فعل لخطر متوقع أو متخيل .

fear appeal تخويف
محاولة التأثير على الأفعال والاتجاهات بإشارة الخوف ، كالخوف من السرطان ، أو راحة الجسم ، أو الاحراج . وتدلل الدراسات على ان التخويف له مردود عكسي في كثير من الحالات لأنه يثير لدى الأفراد استجابة تجنب دفاعية ، حيث يفسرون الرسالة أو التحذير تفسيراً مختلفاً ، أو يرفضونها باعتبارها مبنية على بيانات احصائية احتمالية .

fear drive حافز الخوف
في نظرية مورر ميللر Mowrer-Miller عن تجنب التعلم ، شعور غير سار يدفع المفحوص لتجنب موقف معين .

fear-induced aggression

عدوان سببه الخوف

انظر عدوان الحيوان . animal a.

fear of darkness

خوف من الظلام

فزع سوى أو مرضى من الظلام أو الليل . وهذا الخوف ليس عامما ولا محتوما ، غير أنه حين يحدث يبدو أنه يرتبط بمشاعر اليأس والعجز عن رؤية الفرد لما يفعل ، واحساس بالغربة وعدم الألفة ، لأن الأشياء تبدو مختلفة في الظلام . ويظهر هذا الخوف في البداية عندما يبلغ الطفل حوالى الثالثة من عمره ولكنه قد يتطور ليصبح خوفا أو خوفا مرضيا فيه يكون للظلام مغزى رمزى لاشعورى ، أو يكون مرتبطا بالخطر والتهديد .

fear of dismemberment

خوف البتر

اضطراب طبي نفسى ، يعتقد فيه المريض أنه قد يفقد جزءا من جسمه أو يحس ذلك . وترتبط الأعراض بمشاعر قوية قوامها الاضطهاد ، وتحدث في حالات الفصام والأذنة المعقدة .

fear of eternity

خوف الأبدية

خوف تحدث عنه فينكل يعترى المريض الذى قد يفقد وسائله المعتادة في التوجه . ومفهوم الأبدية يتضمن فقدان مغزى الزمن المألوف ، وقد يمثل خوفا قبشعوريا من فقدان السيطرة على النزعات الجنسية والعدوانية .

fear of everything

خوف من كل شيء

ويطلق عليه خوف كلى . panfobia .

fear of failure

خوف الاخفاق

خوف من السقوط وعدم بلوغ المعايير والأهداف التى وضعها الفرد بنفسه أو وضعت له من قبل الآخرين ، بما فى ذلك القلق المتمثل بوضع الفرد أكاديميا ، أو فقدان عمله ، أو عدم الكفاءة جنسيا أو فقدان ماء الوجه ، أو تقدير الذات .

fear of flying

خوف الطيران

فزع من ركوب الطائرة أو أداة أخرى يحملها الهواء ، ويرى بعض المؤلفين أنه خوف ناشئ عن خوف من العلاقات الجنسية .

fear of rejection

خوف من النبذ

فزع من التعرض للاستبعاد اجتماعيا أو للاعتزال ، وكذلك خووف

من الهجر الجنسي الذي يرتبط أحيانا بالشذوذ الجنسي كعشق الأولاد .

fear response

استجابة خوف

استجابة غير ظاهرة ولا قابلة للملاحظة لتهديد أو لموقف غير سار ولكن يفترض أنها تحدث تغيرات في السلوك الظاهر وقابلة للملاحظة .

fear of strangers

خوف من الغرباء

الخوف ممن لا يؤولفون ويشيع حدوثه في الأطفال في حوالى الشهر الثامن من العمر ، ويرتبط فيما يبدو بمشاعر التهديد وعدم الأمن . انظر xenophobia فيما يتصل بالخوف المرضى من الغرباء .

feasibility tests

اختبارات الملاءمة

في بحوث التقويم ، البحوث التي تجرى قبيل التقويم الاساسى لتحديد خصائص مقاييس الاستجابة ، وقابلية تعميم أو خطة تقويم للنجاح . أنها تستخدم للتحقق من صدق مقاييس الاستجابة ، ولتوفير بيانات مبكرة عن المستوى المحتمل لتنفيذ البرامج أو لتجربة طرق جديدة لتقدير الفروق بين أعضاء العينة المستهدفة في تقبلهم أو تلقيهم للمعالجة .

feather fear

خوف الريش

ويطلق على المفهوم أيضا pteronophobia.

feature detector

مكشاف المَعْلَم ، والملمح

لفظ عام يطلق على أى ميكنزم ادراكى لدى الفرد ويفترض أنه يلاحظ أو يكشف ملمحا مفزدا وسط ملامح مركبة معروضة عليه . ويكون هذا الملمح عادة محددا مثل مكشاف الخط ، ومكشاف الحافة في البصر ، ومكشاف بدء سماع الصوت في ادراك الكلام ... الخ .

feature indicator

مؤشر الملمح

عوامل تصميم الأشياء التي توفر الماعاء بصرية لمكشاف الملامح في اللحاء البصرى . ومن أمثلة مؤشرات الملمح وجود حدود بين المناطق المضيئة والمناطق المظلمة ، والحوافى المستقيمة أو المنحنية أو السطوح المستقيمة أو المنحنية ، واللامح الرابطة كالمعابر .

feature model

نموذج الملمح

فئة من نماذج الذاكرة تقوم على افتراض أن المعلومات تخزن في صورة مجموعة من الملامح السيمانتية الفريدة التي تميز وعلى نحو فريد .

كل مفهوم . ولמיד من التفاسیل انظر الملح السیمانتی semantic f. وقارن هذا المفهوم مع نموذج الشبكة السیمانتیة .

feature-profile test

اختبار صفحة الوجه ، اختبار قسعات الصورة الجانبیة
اختبار أداء يطلب فیہ من الشخص أن یجمع عددا من المكعبات تشبه
ملاح وجهیة بحيث تكون صفحة وجه أو رأس انسان .

febri

مقطع معناه : حمى

febriphobia

خوف الحمى

خوف غیر عقلانی ینتج عن ارتفاع حرارة الجسم ، وكثیرا ما نجده عند
من لديهم خوف زائد من الإصابة بالمرض

feces

غائط

الغفلات التي یخرجها الجسم من الأمعاء . وفي التحلیل النفسی،
یعتبر الاهتمام بالغائط صورة مبكرة من صور التعبير عن حب الاستطلاع
عند الطفل ، والامساك تعبير مبكر عن الدافع للعدوان والاستقلال . ویطلق
على هذا المفهوم أيضا مادة غائطیة أو براز .

feces-child-penis concept

مفهوم براز الطفل وقضیبه

فی التحلیل النفسی ، مركب عوامل المرحلة الشرجیة التي لها
تأثيرها فی الصراعات الأودیپیة وصراعات الخفاء ، أي الترابط الطفلی
بین البراز كجزء من الجسم تعرض للفقدان من ناحية والاهتمام اللاحق والخوف
من فقدان القضیب من ناحية أخرى .

Fechner, Gustav Theodor

فخنر ، جوستاف ثیودور

طبيب وفیلسوف ألمانی ١٨٠١ - ١٨٨٧م . حاول دعم معتقده الفیلسفی
القائل بأن الوقائع الطبیعیة جانب من " جوهر الروح " وذلك بالبحث عن
علاقة بین الوقائع الفیزیقیة والوقائع السیکولوجیة تجریبیا فدرس
الاحساسات والفروق القابلة للملاحظة والنواحی الجمالیة وهكذا أسس
النهج أو المقاربة السیکوفیزیقیة .

Fechner's colors

ألوان فخنر

احساسات ذاتیة باللون ، تظهر عند تدویر أجزاء بیضاء وسوداء بسرعة
معتدلة على عجلة اللون . فاذا ابطئ التدویر فان الاحساس یكون فی

صورة سلسلة من دوائر سوداء على خلفية بيضاء وتسمى شرائط كاربنتر
.carpenter bands

Fechner's law

قانون فخنر

معادلة في السيكونفزيقا مؤداها أن الاحساس الذي يخبره الفرد
يتناسب مع لوغاريتم مقدار المثير . فالزيادة النسبية في المثير تعنى
زيادة في الاحساس . أى أنه حين تزيد المثيرات الفيزيكية زيادة هندسية
تترايد الخبرة السيكلوجية حسابيا وبالنسبة لفرق معين حتى يظل ثابتا
يجب أن يظل تناسب المثيرين الواحد الى الآخر ثابتا . وأن الفرق فى
ادراكنا للمقدار أو الشبه بين مثيرين يختلف باختلاف النسبة بينهما .

Fechner's paradox

مفارقة فخنر

تزايد لمعان شكل ينتج عن أغماض أحد العينين بعد رؤيته بهما معا .
وهى ظاهرة غير متوقعة .

feckless

ضعيف ، عاجز

غير فعال يفتقد الحيوية والنشاط

fecundation

اخصاب

fecundity

انجاب ، انسال

طاقة الانجاب الفسيولوجية عند نساء شعب معين . وتقدر على أساس
أعلى معدل لانجاب الأطفال أمكن تسجيله لمن هن فى سن الانجاب . وإذا نقصت
هذه الطاقة أو القدرة فان اللفظ المستخدم هو اخصاب متدننى
sub fecundity ، وإذا توقف فاللفظ المستخدم هو العقم sterility
ويقابل هذا كلمة خصوبة fertility التى تشير الى عدد الأطفال المنجبين
من قبل فرد أو مجتمع . وهذه المفاهيم تستخدم على النحو السابق فى
الديموجرافيا . أما فى البيولوجيا فكثيرا مايحل أحد المفهومين محل الآخر
أى يعكسان .

Federn, Paul

فادرن ، بول

محلل نفسى نمساوى ١٨٧١ - ١٩٥٠ انظر المفاهيم الآتية :-

complete m. الأم الكاملة

ego boundaries حدود الأنسا

ego psychotherapy العلاج النفسى للأنسا ... الخ

feeble-mindedness

ضعف عقلى

mental retardation مصطلح مهجور كان يطلق على التأخر العقلى
والقصور العقلى mental deficiency . وهو مصطلح انجليزى يطلق على
ذوى معدل الذكاء الذى يمكنهم من التعلم ونسبة ذكائهم تنحصر ما بين
٥٠ ، ٧٠ ٪ .

feedback

تغذية راجعة

١ - فى الأصل فى الهندسة ، المعلومات التى تدل بمؤشرات على عملية تتم
فى النظام أو الجهاز ، أو التى تدل على حالة النظام فى نقطة زمنية معينة
فمؤشر مقياس السرعة فى السيارة يقدم تغذية راجعة للسائق عن المسافة
التي يقطعها فى الوحدة الزمنية . ٢ - وفى السيبرنيطيقا نجد المعنى
قد اتسع ليشمل معلومات كتلك التى استخدمها النظام أو الجهاز لحدوث
تعديلات وتوافقات فى عملياته . والثرموستات يستخدم التغذية الراجعة
عن حرارة الحجرة لكى يوقف نظام التدفئة أو لكى يشغله . ولقد استعير
المعنى الثانى فى علم النفس وطبق على مواقف متنوعة . ٣ - فى دراسات
العمليات الحسية الحركية ، توجه المعلومات المستقاة من
مستقبلات الحركة . ٤ - فى التعلم ، يعنى أى معلومات عن
صحة أو ملاءمة استجابة ، ولقد تبنى المنظرون المعرفيون
هذا المعنى كبديل لفكرة السلوكيين عن التعزيز . وعلى سبيل المثال ،
فإن الضوء الذى يعرض كإشارة على ما إذا كان الاختيار صحيحاً أو غير صحيح
فى عمل من أعمال حل المشكلة يعتبر تغذية راجعة عند عالم النفس المعرفى
ويصعب فيما يبدو اعتباره معزواً بالمعنى الذى نجده فى حصول الفأر على
الطعام فى نهاية المتاهة . ٥ - فى علم النفس الاجتماعى ، أى رد فعل
من البيئة (بما فى ذلك الآخرون) يعمل كأساس للعمل المستقبلى ، فإبتسامة
كرد على ابتسامتك تغذية راجعة اجتماعية . ولعله من المسوغ القول أن
المصطلح يمكن استخدامه وإطلاقه على أى معلومات عن أداء مكون أو أكثر
فى نسق أو نظام يودى إلى تعديل فى أدائه لوظيفته . وأحياناً يستخدم
اللفظ ليطلق على العملية أو النظام نفسه وليس على المعلومات التى
غذيت راجعاً .

feedback evaluation

تقويم التغذية الراجعة

وهو التقويم التكوينى e. formative .

feeding behavior

سلوك التغذية

النمو التتابعى لحاجة الطفل ومهاراته فى تناول الغذاء ، ويشمل (أ) استشارة منعكسات المص والبلع فى مرحلة المهد المبكرة وتناسقهما (ب) التكيف مع الرضاعة من المصدر أو القنينة ومع التغذية وفقا لجدول أو بناء على طلبه (ج) العزف فى حوالى الشهر الرابع من العمر (د) حركات المصغ الاستباقية (هـ) المصغ الفعلى عندما تنمو الأسنان (و) الانتقال من تناول الطعام بالأصابع الى استخدام الأدوات المختلفة .

feeding center

مركز الأكل

لفظ يستخدم أحيانا ويطلق على الهيپوثلاموس الجانبى ، الذى يدفع الحيوان الى البدء فى الأكل حين يستثار .

feeding problem

مشكلة التغذية

اضطراب سلوكى نجده بين الأطفال الذين يرفضون تناول الطعام على الإطلاق أو الذين يأكلون مقداراً من الطعام غير مناسب ، أو نوعاً من الطعام غير ملائم ، أو لا يستطيعون الاحتفاظ بالطعام فى جوفهم بعد تناوله . وهذا النوع من المشكلات يدل على سوء التوافق الانفعالى . ويسمى ايضاً اضطراب التغذية . feeding disturbance .

feeding system

جهاز التغذية

مركز فى المنطقة الجانبية من الهيپوثلاموس يضبظ الرغبة فى الأكل . ويمكن احداث طلب الأكل بالاشارة الكهربائية والكيميائية لهذا الجهاز .

feeding techniques

أساليب التغذية

طريقة الرضاعة الطبيعية من الثدي وطريقة ارضاع الطفل من القنينة . وتبين الدراسات المختلفة أنه ليس لهذه الطريقة ولالتك ميزة شاملة بالنسبة للطفل ، وأن أكثر العوامل أهمية هو تقبل الأم للطفل واتجاهها العطف الدافئ نحوه .

fee-for-service plan

خطة لتقديم خدمة طبية وتقدير تكلفتها

نظام لحساب المريض على كل عمل أو إجراء تحدد خطة العلاج بمصاريف تختلف من إجراء الى آخر . ويستند تقدير التكلفة على أساس الفترة التى يستغرقها الإجراء العلاجى ومعدته .

feeling وجدان ، حاسة اللمس
حالة عاطفية أو وجدانية أو انفعالية أو وعى حدسى ، أو احساس
لمس ، أو احساس بالحرارة .

feeling apperception تفهم مشاعر
مصطلح يونج : والتفهم نوعان : تفهم مشاعر ايجابى وتفهم مشاعر
سلبى . النوع الايجابى وظيفة موجبة ، وفعل ارادة ، والنوع السلبى
حدس مشاعر feeling intuition فهو حالة تجذب المشاعر . فالحب يمثل
النوع الايجابى وحالة الحب تمثل النوع السلبى .

feeling of unreality شعور ضياع الواقع ، شعور بعدم الواقعية
انظر فقدان الشخصية depersonalization

feeling-talk تحدث عن الشعور
انظر العلاج بالفعل المنعكس الشرطى .

feeling theory of three dimensions نظرية المشاعر الثلاثية الأبعاد
وأبعادها هى : اللذة - الألم ، والتهيج ، السكون ، والتوتر-الاسترخاء .

feeling tone اثر وجدانى ، نبرة مشاعر
الخاصية الوجدانية لخبرة أو شئ ، كاللذة والألم ، أو نوع الانفعال
الذى تحدثه أو تشيره . وفى سيكولوجية المستهلك يطلق اللفظ على المشاعر
أو الحالة المزاجية التى يخلقها اعلان عن منتج استهلاكى معين . وعوامل
الأثر الوجدانى قد تشمل اللون ، والكلمات المنتقاه للاستخدام فى الاعلان ،
والمادة التوضيحية وأسلوب الطباعة . وقد يستخدم الاعلان المذاع أو
المطبوع اسما أو صور شخصيات معروفة ، مما يكون له أثره بالإضافة الى
العوامل السابقة ، كتموير مغنى مشهور على أنه يدخن صنفا معينا من
السجائر مما يوحى بأن التدخين لا تأثير له على الصوت .

feeling type النمط الوجدانى
نمط من الشخصية تسيطر عليه المشاعر والحالات الوجدانية . ويدرجه
يونغ فى الفئة العقلانية من أنماطه الوظيفية فى الشخصية .

Feer, Walthes Emil فير ، والتر أميل
طبيب أطفال سويسرى ١٩٥٥م .

Feer's disease

مرض فير

مرض يصيب في الأساس الأطفال الرضع الذين يظهرون أرقا ، وعدم استقرار ، وفقدانا للشهية ونقصانا في الوزن ، وخواف المص ، وحسنا مشوشا وفقدانا للأسنان ، وتبدل لون البشرة وفقدان الحس . ولقد ارتبطت هذه الحالة بالتسمم الزئبقي من تناول العقاقير ، ومن تناول الطلاء أو أى منتجات أخرى يدخل في صناعتها الزئبق . واللفظ في الأساس معادل للمصطلح (لون وردى للبشرة acrodynia) .

Feil, Andre

فل ، أندريه

طبيب فرنسي ١٨٨٤ -

fellatio

معى القضيب

استخدام الفم في إشارة القضيب جنسيا . وفي نظرية التحليل النفسي ينتقل ما يحققه الطفل من اشباع من موى حلمة الشدى الى القضيب . ولـه مصطلحات أخرى عديدة
fellatio, penilingus, oral coitus
buccal onanism.

fellatio fantasy

تخيل موى القضيب

صورة عقلية عن اشارة القضيب جنسيا بالفم سواء عن طريق الذات أو الآخر .

fellation

معى القضيب

انظر fellatio .

fellator

موى القضيب

الشخص الذى يمسى القضيب . واذا كان انثى يفضل استخدام اللفظ مامة
fellatrix .

Fels Parent Behavior Rating Scales

مقاييس فلز للتقدير المتدرج للسلوك الوالدى

مقاييس وضعت لتقويم البيئات المنزلية للأطفال في سن ما قبل المدرسة بتقدير عوامل مثل خضوع الطفل أو التمرکز حوله ، والعزلة مقابل الألفة والعلاقة الحميمة ، عدم الموافقة مقابل الموافقة ، الانسجام مقابل الصراع ، الحرية مقابل التقييد ، العقوبات المعتدلة مقابل العقوبات الصارمة ، والتوجه الناقد مقابل التوجه غير الناقد . وتسمى أيضا
Fels Scales of Parent b .

female circumcision

ختان الأنثى

انظر ختان البنات .clitoridectomy

female ejaculation

انزال الأنثى

تفرز غدد المهبل سائلا مزيثا خلال الاشارة الجنسية . والسائل ليس انزالا ولا قذفًا حقيقيا ، ويمل الذروة عادة من حيث الافراز قبيل هزة الجماع ، وكثيرا ما يتزايد اذا طالت مدة الاشارة قبيل الجماع . وهذا الافراز يتفاوت مع دورة الحيض ويكون في أعلى مستواه في الجماع قبيل حلول ذروة الحيض .

female genitalia

الاعضاء التناسلية للأنثى

انظر .genitalia

female genitals fear

الخوف من الاعضاء التناسلية للأنثى

انظر .eurotophobia

femaleness

الأنثوية

خاصية كون الفرد أنثى بالمعنى التشريحي والفيولوجي ، وامتلاك خصائص جنسية مشتقة من كروموسومات xx الجنسية .

feminine identification

توحد انثوى

ميل الذكر لأن يكتسب خصائص انثوية ، وفي بعض الحالات ميله للقيام بأدوار أنثوية ويرى أدلر أن سمات الأنثى هي النعومة ، والرقّة، والطاعة ، والسلبية غير أن هذه الصفات ترتبط بالثقافة .

feminine identity

هوية انثوية

احساس داخلي بالترابط مع الاناث .

feminine masochism

مازوكية أنثوية

مازوكية لدى المرضى من الذكور الذين يشبعون حاجتهم للتعرض للعقاب والاذلال بقيامهم بدور امرأة في تخيلاتهم . وقد تصور المرأة في هذه الحالات على انها تعاني من آلام الوضع أو تعمل مومسا فد ارادتها .

femininity

الأنوثة

امتلاك الخصائص الجنسية الثانوية الأنثوية. وقد يميز بينها وبين الأنثوية femaleness التي تحدد بالكروموسومات xx. ويستخدم اللفظ

أيضا ليدل على نمط الشخصية الذى يمثل الأنوثة سواء كان صاحبه ذكرا أم أنثى. غير أن الاتفاق الآن محدود حول وصف هذا النمط أو حتى على وجوده .

عقدة الأنوثة femininity complex

فى التحليل النفسى ، محاولة الطفل الذكر اللاشعورية لمقاومة الخفاء من قبل الأم بالتوحد معها والرغبة فى أن يكون لديه شديين وقيل - تعبیر عن حسد المهبل . وترى م . كلين M. Klein (١٩٣٢) أن الطفل عادة يفرغ من دور الأنثى، وقد يستجيب لهذا الفرغ بالمبالغة فى العدوان انظر أيضا vaginal envy .

الحركة النسائية feminism

حركة نسائية تستهدف المساواة بين الرجال والنساء سياسيا واقتصاديا . وهنا نجد الأنثى تقوم بدور له توجه اجتماعى وليس مرتبطا بوظائفها البيولوجية . وقد يعنى المصطلح اكتساب الذكر لسمات أنثوية لتوافر خصائص فسيولوجية أنثوية فى تكوينه كالثديين الكبيرين الناتجين عن قصور فى افراز الاندروجين ، وزيادة فى افراز الاستروجين .

التأنيث ، التخنيث feminization

عملية صيرورة الفرد الى أنثى بغض النظر عن جنسه .

نافذة بيضاوية fenestra ovalis

كوة بيضاوية أو غشاء يغطي الأذن الوسطى عن الأذن الداخلية .

نافذة مستديرة fenestra rotunda

نافذة غشائية مستديرة فى قوقعة الأذن تقوم بتسوية فغوط الأصوات .

تشقيب fenestration

عملية جراحية يتم فيها فتح نافذة بديلة فى الجدار العظمى للأذن الوسطى وفى القناة شبه الدائرية لتحسين السمع فى حالات تصلب الأذن أى الصمم سواء أكان صمم نقل أم صمم توصيل .

اوتو فينيكل أو فينيخل Fenichel, Otto

محلل نفسى نمساوى ١٨٩٩ - ١٩٤٦ . أحد تلامذة فرويد قبل نظريته فى اللبيدو أو الطاقة الغريزية وفى النمو النفسى الجنسى ، ولكنه أكد على أهمية الخبرات الانفعالية المزججة فى الطفولة باعتبارها العوامل الأولية المسببة للاعصية .

الأطفال الذئاب ، الأطفال الوحشون
feral children
اطفال بيئت التقارير أنهم تربوا مع الحيوانات المفترسة منعزلين
عن التفاعلات مع الانسان ومن أمثلتهم أفيرون . Averon .

فيرنزي ، ساندور
ferenczi, Sandor
محلل نفسى مجرى ١٨٧٣ - ١٩٣٣ ، ارتبط بفرويد وكان من اتباعه ،
ثم قدم شكلا مرنا من أشكال التحليل النفسى هو " العلاج النشط active
therapy " ركز فيه على بنية الخلق بدلا من غرائز الهو . وفى مرحلة
مبكرة من عمله تبنى فلسفة صارمة تقوم على الحرمان مع مرضاه ولكنها
اشارت لديهم كثيرا من العداة ، فتحول الى طريقة متسامحة تؤكد على
أن للحب والتقبل أثرهما فى البرء والشفاء .

ظاهرة فيرى
Féré phenomenon
انظر استجابة الجلد الجلغانية .

طريقة فيرنالد
Fernald method
انظر vakt وهى طريقة فى التعليم تستخدم الحواس المختلفة .

فري ، ادوين سدن
Ferry, Erwin Sidney
فيزيائى أمريكى ١٨٦٨ - ١٩٥٦ . " انظر قانون بورتر .
Portor's 1. ويسمى قانون فيرى بورتر أيضا " .

خصوبة
fertility
المعدل الفعلى للمواليد ، انظر fecundity .

معدل الخصوبة
fertility rate
المعدل الفعلى للمواليد فى مجتمع سكانى كبير . ويحسب بعدد
المواليد لكل ألف من النساء فى سن الحمل . لاحظ انه يستخدم فى هذا
المجال حدود عديدة عليا ودنيا لتحديد هذا السن ، غير أن أكثرها شيوعا
فى الاستخدام هو المدى العمرى ١٥ الى ٤٩ سنة .

اخصاب
fertilization
يشير الى عملية اتحاد الحيوان المنوى مع البويضة لتشكيل البيضة
الملقحة أو المخصبة . انظر impregnation .

festinating gait

مشية هرولة

مشية غير ارادية تجدها لدى المريض الباركنسونى حيث ينحنى الجسم بصلابة الى الامام ويصبح المشى نصف جري . وهى مشية تتسم بالسرعة وبعدم الثقة فى الاتجاه وتسمى أيضا festination .

Festinger, Leon

فستنجر ، ليون

عالم نفس أمريكى ١٩١٩ - انظر التنافر المعرفى ، فى الجزء الثانى .

fetal activity

نشاط جنينى

مستوى نشاط الجنين ويظهر ارتباطات موجبة منخفضة مع الأداء فى اختبارات جيزيل Gesell للنضج التى طبقت على الرضع عند بلوغهم الشهر السادس من أعمارهم ، ونتائج العلاقة بين هذا النشاط ونتائج الاختبارات اللاحقة بعد هذا السن غير حاسمة .

fetal alcohol syndrome

زملة الجنين الكحولى

مجموعة من أنواع الشذوذ العقلى والجسمى مثل التأخر العقلى، وفرط النشاط ، وأنواع الشذوذ القلبنى والجنسى وصغر الرأس ترتبط بتناول الأم لمقادير كبيرة من الكحوليات أثناء الحمل وتحدث هذه الزملة فى ما بين ٣٠٪، ٥٠٪ من النسل . ومختصرها FAS .

fetal cephalometry

قياس رأس الجنين

انظر قياس الرأس cephalometry .

fetal distress

محنة جنينية

حالة جنين تتعرض حياته أو صحته للتهديد بسبب مرض أو اضطراب تتعرض له أجهزة الأم العفوية . وقد يحدث التهديد فى صورة انسداد الأم الحامل أو مرض معد ينفذ فى المشيمة ، أو إصابة تحدث أجهازا تلقائيا ، أو غير ذلك مما يمكن ان تتعرض له الأم من أخطار .

fetal infection

إصابة جنينية

أى مرض قد يؤثر فى الجنين نتيجة عامل معدى ينتقل من الأم الى الجنين عبر المشيمة . وهذه العدوى الجنينية أو الإصابة تحدث عادة بواسطة فيروس وقد تحدثها عوامل أخرى مثل بكتريا السل ، وداء الزهري اللولبى ، والحميراء، والحصبة الألمانية نمط فيروس شائع يعرض الجنين للإصابة ويحدث أنواعا مختلفة من التشوهات .

تبادل جنيني أموى fetal-maternal exchange
انتقال المواد المطلوبة للحفاظ على حياة الجنين عبر المشيمة والتخلص من الفضلات . وهذه تشمل على الأكسجين، والماء، والالكتروليتات electrolytes والبول . وتعتبر المواد ذات الجزيئات المنخفضة الوزن العائق المشيمى بسهولة كالكثيامين والكحول ومشتقات الأفيون بينما تجد المواد ذات الجزيئات الكبيرة صعوبة فى ذلك . والأحماض الأمينية قد تنفذ ولكن البروتينات الكبيرة لاتنفذ ، ونتيجة لذلك فان الجنين يعدد بروتيناته مما تزوده به الأم من حمض أمينى . وبعض العقاقير وكذلك أورجانزمات المرض كالفيروسات وجراثيم داء الزهري اللولبية قد تنفذ من عائق المشيمة وتحدث عيوباً خلقية فى الجنين .

فترة الجنين fetal period
هى المرحلة الأخيرة من نمو الانسان قبل ولادته وتنحصر مابين الاسبوع الثامن أو التاسع بعد الاخصاب وحتى وقت الميلاد . ومرحلة المضغة تسبق ذلك .

استجابة جنينية fetal response
استجابة الذى لم يولد للظروف البيئية . ومن أمثلة ذلك ازدياد معدل قلب الجنين حين تدخن الأم ، ويذهب بعض الباحثين الى أن هناك تزايداً فى النشاط حين تتعرض الأم لانعصاب انفعالى حاد ، أى للضغط الانفعالية . انظر تأثير قبل ولادى prenatal influence .

حمل fetation

تميمة ، أثر fetish
موضوع غير جنسى (قفاز ، حذاء ، مندبل) أو جزء من الجسم (قدم ، خصلة من الشعر ، اذن) يشير الاهتمام الجنسى أو يؤدي الى الاثارة بالترابط أو بالرمز . ويتحقق الاشباع عادة بالمداعبة والتقبيل واللعق . وفى علم الانتربولوجيا ، تكون التميمية شيئاً مثل الطلسم أو الحجاب الذى يمثل روحاً خارقة ويحدث قوة سحرية . وقد تكون التميمية فكرة أو هدفاً أو نمطاً سلوكياً ينتزع تكريس الجهد والأخلاص والتفانى .

الفتيشية ، تميمة ، أثرية fetishism
فرط التعلق الجنسى المرضى بأشياء لها علاقة بالجنس . والفتيشية تعنى أن صاحبها يحقق الاشباع عن طريق الاحتكاك بقطعة من ملابس المحبوب

أو جزء من جسمه كالقدم أو الأذن وقد يؤدي الاشراف بين الاشباع الجنسي وموضوعات معينة الى فتشية أو تميمية، وقد يرجع الى عجز جنس أو خوف من الأدلال . وهذه اللفظة برتغالية الأصل ثم انتقلت الى اللغات الأوروبية الحديثة وتعني أن لبعض الأشياء المادية قوى سحرية خارقة للمألوف .

fetishistic cross dressing فتشية ارتداء ملابس الجنس الآخر
انظر ارتداء ملابس الجنس الآخر cross-dressing .

fetography تصوير الجنين
تصوير الجنين في الرحم بواسطة أشعة اكس (x) .

fetometry قياس الجنين
قياس رأس الجنين في الرحم بواسطة اشعة اكس (x) .

fetoscopy فحص الجنين أو ملاحظته
وتتم هذه الملاحظة بواسطة محقنة بها عدسة وضوء يتم ادخالها الى بطن الأم تتبج فحص بيئة الرحم وما بها من ظروف تعوق نمو الجنين .

fetus جنين
انظر مضغة ، جنين embryo .

fetus at risk جنين في خطر
جنين معرض لخطر تعرضه لاضطراب عقلي أو جسمي عند ولادته ، على اساس مؤشرات معروفة لوحظت لدى الوالدين وأعضاء الأسرة الآخرين . ومن أمثلة هذه التأثيرات الوالديه أم لديها مرض السكر ، أو ضغط الدم المرتفع . وخطر التعرض لمرض عقلي لدى الطفل المولود في أسرة ليس لها تاريخ في المرض العقلي أقل من ٣٪ ، ولكن هذا الخطر قد يتراوح بحيث يبلغ ٥٠٪ من بعض الحالات ، اذا كان القصور سمة متنحية ترتبط بالجنس ورثت من جانب الأم الأسرى ، والوالدان من الأقارب .

Feuchtersleben, Ernst von فوشتر سلابن ، ارنت فون
طبيب نمساوي وشاعر وفيلسوف ١٨٠٦ - ١٨٤٩ . ألف عملين أساسيين في الطب النفسي ١٨٣٨ ، ١٨٤٥ م .

fever fear خوف الحمى
انظر febriphobia .

FI = fixed interval

مختصر يدل على الفترة الثابتة

Fiamberti; Adamo Mario

فيامبرتي ، آدامو ماريو

طبيب نفس ايطالي ١٨٩٤م .

Fiamberti hypothesis

فرض فيامبرتي

نظرية مؤداها أن الغصام ينتج عن قمعور في النسيج العصبي
للاستيلكولين ، الذي قد يكون ثانويا لحالة الاصابة أو الانسداد .

fiber

ليف ، نسيج مفرد

تركيب طويل يشبه الخيط ، قد يكون أصغر جزء من عصب في الكائن
الحى أو من عضة ، أو عظمة أو جلد أو أى جهاز عضوى .

fibrillary tremor

ارتجاج ليفى عضلى

انظر ارتجاج tremor .

fibrillation

تليف ، شعيرة رجفان

احداث حالة مرضية ترتعش فيها الليفات العقلية بحيث لا يقدر الفرد
على التحكم فيها اراديا .

fibrinogen

الغير نيوجن ، مولد الفيرين أو الليفين

مادة بروتينية فى الدم تعمل كعامل من اثنى عشر عاملا لازمة لتجلط
الدم . ويتحول الفيرينوجين الى فبرين fibrin بواسطة انزيم
الترومبين . ويتكون الفيرين فى المرحلة الأولى من تجلط الدم ويعجل فى
المرحلة الثالثة والرابعة من مراحل الفعل الكيمى الذى يستغرق فترة
زمنية كلية حوالى خمس دقائق . ويسمى أيضا عامل I , factor I .

fibroma

ورم ليفى

ورم حميد أو غير خبيث فى نسيج رابط .

fibrositis

تليف التهابى ، تنسج ليفى التهابى

اضطراب شبيه بالروماتزم ، يتسم بالآلام مستمرة ، وتيبس فى عضلات
أجزاء الجسم المختلفة . وقد يظهر المرض علامات الكربة النفسية والضيقة
فيبدو عليهم التوتر والعصبية والانهك ، والضعف ، ويبدو أن الحالة
تتفاقم بالاشارة والاضطراب الانفعالى .

fiction

تخيل ، قصة خيالية ، خرافة

بصفة عامة فى علم النفس وبصفة خاصة فى التحليل النفسى ، أى وحدة افتراضية ، أو حالة داخلية أو عملية نظرية تعامل كما لو كانت موجودة. فعلا . انظر " كان " وقد يقصد بالمصطلح خرافة أو معتقد أو ادعاء يتفق على واقعيته الناس أو على فاعلته العملية كأن يعتقد أعضاء العشيرة أنهم ينحدرون من سلف واحد مشترك .

fictional finalism

أهداف نهائية وهمية

مصطلح قدمه الفرد أدلر ليعبر عن تموراته (أ) أن الفرد مدفوع بتوقعاته المستقبلية بدرجة أكبر عنه بخبراته الماضية (ب) أن هذه التوقعات المطروحة كثيرا ما تكون خيالية أى غير قابلة للتحقيق، ومن وجهة نظر أدلر قد تؤدي هذه الأهداف الى اشارة الدوافع ولتحقيق انجازات عظيمة . وينتج العصاب عندما لا يستطيع الفرد التخلص من خيالاته ومواجهة الواقع .

fiducial limits

حدود التصديق

انظر حدود الثقة . confidence limits

field

مجال

- ١ - بصفة عامة مساحة محددة . وبالمعنى الفيزيقي المباشر تعرف المنطقة بحدودها . وفكرة منطقة بغير حدود لغو ، والمجال الأخضر هو الذى يتحدد بالنقاط التى تتوقف عندها الخضرة . والاستخدام السيكولوجي يميل الى التعبير المجازي ، غير أن هذا لا يخلق مشكلات الا نادرا وذلك لأنه من النادر الا يكون المعنى مصحوبا بحيشيات تحدد حدود المجال وبالتالي تعرفه . ومن أمثلة ذلك المجال البصرى الذى يطلق على جميع النقاط التى يمكن رؤيتها من المكان فى نقطة زمنية معينة وفى موقع معين ، ومجال الانتباه يطلق على الأشياء والأنكار والمفاهيم التى تقع داخل وعى الفرد .
- ٢ - وعند مناقشة نظرية المجال ، يكتسب اللفظ معنى أكثر ديناميكية وامتدادا، وهنا يصبح نوعا من المكان السيكولوجى العام الذى يشمل الكائن الحى وبيئته. والأشكال المختلفة من نظرية المجال تؤكد جميعها التفاعلات بين الكائن الحى وبين تشكيل مدركاته .

أسلوب معرفة المجال
field-cognition mode
مجموعة من العمليات المختلفة : الإدراك والذاكرة والتفكير توجه سلوك فرد في بيئته . وهو مصطلح يطلقه طولمان Tolman على النوع الرابع من أنواعه الستة للتعلم وهي طريقة للتعلم تيسر تعلم موضوعات معينة كاستخدام اللغة لتذكر تتابع ممرات المتاهة الصحيحة وصولا إلى نهايتها يسارا أو يمينا بعد تعلمها حركيا .

خلل في مجال الرؤية
field defect
شذوذ في منحنى المجال البصري بما في ذلك البصر الأنبوبي tubular vision والعمى التام . أى أن هذا الشذوذ يتمثل في وجود منطقة عمى مجال الرؤية .

الاعتماد على المجال الإدراكي
field dependence
الميل إلى الاستجابة للإماعات البيئية وأماراتها على نحو غير ناقد ، وخاصة بالنسبة للإماعات الخادعة في الأعمال التي تتطلب أداءً بسيطاً أو تعرفاً على العناصر المألوفة في سياق غير مألوف . وترتبط السلبية مع الاعتماد على المجال الإدراكي ويميل النساء إلى أن يكن أكثر اعتماداً على المجال عن الرجال . غير أنه في المجتمعات التي تكون فيها النساء أكثر اعتماداً على أنفسهن تميل الفروق بين الجنسين في هذه الخاصية إلى التناقض تناقضا حادا . ففي مجتمع الاسكيمو لم توجد فروق بين الجنسين في هذه السمة . انظر الأسلوب المعرفي cognitive style والاستقلال عن المجال field independence .

توقعات المجال
field expectancies
النوع الثالث من أنواع التعلم عند طولمان وهي ادراكات لطريقة ترتيب العالم والعلاقة بين اجزائه وتتيح للكائن الحي ان يتبع الطرق المختصرة ويجعل التعلم الكامن ممكنا . ويعترف تولمان بأهمية الدافعية ويقلل من شأن التعزيز في هذا التعلم . ونسيان توقعات المجال أسرع من نسيان المعتقدات المكافئة لها . ويحتمل كما يرى تولمان ان نسيان هذه التوقعات يتبع نوع القوانين التي كشف عنها الجشطالتيون .

تجربة ميدانية
field experiment
تجربة تجرى في مواقف طبيعية في العالم الواقعي حيث تتم معاملة المفحوصين على نحو أو آخر وملاحظة استجاباتهم . ويحتمل ألا يكون

المفحوصون على وعى بالتجربة كما في دراسة الحيز الشخصي ، فقد يشعرون
المجرب عشوائيا مفحوصين في مواقف عامة ويعمل عن قصد على وعيهم —
زحام أو في غير زحام ويسجل استجاباتهم وردود أفعالهم .

field force

قوة المجال

لفظ استخدمه كيرت ليفين لابرار الدافع أو الطاقة في علاقتها
بالمجال السيكلوجي كله .

field independence

الاستقلال عن المجال

القدرة على توجيه الفرد لذاته توجيها صحيحا على الرغم من أن
الإلهامات البيئية خداعة ، والقدرة على تمييز العناصر المألوفة في
سياقات غير مألوفة . ويرتبط بهذه السمة كل من القدرة التحليلية ودافعية
الإنجاز العالية والاسلوب النشط في التصدي للمشكلات ارتباطا موجبا . ودرجة
الفرد في الاعتماد على المجال أو الاستقلال عنه مظهر أسلوب
المعرفي أو جانب منه .

field independence-dependence

الاستقلال - الاعتماد على المجال

أسلوب معرفي به يقدر الفرد على التفكير مستقلا عن البيئة حينما
ومعتددا عليها حينما آخر .

field of concentration

مجال التركيز

في أعداد المعلم ، هو المجال المعين من العمل الذي يختاره الطالب
كتخصصه الأولى في أعداد المهني والأكاديمي للتدريس، أي أنه مادته التي
يدرسها .

field of concentration (major)

تخصص رئيسي

مجال منفرد عريض من المادة الدراسية يتخصص فيه طالب المرحلة
الجامعية الأولى في سني دراسته الأخيرة بالكلية أو الجامعة ، وكذلك
طالب الدراسات العليا ، مع التأكيد في تعمق المواد التي يدرسها .

field of consciousness

مجال الوعي

وعى الفرد الكلي في لحظة زمنية معينة .

field of interest

مجال الاهتمام

١ - المادة الدراسية أو مجموعة من المواد أو الموضوعات المتعلقة في

المنهج التعليمي التي يرغب المدرس تدريسها وقد أحسن اعدادها
لهذا التدريس .
٢ - الموضوع (المادة) أو الموضوعات التي يختارها الطالب على نحو
مستقل وحر ليدرسها .

الحيز المرئي field of regard
الحيز الكلي الذي يستطيع الفرد رؤيته في وقت واحد بعين متحركة
بما في ذلك جميع الأشياء التي توجد فيه .

مجال بصري field of vision
المجال الكلي الذي يستطيع الفرد رؤيته بدون تعديل نظره أو تحديد.
والقصور في هذا المجال من الاعاقات البصرية عند ضعف البصر .

خصائص المجال field properties
العوامل البيئية التي تحيط بكائن حي والتي تؤثر فيه .

بحث ميداني field research
بحث يجري خارج المختبر ، في موقف طبيعي اجتماعيا كان أو غير ذلك .

حيز المجال field space
انظر نظرية المجال .

محطة ميدانية field station
مركز أبحاث ميدانية يكون عادة بعيدا عن مبنى الجامعة .

بنية المجال field structure
نمط أجزاء المجال السيكولوجي أو حيز الحياة وتوزيع اجزائه
وترتيبها هرميا .

دراسة ميدانية field study
بحث يستمد معلوماته من الميدان والواقع على نحو مباشر .

مدرس ميداني field teacher
انظر العمل الميداني

نظرية المجال field theory
مدخل نسقى قدمه كيرت ليفين K. Lewin ، وفيه يصف السلوك على

اساس أنماط العلاقات الدينامية بين الفرد والموقف الكلى - سيكولوجى
واجتماعى وفيزيقي - الذى يوجد فيه الفرد . ويسمى الموقف حيز المجال
أو حيز الحياة . وتتصور التفاعلات الدينامية باعتبارها قوى ذات تكافآت
موجبة وسالبة تمثل بخطوط بيانية . وتحاول النظرية أن تعطى الجشطالت
أو الصيغة الاجمالية حقها وكذلك الخبرة الانسانية والتوترات المتغيرة
التي تحدث دائما فى هذا الكل .

field trip رحلة ميدانية
رحلة يقوم بها الطلاب مع معلمهم لأغراض تعليمية لها خطة وأهداف .

field vector قوة موجهة مجالية
مفهوم قدمه ليفين لتفسير السلوك وعبر عنه بسهم ذى اتجاه يمثل
اتجاه القوة وذى طول يمثل مقدارها . ويعنى فى الطبولوجيا عنده منطقة
تتحدد خصائص كل نقطة فيها بالاتجاه والمقدار .

field work عمل ميدانى
تعليم عن طريق العمل الكلينيكى الاجتماعى ، وتدريب عملى يطبق فيه
الطالب النظرية التي درسها فى قاعة الدرس على حالات فعلية ونفسية
 واجتماعية تحت اشراف وتوجيه متخصصين مؤهلين ذوى خبرة .

Fiessinger, Noel فيسنجر ، نويل
طبيب فرنسى ١٨٨١ - ١٩٤٦ انظر زملة ستيفنز - جونسن

fifth cranial nerve العصب الجمعى الخامس
ويسمى أيضا trigeminal.

fight-flight reaction رد فعل النضال - الهرب
يذهب والتر كانون ١٩١٥ الى أنه رد فعل
للموقف الفاغظ حيث يحرك الجهاز العصبى السمبتاوى الكائن الحى ويعده
لهذا الموقف اما قتالا أو هربا .

figural محتوى الأشكال
عوامل بعد المحتوى عند جيلفورد وهو يمتد القدرات العقلية على
أساس ثلاثة أبعاد ، المحتوى والعمليات والنواتج . ويقصد بمحتوى الأشكال

ذلك النوع من الأنشطة العقلية التي تتعلق مادتها بالادراك الحسى بصريا
كان أم سمعيا أو حركيا كالأشكال والأصوات .

اثر لاحق للصورة
figural after effect
ظاهرة ادراكية جشططية حيث يحدث نقلة للرؤية من الشكل الأول
فتفرض صورته على شكل ثان .

تماسك الصورة أو تلاحمها
figural cohesion
ميل اجزاء شكل لأن تدرك ككل حتى ولو كانت اجزاء الشكل غير مترابطة.

معرفة رمزية
figurative knowledge
لفظ يطلقه بياجيه على المعرفة التي تكتسب بالالتفات للملامح
الادراكية ، والكلمات والحقائق وتذكرها . كالقدرة على تذكر المفردات
اللفظية والتواريخ ، والألوان والأشكال والانطباعات والتفاصيل الأخرى .
ويعتقد أصحاب مذهب بياجيه أن المعرفة الرمزية مبسطة تبسيطا رائدا
فى اختبارات الذكاء والاختبارات المدرسية . قارن هذا بالمعرفة الفعالة
operative k.

اضطراب الشكل - الأرضية
figure-background disturbance
العجز عن التمييز بين الشكل والأرضية .

اختبار رسم الانسان
figure-drawing test
اختبار يقوم فيه المفحوص برسم صورة للانسان رجلا أو امرأة أو طفل
ويستخدم كمقياس للنمو العقلى ، وكذلك كأسلوب اسقاطى على أساس مسلم
هو أن هذا الرسم سوف يكشف عن بيانات سيكولوجية عن المفحوص .

الشكل - الأرضية
figure-ground
مبدأ مؤداه أن للمدركات جزئين : شكل يبدو بارزا عن الأرضية له
محيط أو خطوط تحده ، وأرضية متجانسة غير متميزة .

ادراك الشكل - الأرضية
figure-ground perception
القدرة على الانتباه والتمييز تمييزا صحيحا بين الشكل والأرضية
لشئ معروض فى المجال البصرى . والعطب فى هذه المهارة الادراكية يمكن
أن يؤثر تأثيرا خطيرا فى قدرة الطفل على التعلم .

- قانون الارتداد البنى**
filial-regression law
قانون وضعه فرانسيس جالتون مؤداه أن سمات الابناء تميل الى الارتداد والاقتراب من متوسط سمات الجماعة التى ينتمى اليها الابوان .
- علاج بنى**
filial therapy
علاج متركز حول العميل يقوم به الابوان باشراف معالج نفسى متخصص.
- تبنى**
filiation
علاقة الطفل بأب دون نظر الى القواعد المجتمعية التى تتصل بالانحدار أو العفوية فى الجماعات القرابية. ويحدث التمييز بين الانحدار والتبنى حين يمارس اعضاء الجماعة الانحدار الاحادى حيث يحسب الانحدار برمته أما عن طريق خط الأم أو خط الأب .
- المبار**
filing
حفظ الأوراق والمستندات فى اضبارات (ملفات) بعد تصنيفها .
- لون فيلمى**
film color
لون مريح للنظر متحرر من البنية أو النسيج وينقصه التموغ كما يقابل بلون السطح أو الظلاء .
- مكتبة الأفلام**
film library
- نظرية الترشيح**
filter theory
وضعها برود بنت ويراد بها ان الانتباه انتقائى .
- خوف القذارة**
filth fear
وهو خواف القذارة .
- العلة الغائية**
final cause
العلة الغائية مايوجد الشئ لأجله وهى احدى العلل الأربع التى قال بها أرسطو والثلاث الأخرى هى العلة العدمية التى تؤثر بتخلفها وبها يفسر حدوث الشر فى العالم ، والعلة الفاعلة وهى العامل المباشر فى احداث أثر أو معلول ما ، والعلة المتعدية التى يتعدى أثرها الى أشياء أخرى غير ايجاد معلولها .

finalism **غائية ، المذهب الغائي**
الغائية تفسر مجريات الأحداث في ضوء ماتنتهى اليه وتحققه من أغراض وغايات . انظر أهداف وهمية نهائية . ويقصد بالمذهب الغائي نظرية تقول بأن الغاية النهائية موجودة في جميع وقائع النظام الطبيعي الذي ترتبط بالعناية الالهية ويقابله القول بالعلية التي ترى ان الواقعة يفسرها ماسبقها .

final tendency **الاتجاه النهائي**
الهدف النهائي للعصاب . ويذهب ستيكل وآدلى الى أن لكل عصاب فكرة مركزية تتمحور حولها الدوافع . وهدف المعالج أن يكشف عن الاتجاه النهائي في وقت مبكر بقدر الامكان .

Finch, Stuart McIntyre **فينتش ، ستيوارت ماكنتير**
عالم نفس أمريكي متخصص في علم نفس الطفل ١٩١٩ - انظر العلاج النفسي للمراهق adolescent psychotherapy لأنه اجتهد في هذا المجال .

finding list **قائمة ميسرة**
فهرس مختصر يتوافر الى جانب الفهرس العام بالمكتبة ليسهل العثور على الكتاب المطلوب دون الرجوع الى الأخير ، ويضم أهم مايتصل بالمؤلف أو بالموضوع .

fine art **فن جميل**
أحد الفنون الجميلة وفيها يستخدم الوعى بالخيال الخلاق في انتاج موضوعات وأشكال تعبيرية تستهدف الخبرة الجمالية لماحبها وتشمل الرسم والنحت والموسيقى وغيرها .

fine motor activities **أنشطة حركية دقيقة**
الأنشطة المنتقاه التي تستخدم لتنمية الاستخدام الفعال للعضلات الصغيرة التي يتطلبها التآزر والتناسق بين العين واليد والتحكم وحركات العينين .

fine motor composite **التقدير الحركى الدقيق**
انظر اختبار بروننكس - اوسيرتسكى للمهارة الحركية
Bruninks-Oseretsky Test of Motor Proficiency

المهارات الحركية الدقيقة
fine motor skills
القدرة على التآزر والتناسق بين حركات دقيقة لازمة لأنشطة مثل الكتابة واقتفاء الأثر ، والامساك والقذف والقطع .

ارتجاج ، وارتعاش دقيق
fine tremor
انظر ارتجاج أو ارتعاش tremor .

اجنوزيا الأصبع
finger agnosia
نوع من الاضطراب في نمط صورة الجسم ، فيه يجد المريض صعوبة في التمييز بين نوعين مختلفين من المثيرات اللمسية التي تتعرض لها الأصابع فإذا لمست أصابع المريض في موضعين ، فقد يعجز عن تقدير موضعى اللمس مالم يتوافر له المعاءات وإشارات بصرية ، أى أنه يعجز عن تحديد ما إذا كانت الاحساسات صادرة عن نفس الاصبع أم عن اصبعين مختلفين .

سلوك قضم الاصبع
finger-biting behavior
شكل من أشكال تشويه الذات القهرى يلاحظ على وجه الخصوص عند الأطفال الذين لديهم زملة ليش- نيهان Lesch-Nyhan ، حيث يكون قضم الاصبع مصحوبا عادة بعض الشفة .

اختبار الأصبع - الأنف
finger-nose test
اختبار نيورولوجى يستخدم لملاحظة مدى قدرة الطفل على تبديل الحركات بسهولة، وذلك بأن يلمس على نحو متكرر أنفه بأصبعه ثم يلمس أصبع الفاحص .

الرسم بالأصابع
finger painting
نمط من الاختبارات الاسقاطية حيث يرسم المفحوص باستخدام أصابعه. وهو أيضا نشاط طفلى لاعب يتيح للأطفال التعبير عن أنفسهم بحرية .

قراءة الاصبع
finger reading
استخدام الاصابع لقراءة مادة مكتوبة بطريقة بريل وحروفها بارزة .

التهجئة بالأصابع
finger spelling
لغة رمزية ، وتستخدم الأصابع لهجاء الكلمات حتى يدركها الأصمم أى لتوضيح حروف الكلمات .

نظرية التناهي
finitism
في الفلسفة ، تذهب الى أنه ليس شئ لامتناه بالفعل وان جميع الأشياء تخضع لقانون العدد . وكل جزء من عالم الواقع متناه وتقابل نظرية اللامتناهي .

اختبار فنك - جرين - بندر
Fink-Green-Bender Test
انظر double-simultaneous tactile sensation .

خوف النار
fire phobia
ويطلق على المفهوم أيضا pyrophobia .

سلوك اشعال الحرائق
fire-setting behavior
ميل لاشعال الحرائق كتعبير عن العدوان والتحدى أو الانتقام على يد فرد لديه اضطراب الشخصية غير الاجتماعية يستجيب لسه استجابة شيزوفرينية قوامها التوهيمات أو الهلوسات . وقد يكون لدى الفرد اضطراب عضوي لايتيح له تقدير عواقب فعله . وفي (DSM - III) تميز بين هذين الشكلين من أشكال اشعال الحرائق واشعالها نتيجة قهر ملح .

دفع عصبي
firing
فعل المبادأة في احداث دفع عصبي .

اول قبول (للعلاج)
first admission
قبول المريض لأول مرة بمستشفى للمضطربين عقليا أو المتأخريين عقليا .

الاعفاء الأولى
first aid
مساعدة ورعاية طبية طارئة لضحية حادثة أو مرض مفاجئ حتى تتوافر له خدمات طبيب أو خدمات صحية مهنية أخرى والهدف هو الحفاظ على الحياة بمنع فقدان دم كثير ، والحفاظ على التنفس ، ومنع تفاقم الإصابة ، ومنع المدمة ، وبث الثقة في المريض وألا يقوم المسعف بأكثر مما هو ضروري حتى يتولى الحالة طبيب مختص .

السبب الأول للملوك كله
first cause
هو العلة التي لا علة قبلها (الله) انظر " الذات المبدمة " . creative self

- first cranial nerve العصب الشمي
- first degree الدرجة الأولى
وهي الدرجة الجامعية الأولى وتمنح عادة بعد ٣ إلى ٥ سنوات من الدراسة النظامية بتفرغ طول الوقت .
- first-degree burns حروق من الدرجة الأولى
انظر اصابات الحروق . burn injuries
- first impressions انطباعات أولى
الأثر الأول في العلاقات الاجتماعية ، الميل إلى اعتبار المدركات المبكرة للفرد عن شخص آخر أكثر مصداقية وذلك بتخطئة المعلومات اللاحقة حين تعارض وتناقض ما كونه من انطباعات مبكرة أو بتسويغ رفضها وتبريره .
- first negative phase مرحلة الرفض الأولى
تشير هذه المرحلة إلى قول "لا" الذي يشيع لدى الطفل في سنته الثانية والثالثة وهي مرحلة صراعه من أجل الاستقلال في مشيته .
- first phase of repression المرحلة الأولى من الكبت
انظر الكبت الأولى . primary r.
- first quartile الاربعاء الأول
الاربعاء هو نقطة من ثلاث نقاط تقسم توزيع أحد المتغيرات إلى أربعة أجزاء بعد ترتيب قيمه ، يشمل كل منها على ٢٥٪ من التكرار ، والاربعاء الأول هو المئينى ٢٥
- first-rank symptoms أعراض المرتبة الأولى
نسق للتشخيص الفارق للنماد يقوم على تقسيم الأعراض إلى خمس فئات . والفئات تشمل : الهلوسات ، والتغيرات في عملية التفكير ، والادراكات المتوهمة ، والسلبية الجسمية ، وغيرها من أنواع الحيل الأخرى . ولقد قدم هذا النسق كيرت شنيدر K. Schneider وقد تم اختباره في تسع أقطار حيث أظهر ٦٠٪ من مرضى النماد أعراض المرتبة الأولى .
- first signaling system نسق التنبيه الأول ، النظام الاشارى الأول
لفظ استخدمه بافلوف ليشير به إلى نسق المثيرات البيئية المباشرة

المستول عن اشارة سلوك الحيوان والانسان . ووفقا لما يراه بافلوف
يشكل هذا النسق أساسا لنسق التنبيه الثانى the second s.s. انظر
المفهوم الأخير . ويسمى نسق التنبيه الأول أيضا نسق الاشراف الحسى
sensory-conditioning s. كما يسمى أيضا نسق التنبيه الأول
primary signaling s.

فيش ، ل .
Fisch, L.
طبيب انجليزى ١٩٥٦ انظر زملة فيشر رنويك Fisch-Renwick syndrome.

فيشر ، ليزوليت
Fischer, Liselotte
عالم نفس أمريكى ١٩٤٠ ، انظر اختبار العالم لبولجار - فيشر .

زملة فيشر - رنويك
Fisch-Renwick syndrome
اضطراب يتسم بصمم ولادى ،

فيشر ، رونالد آيلمر
Fisher, Ronald Aylmer
عالم احصاء انجليزى ، وعالم وراثة ١٨٩٠ - ١٩٦٢ انظر الاختبار
الدقيق ليفيشر ، وتوزيع ف . d. F. ، وتحليل التباين .

الاختبار الدقيق ليفيشر
Fisher exact test
اختبار احصائى يحدد احتمال البعد عن الصدفة بدقة من بيانات فى
جدول رباعى للاحتمال fourfold contingency table وهو أسلوب احصائى
لابارمترى لتحليل بيانات وصفية مستقاه من عينتين صغيرتين فى الحجم .
ويستخدم الاختبار لتحديد ما اذا كان هناك فرق له دلالة احصائية بين
العينتين موضع الدراسة من حيث نسب الحالات التى تندرج فى فئتين
يستغرقان المجال كله دون تداخل . ويفضل استخدامه على مربع كا عندما
يكون عدد الحالات صغيرا وبحيث تندرج البيانات فى جدول رباعى .

خوف السمك
fish fear
انظر ichthyophobia .

انقسام
fission
انتاج خلية أو حيوان أحادى الخلية بالانشطار الى جزئين ، فالخلية
تنشطر وتصبح خليتين مستقلتين .

fissure شق أو شرخ
شق في سطح أو تحزير . واللحاء الدماغى يشمل العديد من هذه الشقوق والتي تزيد من السطح الفعلى للمخ . ويطلق عليه أيضا ثلم sulcus

fissure of Rolando شق رولاندو
أخدود طويل مركزى يمتد من أعلى كل من نصفى الكرة الدماغية الى أسفلها . ويفصل بين الفص الجبهى والفص الجدارى .

fissure of Sylvius شق سلفيوس
أخدود يبدأ في المنطقة الجبهية السفلى من كل نصف كرة دماغية ويتجه الى الخلف وهو يفصل بين الفص الجبهى والفص الصدغى .

fistula ناسور
أنبوب أو مسار شاذ بين عضوين داخليين ، أو بين عضو داخلى وخارج الجسم . وقد ينشأ نتيجة لاصابة كالجرح الناشئ عن طلقة رصاص ، أو عن عيب ولادى أو خلقى أو نتيجة لعملية جراحية .

fitness for trial الأهلية للمحاكمة
كفاءة الفرد لأن يوضع موضع المحاكمة ، كما يحددها القاضى على أساس قدرته على فهم طبيعة الاجراءات المتبعة في محاكمته ، ولكى يتعاون مع محاميه وأن يرد على خصمه بانكار الوقائع أو الاتهامات أو بتقديس الوقائع جديدة . وإذا اثبتت مسألة المرض العقلى ، فان تحديد الأهلية يستند عادة الى فحص طبي نفسى .

five-day hospital مستشفى الخمسة أيام
برنامج للعلاج الجزئى بالمستشفى حيث يعامل المريض على أساس أنه مريض بالمستشفى مقيم خلال الأسبوع ويعود الى أسرته فى نهاية كل اسبوع . وهو ترتيب انتقالى صمم لسد الفجوة بين المستشفى وحياة المجتمع المحلى للمرضى من غير ذوى المرض الحاد .

5-HIAA; five hydroxyindoleacetic acid حامض الهيدرواكسيندو لاكتيك الخماسى
انظر HIAA .

5-hydroxytryptamine هيدرواكسيتريبتامين الخماسى
انظر سيروتونين . serotonin .

5-hydroxytryptophan

هيدرواكسيتروپتوفان الخماسى

انظر هيدرواكسيتروپتوفان • hydroxytryptophan.

five point scale

سلم خماسى ، مقياس خماسى

سلم للتقويم به خمس درجات: أ ، ب ، ج ، د ، هـ .

five-to-seven shift

التغير من الخامسة الى السابعة

التقدم اللافت للنظر فى جميع جوانب نمو الأطفال مابين سن الخامسة وسن السابعة حيث يحدث تقدم له مغزى فى النمو الجسمى والتأزر الحركى ، والقدرة على الاستدلال ، والقدرة اللغوية ، كما يحدث نمو الجانب الاجتماعى والانفعالى . ومن التغيرات القابلة للملاحظة التناقض فى التمرکز حول الذات ، وبزوغ القدرة على تبني وجهة نظر الآخرين ، وكفاءة متحسنة تحسنا كبيرا فى التواصل والتفاهم . ويرى هوايت S . White ان هذه المرحلة قد تمثل اعادة تنظيم أساسية فى جميع جوانب حياة الطفل . وهذه النظرة تدعمها الشواهد المستمدة من الدراسات عبر الثقافية ، والتي تبين وجود عملية انتقالية لها كثير من هذه الملامح المشتركة لدى الأطفال رغم اختلاف الثقافات .

fixated response

استجابة مثبتة

وهى الاستجابة التى لاتقبل التعديل أو التغيير بيسر بالاشابسة والعقاب .

fixation

تشبيث

بصفة عامة هو الانشغال المفرط بفكرة واحدة ، أو هدف ، أو نزعة كما فى الفكرة الثابتة "idee fixe" . وفى التحليل النفسى يقصد بالتشبيث استمرار مرحلة نمو نفسى جنسى مبكرة ، أو التعلق غير الملائم بموضوع نفسى جنسى مبكر أو شكل من أشكال الاشباع كالنشاط الفمى أو النشاط الشرجى . ويقصد بالمصطلح أيضا فى الایمار تركيز العينين أو تبنيهما على موضوع مفرد أو عملية تقوية عادة حتى تصبح ثابتة . (تعلم)

fixation hysteria

هستيريا التشبيث

نمط من الهستيريا التحولية تكون فيه المنطقة أو الوظيفة المتأثرة هى تلك التى تعرضت للضرر أو المرض .

fixation line	خط التثبيت انظر خط التثبيت .line of fixation
fixation of affect	تثبيت العاطفة الاحتفاظ بالمشاعر أو العاطفة مع أنها لم تعد ملائمة .
fixation pause	وقفة التثبيت الفترة التي تتركز أو تتبأور العينان فيها على نحو مباشر على شيء ، أى وقفة العين أثناء إمرار شيء عليه .
fixation point	نقطة التثبيت
fixed-action pattern	نمط فعل ثابت نسق من الاستجابة للمثيرات عن طريق مسار يتضمن روابط حسية ومخية وهيولوجية . ويفترض وجود مسار تتبعه الدفعات العصبية قبل الترابيض لذلك يعتقد أن مثيرا معينا سوف يثير استجابة قابلة للتنبؤ . وقد يطبق اللفظ ويصدق على أنماط السلوك الغريزي التي ينقصها التعزيز .
fixed alternative question	سؤال أو بديل ثابت انظر سؤال مغلق النهاية .closed-ended question
fixed curriculum	منهج تعليمي ثابت يقابله المنهج التعليمي المرن .
fixed idea	فكرة ثابتة فكرة يتمسك بها الفرد بجمود بحيث يقاوم أى جهد لتغييرها . وهذه الأفكار كثيرا ماتصيح افكارا متسلطة تستحوذ على الفرد وتحكم حياته العقلية وقد تصبح هذاات وتوهمات يحافظ عليها الفرد رغم الشواهد التي تنقضها .
fixed interval	فترة ثابتة جدول تحدث الاستجابة الأولى فيه بعد التعزيز بناء على مضي فترة زمنية معينة، فالفترة الثابتة = ٣ دقائق تعنى أن التعزيز يقدم للحيوان على الاستجابة الأولى التي تحدث على الأقل بعد مضي ثلاثة دقائق بعد التعزيز السابق .

fixed-interval reinforcement schedule

جدول التعزيز ذو الفترة الثابتة

في الاشراف الاجرائي ، نوع من التعزيز الفترى فيه يقدم التعزيز أو المكافأة في نهاية فترات منتظمة متتالية مثلا كل ٣٠ ثانية . انظر interval reinforcement وقانون بجدول التعزيز الدورى المتفاير . variable-interval reinforcement schedule

fixed model

نموذج ثابت

نموذج تجريبى يستخدم في تحليل التباين حيث يثبت المجرب المتغيرات المستقلة بدلا من معاينتها عشوائيا .

fixedness

ثبات ، ثبوت

انظر الثبات الوظيفى . functional f.

fixed ratio

نسبة ثابتة

جدول يقدم فيه التعزيز بعد عدد محدد من الاستجابات، فالنسبة الثابتة ٥٠ ، FR=50 تعنى ان التعزيز يقدم بعد صدور خمسين استجابة .

fixed-ratio reinforcement schedule

جدول التعزيز النسبى الثابت

في الاشراف الاجرائي ، نوع من جداول التعزيز حيث تقدم المكافأة باتساق بعد أن يمدد الحيوان عددا متسقا من الاستجابات الصحيحة، فقد تقدم كرية الطعام مثلا كل خامس استجابة صحيحة بغض النظر عن الفاصل الزمنى بينها .

fixed tracking

مسار ثابت

مسار تعليمى ثابت وموحد لجميع الطلاب ، أى أنه لايتاح للطلاب اختيار في البرنامج التعليمى .

fl.

اختصار لكلمة سائل fluid.

وتستخدم في الوصفات الطبية .

flaccid

مترهل ، مسترخى

ممطوح لومف فعف العفلة حيث تتمف باللين والترهل . أى ان العفلة تفقد توترها سوى . نجد ذلك في حالات ضمور العضلات .

شلل رخو أو مترهل flaccid paralysis
شلل مصحوب بغيبة الأفعال المنعكسة والتوتر العضلي السوي، مما يحدث حالة من الضعف والرخاوة في أجزاء الجسم المتأثرة .

الجلد . flagellantism
ممارسة ضرب الآخر بالسوط ، أو تعريض نفسه للضرب بالسوط كوسيلة للاستشارة الجنسية والاشباع ، أو نقد نفسه نقدا لاذعا ، أو تعريض نفسه للنقد الشديد كتأديب وتهذيب ديني، بل وللجلد .

الجلد / تعذيب الذات flagellation
أن يضرب الفرد نفسه بالسوط أو يضرب آخر أو يدع آخر يضربه كطقس من طقوس الدين . وقد يكون الجلد شكلا من أشكال التعبير عن الندم وإعلان التوبة ، أو وسيلة لتحقيق الاشارة الجنسية .

هوس التعذيب الجنسي flagellomania
تحقيق اللذة الجنسية بإيلاط الطرف الآخر .

Flanders Interaction Analysis System
نظام فلاندرز في تحليل التفاعل
وسيلة لتصنيف التفاعل اللفظي الذي يحدث في الصف الدراسي بين المعلم وتلاميذه . يتيح جمع البيانات التي يقوم بها ملاحظ مباشر لتفاعلات الصف لتحديد خصائص هذا التفاعل من حيث مقدار المحاضرة، الأسئلة والتعزيز والصمت ... الخ . في محاولة للربط بين نمط التفاعل وفاعلية التعليم والتعلم .

ارتجاج flapping tremor
انظر عجز مؤقت عن تثبيت الأطراف asterixis .

ومضة flash
أثر ما يخبره الشخص الذي يحقن بالامفيتامين في الوريد .

ارتجاع فني ، قطع للمتأمل التاريخي flashback
قطع للتسلسل التاريخي والرجوع الى أحداث ماضية لتوضيح الملابسات التي أحاطت بموقف معين أو لتفسيره ، ويحدث هذا في أثر أدبي أو مسرحي .

flashback hallucinosis

استرجاع هلاوس

حدوث تلقائي لهلوسات بصرية شبيهة بتلك التي يخبرها الفرد خلال حدث تسمى حاد وذلك بعد فترة من التحرر من المخدر . وارتجاع المشاهد السابقة شائع بعد التعاطي المتكرر لمادة LSD ، وقد تحدث بعد مضي شهر على آخر استخدام لهذه المادة . ويشيع تسميتها ارتجاع المشاهد السابقة flashbacks .

flat affect

عاطفة مسطحة ، عاطفة جامدة

غيبة الاستجابة الانفعالية لأي موقف أو واقعة أو ضعفها ، أي عدم اكتراث ولا مبالاة مفرطة . وجمود العاطفة عرض شائع من أعراض الشيزوفرينيا ويطلق عليه أيضا emotional flatness

flatfoot

قدم مسحاء

تشوه بالقدم يكون فيه قوس أو أكثر من الأقواس الداعمة منخفضا انخفاضاً له مغزى عما هو عادي أو سوى. والقدم المسحاء أنواع ومنها القدم المسحاء المسترخية relaxed ، وينخفض القوس عند حمل ثقل فقط ، والقدم المسحاء المتيبسة أو الجامدة rigid وسببها القسوط أو الجساء ankylosis f. والقدم التقلمية أو التشنجية spasmodic f. وسببها تقلص العضلة الشظوية peroneal muscle .

flatness of affect

جمود العاطفة أو تسطحها

أنظر عاطفة مسطحة flat affect .

Flaubert, Gustave

فلوبيير ، جوستاف

قصص فرنسي ١٨٢١ - ١٨٨٠ انظر بوفارية (الخلط بين الخيال والواقع) bovarism في الجزء الثاني .

flav, flavo

مقطع (اصفر)

يعني أصفر .

flavor

نكهة

احساس ينتج عن ربط بين الرائحة والطعم أو التذوق وبنية مايوكل، ويتضمن أعضاء الشم والتذوق واللمس .

- fldxt (سائل مستخلص) اختصار
fluid extract يستخدم في الوصفات الطبية ويعنى سائل مستخلص وأصلها لاتيني .
- Fleischer, Richard فليشر ، ريشارد
طبيب ألماني ١٨٤٨ - ١٩٠٩ انظر .hepatolenticular degeneration
- flexibilitas cerea تخشب
انظر تخشب ، حميرة catalepsy .
- flexibility مرونة
قدرة الفرد على التكيف مع المواقف المتغيرة والجديدة ، قدرة جزء من الجسم على التكيف كما يحدث في تكيفه مع طرف صناعي بعد البتر .
- flexible grouping تقسيم مرن وتجميع
تقسيم التلاميذ وتصنيفهم الى مجموعات تتمتع بالمرونة ، أي تقسيمهم بحسب نواحي ضعفهم وقوتهم في مهاراتهم التعليمية لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة .
- flexible work hours جدول ساعات العمل المرن
جدول ينظم العمل ويسمح للموظفين أن يحددوا الساعات التي يعملون فيها كل يوم ، طالما أنهم يعملون وفق نظام معين ولعدد محدد من الساعات في الأسبوع . والهدف من هذا النظام أنه يمكن العاملين من أن يكيّفوا جدولهم بما يتناسب مع التزاماتهم الأسرية والمدرسية وغير ذلك ويحققوا أهداف العمل والانتاج .
- flexion contractures قفاعات ملتوية
مظهر لاعوجاج أو تقوس مفضل على خلقى متعدد ، أو اضطراب مفاصل ملتوية، حيث نجد ذراعى الوليد وساقيه مثبتتين في وضع منحنى . وقد يصحب الحالة أنواع أخرى من الشذوذ ، كالتأخر العقلي وكثيرا مايستجيب الطفل للعلاج الجسمي وفي آخر الأمر يستخدم ساعديه وساقيه على نحو سوى مالم يكن هناك أنواع أخرى من الشذوذ وعدم الانتظام الجسمي .
- flexion reflex منعكس الشنى
أي استجابة انعكاسية يقوم بها أحد الأطراف أو جزء منه حيث تكون

الحركة نحو الجسم . وهذه الاستجابة كثيرا ما تكون رد فعل لمثير مؤلم أو شديد .

منعكس ثنى الساق flexion reflex of the leg
استجابة انعكاسية عميقة تنتج بجعل المريف يثنى ركبته ، وبعد ذلك يمسك الفاحم بأوتار العضلة نصف النغشائية semimembranosus m. والعضلة نصف الوترية semitendinous بأصابعه وينقر على الاصابع فتتقلص العضلات وتثنى الساق .

زمن العمل المرن flexitime = flexible work hours
انظر جدول ساعات العمل المرن . هجاء آخر flexitime .

عضلة قابضة flexor muscle
عضلة تجعل أحد أطراف الجسم ينثنى كالعضلة ذات الرأسين في العضد .

تذبذب الضوء flicker
ومضات فورية متناوبة تسقط على شيء تضيئه ثم تعتم .

تمييز الالتماع أو التوهج flicker discrimination
القدرة على ادراك التغير في سطوع مصدر الضوء . وهذه القدرة تتغير مع تردد التغيرات المتبدلة في السطوع حتى تبلغ نقطة تسمى تردد الالتماع أو المزج الحدى ، عندئذ يرى الملاحظ مستوى مستقرا من السطوع .

امتزاج الالتماع أو التوهج flicker fusion
وهم ينتج عن وميض مصدر الضوء عندما يبلغ معدل الوميض سرعة تجعل ومضات الضوء ممتزجة في مزيج من السطوع المستمر المستوى .

مثير متوهج أو ملتحم flicker stimulus
مثير بصرى أو سمعى يتغير دوريا يحدث احساسا سريع التناوب .

خوف الطيران flight fear
خوف من الطيران .

هروب من الواقع أو الحقيقة flight from reality
انسحاب الى عدم النشاط ، والتباعد ، أو الخيال وأحلام اليقظة كدفاع لاشعوري ضد القلق ، وكذلك تراجع الى السلوك الذهائى كوسيلة للهروب من المشكلات الواقعية أو المتوهمة .

flight into disease

هروب الى المرض

انظر flight into illness.

flight into fantasy

هروب الى الوهم

سلوك دفاعي مؤداه انسحاب الافراد الذين يخافون نزعاتهم الغريزية ، بحيث يقل نشاطهم ، وهم يشعرون أنهم طالما حصرنا أنفسهم في احلام اليقظة فلن نتاح لأفكارهم المخيفة جلب أذى أو أحداث ضرر حقيقي .

flight into health

هروب الى الصحة

في التحليل النفسي ، دفاع لاشعوري حيث يتخلص المريض من أعراضه ويبدو بصحة جيدة ، على الأقل مؤقتا لكي يتجنب مزيدا من التعمق والكشف عن حقائق مؤلمة أي عن المادة المكبوتة .

flight into illness

هروب الى المرض ، تهرب بالمرض

ميل الى تضخيم الشكاوى الجسمية (عادة دون وجود مرض عضوي) كوسيلة لتجنب المواقف الضاغطة والمشاعر المؤلمة . ويسمى أيضا escape into disease

flight into reality

الهروب الى الواقع

استجابة دفاعية يصبح فيها الفرد منغمسا انغمسا مفرطا في النشاط والعمل المتمثل كوسيلة لاشعورية لتجنب المواقف المهددة أو المشاعر والأفكار المؤلمة .

flight of colors

هرب ألوان

تعاقب صور ملونة عقب الاحساس بفوء ساطع . فهي موربعدية أو لاحقة للتثبيت لفترة طويلة على لون أبيض ساطع ، وهذا التعاقب للصور اللونية يحدث ببهوت بعد الاحساس الذي يتعرض لفوء شديد .

flight of ideas

هروب الأفكار

اضطراب في التفكير قوامه التتابع السريع لأفكار يرتبط بعضها ببعض ارتباطا سطحيا ، وسلاسل مستمرة من الاستطرادات والتدفق في التفكير يلاحظ أساسا في حالات الهوس الحادة ، وأحيانا وبدرجة أكبر في الفصام .

flippancy

ذلاقة لسان ، قحة

في الطب النفسي ، اتجاه دفاعي به يتجنب الفرد المشكلات الهامة أو يموه على نفسه هذه المشكلات أو يفسرها تفسيراً محرفاً ويواجهها ببساطة وخفة .

- الطافيات
floaters . انظر انفصال الشبكية .
- تحويل عائم ، طرح عائم
floating transference
يقصد به في التحليل النفسي ، مشاعر المريض الموجبة نحو المحلل والموقف التحليلي الذي يحدث تلقائيا في بداية عملية التحليل . ويسمى أيضا العائم الموجب floating positive .
- ندف (نطف)
floccillation
ندف لاهداف له للملابس ولأغطية . السرير يشيع في خيل الشيخوخة وفي الهذيان والحمى الشديدة ويسمى أيضا carphology .
- خواف الجلد
flogging-fear . انظر mastigophobia .
- اشارة حماس غوغائي
flogging the dead horse
أسلوب من أساليب الدعاية يحاول فيه المتحدث أو الكاتب ان يخلق مناخا للتقبل بأن يبدأ حديثه أو مقاله (رسالته) بعبارات مبتذلة تقال خميما لاشارة الموافقة الحماسية والتقبل السطحي .
- خوف الفيضان
flood fear
أسم آخر : antlophobia .
- غمغر
flooding
أسلوب من أساليب العلاج السلوكي يتعرض فيه الفرد وعلى نحو مباشر لموقف مخيف بأقصى شدة ممكنة دون أي تدرج في ذلك ، انظر ايضا العلاج بالانفجار الداخلي implosive therapy أو العلاج الضمني .
- اثر أرضية الاختبار
floor effect
عجز الاختبار عن القياس أو التمييز تحت نقطة معينة ، وعادة ما يرجع ذلك الى أن بنوده أو عناصره صعبة جدا .
- فلورينز ، ماري جان بيير
Flourens, Pierre
عالمة فسيولوجيا فرنسية ١٧٩٤ - ١٨٦٧ م . أجرت تجارب تظهر ان المخ كله يشارك في التفكير والارادة ، وأن الأفعال المنعكسة تبقى عاملة اذا استؤصل المخ . وهي في هذا تعارض نظرية فرانز جوزيف جال F.J. Gall .

الشائعة والتي تموضع ملكات معينة في أجزاء معينة من المخ .

flow chart خريطة تتابع أو تدفق ، خريطة سير العمليات
وصف زمني للإجراءات التجريبية خطوة خطوة ، وصف لخطوات معالجة المعلومات في الحاسبات الآلية ، شكل مخططي يبين خطة بصرية لخطوات التقدم أو التتابع المنظم للقيام بنشاط معين ثم تجزئته إلى مكوناته الأساسية . وقد تشتمل الخريطة على بدائل مختلفة ممكنة للقيام بالعمل أو النشاط ، ويوضح كل بديل خطوات العمل والنتائج المتوقعة .

flow of labour تدفق العمل
يقصد به تحول العمال عن نشاط يقل الطلب عليه إلى نشاط أفضل يزيد الطلب عليه . ويتوقع أن يحقق قانون العرض والطلب التوازن في مجال العمل ، غير أن هناك عقبات تحول دون ذلك كارتباط العمال ببيئتهم ومقاومتهم لتعلم الجديد وغير ذلك .

fluctuation of attention تذبذب الانتباه ، تقلبات الانتباه
وضوح حسي يزداد وينقص بالرغم من ثبات الإشارة .

fluency طلاقة
القدرة على التفكير بسرعة وإيراد الكلمات وما يرتبط بها بسهولة . والطلاقة اللفظية إحدى القدرات العقلية الأولية السبع التي يتألف منها الذكاء عند ثرستون .

fluency disorder اضطراب في الطلاقة اللفظية
يتم بفرط التوقف عن الكلام وبالتأتأة والفأفة واللججة مما يعوق طلاقته اللفظية .

fluid abilities قدرات مرنة أو سائلة
قدرات كسعة الذاكرة والسرعة العقلية التي ترتبط وظيفيا بالحالة الفسيولوجية والنضج ، والقدرات المرنة تتحسن خلال الطفولة وتتدهور عندما يتقدم السن في الشيخوخة . قارن بالقدرات المتبلرة crystallized

fluidity سيولة
في أيكولوجيا الإنسان ، حركة السكان دون تغيير مكان الإقامة . كالحركة اليومية من منطقة الأعمال والتجارة الرئيسية . ولقد استخدم

الايكولوجيون الانسانيون هذا المصطلح في وقت مبكر ولكن يندر استخدامه بالمعنى الاصطلاحي الآن .

فلوكات ، مثقوبات ، وشائع flukes
لفظ عام يطلق على جميع الطفيليات التريمانورا (الديدان المنبسطة) .
انظر داء الشistosوميا schistosomiasis .

فلورسكوب fluoroscope
أداة للكشف عن التكوين الداخلي للجسم الحي بأشعة اكس . وبه شاشة مبطنة بمادة تستشع في أشعة اكس وتستخدم للرؤية المباشرة لصور أشعة اكس .

زملة فلين - ايرد Flynn-Aird syndrome
اضطراب وراثي يتسم بالخبل والتخلج والهزال العقلي وضمور الجلد وتحوله . ومشكلات بصرية وممم عصبي ذو جانبيين . ومن بين مظاهر عـدم السواء البصري الأخرى العمى وقصر البصر والكتاراكتا ذات الجانبين . ويعتقد أن هذه الحالة ترتبط بسائد صبغي ، وان هذا أدى إلى هذه النتائج بالنسبة لخمس عشرة عفوا في أسرة واحدة خلال خمسة أجيال .

فعل بؤري focal action
فعل تقتفيه الحاجة ويستهدف موضوعا أو عدة موضوعات محدودة وعلى نحو مباشر .

انتباه بؤري ، بؤرة الانتباه focal attention
١ - بلغة تتشتر أعلى مستوى للانتباه
٢ - وبمعنى أكثر شيوعا يقصد به تلك الجوانب في المجال الإدراكي التي يكرس لها الفرد انتباهه .

نظرية الصراع البؤري focal-conflict theory
نظرية وضعها توماس فرنش Thomas French عام ١٩٥٢م . تفسر الصراعات التي يخبرها الفرد في الوقت الراهن في محاولاته لحل الصراعات التي نشأت في وقت مبكر من حياته .

تنكس مركزي ، تنكس مركزي focal degeneration
تطور آفة أو عسر وظيفي في منطقة معينة من نسيج المخ أو الدماغ .

وقد يظل هذا التفسخ محدودا أو ينتقل الى المناطق المجاورة كما فى حالات النوبات الجاكسونية . وهذا التفسخ المركزى عامل مسبب لى عدد محدود من الاضطرابات العقلية كما فى الحبسة اللغوية والحبسة الحركية .

نقص النمو الجلدى المركزى ، نقص التنسج focal dermal hypoplasia
انظر زملة جولتز. Goltz' syndrome.

صرع بؤرى focal epilepsy
صرع جاكسونى Jacksonian حيث تتعرض منطقة معينة بالجسم أو عضو معين فيه للشلل والارتجاج .

پاثولوجيا بؤرية focal pathology
العلم الذى يدرس التغيرات التى تطرأ على أنسجة الجسم والأعضاء فى مرض العين فى البقعة المركزية للمنطقة المريضة .

علاج نفسى بؤرى focal psychotherapy
علاج قصير يهدف الى التخلص من عرض واحد كقلق الجنسية المثلية ، أو مشاعر الاثم ولا يتضمن أسلوب متعمقا ، وفيه تعزل مشكلة واحدة لتكسب فى بؤرة العلاج .

نوبة بؤرية focal seizure
اضطراب وظيفى يبدأ بارتجاج فى عضو معين فى الجسم كاليد أو الاصبع وشلله ثم يزداد حدة وينتشر الى الجانب الآخر من الجسم وكثيرا ما ينتهى الى ارتجاج عام وفقدان للشعور أى الى صرع جاكسونى .

بؤرة ، يركز focus
النقطة التى تلتقى فيها أشعة الضوء الصادرة من مصدر معين، أو التى تشع منها أشعة الضوء من خلال عدسة . ويقصد بالمفهوم فى علم النفس تركيز الانتباه على مشير .

تحليل مركزى focused analysis
نوع من التحليل النفسى الاورثودكس حيث تتركز التفسيرات على جانب محدد من مشكلة المريض فى مقابل التحليل المرتقب expectant a.
الذى قد نجد فيه تفتحا لنفسية المريض على نحو حر . ويسمى أيضا تحليل موجه directed a.

- تركيز**
focusing
في العلاج النفسي الخبرات ، العملية التي يبقى فيها المريض صامتاً لفترة من الزمن لكي يتيح لنفسه أن يخبر المشكلة بصفة إجمالية ، وأن يلامس مشاعره العميقة إزاءها . انظر العلاج النفسي الخبرات .
- بؤرة الانتباه**
focus of attention
يقدم بها الشيء أو الواقعة أو الفكرة أو المشكلة ... الخ التي يركز عليها الفرد .
- بؤرة الشعور**
focus of consciousness
نظام مكونات الشعور في البؤرة والهامش . فالموضوعات التي ينتبه اليها الفرد تكون في بؤرة الشعور وإذا تحول انتباهه الى موضوعات أخرى أصبحت في هامش الشعور .
- فورستر**
Foerster
انظر فورستر Forster .
- خوف الضباب**
fog fear
انظر homichlophobia .
- حماسة ، جنون**
folie
كلمة فرنسية معناها اضطراب عقلي .
- حماسة خماسية**
folie a cinq
اضطراب بارانوي نادر حيث نجد خمسة أشخاص عادة ما يكونون أفراد أسرة واحدة يشتركون في نفس الهذات والأفانيل .
- ذهان تشاركي أو مزدوج**
folie à deux
اضطراب ذهاني نادر حيث يشارك شخصان مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً في هذات متماثلة أو أفانيل في نفس الوقت . وقد يكون الشركاء أكثر من اثنين والنمط المعتاد يكشف عن شريك مسيطر ينقل أفانيل البارانية الى شريكه الخاضع القابل للاستهواء ، وقد يكون هذان الشخصان زوجاً وزوجة أو أختين ، أو أمّاً وطفلاً . ويطلق عليه أيفس .
communicated p. induced psychosis, double insanity

- ذهان ثنائي القطب**
folie a double forme
لفظ مهجور يطلق على الاضطرابات الثنائية القطب .
- ذهان ثلاثي**
folie a trois
اضطراب ذهاني نادر الحدوث يشارك فيه ثلاثة أشخاص مترابطين ترابطا وثيقا في أفعالهم وهذات متماثلة . انظر ذهان تشاركي أو مزدوج .
- جنون دوري**
folie circulaire
انظر مرض فالري Falret's disease .
- جنون التخميم ، هوس العظمة**
folie des grandeurs
المصطلح الفرنسي المكافئ لهوس العظمة megalomania أو المبالغة بتقويم الذات وتضخيمها .
- جنون الاضطهاد**
folie des persecutions
المصطلح الفرنسي المقابل للذهان الباراني .
- جنون الشك**
folie du doute
مصطلح فرنسي يقابل doubting mania تفكير يستحوذ على الفرد . يتشكك في أبسط الأمور كاسماء ابنائه أو فيما إذا كان أغلق الباب أم لا ، وهل أغلق الصنبور أم لم يغلقه ، ويعود الى هذه المسائل ليتأكد من أنه قام بهذه الأفعال .
- جنون التساؤل**
folie du pourquoi
مصطلح فرنسي ويقصد به حرفيا جنون لماذا ، وهو شكل من أشكال السلوك الاستحواذي القهري حيث يكون لدى المريض رغبة شاذة تدفعه الى طرح اسئلة كثيرة .
- جنون اللمس**
folie du toucher
تفكير يستحوذ على المريض فيجبره على لمس الأشياء ، فإذا تجنب ذلك رجع بسرعة ليلمسها لاعتقاده أنه إذا لم يفعل هذا فسوف يتعرض هو نفسه أو شخص عزيز عليه لمكروه .
- جنون خلقي**
folie morale
مصطلح فرنسي يقابل moral insanity انظر هذا المصطلح .

folk culture

ثقافة شعبية

ثقافة تخص الجماعات الصغيرة المنعزلة التي تسيطر فيها العلاقات الشخصية ، وتكون للقيم المقدسة الأولوية على القيم العلمانية ، ويكون النظام الأخلاقي بالغ القوة ، ويكون الضبط الاجتماعي غير رسمي وتقليدي وله قداسه . ويتم انتقال الثقافة شفاهة وتختلف الثقافة الشعبية عن الثقافة الحضرية من حيث أن الأولى تشجع حاجات الأفراد من الميلاد إلى الموت ، وتكون نتاجا للتواصل والتفاهم المستمر بين الجماعات خلال مجابهتها للمشكلات المتباينة .

folklore

الفولكلور ، الأدب الشعبي

التقاليد والمعتقدات والخرافات والأساطير والأعراف والحكايات والأغاني التي تستمر وتبقى في ثقافة معينة لأنها تنتقل من جيل إلى جيل .

folk psychiatry

طب نفس شعبي

تشخيص الاضطرابات السلوكية وعلاجها بأساليب ملائمة للجماعة العنصرية (العرقية) أو الثقافية . وقد تكون هذه الأساليب فعالة على الرغم من أنها لا تستند إلى إجراءات علمية . وكثيرا ما يفسر تفسير فاعلية النسق على أساس الطب النفسي الحديث . فقد تحدث في ممارسة العلاج في بورتوريكو ما يأتي : قد يغني الوسيط أغاني معينة ويشرب ألوانا خاصة من الشراب ويدخن وينفخ دخانه نحو المريض ولكن هذا الوسيط يبحث في نفس الوقت عن سبب المشكلة السلوكية بسؤاله للمريض عن محتوى أحلامه ، وعن مشكلاته المالية ، والجنسية ومشاغله الأسرية وهلم جرا ، حتى يصبح تشخيص المشكلة ممكنا من المعلومات التي حصل عليها . وقد يكون العلاج في صورة رقية أو تعويذه أو بتكليفه بواجبات علاجية أو أعمال تساعد على استعادة تقديره لذاته . ويمدق اللفظ أيضا على دراسة التراث الشعبي بما فيه من طقوس وسحر وحكايات الجن كمصدر للاستبصار في العلاج النفسي في المجتمعات البدائية .

folk psychology

علم النفس الشعبي

فرع من علم النفس يدرس المجتمعات البدائية ، يدرس أعرافها ومعتقداتها وأساطيرها وسلوكها الديني وأنواع العلاج الشعبي ونشاط المعالجين الشعبيين فيها .

روح الشعب
folk soul
لفظ يستخدم لتحديد عقل جماعى متسامى transcendental يؤثر فى سلوك أفراد الجماعة .

حكاية شعبية
folk tale
وتشمل الحكايات الخرافية التى تمرر رغبات الشعوب البدائية والملاحم الشعبية التى تحكى صور البطولة ، وملاحم الحيوان ، والحكايات الوعظية . والتعليمية والاجتماعية مثل قصة على الزئبق المصرى . ومن خصائص الحكاية الشعبية أنها تقليدية وتنتقل من شخص الى آخر بالترديد أو الانشاد أو الرواية وهى فى معظمها مجهولة المؤلف . وقد يوجد من يدونها فى عصر أو بيئة ولكنها فى الأصل شفاهية ويغلب ان تتماثل الحكايات الشعبية فى الخصائص، وهذا التماثل قد يرجع الى تماثل فى البيئة الثقافية .

عادات شعبية
folkways
المعايير الاجتماعية والأنماط التقليدية للسلوك فى الثقافة . وهى متضمنة ومتعلمة من قبل الأجيال المتعاقبة عن طريقة التطبيع الاجتماعى ومن ثم تتميز عن العرف mores الذى يعتبر معايير اجبارية والذى يوجد على نحو واضح ومريح .

الهرمون المنشط للحويصلات
follicle-stimulating hormone
هرمون يفرزه الجزء الأمامى النخامى من الهيبوتلاموس ، يتبعه نمو الحويصلات التى تكو البويض فى المبيض . والحويصلات بدورها تنتج الاستروجن الذى ينقى افراز هذا الهرمون المنشط عن طريق ميكيزم ذو تغذية فسيولوجية راجعة . وهذا الهرمون نفسه عند الذكر ينشط نمو الحبيبات المنوية فى الخصية .

اختبار فولنج
Fölling test
اختبار تشخيصى للبليلة كيتونية وضعه آسبجورن فولنج فى أواسلو Asbjorn Fölling ، فيه يتحول البول الى لون أخضر زيتونى استجابة لكلوريد الفيريك ١٠٪ . ولقد حل محل هذا الاختبار الآن اختبارات أكثر فاعلية ، ذلك لأن الأطفال المصابين لا يفرزون مقادير يمكن الكشف عنها من حمض الفينيل بيريفك مع تجنب الاضرار بالمخ الذى لا يمكن علاجه .

سلوك الاتباع
following behavior
سمة خاصة بالنوع توجد لدى الحيوانات المفجرة التى تجرى أو تعوم

وراء أمها أو بديلا للأم . وهذه الخاصية مظهر من مظاهر " البصم " انظر المصطلح الأخير . imprinting .

تتبع follow-through أسلوب بحثي يهدف فيه الباحث افراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في الطفولة ، ثم يتكرر هذا على فترات حتى يبلغوا السن الذي تقاس عنده النتائج .

ارشاد متابعة follow-up counseling الإجراءات التي يقوم بها المرشد النفس أو الكينيكي لمساعدة الطالب أو العميل ازاء المشكلات التي يعاني منها حاليا والمظاهر الجديدة لمشكلات أصلية . واللفظ يشير أيضا الى تقويم تقدم العميل وفاعليته الارشاد .

التاريخ التتبعي follow-up history انظر التاريخ اللاحق على المرض catamnesis .

دراسة تتبعية follow-up study دراسة المرضى الذين انتهت فترة علاجهم بالمستشفى خلال فترة متوقعة، لأعراض من قبيل تحديد ما اذا كانت جهود إعادة التأهيل تستمر أو تتوقف ولتقويم فاعلية العلاج ، ولتيسير توافق المريض مع البيئة المحلية . ويستخدم اللفظ أيضا للدراسة الطويلة الأمد للمفحوصين التجريبيين لتبين ما اذا كانت الآثار التجريبية مستمرة أم غير مستمرة .

يا فونج fontanelle منطقة رخوة مغطاه بغشاء في جمجمة الوليد التي لم يكتمل تعظمها . أي أنها مع نمو الوليد تزداد صلابة . هاء آخر fontanel .

سلسلة الطعام food chain يدرس علم التبيؤ أو الايكولوجيا العلاقة بين الكائنات الحية والبيئات التي تعيش فيها ، والعلاقة المتبادلة بينها من حيث تغذيتها بعضها على بعض .

بدعة غذائية food faddism في الطب النفسي ، أنماط غذائية وعادات غريبة وغير ملائمة تنتج عن

أشكال مرضية من التفكير • والأفراد الذين لديهم هذه العادات الغريبة يعتقدون أن أنواعاً معينة من الطعام مفيدة ، وأنواعاً أخرى ضارة للغاية. ويقدمون نظريات وأفكار معقدة ومهوشة لدعم معتقداتهم •

food fear

خوف الطعام

انظر فوبيا الأكل sitophobia وهي غور مرضى وتجنب للطعام •

food-intake regulation

تنظيم تناول الطعام

شكل من السلوك يلاحظ لدى بعض الحيوانات التي تكيف مقادير السعرات الغذائية التي تتناولها وفقاً لدرجة حرارة البيئة والطاقة التي تستخدم في الأعمال المختلفة ، ووفقاً لعوامل أخرى بحيث تتم المحافظة على التوازن بين السعرات التي يتم تناولها في الغذاء وتلك التي يستهلكها الحيوان أو يفقدها في الأنشطة المختلفة ، على نحو مستمر •

food preferences

تفضيلات الطعام

نمط سلوكي قوامه تفضيل الكائنات الحية للأطعمة التي تحتاجها للقيام بالوظائف العادية للجسم • غير أن التجارب تظهر عادة أن الأفراد يميلون إلى تنمية عادات تسيطر على تفضيلاتهم التي تستند إلى متطلبات الجسم وحاجاته • ومن أمثلة ذلك تفضيل السكر على الرغم من أن الجسم لا يحتاجه للقيام بوظيفته العادية •

food-satiation theory

نظرية التشبع بالطعام

مبدأ مؤداه أن الخلايا في النواة البطنية المتوسطة في الهيبوثلاموس تحت الحيوان على التوقف عن الأكل بعد استهلاكه لمقدار معين منه • وأن مركز الشبع إذا تعرض للعطب فإنه يرتبط برغبة وحث على الاستمرار في الأكل بعد بلوغ حد الشبع العادي •

food self-selection

الاختيار الذاتي للطعام

انظر اختيار ذاتي أو حمية أودايت diet.

food therapy

العلاج بالطعام

أسلوب من أساليب العلاج السلوكي حيث يستخدم الطعام في التعزيز • فالطفل الذي يخاف الأطباء يعطى قطعة من الحلوى عندما يفج أثناء لعبه العلاجى الدمية في عيادة الطبيب • وبالمثل حين يمر المريض الذهاتسى على ارتداء ملابسها مرة واحدة ، قد يحرم من دخول غرفة تناول الطعام حتى يرتدى ملابسه على نحو سليم •

شمعة - قدم
footcandle
وحدة اضاءة ، وهى مقدار الضوء الساقط على مساحة مقدارها قدم مربع موضوعة على مسافة قدم واحد من ضوء تبلغ شدته شمعة واحدة دولية .

جر القدم
foot-dragging
نمط من المشية الشاذة يبدو عند المريض الذى يعانى من شلل خفيف فى عضلات الساق . وقد يمشى المريض متثاقلا يجر ساقه المعطوبة أو يدفعها الى الامام .

قدم مدلاة
foot drop
خاصية لأنماط معينة من الاضطرابات العفلية العصبية ، كشلل العضلات التى تتحكم فى حركة القدم أو الأصابع . والقدم المتأثرة أو المصابة قد تمفع الأرض أو تلطمها ، وقد يعتمد المريض على صوت هذه الصفعة كإشارة أو علامة على أن قدمه لامست الأرض . وقد تنتج الحالة من وتر مقطوع ومن الجذام . ويطلق على هذه الحالة أيضا مشية خبيبة steppage gait .

تفضيل استخدام إحدى القدمين
footedness
أى تفضيل استخدام القدم اليمنى أو اليسرى على الأخرى فى اداء الأعمال التى تتطلب استخدام قدم واحدة . انظر التقطيب الجانبي lateralization .

فتشية القدم
foot fetishism
انظر رتفية retifism .

اثر اعتراض غلق الباب (أثر التطلع)
foot-in-the-door effect
ميل الفرد الذى يلبي طلبا ضئيلا لشخص ، أن يستجيب الى رجاء أو طلب أكبر حجما ، الأمر الذى لم يكن ليستجيب له ابتداءً .

حاشية
footnote
إشارة الى مرجع أو تفسير غامض لفظا ، أو تعليق يوضع أسفل الصفحة المطبوعة . وتبين كتب مناهج البحث القواعد التى ينبغى الالتزام بها فى كتابة الحواش والمراجع .

ثقب كبير فى الجمجمة
foramen magnum
فتحة كبيرة فى قاعدة الجمجمة يمر من خلالها الحبل الشوكى والشریان

الفتري الأيمن والأيسر ، وكذلك أنسجة أخرى من العنق الى داخل الجمجمة .

foraminotomy توسيع ما بين الفقرات
عملية جراحية تجرى لتحرر جذور العصب لدى المرضى المتأثرين بالانضغاط الفقري وهذه الجراحة تقتضى استئصال جزء من الشقب بين الفقرات وعادة ما يتم ذلك بتوسيع الفتحة التى تقع فوق جذر العصب . وهذه العملية تخفف من اضطرابات وآلام كتشوش الحس ، وضعف الأطراف السفلى والألم فى أسفل الظهر ، وفى بعض الحالات تخفف من الشلل النصفى السفلى أو الشلل السفلى . انظر أيضا استئصال القوس الفقرية الخلفية laminectomy.

Forbes, Gilbert Burnett فوربس ، جلبرت بيرنت
طبيب أطفال امريكى ١٩١٥ -
انظر مرض كورى Cori's disease ويسمى أيضا Cori-Forbes d.

forced choice جبرية الاختيار
لفظ عام يطلق على أى عملية يطلب فيها من المفحوص ان ينتقى عنصرا أو اجابة من عدة اجابات أو بدائل . وهناك تباينات عدة فى هذا الأسلوب وتستخدم فى مجالات كقياس الشخصية ، وتحديد التفضيلات الشخصية ، ودراسات الذاكرة ، واختبارات اتخاذ القرار ... الخ . والأسلوب الأساسى هام لأنه يتيح للفرد أن يضغط عددا من العوامل الدخيلة الذاتية التى تؤثر فى النتيجة . وعلى سبيل المثال فى مقاييس تقدير الذات self-rating ، وأدوات قياس الشخصية ، يمكن للاشهادية الاجتماعية أن تعمل عملها .

forced-choice test اختبار جبرية الاختيار
انظر اختبار جبرية الاستجابة .

forced fantasy هاجس اضطرارى
تخييل اجبر على أن يطفو على السطح عند المريضى وذلك بفعل المحلل النفسى .

forced-response test اختبار جبرية الاستجابة
اختبار يزود الطالب باستجابات محددة يختار منها اجابة ، كما يحدث فى بنود اختبار الاختيار من متعدد واختبار المزوجة . وأحيانا يطلق على هذا النوع من الاختبار ، اختبار موضوعى objective t.

علاج بالاكراه

forced treatment

علاج يخضع له المريض رغم ارادته ، وخاصة فى حالات الطوارئ،
والحالات غير المألوفة وقد تعددت فى قضية ويات ضد ستينكى عام ١٩٧٢
Wyatt V. Stickney فى الولايات المتحدة الأمريكية وما
مدر من قرار عنها. وهذه الحالات هى : خزع القصى lobotomy ،
والعلاج الكهربى للتشنج ، electro-convulsive therapy واشراط
النفور - التميزن. t. versive-reinforcement ويسمى ايضا t. coercive

قوة العادة

force of habit

بقاؤها واستمرارها ومقاومتها للانطفاء أو التغير .

اصابة الجفت

forceps injury

عيب ولادى ، مؤقت أو دائم يحدث نتيجة لاستخدام الجفت فى اجتذاب
الوليد الجديد من رحم أمه خلال آلام المخاض . وهذه الاصابة أحد اسباب
الشلل المعى ، وهو اضطراب يرجع فى ٨٥٪ من حالاته الى تلف عمبى أثناء
الحمل أو أثناء اطلاق الوليد وتخليعه .

مقدم الدماغ أو الدماغ الأمامى

forebrain

جزء من الدماغ يشمل النملين الكرويين للمخ وللعقد القاعدية
والبطينية الشمية والمسارات الشمية والبطين الثالث والثلاموس
والهيبوثلاموس ، والأجسام النخامية والثديية والمسارات البصرية والشبكية.
وهذه الأنسجة جميعا تحكم الاحساس كله والادراك والانفعال والدافعية ،
واللغة والتعلم والتفكير . وتسمى أيضا مقدم الدماغ أو المخ
prosencephalon.

قبل الشعور

foreconscious

مايسهل استدعاؤه رغم عدم وجوده فى الشعور .

ابراز شكل على أرضية

foregrounding

لفظ عام يطلق على أى فعل يقوم به شخص بغية جذب انتباه شخص آخر
ولفته لجانب معين من البيئة كمشير . فتعليق من قبيل " انظر الى هذا
الكتاب " مثال جيد ، وان العبارة تفع الكتاب فى مكان بارز على خلفية
الفرد الادراكية والتصورية. وهذا النمط السلوكى شائع جدا فى التفاعلات
بين الأب وطفله .

- foreign accent **لكنة أجنبية**
انظر رطانة barbaralalia فى الجزء الثانى •
- foreign expression **تعبير دخيل**
لفظ أو عبارة أجنبية انتقلت الى لغة معينة دون ان تتعرض
لأى تعديل مثل كلمة أكاديمى وامبيريقى فى اللغة العربية •
- foreign hull **الغلاف الغريب**
فى نظرية المجال عند كيرت ليفين ، جميع الجوانب غير السيكولوجية
فى البيئة التى تقع خارج حيز الحياة ولكنها مجاورة له • انه يتألف
من البيئة الفيزيائية والاجتماعية والثقافية التى قد تنفذ وتتخلل حيز
الحياة •
- Forel, Auguste-Henri **فوريل ، أوجست - هنرى**
عالم أعصاب سويسرى ١٨٤٨ - ١٩٣١ انظر تحت المهاد البصري
subthalamus مجالات فوريل fields of Forel .
- foremilk **لباء**
انظر colostrum .
- forensic medicine **طب شرعى**
تطبيق المعرفة الطبية والممارسة الطبية على نحو يلائم المسائل
القضائية والشرعية •
- forensic psychiatry **الطب النفسى الشرعى**
ميدان من ميادين الطب النفسى يهتم بالمسائل القانونية فى
التقاضى والمحاكمات بما فى ذلك الدفع بأن المتهم فاقد العقل ، كما
يهتم بالنظريات والقوانين التى تعالج المسئولية الجنائية ، والوصاية
والحجر ومصادقية أو صلاحية تقديم الفرد للمحاكمة كما يتناول التعريف
القانونى للجنون • وقد يطلب رأى الطب النفسى الشرعى فى قضايا الانتحار
والموت المتملة بالتأمين على الحياة . ويسمى أيضا الطب النفسى القانونى
legal psychiatry .
- forensic psychology **علم النفس الشرعى**
تطبيق المبادئ النفسية والأساليب على المواقف التى تتضمن أو

تتطلب استخدام القانون مثل :-

(أ) تقويم شهادة الشاهد أمام القضاء (ب) وظائف الشاهد الخبير فـسـى
الاجراءات الجنائية والمسئولية (ج) طرق الاستجواب (د) الكشف عن الشعور
بالاثم أو الجرم (هـ) التشخيص والعلاج فى المؤسسات اصلاحية (و) السياسات
القانونية التى تتضمن العلاقات الانسانية (ز) توفير المساعدة فى تطوير
قوانين مشكلات مثل التبني وجناح الأحداث ، والادمان على المخدرات
والصراعات بين الجماعات . ويسمى أيضا علم النفس القانونى legal p.

فترة ما قبل البدء فى تجربة زمن الرج foreperiod
فى تجارب زمن الرج ، هى الفترة الفاصلة بين اشارة استعداد وعرض
المثير .

المداعبة قبل الجماع foreplay
المرحلة الأولى من الاستجابة الجنسية وتتسم باستثارة سيكولوجية
وفيزيكية . وقد تستغرق فترة من الزمن تتراوح ما بين عدة دقائق الى عدة
ساعات وتشمل التقبيل والتربيت والتخيل وما يتعل بها من أنشطة . وهذه
المداعبة تكون مصحوبة بانتصاب القضيب وحلمة الشدى .

اللذة المهيئة للجماع forepleasure
لفظ فى التحليل النفسى يطلق على اللعب السابق على الجماع والذى
يركز على احدى مناطق اللذة والذى يؤدي الى الجماع وانهاء اللذة .

فورر ، برترام روبين Forer, Bertram Robin
عالم نفس أمريكى ١٩١٤- انظر اختبارات الميول : المسح المهنى لفورر
Forer Vocational Survey.

تناقص ظاهر foreshortening
التناقص فى الطول للخط المستقيم ، عندما ينظر اليه بالتساوى
واذا قورن بطوله الظاهر حين يرى من زاوية متعامدة عليه .

تبصر foresight
تمور عقلى للوقائع يقوم به الفرد كما يمكن ان تؤثر فيه .

القلبة foreskin
جلدة القضيب التى تقطع فى عملية الختان .

forest fear

forest fear

خوف الغابة
خوف مرضى من الغابة انظر .hylophobia

fore-unpleasure

خوف مرضى من الغابة انظر .hylophobia

fore-unpleasure

توقع الألم

توقع الألم
مفصل استخدام آنا فرويد وتقدم به توقع الطفل للمعاقب والمعاناة

fore-unpleasure

مفصل استخدام آنا فرويد وتقدم به توقع الطفل للمعاقب والمعاناة
التي تنتج عنه ورد في كتابها الأنا والآلية والدفاعية

forgetting

.Ego and Mechanisms of Defence, 1936

النسيان

النسيان
صفة عامة فقدان القدرة على الاسترجاع والتذكر . واعلم

١ - بصفة عامة فقد ان القدرة على الاسترجاع والتذكر واسترجاع ما

تم تعلمه من قبل وهذا التعريف يتطابق مع التعريف المعطى

العام للمفصل . و غير أن استخدام المفصل في علم النفس

بالخصائص النظرية لطبيعة العمليات التي تكمن وراء النسيان .

٢ - في المداخل والتقليدية للتعلم فيعتبر النسيان كصفة

الشيء والاستجابة . ويتفق هذا مع التعريف أو عمليات كائن

أو معطلة بالاستجابة والتدخل ويمكن الرجوع في هذا المجال إلى

المفصل : الكيف الرجعي . والكيف البعدي والتدخل أو الأنعام .

٣ - وفي التحليل النفسي يعتبر النسيان نتيجة للكت أي أن الذكريات

ومحتوى الذكرة لا يفيج وإنما يحال دون استرجاعه بفعل الحيل

الدفاعية .

٤ - في نظرية الحفظ يتوقف الإدراك والتعلم على تنظيم

في نظرية الحفظ يتوقف الإدراك والتعلم على تنظيم

ومتسقة . ويعتبر النسيان نتيجة للتعلق وتعبث هذا التعلق

الذاكرة . فإما أن تفقد الميزة لعدم استرجاع البنية التي

ترميزه في الذاكرة . أو أنه تعدل كعادة التنظيم في أو أنه لم

يعد قابلاً للتعرف عليه كمثل كان هو الأصل . انظر الذكرة العفيرة

المدى والذاكرة البعيدة المدى . short term m. & long-term m.

صورة أو شكل

١ - بصفة عامة يشير هذا اللفظ إلى شكل أو بنية عامة

والجانب البيولوجي الجسم في أي شكل أو كصفة أو بنية

الشكل الكلي الذي يدرك باعتباره أكثر أهمية أو مغزى من العناصر

العديدة التي يتكون منها . ولقد أشغل الشكل والمطيفة

علماء نفس الحفظ الذين أبانوا باقناع أن الشكل أو الكل سابق

على الجزء .

- ٢ - اهتم أرسطو بالتقابل بين المصورة والمادة، فالمثل عند صورة الجسم ومرة التمثيل على الشكل الذي انطأه المثال أياه ومادته هي ما منع منه . وعادة الحكم على المثل أو مفساه ومورثته هي العلاقة بين الموضوع والمحلول، ويشترك في كل من المصورة ومورثتها، وبين مادة القانون الأخلاقي ومورثته.

شكلي ، موري
formal

- ١ - نسبة الى صورة أو شكل شكل .
- ٢ - ما يتعلق بالتكيد على القواعد العامة والأنماط والمبادئ الكلية أكثر من تأكيد على المحتوى .

تدريب شكلي
formal discipline

مفهوم مؤداه وأن دراسة بعض القواعد الدراسية المعنية كالرياضيات تنمي العقل وتدريبه فيصبح أقدر على حل المشكلات المعنية .

صورة
formalism

بصفة عامة اتجاه يعول على الشكل دون المضمون أو العنصر المادي فالصورة في علم المخطوطات تعني المخطط أو قوائم قوائم الرجوع التجربة ، وفي علم الجمال تعني القول بنظرية الفن للفن والصورية الأخلاقية هي التي تقيم الأخلاق على فكرتها التوافق من أجل الواجب .

مرحلة العمليات الشكلية
formal operations

لفظ أطلقه بياجيه على المرحلة الرابعة من النمو المعرفي وفيها يتم الفرد نمو وظائف العقلية كال تفكير المجرد ، والعمليات المنطقية ، والتمور والحكم . وهذه القدرات تنمو خلال هذه المرحلة التي تبدأ عند سن الثانية عشرة .

نظرية التوازي الشكلي
former parallelism

مدخل مقارن لمفهوم النمو اقترحه هاينز ورنر Heinz Werner ويقوم على ومل الأشكال الكثيرة - قلقيا بالوظائف (أي الأشكال المختلفة من حياة الحيوان ، والأنواع المختلفة من التنظيمات الاجتماعية الثقافية أو الأنماط المختلفة من الوعي) بالامتلاكات المختلفة من التنظيم والتكامل بدلا من ملها بخصائص فردية من النمو الرشي كما كان قاتسون التدخين الذي صاغه هيكل Haeckel وج ستانلي هول G. Stanley Hall انظر أيضا نظرية التلخيص recapitulation t.

formal-thought disorder

اضطراب فى التفكير الشكلى

نوع من اضطرابات التفكير تشيع ملاحظته لدى الفصامين ، حيث يخفق المريض فى اتباع القواعد السيمانتية وقواعد ترتيب كلمات الجملة فى أشكالها وعلاقاتها الصحيحة رغم تعليمه الملائم ودكائه وخلفيته الثقافية.

formants

شبرات

نطاق من الأصوات تحدثها الأحبال الصوتية والخصائص الفيزيائية الأخرى بالرأس والحلق عند التحدث . فالصوت البسيط كحرف الألف الممدودة قد يمتد عدة كيلو هرتزات من الترددات الصوتية عند تسجيله على صورة طيفية للصوت .

formative evaluation

تقويم تكوينى

فى بحوث التقويم ، العملية التى تستهدف تنمية البرامج والمنتجات باستخدام منهج البحث الاستبصارى . ومن الناحية المثالية ، يعمل المقوم التكويني مع المطور منذ بداية العمل . وفى نفس الوقت مع حدوث تخطيط التطوير والتنمية ، ينبغى حل المشكلات التى ترتبط بهيئة العاملين وبالتكلفة وباجراءات التقويم التكويني . ويطلق على المفهوم أيضا تقويم التغذية الراجعة . feedback e.

formboard test

اختبار لوحة الأشكال

اختبار اداء حيث يطلب من المفحوص أن يضع مكعبات خشبية أو أشكال أخرى مختلفة فى الفتحات التى تلائمها فى لوحة خشبية . وقد تؤخذ مؤشرات السرعة والصحة فى الاداء كدلالة على الذكاء وفقا لقواعد تقنين الاختبار ومعاييره .

form-color response

استجابة شكل ولون (رورشاخ)

استجابة لها شكل محدد المعنى لخصائص لونية .

form constancy

ثبات الشكل أو استقراره

بقاء الأشكال الأساسية والحروف ثابتة بغض النظر عن لونها وحجمها واختلاف رسمها . وإدراك الأشكال والحروف والتعرف عليها وتمييزها مع تغيير تفاصيل وأسلوب عرضها مطلب أساسى للقراءة .

form determinant

الشكل كمحدد (رورشاخ)

الشكل المدرك فى إحدى بقع الحبر وقد تدل الاستجابة على شكل مدرك

مألوف فتعطي F ، أو شكل مدرك بدرجة دقيقة فتصحح على أنها + F أو قد تكون الاستجابة بعيدة الملة ببقعة الحبر أو غير محددة ولا مقبولة فتعطي - F . وتحدد هذه الحالات الثلاث الأخيرة مستوى الشكل form level

التمييز بين الأشكال
form discrimination
قدرة الفرد على أن يستخدم حواسه للحكم على وزن شيء أو شكله أو حجمه أو ملمسه وغير ذلك من ملامحه وخصائصه . ويكون الأداء عادة بصريا غير أنه في حالات المعاقين بصريا قد يعتمد في مثل هذه الاختبارات على الاحساس اللمسي وحده .

أشكال غير محددة
formes frustes
لفظ فرنسي يعنى حرفيا أشكال غير مصقولة ويطلق على الأعراض والأمراض غير المحددة وغير النمطية .

العلاقة أو التمييز بين الشكل والوظيفة
form-function relation
بصفة عامة ، يشير هذا اللفظ الى دور شيء (وظيفته) مقارنة بخصائصه الفيزيائية أو متميزة عنها (شكله أو صورته) والتمييز الكلاسيكي نجده في دراسة سيكولوجية اللغة اذ كثيرا ما يكون من الضروري أن نميز بين الخصائص الشكلية لمنطوق ووظيفته في موقف معين وعلى سبيل المثال فان العبارة " هل تستطيع غلق الباب ؟ " من حيث الشكل سؤال عن قدرات فرد ، ولكنها تقوم بوظيفة هي طلب القيام بفعل .

تنميل
formication
احساس مؤلسم كما لو أن نملا أو حشرات أخرى تزحف على الجلد . وهو هلوسه لمسية تحدث لمتعاطي الكوكايين وفي حالات الهذيان المرتبطة بالأخايبيل الكحولية الحادة والالتهاب السحائي والحمى الروماتزمية ، والحمى القرمزية ، والديفتيريا وغيرها من الأمراض المعدية .

صيغة
formula
بيان يعبر عن وقائع أو قواعد أو مبادئ تظهر عادة في صورة رمزية جبرية . والصيغة في الرياضيات معادلة ذات استخدام عام تمت البرهنة عليها من قبل وتوافر تطبيقها .

form word = function word

كلمة شكلية

انظر كلمة وظيفية .

fornicate gyrus

تلفيف قوسي

بروز على شكل حدوة الحصان على اللحاء المخي بين تلفيف قرن آمون والتلفيف الحزامي ويسمى أيضا gyrus fornicatus.

fornication

زنا ، دمار

اتصال جنسي يشارك فيه فرد غير متزوج . والتعريف القانوني يتفاوت بتفاوت المناطق وقد يصدق على أي اتصال جنسي بين شخصين لا يستطيعان الزواج وفقا للقوانين المحلية ، أو حين يتعذر الزواج بسبب قيود ثقافية أو عنصرية .

fornix

قبوة ، قوس

مسار طويل من الألياف العصبية يكون قنطرة تربط بين قرن آمون والهيپوثلاموس . وهذا القوس يرتبط بسلوك الأكل عند الحيوانات ، التي يظهر لديها القشم أو فرط الابتلاع بعد تعرض القبوة لآفة أو عطب .

Forssman, Hans Axel

فورسمان ، هانز أكسل

طبيب سويدي ١٩١٢ انظر زملة بورجن - فورسمان - ليمان

.Borjeson-Forssman-LehmannS.

Forster, Carl Friedrich Richard

فورستر ، كارل فريدريك ريتشارد

طبيب عيون ألماني من أصل بولندي ١٨٢٥-١٩٠٢م .

انظر Aubert-Forster phenomenon.

fortuitous

اتفاقي أو بالمصادفة

ما يحدث على نحو عارض ولا تعرف له أسباب واضحة .

48, XXXX

زملة x x x x

48, XXXY

زملة x x x y

48, XXYY

زملة x x yy

45, X

زملة تيرنر

45,XX-G	احادى كروموسوم مجموعة ج
49,XXXXX	زملة x x x x x
49,XXXXY	زملة x x x x y
47,XX+18	ثلاثى الكروموسوم 18
47,XX+?G	زملة عين القط
47,XX+13	ثلاثى كروموسوم - 13
47,XX+21	ثلاثى - 21
47,XXY	زملة كلينفلتر
47,XYY	زملة xyy
46,XX18q-	كروموسوم 18 مع غيبة الذراع الطويلة .
46,XX5p-	زملة مواء القط
46,XX4p-	كروموسوم 4 مع غيبة الذراع القصيرة .
46,XX13q-	كروموسوم 13 مع غيبة الذراع الطويلة
46,XX13r	انظر كروموسوم 13 مع غيبة الذراع الطويلة
forward association	ترابط أمامى تكوين رابطة تربط عنصرا بآخر يتبعه فى سلسلة أو تتابع . هذا بالترابط الراجع backward a.
forward chaining	تعلم التسلسل تقديميا ، الربط الأمامى أسلوب فى التعلم الشرطى حيث يتعلم الكائن الحى أسلوبا سلوكيا

معقدا. بادئا بعنصر سلوكى بسيط نسبيا ثم يضيف اليه عنصرا ثانيا وثالثا ... الخ . ويكون التعزيز مشروطا بالاستجابة الأخيرة فى سلسلة الحركات المتتابة الى أن يكتسب الكائن الحى النمط السلوكى أو الأسلوب السلوكى المعقد كله . وهناك تعلم سلوكى عكسى . انظر الربط الراجع . backward c.

forward-conduction law

قانون التوصيل الأمامى

انظر law of forward conduction .

fossa

نقرة ، حفرة

أى منطقة مجوفة أو منخفضة فى التشريح . وهى أنواع تشمل : حفرة أمامية ، وحفرة خلفية وحفرة وسطى فى قاعدة الجمجمة (الكرنيوم ، صندوق المخ) وذلك بالنسبة لفصوص المخ ، والنقرة المصفوية للبقعة الشمية والنقرة النخامية للغة النخامية .

foster-child fantasy

هاجس الطفل المنشأ أو المتبنى

اعتقاد شائع فى الطفولة مؤداه أن الوالدين فى الواقع والفعل آباء منشئين ومربين وليس هناك رابطة دم بينهم وبين آبائهم .

foster-family care

رعاية أسرية بديلة ، رعاية الأسرة الحاضنة

برنامج رعاية يعد لتوفير الاهتمام لفرد أو جماعة بديلا عن الاهتمام

الأسرى وعادة يكون لفترة زمنية محدودة . انظر رعاية اسرية . family c.

Foster Grandparents Program

برنامج الأجداد المنشئين أو الحاضنين

برنامج عمل وضعته الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية، فيه يدرّب المواطنون الراشدون لتقديم الرعاية والرفقة والدعم الانفعالى والوجدانى للأطفال المعاقين فى نموهم والمقيمين فى مؤسسات ومدارس لتدريبهم . وهؤلاء الأجداد المنشئين يقومون بأعمال مساعدة من قبيل دفع الكراسى المتحركة للأطفال العاجزين عن الحركة ، واللعب معهم، وبصفة عامة توفير رفقة راشدة للمفارق ممن يحتاجون الى عناية خاصة ، كأن يحتاجوا الى من يصفى ويسمع لشكاويهم ومشكلاتهم وهمومهم . ولقد انشأ هذا البرنامج ويسمى ACTION عام ١٩٧١ من عمل مؤسسات خيرية متطوعة لجماعات السلام وجماعات الأجداد المنشئين .

foster home

البيت المنشئ أو المتبنى

أسرة يضم اليها الشخص المعوق جسميا أو عقليا بواسطة هيئة للخدمة

الاجتماعية بهدف أن تقوم باعاشته ورعايته . وذلك نظير أجر تدفعه الهيئة للأسرة ، وقد يكون هذا الوضع مؤقتا أو دائما .

أب منشئ أو مربي foster parent
فرد يفترض على أساس من القانون أن من مسؤوليته تربية الطفل وتنشئته وقد يكون ذلك لفترة من الزمن ، وقد لا يحدث تبني قانوني لهذا الطفل .

توزيع الأطفال على أسر لرعايتهم foster placement
انظر رعاية أسرية family care .

لجيم شان fourchette
انظر لجيم frenulum .

جدول للعمل أربعة أيام كل اسبوع four-day week
جدول للعمل يرتب الموظف أو العامل بحيث يعمل أربعين ساعة في الاسبوع ، موزعة على أربعة أيام بالتساوي ، عشرة ساعات كل يوم بدلا من أن يعمل خمسة أيام كل اسبوع ، ثمان ساعات في كل يوم .

جدول رباعي fourfold table
جدول احتمالات 2×2 لعرض البيانات .

فورييه ، جين بابتيسيت جوزيف Fourier, Jean Baptiste J.
عالم رياضيات فرنسي ١٧٦٨ - ١٨٣٠ م . انظر تحليل فورييه .

تحليل فورييه Fourier analysis
تحليل موجات موزعة أو موزعة مركبة أو موزعة مركبة الى موجات سينية بسيطة . والمبدأ الذي يقوم عليه هذا التحليل يسمى قانون فورييه

اختبارات فورييه Fournier tests
سلسلة من الاختبارات تكشف عن مؤشرات أو علامات التخلج عند المريض الذي لديه مشية تخلصية عندما يتحرك . ويطلب من المريض أن يقف بسرعة من جلسته وأن يمشي وأن يتوقف وأن يلتفت بسرعة وأن يدور وأن يمشي حركات أخرى .

- four phases of medical practice أربع مراحل للممارسة الطبية
وهذه المراحل هي : الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل. انظر
إعادة التأهيل .rehabilitation.
- fourth cranial nerve العصب الجمجمي الرابع
هو العصب البكري trochlear انظر اعصاب جمجمية . cranial n.
- fourth-degree burns حروق من الدرجة الرابعة
انظر اصابات الحرق burn injuries.
- fourth ventricle البطين الرابع
انظر بطين
- fovea centralis حفرة مركزية ، نقره مركزية
حفرة صغيرة على شبكية العين حيث تبأور عدسة العين المصورة عادة.
فيكون ابصارها أشد مايكون حدة ووضوحا . وهي ذلك الجزء من الشبكية الذي
تتركز فيه الخلايا المخروطية بأعظم كثافة .
- Foville, Achille Louis فوفيل ، أخيل لويس
طبيب فرنسي ١٧٩٩ - ١٨٧٨ انظر زملة فوفيل .
- Foville's syndrome زملة فوفيل
شكل من أشكال الشلل المتناوب ، يتضمن شللا على الجانب المقابل وعلى
نفس الجانب للعصب الجمجمي السادس والأعصاب الوجهية . وهناك عرضان
أخران هما شلل حركة العين المتجهة الى الخارج وشلل الحركة المتقاربة
أيضا .
- FR = fixed ratio نسبة ثابتة
- Fracastoro, Girolamo فراكاستورو ، جيرولامو
طبيب ايطالي وشاعر ١٤٨٣ - ١٥٥٣ انظر السفلس أو داء الزهري .
- fractional analysis تحليل جزئي
اسلوب من أساليب التحليل النفسي فيه يتوقف العلاج عند فترات
فاملة عديدة حيث يحتاج للمريض النظر في الاستبصار الذي اكتسبه خلال
مراحل العلاج السابقة .

fractional antedating goal response استجابة استباقية جزئية للهدف
رد فعل أو استجابة تكتسب في وقت أكثر فأكثر بكورا ففى اشراط
سلسلة من الاستجابات وقد تصبح مشيرا شرطيا للاستجابات اللاحقة التى تؤدى
الى الهدف .

fractionation تجزئ ، تكسير
اجراء سيكوفيزيقي لتقدير حجم الاحساسات أو مقدارها . وفى التجزئ
قد يطلب من الشخص ان يعدل ضوءا بحيث يصبح من حيث السطوع نصف سطوع
ضوء آخر ، بأن يجرئه ويقلله .

fracture كسر
عظم مكسور أو جزء من عظم مكسور . وقد يعزى الى ضغط شديد عارض
تعرض له الفرد أو تقلص مغلنى شديد ، أو قد يحدث بوسائل غير مباشرة
كالمرض الذى يجعل العظم ضعيفا ويطلق عليه كسر العما الخفراء اذا كان
أحد جانبي العظمة مكسورا والجانب الآخر ملتو فقط . وحين تنفذ العظمة
من الجلد يطلق على الحالة كسر مفتوح f. open أو كسر مركب f. compound

fragile X chromosome صبغ x الهش
عيب وراثى يؤثر فى النسل من الذكور يكون مصحوبا بتأخر عقلنى .
ويطلق هذا اللفظ على الاضطراب بسبب ميل الذراع الطويلة للصبغ x للكسر
عندما يكون العيب موجودا . وهذا الصبغ هو شانى الأسباب شيوعا بعد زملة
داون للتأخر العقلنى بين الذكور ويسمى أيضا زملة الصبغ x الهش
fragile X s.

fragmentary delusion توهم متشظى
توهم لانسق له وقاصر أو سلسلة من التوهمات التى لارابط بينها ويشيع
على وجه الخصوص فى الهذيان الحاد delirium.

fragmentary seizures نوبات متشظية
مراحل جزئية أو قصيرة من نوبة عامة ، مثل انذار الصرع aura ،
أو حركات الاجهاض واضطرابات الوعى . وهذه النوبات المتشظية قد تحدث
للمرضى الذين تناولوا عقاقير مضادة للتشنج والتخلج قبل ان يبلغوا
مرحلة السيطرة التامة على حركاتهم .

الانجزاء ، التشظى ، تفتت fragmentation

اضطراب سيكولوجى تنشق وتتجزأ فيه الأفكار والأفعال التى تكون فى الحالة العادية متكاملة كما يحدث حين يتفكك تداعى الأفكار وترباطها ، وتغمض الفكرة ، وتشد الأفعال . ولقد رأى بلويلر Bleuler ان هذا التشظى هو العرض الأولى للفصام الذى يعنى حرفيا انقسام العقل .

تشظى التفكير fragmentation of thinking

اضطراب فى تداعى الأفكار وترباطها يعتبره بعض المؤلفين العرض الأولى للفصام أو الشيزوفرينيا . وتصبح عمليات التفكير مختلطة السى حد يتعذر معه وجود أفكار شامة أو أفعال كاملة . وفى حالة تشظى التفكير المعتدلة قد يقدم المريض اجابات عامة على الأسئلة ولايستطيع تقديم اجابات محددة .

ادراك منجزى متشظى fragmented perception

ادراك الفرد للمعلومات والأفكار التى يتلقاها دون أن يقدر على الربط بينها وعادة مايكون هذا مصحوبا بمعوبة فى عملية التعلم، واضطراب فيها .

اطار frame

١ - فى الذكاء الصناعى مجموعة من العناصر الشابتة التى تحدد (الاطار) الموقف . وعلى سبيل المثال فان عناصر اطار حجرة هى الحوائط ، والسقف والأرضية والأبواب ... الخ وهذا الاستخدام يرتبط بعمل المنظر الأمريكى مارفن منسكى Marvin Minsky .

٢ - فى علم النفس الاجتماعى يستخدم اللفظ بطريقة مماثلة وان كان بدقة أقل . فأى موقف اجتماعى يمكن تعريفه وفقا للمبادئ الأساسية التى تؤثر فى طرق مشاركة الناس فيه وخبرتهم به وسيطرتهم عليه وهذه التعريفات أطر . لاحظ ان اللفظ يستخدم هنا ليشير الى التنظيم المدرك والذى يكون موضع خبرة ، أى ليشير الى الاطار المتفق على أن يعمل الناس فى حدوده . انه يستخدم ليعبر عن أى بيانات عن الواقع الاجتماعى الموضوعى . ولقد استخدم هذا اللفظ أولا بهذا المعنى على يد ج باتيسون G. Bateson ولكنه يرتبط فى

الاساس بعمل عالم الاجتماع ايرفينج جولمان Erving Goffman

انظر التعليم المبرمج ، البرنامج الخطى .

frame analysis

تحليل الاطار

طريقة لدراسة الخبرة بالمواقف الاجتماعية وذلك بتحليلها على
اساس الاطر .

frame-of-orientation need

الحاجة الى اطار توجه

مصطلح يستخدمه اريك فروم Erich Fromm ويقصد به حاجة
الفرد الى التأليف بين افتراضاته الأساسية وأفكاره وقيمه بحيث تصاغ
في وجهة نظر متسقة ومتماكة عن العالم . ويميز فروم بين الاطر المرجعية
التي تقوم على العقل ، وتلك التي تقوم على التشويشات الذاتية والتنظير
والخرافة .

frame of reference

اطار مرجعي

معياري يستخدمه الفرد للحكم على أفكاره وأفعاله وما يتوصل اليه
من نتائج ، وعادة مايكون أبعاد الواقع والنواحي الأخلاقية وغيرها التي
تشكل خريطة المعرفة cognitive map التي يستخدمها في تقويم العالم
الواقعي ومواجهته . انظر خريطة معرفية .

Framingham Study

دراسة فرامنجهام

دراسة مسحية أجريت على نطاق واسع قامت بها المعاهد القومية للصحة
بالولايات المتحدة الأمريكية US National Institutes of Health
بحثا عن الأسباب الممكنة لمرض القلب . ولقد اختارت هذه الدراسة خمسة
آلاف من سكان فرامنجهام ، ماسا شوستس يمثلون قطاعا عريضا من سكان القطر
عامة وتابعت الدراسة أساليب حياة الأفراد اليومية لفترة امتدت أكثر
من عشرين سنة . وتوصلت الدراسة الى أن العوامل الأولية المرتبطة بمرض
القلب هي : تدخين السجائر ، وعدم النشاط الجسمي والمستويات العالية
من الكلوسترول وارتفاع الضغط ، وأن هذه مؤشرات تنبئ بالنبوبات القلبية.
وتعتبر هذه الدراسة من أكثر الدراسات موثوقية فيما يتعلق بالعوامل
المسببة لمرض القلب ، لأنها جمعت بيانات من الأشخاص الذين لم يتعرضوا
لامراض القلب من قبل وسجلت حميتهم وعاداتهم الأخرى قبل أن تبسـدون
عليهم أمارات مرض القلب .

France, Anatole

اناتول ، فرانس

كاتب فرنسي حصل على جائزة نوبل ١٨٤٤ - ١٩٢٤ ، انظر وزن المخ أو

الدماغ

- فرانشيسكتى ، أدولف
Franceschetti, Adolphe
طبيب عيون سويسرى ١٨٩٦ - انظر زملة تريتشر كولينز
- فرنسيس أسيسى
Francis of Assisi
تأسيس ايطالى وواعظ ١١٨٢ - ١٢٢٦ انظر stigmata.
- فرانك ، جيروم دافيد
Frank, Jerome David
طبيب نفس أمريكى ١٩٠٩ - . انظر علاج جماعى .
- فرانكل ، فيكتور
Frankl, Victor
طبيب نفس أمريكى ألمانى المولد ، ١٩٠٥ - أسس العلاج الكلمى
وهو طريقة وجودية تعتمد على ارادة المعنى ، والعصاب الوجودى، أو العجز
عن ادراك معنى فى الحياة . وكان من ضحايا النازية وكتب كتاباً
بعنوان " من معسكر الموت الى الوجودية " عام ١٩٥٩ From Death
Camp to Existentialism الذى أدمج فى كتاب " بحث الانسان عن معنى "
عام ١٩٦٢ Man's Search for Meaning انظر الفراغ الوجودى
existential vacuum ، وحرية الارادة freedom of will والعلاج
الكلمى logotherapy.
- فرانكلين ، بنيامين
Franklin, Benjamin
مؤلف أمريكى وعالم ورجل دولة ١٧٠٦ - ١٧٩٠ م.
- فرانز ، شيرد آيفورى
Franz, Shepard Ivory
عالم نفس أمريكى وعالم فسيولوجيا ١٨٧٤ - ١٩٣٣ م. ولقد برز اسمه
أساسا بسبب دراسته لوظائف المخ . ولقد عارض فرانز علم الفراسة
الجديد ، الذى حاول أن يوضع الأنشطة السيكلوجية فى مناطق محددة،
بإظهاره امكانية حدوث تلف كبير دون ان يترتب على ذلك فقدان دائم
للوظيفة . ولقد أدى هذا الى وضع وتطوير برامج اعادة تعليم فعالة
للمرضى بتلف الدماغ .
- توأمان أخويان
fraternal twins
توأمان نشأ من بيضتين ملقحتين مختلفين نميا معا فى نفس البطن .
ويختلفان فى الوراثة عن التوأمين المتماثلين . وقد يكونان من جنسين
مختلفين . أنظر dizygotic twins.

fraternity

أخوية

جماعة من الطلاب تنظم على أساس الميول المشتركة اجتماعية كانت أم مهنية ، وقد يعيشون في مساكن مشتركة أو يعيشون متباعدين ، ولها رمز يميزها أو طقوس سرية ، وترتبط عادة بجماعات أخرى على مستوى الوطن.

f-ratio

النسبة الفائية

في الإحصاء ، هي النسبة بين تباين عينتين . وقد اطلق على النسبة اسم الاختصاص رونالد أ. فيشر Ronald A. Fisher لتكريمه ويتم حسابها بالمعادلة $F = 6^2 / 6_2^2$ حيث يكون 6_2^2 دائما هو أمفر التبايتين وقد يستخدم حجم النسبة الفائية لتحديد ما اذا كان هناك تجانس في التباين بين العينتين اللتين استقيا منهما تقدير قيمة التباين .

F.R.C.M. = Fellow of the Royal College of Music

زميل في الكلية الملكية للموسيقى

free-answer question

سؤال مفتوح الاجابة

سؤال على المجيب أن يموغ اجابته عنه ، بدلا من ان يتخذ أحـد البدائل كما هو الحال في أسئلة الاختيار من متعدد .

free association

تداعي الأفكار الحر ، تداعي ظليق

العملية الأساسية في العلاج بالتحليل النفسي ، حيث يشجع المريض على أن يستلقي على أريكة أو سرير ويعبر عما يخطر على عقله ، مهما بدا غير ذي صلة بالموضوع أو محرجا . والهدف هو أن يسمح للمادة اللاشعورية كالخبرات المادقة والذكريات المكبوتة والنزعات المهددة أن تطفو على السطح حيث يمكن تفسيرها . وهذا الأسلوب يساعد على التنفيس عن بعض المشاعر التي جعلت لهذه المادة سيطرة مفرطة على المريض .

free-association test

اختبار تداعي حر

اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يستجيب للكلمة التي تلقى عليه بكلمة أخرى ترتبط بالمشير بأسرع ما يستطيع ، وهو اختبار اسقاطي .

free base

كوكايين مركز

مادة عالية التركيز تم اعدادها من الكوكايين بمعالجته بالاثير . ويتم تعاطيها بالتدخين .

حرية freedom

لفظه معنيان متمايزان في علم النفس ١ - أن للفرد سيطرة شخصية على اختياره وقراراته وأفعاله ... الخ . والشعور بأن العوامل الخارجية تلعب دوراً ضئيلاً أو لا تلعب أي دور في سلوك الفرد الشخص . وهذا المعنى يعبر عنه بعبارة تبدأ عادة بـ " الحرية في ... " ٢ - حالة لا يكون الفرد فيها مثقلاً بمواقف مؤلمة ، ومثيرات مقلقة وجوع وألم ومريض ... الخ . أن هذا الاحساس يعبر عنه بعبارة مثل التحرر من كذا .

وهاتان الحريتان مترابطتان ترابطاً قوياً ولكن الاختلاف في التمييز بينهما يؤدي إلى تشويش فلسفي وسياسي . والمعنى الأول قريب في التصور لنظرية حرية الإدارة ، والمعنى الثاني يتصل بمسائل الضبط والسلطة الاجتماعية ، والسلطة والموقف السلوكي عن دور التعزيز .

حرية التعاقد freedom of contract

حق العامل في أن يعمل في ظل أية ظروف ولقاء أي أجر يقبله .

حرية الاستقصاء freedom of inquiry

عدم تدخل السلطات في بحثه عن المعرفة في أي ميدان أو تبادل المعرفة التي يكشف عنها لآخرين .

حرية الإرادة freedom of will

ويقصد بها عند ف . فرانكل ، إرادة يشعر بها صاحبها أو قدرة على الاختيار الحر لاتجاه اجتماعي نفسي أو لمسار الفعل ، وفي العلاج الكلمي عند فرانكل لاتتأثر حرية الإرادة بالعوامل اللاشعورية أو بالظروف البيئية .

تربية حرة free education

توفير تعليم على حساب الدولة دون أن يدفع الطالب أو والداه أية مصروفات .

طريقة التعبير الحر free expression method

في التربية الفنية ، يتاح للطالب اختيار الموضوع والمواد وطرق استخدامها وينتقل التأكيد من العمل المنتج إلى العملية . قارن مع الطريقة الموجهة directing m والطريقة التوفيقية eclectic m.

قلق الغمر الحر free-floating anxiety

احساس مزمن منتشر من عدم الاستقرار والخوف ليس من موقف معين أو

موضوع . وهذا الإحساس من أكثر الأعراض المميزة لعصاب القلق ، ولكننا نجده في أنماط أخرى من الأعصاب المميزة كاضطرابات الخوف الوسواس القهري وكذلك في بعض حالات الشيزوفرينيا .

انتباه الغمر الحر free-floating attention
في التحليل النفسي الكلاسيكي ، حالة عقلية لدى المحلل النفسي فيها يركز انتباهه على المريض نفسه ويغمر نفسه في التيار الكلي للتداعيات تاركاً لها عنان التدفق من خلال عقله اليقظ المتلقى ودون جهد مركز للفهم العقلي . انه انتباه سلبي غير موجه ، في استيعاب جميع تداعيات المريض متيحاً للا شعوره ولعناصر الحدس العقلي أن تدرك الملات بين هذه الجزئيات من التداعي ، وأن تدرك الأنماط والعلاقات ذات المغزى تاركة ما ليس كذلك من انتاج المريض .

خوف الغمر الحر free-floating fear
إحساس عام بالخوف ليس موجهاً الى موقف معين أو شيء بعينه .

فريمان ، أ . أ Freeman, E.A.
طبيب انجليزي ١٩٢٨ انظر زملة فريمان شلدن Freeman-Sheldon s.

نهاية عصبية طليقة free nerve ending
نهاية عصب مورد يوجد في الجلد ، ويعتقد أنه متقبل الألم أو الحرارة .

إجراء التجنب الحر free operant avoidance
انظر جدول سيدمان للتجنب Sidman avoidance schedule.

لعب حر free play
لعب لا يوجهه ولا يسيطر عليه قائد الجماعة أو المدرس أو المعالج النفسي الذي يعالج بطريقة اللعب . ومن أدوات اللعب بالعرائس والدمى والأثاث المنزلي المصغر . وخلال هذا اللعب يكتشف الطفل موقع التشخيص عن مشاعره وعن نمط العلاقات الأسرية كما يشعر بها .

قراءة حرة free reading
قراءة يقوم بها التلميذ باختياره وأثناء زمن ليس مخصصاً لأعمال مدرسية أخرى .

free recall

استرجاع حر

نوع من تجارب الذاكرة حيث يعرض المجرب قائمة من الكلمات على عينة من المفحوصين ، يحاول كل منهم أن يتذكر القائمة بنأى ترتيب . وأفضل الكلمات التي يتم استدعاؤها هي الكلمة الأولى في القائمة والكلمة الأخيرة . ودعاة نظرية الذاكرة الشنائية dual memory t. يعزون هذه النتيجة الى حقيقة أن الكلمات الأخيرة في القائمة تكون مازالت موجودة في الذاكرة القصيرة المدى عند الاسترجاع ، بينما تكون الكلمات الأولى هي التي تلقت أكبر قدر من الممارسة rehearsal وقد نقلت الى الذاكرة البعيدة المدى .

free-response test

اختبار الاستجابة الحرة

نوع من الاستجابات فيه ينشئ الطالب اجاباته ويعبر عنها بكلماته هو ومنها اختبار المقال ذو الاجابة القصيرة . وأحيانا يطلق على هذا النوع من الاختبار اختبار ذاتي في مقابل الاختبار الموضوعي مثل اختبار جبرية الاختيار .

free thought

فكر حر

اتجاه في التفكير بنأى عن المفهوم الدينى لتفسير العالم، ويرس قواعد الأخلاق في الحياة مع الالتزام باقامة القواعد الاخلاقية على ما يمليه العقل وتقتضيه التجربة .

free will

ارادة حرة

مفهوم فلسفى لا يستبعد كلية تحكم قانون السبب والنتيجة فينا، ولكنه يعنى أن لدينا القدرة على ان نقوم باختياراتنا وقراراتنا الحرة . أى أن للفرد حرية فيما يريد أو بعقل وقدرة واستطاعة عليه . وهذا المفهوم يقابل وجهة النظر الفرويدية القائلة بأن جميع عملياتنا العقلية بما في ذلك اتخاذ القرار محددة كلية وأن حرية الارادة وهم وخداع .

freezing behavior

سلوك التجمد

شكل من أشكال التجنب السلبي ، يبقى فيه المفحوص بدون حركة ولا يبذل جهدا للجري أو الاختباء . وكثيرا ما يلاحظ السلوك كرد فعل عنيف لموقف مهدد .

ظاهرة فريجولى **Fregoli's phenomenon**

الخطأ فى تمييز الأشخاص من قبل المريض ، وقد يدعى انهم غيروا من مظهرهم ويستهدفون اضطهاده . ويطلق على هذه الظاهرة أيضا (الخداع المزدوج السلبي) أو خداع الثنائيات السلبي **illusion of negative doubles** .

شديد الاهتياج **frenetic**

يتعلق باضطراب عقلى شديد الاهتياج .

لجيم **frenulum**

شنية جلدية صغيرة أو غشاء يقيد حركة جزء من الجسم . وهذا اللجيم لقلغة القضيب نسيج يحدد الحركة الراجعة للقلغة . وعند الأنثى يتكون اللجيم بواسطة أنسجة الشفيرين والبظر ، ويتكون لجيم ثانى يسمى **fourchette** باتحاد الشفيرين على جانبى فتحة المهبل وقد يحدث اللجيم تحت اللسان فيقال عن الشخص أنه معقود اللسان .

تكرار . ذبذبة **frequency**

- ١ - عدد الحالات التى تظهر فى قيمة معينة .
- ٢ - مقياس لعدد الترددات فى الثانية لاهتزازات الهواء المدركة أو المسجلة . ومدى ذبذبات الصوت التى يمكن للذن سماعها تتفاوت بتفاوت الأنواع ، وعمر الفرد والعوامل الأخرى . والمدى بالنسبة لمعظم الناس يتراوح ما بين ٢٠ ، ٢٠ ألف ذبذبة فى الثانية .

منحنى تكرارى **frequency curve**

خط بيانى يبين تكرار القيم المختلفة فى أحد التوزيعات لمتغير من المتغيرات موضع الدراسة . ويتم التوصل الى المنحنى التكرارى برسم المפלج التكرارى ثم تمهيد انكساراته بحيث يمر بأكبر عدد من نقاط المפלج التكرارى .

تمييز سمعى **frequency discrimination**

القدرة على الكشف عن التباينات فى الترددات الصوتية . وفى اختبار التمييز السمعى قد يطلب من الشخص أن يميز بين ترددين صوتيين بينهما فرق معقول من حيث حجمه . وأحيانا يتطلب الاختبار تقليل الفرق بين ترددات الصوتين بحيث يقترب الواحد منهما من الآخر ويتعذر ادراك الفرق بينهما .

توزيع تكرارى frequency distribution

توزيع للوقائع أو الأحداث يظهر التواتر الذى تظهر به كل قيمة .
وتجمع هذه القيم أو الدرجات تبعا لحجمها (عددها) وتمصف فى فئات .

مضلع تكرارى frequency polygon

تمثيل بيانى للتكرار ، وهذا المضلع كشكل ينتج عن رسم خطوط
مستقيمة متساوية بين النقاط التى يكون أحداثها الأولى قيمة المتغير
وأحداثها الثانى تكراره فى تلك النقطة . وهذه الخطوط المستقيمة تكون
مضلعا إذا ماتم توصيل نهاياتها العليا .

جدول تكرارى frequency table

جدول للوقائع أو الملاحظات يظهر عددها فى كل قيمة أو تواترها فى
كل درجة .

نظرية التردد frequency theory

تعميم مؤداه أن قوقعة الأذن أو حلزون الأذن الباطنة يعمم
كالميكروفون وأن نبهة الصوت pitch تتحدد بترددات الدفعات العصبية
عبر العصب السمعى . ويدعم النظرية دراسات تظهر مثلا أن نغمة صوتية
مقدارها ٥٠٠ cycle دورة فى الثانية تحدث ٥٠٠ استجابة مستشارة فى
الثانية فى العصب السمعى .

طالب أو طالبة فى السنة الأولى فى جامعة أو مدرسة ثانوية freshman

فرويد ، أنا Freud, Anna

محللة نفسية انجليزية ولدت أصلا فى النمسا ١٨٩٥م . أصغر بنات
سيجمند فرويد ولقد كانت لها اسهامات كثيرة فى التحليل النفسى فى
النظرية وفى الممارسة ، وخاصة من خلال دراستها للحيل الدفاعية
The Ego and Mechanism of Defence, 1936 عن طريق جمع
مواد من حالات كلىنيكية من الأطفال ، وعن طريق استخدام اللعب كأداة
علاجية وتربوية فى عيادة هامستد Hampstead فى انجلترا .
انظر تحليل الطفل child a. وحيلة دفاعية . وينسب اليها البعض أنها
مؤسسة علم نفس الأنا . ego psycho.

فرويد ، سيجمند Freud, Sigmund

عالم أعصاب نمساوى وطبيب نفس ولد فى ٦ مايو ١٨٥٦ فى فريبرج

مورافيا وتوفي في ٩ سبتمبر ١٩٣٩ في لندن . وبدأ فرويد حياته المهنية كعالم أعصاب وقدم اسهامات لها مغزاها في هذا الميدان . ولكنه حول اهتمامه التام للمعالجة السيكولوجية للاضطرابات العقلية كالهستيريا وذلك بعد أن تابع نشاط شاركو في باريس في التنويم . وبعد أن هجر التنويم باعتباره أسلوبا ذا أثر محدود في التخلص من الأعراض طور طريقته في التداعي الحر التي أدت الى الاعتراف بالصراعات الجنسية اللاشعورية وبالكبت باعتبارها عوامل أساسية في الأعصاب . وأصبحت هذه المفاهيم أساس علم نفس جديد يسمى التحليل النفسي وركز على عمليات مثل :- (أ) تفسير الأحلام على أساس مشاعر الكره والحب النابتة من الطفولة .

(ب) تحليل مقاومة المريض وعلاقته بالمعالج .

(ج) دراسة أعراض المريض الحالية على أساس النمو النفسي الجنسي والخبرات المبكرة .

والهدف من هذه العملية التي تستغرق شهرا كثيرة أو سنوات ليس التخلص من الأعراض فحسب بل إعادة بناء حياة المريض كلية . فيسر أن فرويد لم يتوقف عند هذا الحد بل طبق طريقته في التحليل النفسي على دراسة شخصيات تاريخية مثل ليوناردو دي فنشي وفي دراسة الثقافات البدائية ، ليتوصل الى نوع من التوازن بين طفولة الفرد وطفولة الجنس الانساني وينشر أفكاره التي كانت مثار جدل في عصره ، درسها لكثير من أتباعه وعمل جاهدا على تأسيس رابطة للتحليل النفسي ونشر سلسلة من الكتب منها :-

- ١ - تفسير الأحلام
- ٢ - ما بعد مبدأ اللذة
- ٣ - الأنا والهو
- ٤ - محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي .

وقد نقلت هذه الكتب الى العربية ، نقل الأول صفوان ، والثاني اسحق رمزي ، والثالث نجاتي والرابع راجع .

المدخل الفرويدي

Freudian approach

لفظ عام يطلق على تأكيد فرويد على الحالات الكلينيكية ، وعلى فكرة أن الناس مدفوعين باللاشعور ، وخاصة بنزعاتهم النفسية الجنسية .

Freudian psychology, Freudianism, Freudism

علم النفس الفرويدي ، الفرويدية

علم النفس الذي يقوم على التحليل النفسي بطريقة فرويد ودون

تعديل ويستند الى مفاهيمه ونظرياته ، في تفسير الأعلام وفي بنية الشخصية من: هو ، وأنا، وأنا أعلى ، ومن دافعية الحياة ودافعية الموت ، ومن مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، ومراحل النمو النفسى الجنسى، وفي العصاب، واتحاد التداعى الحر أسلوباً للعلاج النفسى .

Freudian slip

زلة فرويدية ، هفوة فرويدية خطأ لاشعورى يظهر فى الكتابة أو الحديث عزاء فرويد الى نزعات غير مقبولة تنفذ من دفاعات الأنا وتكشف عن رغبات الفرد ومشاعره الحقيقية كزلة اللسان أو التعلم .

Freudian theory of personality

نظرية فرويد فى الشخصية المفهوم التحليلى النفسى العام بأن الشخصية نتاج الخبرات والتثبيطات التى تنجم عن المراحل المبكرة من النمو النفسى الجنسى .

F.R.G.S. = Fellow of the Royal Geographical Society

زميل فى الجمعية الجغرافية الملكية

fricative

حرف احتكاكى صوت يحدث باجبار تيار هوائى على أن ينفذ من فتحة ضيقة فى مسار الصوت . ولهذا النوع من الأصوات ترددات عالية التواتر . وقد يكون هذا الصوت فاء ، شينا ، أو زيا ، أو شاء أو سينا . وهى حروف تسمع حركة الهواء عند النطق به .

friction-conformity model

نموذج مسايرة الاحتكاك فكرة أن معدل السير عند المشاة يتأثر بعدد العقبات التى يواجهونها وبمسايرتهم لمعدل خطو المشاة الآخرين الذين يجاورونهم .

Friedman Meyer

فريدمان ، ماير طبيب أمريكى ١٩١٠ انظر نمط الشخصية (أ) type A personality ونمط الشخصية (ب) type B. p.

Friedmann, Max

فريدمان ، ماكس عالم أعصاب ألمانى ١٨٥٨ - ١٩٢٥ انظر مركب فريدمان . Friedmann's complex

Friedreich Nikolaus

فريدريش ، نيكولا

طبيب ألماني ١٨٢٦ - ١٨٨٢ انظر تخليج فريدريك

Friedreich's ataxia

تخليج فريدريش

زملة التخليج يصحبها منعكسات وتربية عميقة deep-tendon في الساقين وتشوه في القدم وحذب في الحبل الشوكي وعيوب بصرية وسمعية . وتبدأ أعراض التخليج في الطفولة وتظهر أولا في الساقين ، ويلى ذلك الذراعان . ويصبح المريضي تدريجيا طريح الفراش . والرائاة nystagmus مشكلة بصرية شائعة . كما لوحظ تأخر عقلي في ١٠٪ من بعض المجموعات المريضة بهذا المرض ، وظهر بنسبة أقل في مجموعات أخرى . وتم التوصل الى نمطين مختلفين من العوامل الوراثية في هذه الحالات يتضمنان جينات سائدة ومتنحية . ويعتقد بسبب التفاوت في الآثار الذي لوحظ بين المرضي ، أن الحالة قد تكون مركبة من عدة اضطرابات لها أعراض وعلامات مشتركة . ويطلق على المفهوم أيضا تخليج وراثي hereditary a.

friendship

صداقة

عاطفة مكتسبة تستند الى الاختيار والتفضيل ، أساسها المشاركة في الميول ، والمساواة بين الاصدقاء وتعززها المصاحبة . والمداقة السديدة بريئة من الغرض .

fright

رعب

رد فعل الخوف لخطر غير متوقع .

frightened to death

يخاف حتى الموت

انظر الموت الودوني أو الموت بالشعوذة . Voodoo.

frigid

بارد جنسيا

شخص يتسم بالقصور في الاستجابة الجنسية .

frigidity

برود جنسي

اضطراب جنسي عند الأنثى قوامه قصور في الرغبة لتحقيق اشباع تام أو عجز في هذا . ولهذه الحال مدى متسع يشمل الميل الخفيف الى العلاقات الجنسية ، والاهتمام بالجنس دون بلوغ الذروة ، والنفور النشط . وهناك أسباب محتملة كثيرة كالاتجاهات الخاطئة المكتسبة من الوالدين ، والصراع أو الخبرة السيئة ، والخبرات الجنسية المبكرة المقززة والشريك غير المناسب أو الأخرق ، والكراهية اللاشعورية نحو الذكر .

- fringe benefits
مزايا اضافية
مزايا تضاف الى راتب الموظف .
- fringe of consciousness
حافة الشعور
تعبير استخدمه وليم جيمس ليمف به الاحاسيس التى ليست واضحة ولوجودها فى هامش الشعور ، انظر هامش الشعور . marginal c.
- frog fear
خوف الضفادع
انظر .batrachophobia.
- Frohlich, Alfred
فروليش ، ألفرد
عالم أعصاب نمساوى ١٨٧٧ - ١٩٥٣ انظر زملة فروليش .
- Frohlich's syndrome
زملة فروليش
اضطراب ينشأ عن قصور فى وظيفة الفص المقدمى للغدة النخامية ومن أعراضه الأساسية ، قصور فى نمو الأعضاء الجنسية وفى الخصائص الجنسية الثانوية وسمنة عامة مع الكسل ، ويحدث فى بعض الحالات عطاء وبسوال وتأخر عقلى معتدل . وتسمى أيضا adiposogenital dystrophy.
- Frohmman, Charles Edward
فروهمان ، شارلز إدوارد
عالم أمريكى متخصص فى الكيمياء الحيوية ١٩٢١ - انظر جزء
Bergen's fraction (عامل فروهمان) فى الجزء الثانى
- Froin, Georges
فروين ، جورجى
طبيب فرنسى ١٨٧٤ - انظر زملة فروين .
- Froin's syndrome
زملة فروين
حالة ترتبط بالتهاب السحايا المسفلس المزمن ، وبأورام بالحبلى الشوكى وبالتهاب الأعصاب المتعددة حين يكون بالسائل المخى الشوكى محتوى بروتينى زائد ، وخلايا CSF ، وتجلط كتلى .
- Fromm, Erich
أريك فروم
محلل نفسى أمريكى ألمانى المولد ، ١٩٠٠ - ١٩٨٠ له اتجاه ثقافى مريض ركز على : (أ) البحث عن المعنى (ب) وتنمية الشخصية والعلاقات الاجتماعية المنتجة (ج) واخصاب الحياة عن طريق الخلق والحاجة للانتماء وتنمية التفرد ، والتخلّى عن المجتمع ذى التوجه التجارى ليحل محله

مجتمع عاقل sane society يقوم على التعاون والرعاية والقدرة على الحب . ولقد عبر عن هذه المفاهيم تعبيراً حياً في كتب مثل :
Man for Himself 1947, The Sane Society 1955.

The Art of Loving 1956.

ويلاحظ أنه أكد على (١) الشروط الخاصة للوجود الانساني ، وتأثير العوامل الاجتماعية في الخلق (٢) واستخدام التحليل النفسي في فهم العمليات الاجتماعية والتاريخية وفهم القادة السياسيين (٣) وأهمية القسائم السديدة والملائمة .

frontal أمامي ، جبهى
مايتمل بالجزء الأمامي من جانب الجسم ، أو مايتمل بالجزء الأمامي لأحد الاعضاء كالمخ .

frontal eye-field lesion آفة أمامية في مجال العين
آفة تنتج عن اصابة أو عن عملية جراحية في منطقة في المخ أمام المنطقة الحركية وتتمل بحركات الرأس والعين . وهذه الآفة قد تؤدي الى عمى احادى الجانب يظهر أثره في الجانب المقابل للآفة .

frontalis muscle العضلة الجبهية
طبقة علفية تغطي فروة الرأس تحت جلد الجبهة مباشرة . ولما كانت هذه العضلة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بردود الأفعال العضلية للضغط من الكرونيوم (صندوق المخ) الى الكتفين ، فانها تستخدم في التدريب على التغذية الراجعة الحيوية biofeedback لعلاج العديد من اضطرابات وضع الجسم postural واضطرابات التوتر العصبي .

frontal lisp لشفة أمامية
نوع من الاضطراب في الكلام نجد فيه تبديلاً للحروف بقلب الشاء سينا .

frontal lobe فص جبهى
فصان صغيران يوجدان في مقدمة الدماغ وخلف الجبهة تماماً . ويرتبط الفص الجبهى بعوامل الشخصية عند الانسان ، كالمبادأة والتبصر والبراعة، غير أن الذكاء فيما يبدو لا يتأثر باصابة الفص الجبهى .

frontal-lobe syndrome زملة الفص الجبهى
اضطراب عقلى عضوى يعزى الى آفات في الفص الجبهى يتسم بأعراض مثل

قصور في السلوك الهادف ، وفي الحكم الاجتماعي ، وفي السيطرة على الاندفاع كما يتسم بعدم اكتراث ملحوظ وعدم استقرار انفعالي . وتتفاوت الأعراض مع حجم التلف وموقعه . انظر زملة شخصية عضوية .organic personality s.

frontal lobotomy

خزع مقدم الفص الجبهي

عملية جراحية تقطع فيها الألياف العصبية التي تربط الفصين الأماميين ببقية المخ . ولقد استخدم هذا الاجراء كنوع من العلاج للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الذهان المزمن . واستخدم لتخفيف ما يعاني منه المريض من الألم ، وقد يبقى الألم كما هو من حيث الشدة ولكن يبدو أن المريض يصبح أكثر قدرة على تحمله وإطاقته . ويطلق عليه أيضا خزع الفص أو استئصاله . lobotomy

frontal perceptual disorders

اضطرابات الإدراكية جبهية

حالة تلاحظ لدى بعض المرضى ممن لديهم أورام أو آفات في الفص الجبهي والذين يجدون صعوبة في حل مشكلات معينة ، كتتبع هدف متحرك ، والمزاوجة بين الأرقام والحروف والرموز الأخرى ، أو تقويم صور تعبر عن موضوعات معينة .

front-clipping

اختصار الجزء الأمامي من الكلمة

انظر اختصار clipping .

Frostig, Marianne B.

فروستج ، ماريان ب

عالم نفس أمريكي نمساوي المولد ١٩٠٦ -

Frostig Developmental Test of Visual Perception

اختبار فروستج النمائي للإدراك البصري

مجموعة من اختبارات المهارات الإدراكية البصرية التي وضعها فروستج كاجراء تشخيصي يلزم لاعادة تأهيل الأطفال العاجزين عن التعلم . وتشتمل الاختبارات اختبارا للتأزر بين العين والحركة واختبار الشكل والأرضية ، واختبار اتساق الشكل ، وتحديد الموقع في المكان والعلاقات المكانية . واختصاره DTVP.

برنامج فروستج • هورن التدريبى
برنامج تعلم وضع لعلاج عيوب الادراك البصرى بعد أن يحددها اختبار
فروستج النمائى للادراك البصرى •

Frostig Movement Skills Test Battery
بطارية فروستج لاختبار المهارات الحركية
سلسلة من الاختبارات الحسية الحركية التى وضعها ماريان فروستج
واستخدمها فى تقويم مشكلات التعلم عند الأطفال • وقد تشتمل المهارات
الحسية الحركية نظم الخرز فى خيط فى سلسلة ونقل المكعبات أو الأشياء
من أحد جانبي الجسم الى الآخر •

frottage
احتكاك جنسى
اضطراب جنسى أو عهر حيث يبحث الفرد عن قمد وبمشابرة عن الإشارة
الجنسية بالاحتكاك بالآخرين ، ويحتمل أن هذا يرجع الى عجز عن مواجهة
تحدى العلاقات الجنسية الناضجة • ويطلق على الشخص الذى يظهر هذا النمط
السلوكى محتك rubber ، أو frotteur .

F.R.S. = Fellow of the Royal Society
زميل الجمعية الملكية

fructosuria
اضطراب فركتوزى
اضطراب أسرى نادر يحتمل أن ينقل بواسطة جين متنحى مفسرد أى
أن الايض الفركتوزى لا يتم بصورة ملائمة داخل الجسم ويؤدى الى تأخر عقلى •

frustration
احباط
الاستخدام الاصطلاحي للمفهوم فى علم النفس يقتصر عادة على معنيين :
١ - اعاقة السلوك بحيث لا يحقق هدفا • وهذا هو المعنى الاجرائى وقد
يكون السلوك حركة ظاهرة أو عملية معرفية ٢ - حالة انفعالية يفترض انها
نتيجة عن الاعاقة • ويفترض ان لهذه الحالة الانفعالية خصائص دافعية
تنتج السلوك الذى صمم ليتغلب على العائق •

frustration-aggression hypothesis
فرض الاحباط - العدوان
نظرية قدمها دولارد Dollard وزملاؤه عام ١٩٣٩ مؤداها ان الاحباط
يؤدى دائما تقريبا الى عدوان وبالعكس ، فان العدوان دائما تقريبا
تعبير عن احباط •

فرضي الاحباط - النكوص frustration-regression hypothesis

نظرية مؤداها أن الاحباط لا يؤدي دائما الى أفعال عدوانية ، كما يقرر فرضي الاحباط - العدوان ، وإنما قد يؤدي الى سلوك نكوص ، كما يحدث للأطفال عندما يسلكون سلوكا اتكاليا ، ويعجزون عن مواجهة المشكلات معتمدين على أنفسهم اذا تكرر تعرضهم للإعاقة والخذلان .

استجابة احباط frustration response

رد فعل للاحباط يتسم بالغضب والاكتئاب ومحاولات السيطرة (ريموند كاتل R.B.Cattell) .

اختبار الاحباط frustration test

اختبار اسقاطي وضعه زونزفايج يتألف من مجموعة من الصور، ويطلب من المفحوص أن يتوحد مع أحد شخصيات الصورة ويفصح عما يشعر به فـلى موقف به عواثق ومحبط .

تحمل الاحباط frustration tolerance

القدرة على تحمل التوتر ، والقدرة على الحفاظ على الاتزان ورباطة الجأش في مواجهة العقبات ، وكذلك القدرة على تأخير الاشباع وتزاييد تحمل الاحباط دليل على النمو السوي للأنا . وقصور هذا التحمل علامة على عدم سلامة قوة الأنا .

مقياس ف F scale

مقياس صمم أثناء اجراء الدراسة الكلاسيكية التي قام بها ادورنو وزملاؤه على الشخصية التسلطية . authoritarian p. وذلك لقياس الايديولوجية المضادة للديمقراطية أو الفاشية ، ولقياس التسلطية .

هرمون مثير للحويصلات FSH = follicle-stimulating hormone

اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ft

يعني اصنع make ، أو أعد .

اختبار داء الزهري FTA-ABS Test

اختبار عالي الحساسية ودقيق لداء الزهري .

اختبار ف F test

اختبار احصائي يستخدم في الدراسات التجريبية التي تستخدم تحليل التباين في تحليل بياناتها

ft. pulv

اختصار يستخدم فى الوصفات الطبية

ويعنى " أعد مسحوقا " أو اصنع مسحوقا .

fucosidosis

فكوسيدوزيس

اضطراب أبيض نادر يتسم بتدهور نيورولوجى يتفاقم عند الأطفال الذين يعانون منه . وينمو الأطفال على نحو سوى خلال الشهور القليلة الأولى ولكنهم يبدأون بعد ذلك فى أظهار نكوص فى النمو العظمى عندما يبلغون عاما واحدا تقريبا من العمر . ويبدأ التشنج والخلل فى عامهم الثالث والرابع . ويظهر جميع المرضى نقما فى انزيم السكر هـ الفيكوسيداز fucosidase ويسمى أيضا f. mucopolysaccharidosis .

fufuraldehyde

فافرالديهيد

انظر ألديهيدات aldehydes .

fugue

الشُرود ، فقدان وقتى للذاكرة

حالة أمنية انفصالية حيث يترك الفرد على نحو مفاجئ بيته وينسى ماضيه كلية ولا ينسى مهاراته الأساسية ويبدأ حياة جديدة باسم جديد . وبعد البرء يستطيع استرجاع الوقائع والاحداث المبكرة ولا يسترجع فترة الشُرود . وحالات الشُرود الممتدة يمكن ارجاعها أحيانا وربطها بالرغبة اللاشعورية فى الهروب من المواقف المهددة والكريهة ، وتنتهى تلقائيا أو عن طريق الإيحاء التنويمى ، أو بمقابلة يستخدم فيها أميتال الموديوم Sodium-Amytal . وقد تحدث حالات الشُرود القصيرة فى المصروع أو حالات الاشارة الكتاتونية . والممطلح الذى ينطبق عليها فى (DSM - III) هو الشُرود نفسى المنشأ f. psychogenic .

fulfillment

اشباع ، انجاز ، تحقيق

اشباع الحاجات والرغبات أو تحقيق الطموحات وأحيانا يتم هذا بدرجة أكبر فى الخيال والأحلام عنه فى الواقع .

Fullerton-Cattell Law

قانون فلرتون وكاتل

مبدأ مؤداه أن أخطاء الملاحظة وأقل الفروق التى يمكن ملاحظتها تتناسب مع الجذر التربيعى لمقدار المثير أو المنبه . قدمه فلرتون وكاتل ليحل محل قانون فيبر Weber وهو عندما نلاحظ فرقا بين مقدارين فالذى ندركه هو نسبة هذا الفرق الى المقدارين اللذين نقارن بينهما .

ايجابية الكائن الحي "full organism" point of view
وجهة نظر تؤكد على أن الكائن الحي هو الذى يحدد الوقائع والأحداث السلوكية ويميز بينها فى مقابل وجهة النظر التى تميل الى النظر الى الكائن الحي باعتباره مسجلا سلبيا لآثار الطاقة الخارجية متلقيا لها. والتميز هنا نسبي وليس مطلقا .

اختبار المفردات المصور Full-Range Picture Vocabulary Test
اختبار يطلب فيه من المفحوص أن يبين بالكلمة أو بالايماة الصورة التى توضح معنى معينة الكلمة معطاة على أفضل نحو وذلك من بين أربع صور معروضة عليه . ولقد صمم الاختبار لقياس المفردات اللغوية للفرد من الطفولة المبكرة الى الرشد ، ويستخدم مع الأفراد ذوى الاعاقة فى الكلام .

مدة الحمل الكاملة full term

حروق الغلظ الكلى full-thickness burns
انظر اصابات الحروق burn injuries .

كلمة لها معنى كامل full word
سواء أكان جذريا أو دلاليا : انظر كلمة محتوى content w. .

شخص يقوم بوظائفه على أكمل وجه fully functioning person
لفظ استخدمه ك . روجرز C. Rogers ويقصد به الشخصية السليمة صحيا . ووفقا لروجرز يخبر هذا الشخص f.f.p. حرية الاختيار والفعل، وهو مبدع أو مبتكر وأهم من ذلك ما يظهر له من خصائص العيش الوجودى existential living انظر المصطلح الأخير .

وظيفة function
١ - النشاط النمطى لعضو لتحقيق غرض أو هدف كإفراز الغدة لهرمون ، أو ضبط المخيخ للتوازن . أى انها الدور الذى تقوم به أى بنية عضوية .
٢ - يطلق عليها فى الرياضة دالة .

وظيفى functional .
مصطلح يشير الى أسباب غير عضوية ، أسباب نفسية المنشأ .

- functional activities** **أنشطة وظيفية**
أفعال ترتبط بالمتطلبات الأساسية للحياة اليومية في البيت والعمل
كالأكل وارتداء الثياب والتجمل وتشغيل أنماط بسيطة مكن التجهيزات
كالات الكتابة . والمهارات في هذه الأنشطة ينبغي ان يدرب عليها
الأشخاص الذين يتعرضون لنوبة قلبية . أو اضطراب أو مرض نيروولوجى (عصبى) .
- functional aids** **مساعدات وظيفية**
أدوات صممها المهندسون الطبيون الحيويون وطورها لمساعدة الأشخاص
المعاقين للقيام بأنشطتهم اليومية الأساسية كالأكل والتجمل وقيادة
السيارات .
- functional ailment** **اعتلال وظيفى**
عرض مؤقت معتدل ينتج عن الاضطراب فى القيام بوظيفة فسيولوجية
كالتعبير الحشوى عن اضطراب انفعالى .
- functional analysis** **تحليل وظيفى**
١ - بمففة عامة تحليل نسق معقد مع الالتفات الى وظائف اجزائه المختلفة
وأسلوب تكامل أدائه . ومثل هذا التحليل يساعد على تيسير عمل
البنية الفعلية للنسق . والنسق الذى يوضع موضع التحليل يمكن
أن يكون أى شئ واللفظ يستخدم هنا على نحو عريض .
٢ - وعلى نحو أكثر تحديدا يرتبط المفهوم بوجهة نظر ب . ف سكر B.F.
Skinner ويطلق عليه التحليل الوظيفى للسلوك وينصرف التأكيد
هنا الى فحص السلوك كسلوك مع تجنب المكونات المعرفية
والفسيولوجية الداخلية .
- functional analysis of environments** **تحليل وظيفى للبيئات**
انظر تحليل التعزيز reinforcement analysis .
- functional aphonia** **احتباس الصوت الوظيفى**
عدم القدرة على النطق واخراج الصوت ويعزى الى اضطراب نفسى
المنشأ اكثر من كونه عضويا .
- functional approach** **نهج وظيفى ، مقارنة وظيفية**
١ - طريقة لتقديم مادة جديدة بتعليم فادتها للمتعلمين وتقويم نفعها .
٢ - أسلوب من اساليب الارشاد يتم التأكيد فيه على القيمة العملية لما
يقدم من نصح .

حساب وظيفي functional arithmetic

- ١ - حساب يستمد محتواه وطريقته من الخبرات الشخصية والاجتماعية كعمليات الشراء التى تتم فى متجر مغير يقام فى المدرسة، وممارسة الحساب من خلال الألعاب أو فى تخطيط ميزانية الأسرة .
- ٢ - حساب يدرس بحيث يمكن استخدامه فى المواقف المهنية والاجتماعية .

اللاتماثل الوظيفي functional asymmetry

تفوق ادراكى لعين أو لأذن على أحد جانبي الجسم بالنسبة لأنواع معينة من المثيرات . وتظهر الدراسات أن الأذن اليمنى تتفوق عادة فى تلقى المادة اللفظية أو الصوت الانسانى بينما تتفوق الأذن اليسرى فى أنماط نبرات الصوت Pitch والأنغام والأصوات البيئية . وفى اللاتماثل البصري يكون للنصف الأيمن من المجال التفوق فى المادة اللفظية بينما يظهر النصف الأيسر من المجال تفوقا فى التعرف على الوجوه والأشكال وانحناء الخط وادراك العمق .

فن وظيفي functional art

- فن يتحدد تصميمه فى ضوء وظيفته أو استخدامه .

استقلال وظيفي functional autonomy

لفظ مكه ج . و . ألبورت مؤداه أن السلوك الذى كان مدفوعا بقوة غريزية قد ينمى دوافع مشتقة تسيطر بعد ذلك على الدوافع الأولية وتعمل على نحو مستقل ذاتيا . فالدرس قد يكون فى البداية لاشباع الحاجة للموافقة والتقبل من قبل الوالدين أو الكبار ثم يحل محل ذلك حسب الدراسة والعمل الأكاديمي . ويطلق عليه أيضا الاستقلال الذاتى للدوافع، ومبدأ الاستقلال الوظيفي .

بطء الحركة الوظيفي functional bradykinesia

انظر bradykinesia .

تصنيف وظيفي functional classification

الترتيب أو التجميع على أساس الفعل المؤدى فى مقابل التصنيف على أساس البناء الفيزيقي أو المظهر الخارجى .

كفاءة وظيفية functional competence

القدرة على تطبيق المبادئ الأساسية والأساليب الخاصة بمجال مادة دراسية معينة على المواقف العملية .

functional conformance **مطابقة وظيفية أو انسجام وظيفي**
في تصميم البيئة ، توفير الأشياء والمعدات المطلوبة لتكييف
البيئة مع مجموعة معينة من الاستخدامات الوظيفية ، كتوفير مكتب
وكرس مريح لغرفة المكتب أو الدرس ، وتهئية الاضاءة المناسبة .

functional curriculum **منهج وظيفي**
١ - منهج يستهدف تحقيق منفعة عملية في مواجهة مشكلات التوافق مع
الحياة .
٢ - منهج يدركه التلاميذ على أنه اجرائي وملامح للوفاء بحاجاتهم الفعلية

functional cycle **دورة وظيفية**
سلسلة أو تتابع من العناصر السلوكية يستخدم وظيفة بيولوجية
معينة ، سواء أكان الارتباط بين المثير والاستجابة فطريا أم لم يكن
كذلك .

functional deafness **صمم وظيفي**
فقدان السمع غير المرتبط بتلف عضوي أو عيب في الأذن . والصمم
الوظيفي قد يكون نفس المنشأ وقد لا يكون ولكنه كثيرا مايكون عرضا
تحويليا .

functional detect **عييب وظيفي**
عجز يعزى الى قصور في المهارة أو الى أي سبب سيكولوجي آخر .

functional disorder **اضطراب وظيفي**
لفظ عام يطلق على أي اضطراب ليست له أسباب مرضية معروفة . وفي
الممارسة الفعلية يطلق اللفظ على الاضطرابات التي ليس لها أسباب عضوية
معروفة كأن تكون نفسية المنشأ ، وكذلك تلك الاضطرابات التي ليس لها
أسباب عضوية محددة يمكن أن تكون مسئولة مباشرة عن الأعراض .

functional distance **مسافة وظيفية**
في علم النفس البيئي ، المسافة بين اثنين من السكان . وتعدل
المسافة بين الأشخاص في دراسة المسافة الوظيفية على إمكانية التفاعل
بين الأشخاص في أي سكنين وذلك في الدراسات التي أجريت على السلوك بين
الشخص أو العلاقات بين الأشخاص .

functional dysmenorrhea

عسر الحيض الوظيفي

انظر عسر الحيض dysmenorrhea.

functional dyspareunia

عسر الجماع الوظيفي

اضطراب نفسى جنسى يحدث فيه ألم تناسلى متكرر ومستمر خلال عملية الجماع اما عند الأنثى أو عند الذكر . ويطلق اللفظ اذا لم تكن الحالة مسببة كلية باضطراب جسمى ولا ترجع الى نقص فى التزييت ، أو الى تشنج المهبل المؤلم ، أو الى اضطراب عقلى آخر . (DSM - III)

functional dysphonia

بحة وظيفية

اضطراب صوتى وظيفي .

functional education

تربية وظيفية

تربية لها تطبيق متوقع ، وهي تفترض ذلك، غير أن المتعلم يحدد لها معنى مباشراً قابل للترجمة الى فعل فيما يتصل بأنشطته التعليمية

functional encopresis

سلس البراز الوظيفي

تبرز ارادى متكرر أو غير ارادى فى مواقف غير مناسبة ، ويحدث مرة فى الشهر على الأقل بعد سن الرابعة ولا يرجع الى اضطراب جسمى. وكثيرا ما ترتبط هذه الحالة من عدم التحكم بتدريب متساهل على الأخراج، وبمواقف ضاغطة كما يحدث عند الالتحاق بالمدرسة ، أو عند مولد أخ أصغر. وإذا حدث هذا عن عمد وعلى شكل واضح فقد يكون سلوكا ضد اجتماعى أو فعلا باثولوجيا .

functional enuresis

تبول لا ارادى وظيفي

تبول لا ارادى متكرر خلال النهار أو الليل بعد بلوغ الطفل سنا يتوقع فيه ضبط المثانة . والحالة لا تعزى الى اضطراب جسمى ، بل كثيرا مانجدها عند الأقارب المقربين ، وكثيرا ما ترتبط بتأخر فى نمو المثانة واهمال فى التدريب ، ومواقف ضاغطة كالعلاج بالمستشفى ، والالتحاق بالمدرسة وميلاد أخ جديد أو أخت . ويسمى أيضا aconuresis.

functional experiment

تجربة وظيفية

تصميم تجريبى أو خطة تجريبية تسعى للضبط بتقديم المتغير التجريبى بمستويات ومقادير مختلفة وقياس التغيرات التى تطرأ على المتغير التابع وهى دالة مقدار التغير الحادث فى المتغير التجريبى أو المستقل.

وهذا المفهوم يختلف عن مفهوم شائع لم يحالفه التوفيق هو مفهوم التجربة الحاسمة crucial ex. ، حيث يقدم المتغير المستقل فى المجموعة التجريبية ولا يقدم فى المجموعة الضابطة وتتم المقارنة بين النتائج فى كل منهما .

ثبات وظيفي functional fixedness
تهيؤ تصوري فيه ينظر الى الأشياء التى استخدمت لوظيفة واحدة على أنها تخدم هذه الوظيفة حتى ولو تطلب الموقف استخدام الشيء فى سياق مختلف . وعلى سبيل المثال ، المطرقة التى استخدمت لطرق المسامير قد لاتدرك على أنها شيء ملائم ليستخدم نقلا للوراق . ويطلق على المفهوم أيضا functional fixity .

فقدان السمع الوظيفي functional hearing loss
انظر صمم وظيفي functional deafness

صدمة الانسولين الوظيفية functional hyperinsulinism
انظر نقص سكر الدم .hypoglycemia

ملزم وظيفي functional imperative
متطلب وظيفي عام وضروري لبقاء أى نسق اجتماعي ، بدءاً من الجماعة الصغيرة وانتهاءً بالمجتمع الكبير . وتشمل الملزمات الوظيفية التكيف مع البيئة ، وأنماط تنظيم العلاقات الشخصية بين الأعضاء ، ووسائل السيطرة على الصراع والتوتر .

ثوابت وظيفية functional invariants
فى نظرية بياجيه عن النمو المعرفي ، هى المحددات الأولية التى تشكل النمو العقلي وهى الصيغ الأساسية للتفاعل مع البيئة بحيث تجعل السلوك ملائماً لما خبره الفرد من قبل وأن تعدل السلوك ليلائم التحديات العقلية الجديدة . والاستيعاب والملاءمة هما أهم الثوابت الوظيفية .

الوظيفية functionalism
فى علم النفس ١ - وجهة نظر عامة تؤكد على تحليل العقل والسلوك على أساس وظائفها أو استخداماتها وليس على أساس المحتوى ٢ - مدرسة فكرية أسسها فى جامعة شيكاغو أنجيل J.R. Angell وكار H. Carr فى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن . وبينما تعبر الوظيفية

بالمعنى الثانى عن مضمون المعنى الأول الا أن هناك فرقا بينها فالوظيفية كمدرسة تقدم مدخلا مبرمجا لدراسة الشعور . ولها أفكار أساسية وضعها انجيل لتحل محل اطار فكرى شائع آنذاك هو المدرسة البنائية structuralism ولقد حصرت البنائية علم النفس وقيدته وجعلت موضوعه دراسة المحتويات العقلية بدلا من دراسة الأنشطة العقلية وركزت على تشريح حالات الشعور . فى حين أن الوظيفية أكدت على اسباب السلوك الانسانى ونتائجه ، وعلى الأخذ بماهو فسيولوجى مع ما هو سيكولوجى ، وأبرزت الحاجة الى اختبار موضوعى للنظريات وتطبيق المعرفة السيكلوجية لحل المشكلات العملية وتحسين الحياة الانسانية . والوظيفية بالمعنى الأول تمثل منظورا معيننا تعرض لعدة مؤشرات وخاصة نظرية التطور عند دارون مع تأكيدها على التكيف ، وبرجماسية جيمس وبيرس مع التفتح العقلى والاتجاهات الليبرالية وتركيزها على الفائدة العملية للفعل وعلى كلية ديوى مع تحيزها نحو فحص الكائن الحى على حالته الأصلية القائم بوظيفته والمتفاعل مع بيئته .

functional leadership **قيادة وظيفية**
نوع من السلوك يقوم به عضو الجماعة أو القائد الذى يساعد على تقدم الجماعة نحو تحقيق وظيفتها وبلوغ هدفها .

functional literacy **الالمام الوظيفى بالقراءة والكتابة**
أن يظهر الفرد القدرة على القراءة والكتابة للوفاء بمتطلبات الحياة منهما . وهذه القدرة تتمثل فى بلوغه مستوى الصف الخامس أو السادس الابتدائى فيهما .

functional moneme **كلمة وظيفية**

functional pain **ألم وظيفى**
ألم ليس له سبب عضوى .

functional plasticity **مرونة وظيفية**
قدرة أحد النصفين الكرويين للمخ على أن يتكيف مع غيبة النصف الآخر بأن يقوم بمعظم وظائف النصفين معا . وتلاحظ ظاهرة المرونة الوظيفية فى حالات الشلل الطفلى لأحد الجانبين وعندما يصبح ممن الضرورى استئصال احد النصفين الكرويين جراحيا للسيطرة على أعراض هذا الخلل .

علم النفس الوظيفي

functional psychology

مدرسة فى علم النفس تهتم بالوظائف النفسية التى تتطلبها الحياة وتختلف عن البنائية من حيث أن الأخيرة تهتم بالاحساسات والمور والمشاعر. والوظيفية تعلق الظواهر العقلية فى ضوء دورها فى حياة الكائن الحى أكثر من تحليلها بوصف وقائع السلوك وتحليلها . أى أنها تدرسها من وجهة نظر دينامية من حيث أنها وسائل لغايات بعينها .

ذهان وظيفي

functional psychosis

اضطراب ذهاني كالشيزوفرينيا أو الفصام والاضطرابات الشنائية القطب كاليوس - الاكتئاب التى يعتقد أنها نشأت فى الأساس من عوامل نفسية المنشأ ، حيث لا يمكن البرهنة على وجود أسباب عضوية محددة لها. ويعتقد كثير من الباحثين على أية حال احتمال وجود استعداد وراثي أو جيني فى بعض الحالات .

علاقة وظيفية

functional relationship

علاقة اجتماعية تقوم على الاعتماد المتبادل لأعضاء الجماعة أو المجتمع أحدهم على الآخر أو الآخرين وتنتج عن تقسيم العمل .

تمثيل وظيفي

functional representation

فى علم السياسة ، تمثيل نوعى للجماعات المهنية كالعمال وأصحاب العمل فى صناعة معينة . وهناك فرق بين هذا التمثيل والتمثيل على أساس الطبقة الاجتماعية ، أو الثروة . وقد يحدث تداخل فى هذا التمثيل .

معتلزم وظيفي

functional requisite

شرط ضروري لبقاء النسق الاجتماعى . وأحد أنماط المعتلزم الوظيفي الملزم الوظيفي . وتشمل المعتلزمات الوظيفية لجميع المجتمعات الترتيبات التى توفر اشباع الحاجات البيولوجية كالطعام ، وتوفير التنشئة الاجتماعية للمفاز وتنميط التعاون ... الخ .

مهارات وظيفية

functional skills

الأنشطة التى تنمو بناء على مالد الفرد من استعدادات عقلية خاصة ، كالقدرة الميكانيكية ، والموهبة الفنية والكتابة والقدرة على البيع .

functional type نمط وظيفي

لفظ قدمه يونج عند تصنيف طرز الشخصية أو أنماطها من وجهة نظر وظيفية . والأنماط الوظيفية الأربعة الأساسية هي: الشعور أو الوجدان، والتفكير والاحساس ، والحدس . ويمكن إضافة الانبساط والانطواء . فتصبح لدينا ثمانية أنماط من الشخصية ، المنبسط الوجداني ، والمنطوي الوجداني ، والمنبسط المفكر والمنطوي المفكر وهكذا .

functional unity وحدة وظيفية

ترابط الأجزاء المختلفة ، والسمات ، أو العمليات بحيث تعمل معا كوحدة متكاملة .

functional vaginismus تشنج المهبل المؤلم الوظيفي

اضطراب نفسى جنسى يتسم بتأرجح متكرر وملح من التشنجات غير الإرادية للجهاز العفلى للثلاث الخارجى للفرج ويعوق الجماع، ولا ينشأ كلية نتيجة لاضطراب فيزيقي، ولا يعزى لاضطراب عقلى آخر (DSM -III).

functional voice disorder اضطراب وظيفي في الصوت

شدوذ في أنماط طبقات الصوت ورخامته ، وغيبية الصوت وخشونته وتقطعه ، يرتبط باضطرابات نفسية المنشأ وغيبية العوامل العضوية ويسمى أيضا البحة الوظيفية.

function engram مخلفات وظيفية ، أو آثار وظيفية

أثر في الذاكرة ، أو بواقي قديمة تشكل وراثية وظيفية في مفهوم يونج عن ذاكرة العنصر أو العرق . racial m. . ان هذا الأثر الموروث يشفى على الرموز الأولية معناها .

function pleasure متعة الوظيفة

قيام بعمل دون قلق ، مما يؤدي الى امتاع ولذة تشجع على تكراره وهذه الوظيفة تفسر أنواعا من الأنشطة يقوم بها الأطفال ، كأن يلعبون نفس اللعبة على نحو متكرر أو يستمعون الى نفس القصة مرارا وتكرارا .

function:types أنماط وظيفية

انظر نمط وظيفي .functional t.

كلمة وظيفية

function word

كلمة ليس لها معنى قاموسى مستقل وتعبر أساسا عن علاقة نحوية أو عن وظيفة للكلمات الأخرى . ومن أمثلة ذلك حروف الجر ، وحروف العطف وأدوات التعريف والتنكير وبعض الضمائر . وتسمى أيضا كلمة فارغة empty w. ، وكلمة شكلية form w. ، وكلمة تركيبية أو بنائية structure w. ، وكلمة علاقية relational ، قارن بكلمة محتوى content w..

خطأ العزو الأساسى

fundamental attribution error

خطأ فى الحكم يحدث نتيجة التحيز لعوامل الاستعداد بدرجة أكبر من التحيز للعوامل الموقفية ومن أمثلة ذلك خطأ افتراض أن سلوك الشخص يرجع الى اتجاهاته الاجتماعية ومعتقداته مع غش الطرف عن تأثير الضغوط المالية والاجتماعية فيه .

الألوان الأساسية

fundamental color(s)

الألوان التى (أو على وجه التحديد hues) يفترض أنها تتطابق مع الاستجابات الأساسية لآى نظرية فى رؤية اللون . وهكذا فان نظرية يونج هلمهولتز Young Helmholtz بها ثلاثة ألوان أساسية هى الأحمر والأخضر والأزرق حين تخلط بالنسب السليمة تؤدي الى جميع الألوان وبتشيع أعظم مما يتحقق بأى ثلاث موجات طول أخرى .

حاجات أساسية

fundamental needs

الحاجات الأساسية فى نظرية ماسلو فى الدافعية وتشمل تلك التى ترتبط بنواحي النقص الفسيولوجى كالجوع والمطش ... الخ .

عمليات استجابة أساسية

fundamental response processes

الأنشطة الفسيولوجية العديدة التى يعتقد أنها تؤدي الى رؤية الألوان .

قاعدة أساسية

fundamental rule

وهى التداعى الطليق انظر قواعد التحليل analytic rules

مهارة أساسية

fundamental skill

أى مهارة مطلوبة لتقدم لاحق .

fundamental symptoms اعراض أساسية
لفظ قدمه بلويلر ليميز بين الأعراض الأولية والأعراض الثانوية عند
الشيذوفريين . والأعراض الأساسية هي الاجترارية ، والخبيل الفصامى ،
والثنائية الوجدانية ، وثنائية العقل أو الإرادة ، أو اضطرابات
الانتباه والنشاط والسلوك وتدعى الأفكار . قارن هذا المفهوم وبالأعراض
الثانوية secondary s.

fundamental tone نغمة أساسية
أكثر النغمات انخفاضا فى نغمة مركبة .

funicular myelitis التهاب الحبل الشوكى
انظر زملة دانسا .

Funk, Casimir فنك ، كاسيمير
بيوكيميائى بولندى ١٨٨٤ - اكتشف الفيتامينات عام ١٩١٣ . انظر
فيتامينات vitamins.

Funkenstein, Daniel Hertz فنكنشتين ، دانييل هيرتز
طبيب نفسى أمريكى ١٩١٠ - انظر اختبار الادريينالين - ميكوليل .

funnel sequence تتابع من العام الى الخاص ، تتابع قمعى
طريقة لاعداد الاسئلة فى الدراسات المسحية والمقابلات الشخصية
لترتيب الاسئلة ، بحيث تبدأ من البنود العامة وتضيّق تدريجيا لتركز
على عناصر أكثر تحديدا . اسم آخر funnel technique .

Funnel technique أسلوب القمع
أسلوب يستخدم فى المقابلة الشخصية وفى بناء الاستخبارات
أو الاستبيانات حيث يستخدم الأسئلة العامة العريضة فى البداية ثم
يفيق مجال الاسئلة تدريجيا حتى ينتهى الى مسائل أكثر تحديدا .

furlough psychosis نهان الاجازة
فترة سلوك فصامى حاد ، تتسم بالأضاليل أو الميول الانتحارية ،
والمشاعر غير الملائمة التى تؤثر فى الجنود عند بدئهم لعطلة من الجيش
وهذه الحالة التى قد تستقر وتخدم خلال شهور قليلة ، يعتقد انها تعزى
الى التسريح المفاجئ من حياة الجيش لفرد حساس سريع التأثر ، بعد أن
أصبح متكلا ومعتمدا على تلك الحياة .

هياج

furor

انفجار مفاجئ* للغضب والاشارة قد يقترف صاحبه أشنائه عملا غير عقلاني . ويطلق اللفظ هياج مرعى f. epilepticus أو f. epileptic على حالات نادرة من الداء الكبير أو المصروع النفسى الحركى الذى يحدث فيه هذا الانفجار . انظر explosive disorder isolated.

تقدير الأعمال الفنية بدون محكات

furthest-neighbor analysis

فى سيكولوجية الجمال ، طريقة تجميع ذات تنظيم هرمى لتصنيف أحكام عدم التشابه . وهذا التحليل يستخدم لتقويم كيف يقدر مفحوصون حسم انتقائهم الأعمال الفنية ويميزون بينها عندما لايزودون بمحكات يستندون اليها فى احكامهم وتقديراتهم .

توكمن طوقى

fusarium moniliform toxin

انظر تسمم الحنطة المتعفة .

الاندماج

fusion

فى التحليل النفسى ، اتحاد الفرائز المختلفة والمتصارعة ، كما يحدث حين تتحد الدوافع الجنسية والعدوانية فى السادية . ويطلق المفهوم أيضا على اندماج ومزج لونيين فى واحد (color f.) اندماج لوني ، وعلى الأصوات التى تتلقاها الأذنان (binaural f.) وعلى الصور الساقطة على شبكيتين (binocular f.) .

اندماج التردد

fusion frequency

انظر التردد المتقطع الحرج f. critical flicker.

خطة دمج

fusion plan

خطة تساعد الأطفال الذين يدرسون فى صفوف خاصة بهم لأنهم أطفال غير عاديين ولهم حاجاتهم الخاصة ، على أساس جدول زمنى يستغرق جزءا من وقتهم التعليمى يتكاملون فيه مع صفوف الأطفال العاديين بقصد التفاعل الاجتماعى معهم والتخفف من وصمة التصنيف والدراسة فى فصول خاصة .

حالة اندماج

fusion state

خبرة اندماج مع شخص معين ، أو الانسانية كلها ، أو الواقع كله . وهى حالة عقلية يمكن أن تؤدى اليها عقاقير مثل LSD أو مشتقات الأفيون ، ويمكن بلوغها أيضا بالخبرات الدينية والمعرفية .

future shock

صدمة المستقبل

لفظ صكه توفلر A. Toffler كطريقة للتعبير عن وجهة نظر تعنى أن المجتمع الغربى أصبح مثقلا بالقضايا التى لا يستطيع معالجتها . أن الصدمة التى نتجت عن التغيرات السريعة فى البنى الاجتماعية والقيم الاجتماعية والمنتجات الاستهلاكية بلغت حدا عظيما بحيث أن كثيرا من الأشخاص لا يستطيعون التكيف معها ولامواجهتها . واللفظ يشير الى الخلط والارتباك الاجتماعى الذى يصحب التغير التكنولوجى والاجتماعى السريع .

futurism

مستقبلية

نزعة نحو التجديد والمجهول والمستقبلى تستند الى رغبة فى المفاخرة وبعد عن المألوف ولها أثرها فى علم الجمال وفى مجال السياسة والأخلاق . والمستقبلية نزعة فى الأدب والفن ظهرت على يد الشاعر مارينتى Filippo Marinetti (١٨٧٦ - ١٩٤٤) وذهب الى الثورة على الماضى بأساليبه الفنية ، وابتكار موضوعات وأساليب فنية وأدبية تتسق مع عصر الآلة والسرعة . وقد أثرت هذه الحركة فى تنمية حركات أدبية وفنية أخرى كالتكعيبية والتعبيرية والسوربالية .

futuristics

مستقبليات

مجال للبحث والاستقصاء يبحث فى الأنماط المستقبلية المتوقعة فى التنظيم التكنولوجى والاقتصادى والاجتماعى ويستهدف أن نتعرف على حلول للمشكلات المستقبلية ذات المفزى والأهمية وأن نقدمها للإفادة منها .

futurology

علم المستقبل

علم التكهن بالأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية فى المستقبل . ويقوم على استقراء الواقع بغية استخلاص اتجاهات تصدق على المستقبل .

G

- ١ - الحرف السابع من الابجدية الانجليزية
٢ - شيء يعتبر سابعا من حيث الترتيب
٣ - ألف دولار
٤ - شيء على صورة حرف (G g)

العامل العام
g = general factor

يرادف الذكاء العام في نظرية العاملين عند سبيرمان

المقامرون المجهولون
GA = Gambler's Anonymous

اضطراب قلق عام
GAD = generalized anxiety disorder

خيالات وجدانية موجبة
GAI = guided affective imagery

كسب
gain

إضافة كما يحدث في زيادة التعلم أو في أي متغير آخر يخضع الفرد أو الجماعة نتيجة تأثير متغير تجريبي . وقد يكون الكسب ايجابيا وقد يكون سلبيا ويعنى النقصان .

كسب مرضى
gain from illness

كسب يحققه الفرد بسلوكه العمالي كأن يجتذب انتباه الآخرين .

نظرية الكسب - الخسارة في الجذب
gain-loss theory of attraction

نظرية عن الجذب بين الأشخاص تبين أن التبدلات في تقدير شخص على يد آخر لها أثر أعظم من التقديرات التي لا تتغير في درجة الجذب . أي أن الأشخاص الذين يدركون على أنهم يميلون إلى المفحوص بدرجة أكبر أو أقل اعتادوا عليه يلقون حبا ، أو عدم حب بدرجة أكبر من الأشخاص الذين يدركون على أنهم يحبون المفحوص أو يكرهونه دائما .

سرعة ، مشية
gait

أسلوب في أداء وظيفة ، يطلق عادة على نمط النشاط العقلي الذي يقوم به الفرد في مشيته والمشية أنواع منها تخطر الخطو . ataxic g.

والمشية الدائرية أو مشية المقص . scissor's g. والمشية الخلجانية

tabetic g. وتقلص الخطو . spastic g. ومشية البطء (تهادى الخطو)

waddling g. ويشير المصطلح g إلى لازمات في الكلام كاللجلجلة .

stuttering

gait apraxia براكسيا المشي
انظر apraxia of gait (فى الجزء الاول)

galact مقطع معناه لبن

galactose جالاکتوز ، سكر اللبن

galactosemia تراكم سكر اللبن فى الدم
مرض متنحى صغى يتسم صاحبه بكتاركتا (عدسة كدرة) ، ويرقان،
وسلوك كسول متراخى ، وتخلف عقلى اذا لم يعالج المرض . ومعدل الوفيات
للأطفال المصابين مرتفع مالم يعالجوا ، ويحتمل لمن يعيش منهم— أن
يتعرض للضعف العقلى . ويقوم العلاج على تناول تغذية محددة من الجالاکتوز
الذى يتراكم فى الدم والبول وذلك لعجز عن عملية أيض المـواد
الكربوهيدراتية .

galeanthropy رجل قطى ، أو تقطط
أن يتوهم المريض أنه قط .

Galen جالينوس
طبيب اغريقى وفيلسوف ١٢٠ - ٢٠٠ م . أبرز أطباء عصره . ولقد كتب
٥٥٠ مؤلف يلخص فيها الفكر الطبى كله فى عصره ، وكان أول من ادرك أن
للمرض العقلى أسبابا جسمية وأسبابا عقلية، وذكر عوامل كإصابات الرأس ،
والإفراط فى تناول الكحول ، والصدمة ، والخسائر الاقتصادية ، والافلاس ،
وخيبة الأمل فى الحب . هذا على الرغم من أن تفسيراته وشروحه لأثر هذه
العوامل واعتماده على العلاج بالأعشاب ومستحضرات الأفيون كانت خليطا من
العلم والشعوذة . ولقد ظلت مؤلفاته مراجع أساسية فى الطب الجسمى
والعقلى أكثر من ألف عام .

galrophilia ولع بالقطط
ولع مرضى وجب للقطط .

galcophobia خواف القطط
انظر ailurophobia (فى الجزء الاول)

Galgenhumor دعابة المشانق
gallows humor

جاليلي

Galilean

الجاليلية مدخل علمي لأنها تفسر الحالة الفردية وتحلل التفاعل العلى في الحاضر ، وتتنبأ بدقة . ولقد استخدم كيرت ليفين Lewin اللفظ بهذا المعنى . قارن هذا المدخل بالارسطية

جاليليو ، جاليلي

Galileo, Galilei

عالم فيزياء ايطالي ، وعالم فلك ومخترع ١٥٦٤ - ١٦٢ ، انظر جاليلي وأرسطى .

جال ، فرانز جوزيف

Gall, Franz Josef

طبيب ألماني ١٧٥٨ - ١٨٢٨ . أثر على الاهتمامات السابقة عليه في دراسة فسيولوجيا المخ لأنه وضع نظرية اشتهرت في علم الفراسة حيث بين أن الخصائص العقلية والانفعالية المختلفة ترتبط بمناطق محددة في الجمجمة ، فنتوء معين في منطقة يعني ضميرا حيا ، وفي منطقة أخرى يعني تقديرا للذات . وعلى الرغم من أن هذا المدخل تعرض للنقد والسخرية إلا أنه تحدى الخصوم فعملوا على دراسات عن تموضع الوظائف في المخ .

مرض المرارة

gallbladder disease

اضطراب في المرارة ، وهي عضو على شكل كمثرى يحتفظ بالمفرأء، وهي المادة التي يفرزها الكبد في المرارة ، وتقع المرارة أسفل الكبد . والمفرأء مادة يستخدمها الجسم لامتصاص الدهون وهضمها . والنمط الأولي للاضطراب هو تكوين حصي gallstones يليه التهاب المرارة الذي كثيرا ما يعزى الى اصابة بكتيرية .

دعابة المشنقة

gallows humor

نمط سلوكي دعابي غير ملائم في وقت الموت أو وقوع كارثة . وكثيرا ما تلاحظ هذه الدعابة في حالات الذهان والهذيان الارتعاشي، ويسمى أيضا باسمه الألماني galgenhumor .

جالتون ، فرانسي

Galton, Francis

عالم انجليزي ١٨٢٢ - ١٩١١ بدأ حياته المهنية بتطبيق طريقة شجرة النسب لدراسة سلسلة النسب محاولا البرهنة على أن العبقرية وراثية وأن العنصر يمكن تحسينه باستخدام علم تحسين النسل eugenics . ولدعاه توجهاته قام بدراسة علمية للفروق الفردية فأجرى تجارب مستخدما تداعي الكلمات والصور العقلية والتمييز الحسي ، وقام بقياس البصر والسمع

وقوة قبضة اليد. وخلال قيامه بهذه التجارب والدراسات وضع أدوات للقياس وبأجهزة وطور الأساليب الإحصائية ، ولقد كان لجهوده أثر باق فى علم النفس وخاصة فى علم النفس التجريبي والقياس النفسى .

Galton bar

قضيب جالتون

(العتية

أداة لقياس أقل فرق يمكن ملاحظته بين مشيرين
الفاقة) بالنسبة للمسافات الخطية البصرية .

Galton whistle

صفارة جالتون

صفارة ذات طبقة صوتية عالية تستخدم لتحديد العتبة العليا لدرجة
النغم أو طبقة الصوت .

Galvani, Luigi

جلفانى ، لوجى

عالم تشريح ايطالى وطبيب ١٧٣٧ - ١٧٩٨م. انظر استجابة الجلد
الجلفانية .

galvanic skin response

استجابة الجلد الجلفانية

استجابة لمثيرات معينة تأخذ شكل التغير فى المقاومة الكهربائية
للجلد وخاصة على كفى اليدين والمناطق الأخرى التى لا يكسوها شعر. ويتحقق
الأثر بنشاط غير شعورى للغدد العرقية يحدث كرد فعل للمثيرات السارة
وغير السارة ، وللأشارة الانفعالية ونتيجة التعرض للغطوط والمضايقات ،
بل وقد تحدث استجابة لمثير جديد أو لمثير شرطى حياى .

galvanometer

جلفانوميتر

استجابة توجه تجتذب الجسم نحو مصدر للأشارة الكهربائية .

gam; gamo; gamy

مقطع (تزاوج)

يتعلق بالتزاوج والاتحاد للتناسل .

Gamblers Anonymous

منظمة المقامرين المجهولين

تنظيم يضم المقامرين القهريين compulsive بهدف السيطرة
على النزعة للعب القمار وذلك من خلال التفاهم المتبادل والمشاركة فى
الخبرات والدمم الانفعالى . وهذا التنظيم قد أسس على وتيرة منظمة
الكحوليين المجهولين باستثناء أنه لا يؤكد على الجوانب الروحية وأختصار
. GA .

مغالطة المقامر

gambler's fallacy

اعتقاد خاطئ بأن الفرد يستطيع أن يتنبأ تنبؤاً صحيحاً في موقف يقوم على الصدفة والعشوائية كلية . فالمقامر قد يعتقد أنه إذا رمى قطعة نقود وظهرت الصورة في تسع رميات متتالية ، فإن المرة العاشرة سوت تكون كتابة ، هذا على الرغم من أن الرمية العاشرة شأنها شأن الرميات كلها، واحتمال الكتابة هو نصف مر. كاحتمال الصورة سواء بسواء .

مقامرة

gambling

المخاطرة بفقد شيء له قيمة لاحتمال أن يؤدي هذا إلى كسب نهائى، ومازال سلوك المقامرة في حاجة إلى البحث والدرس ، وتتوافر لديننا نتائج الدراسات التي أجريت على المخاطرة ونظرية اللعب . game th. والتي قومت كليلينيكيا المقامرين الباثولوجيين . ومما تجدر الإشارة إليه أن المقامرين المهنيين لا يحبون أن يطلق عليهم مقامرين لأنهم لا يقامرون بالمعنى السابق للكلمة ، ولأنهم يراهنون لا على امكانية الكسب النهائي وإنما على موثوقيته في النهاية . انظر مقامرة مرضية pathological g.

لعب

games

في العلاج النفس : (١) تفاعل أو تعامل يحاول فيه فرد أن يحصل على أفضل ما يستطيع من الآخرين أو أن يحدث أثره في المجتمع . (ب) موقف نشاط يعد لاشارة الانفعالات أو لظهور تفاعلات وعلاقات كاشفة ويكثر استخدام اللعب في العلاج كاسلوب اسقاطى واسلوب للملاحظة . وفي تحليل التعامل، يستخدم اللفظ ليعنى مايتبناه الفرد من أساليب وحيل في تعامله مع الآخرين وخداعهم . وفي العلاج الجشطلتى يقصد باللعب التمارين والتجارب التي تصمم لزيادة الوعي بالذات ، كأن يعبر وينفس عن المواقف التي تخيف أو يجلس في مقعد صعب بجوار المعالج ، حيث يتعلم المشارك كيف ينظر الآخرون اليه وكيف ينظر اليهم .

حيل الناس

games people play

انظر تحليل التعامل transactional a.

أمشاج

gametes

انظر خلايا التبذير
وقد تكون ذكورية كالحويان المنوى
أو أنثوية كالبيضة تتحد بخلية جرثومية لتكوين اللاقحة، ومنها ينمو كائن حي جديد .

game theory

نظرية اللعب

وهي فرع من فروع نظرية الاحتمالات ونموذج لفهم ديناميات الصراع بين الأشخاص . وهذه النظرية تعتبر مواقف الصراع شبيهة بالعلاقة بين لاعبين في لعبة معينة كالتنس ، تستخدم أساليب ومناورات دفاعية وهجومية. وفي نظرية اللعب يحاول كل لاعب أن يزيد ما يتمتع به من مزايا بينما هو يدافع ضد اللاعب الآخر ، وعلى اللاعب أن يكون نافذ البصيرة واسع الحيلة واثقا من نفسه في محاولة كسب أكبر ما يقدر عليه وتقليل خسارته السى أقل حد ممكن . وقد استخدم العلماء الاجتماعيون هذه النظرية لتحديد بعض استراتيجيات السلوك الانساني في المواقف الاجتماعية . وللنظرية تطبيقاتها في الاقتصاد ، أى في تقدير أثمان السلع في الظروف المختلفة ، كظروف المنافسة والمساومة الجماعية، ولها تطبيقاتها فى السياسة الدولية والمجال العسكرى .

gametacide

مبيد للأمشاج

عقار يقتل الخلايا المشيجية . فعقاقير مثل بريماكوين primaquine تقتل أمشاج طفيلي الملاريا، وبهذا تقطع دورة الحياة وتمنع إصابة البعوض والعدوى .

gametocyte

خلية مشيجية

أى من الخلايا فى طور النمو لتصبح أمشاجا بأن تولد خلايا تناسلية ذكرية وخلايا تناسلية انثوية .

gametogenesis

تمشج ، تكون الأمشاج

العملية التى بها يتكون الحيوان المنوى والبويضة لتولد مشيجا داخل رحم الأم .

gamma

جاما (حرف)

الحرف الثالث من حروف الابدجية الاغريقية .

gamma

جاما

المسافة بين مشير وعتبة الاحساس أو بعده عنها .

gamma alcoholism

كحولية جاما

وفقا لما يراه جيلينك E. M. Jellinek الشكل النمطى من الكحولية الذى نجده فى أقطار تستهلك الخمور المركزة . وتتسم هذه الكحولية

بتزايد الاطاعة ، والتكيف الفسيولوجي ، وفقدان التحكم ، وإذا حدث توقف عن الشراب يتعرض الفرد لزملة أو أعراض الانسحاب وتتألف من تلمس الكحول برغبة شديدة ، وارتعاشات وهذيان . وللمفهوم مصطلحات أخرى تدل عليه : كحولية خبيثة malignant a. ، كحولية ادمانية addictive a. كحولية أساسية essential a. ، كحولية نكوصية regressive a.

حامض جاما أمينو بيوتريك
gamma-aminobutyric acid
حامض أميني يوجد في الجهاز العصبي المركزي وبدرجة أكبر في المخ حيث يعمل على كف ارسال العصب .

زأزة - تعذر لفظ الجيم
gammacism
نمط كلامي ، يشيع بين الأطفال المغار فهو لغة طفلية تحل فيها حروف ساكنة نطقية تلفظ بوضع رأس اللسان على مؤخر الأسنان الأمامية العليا كالدال والتاء محل حروف ساكنة حلقية كالجيم والكاف .

جاما - اندورفين
gamma-endorphin
انظر اندورفين endorphin .

جاما جلوبولين
gamma globulin

فرض جاما
Gamma hypothesis
انظر فروض الفا ، وبيتا وجاما (أ،ب،د)

العصبات المحركة الجامية
gamma motoneurons
فئة من العصبات المحركة التي تجدها عادة في المغازل العضلية وتعرف أصلاً بأنها ألياف جاما لأن معدل توصيلها أبطأ من الألياف العصبية ألفا ، والألياف العصبية بيتا . وبعض عصبات المغازل العضلية كبيسرة ذوات معدلات سريعة في التوصيل ولا تعتبر من الناحية الفنية عصبات محركة جامية . وتسمى أيضا intrafusal motoneurons .

حركة ظاهرة ، أو حركة جاما
gamma movement
شكل من أشكال الحركة الظاهرة أو الخادعة حيث يبدو الشيء وقد ازداد حجمه عندما يعرض فجأة ، أو تقلص حين يسحب . ويزداد حجمه فيما يبدو مع تزايد شدة الاضاءة ويبدو قريباً ، ومع نقصان هذه الشدة ينقص الحجم فيما يبدو ويتراجع .

موجات جاما
gamma waves
موجات مخية أو دماغية تبلغ أعلى تردد مسجل لها على EEG (مخطط
اسماغ الكهربي) electroencephalogram ما بين ٤٠، ٥٠ دورة في
الثانية في قمة سعة الموجة. وتوجد موجات جاما أساسا في الجزء المتقدم
من الحاء، ويبدو أنها تعكس التفكير والاستدلال .

تناسل مشيجي أو جنسي ، تكاثر
gamogenesis
تناسل بواسطة اتحاد مشيجين .

هوس الزواج
gamomania
رغبة قوية شاذة في الزواج والتعلق بالفكرة تؤدي الى سلوك مريض .

خواف الزواج ، فوبيا الزواج
gamophobia
خوف مريض من الزواج .

عمابة أو شلة
gang
جماعة اجتماعية تتألف من اعضاء بينهم درجة عالية من التفاعل
والاحتكاك الشخصي يشتركون في اهتمامات مشتركة ومعايير للسلوك ، وقد
تكون في بعض الحالات مضادة للمجتمع . والمعنى الأخير هو المأخوذ به
في علم الاجتماع ، في دراسات انحراف الاحداث .

عقدة عصبية
ganglion
مجموعة من الخلايا العصبية لها وظيفية مشتركة وتمدق خاصة على
مجموعة خارج الجهاز العصبي المركزي .

عوامل الارتاج العقدي
ganglionic blocking agents
مواد مضادة للعقاقير التي تنبه العقد الاوتونومية . ومن أمثلتها
الهكساميثونيم hexamethonium والذي له تأثير مزدوج فهو
يفلد الاسيتيلكولين عند نقط التحام الاعصاب والعفلات ، ومضاد الاسيتيلكولين
عند نقط الاشتباك العصبي العقدي فيتدخل ويعوق التوصيل أو النقل
العصبي في الموقعين .

طبقة عقدية
ganglionic layer
انظر الطبقات الخلوية للحاء

ganglion trigeminate

مقعدة ثلاثية التوائم

انظر عقدة جاسر .Gasserian g.

gangrene

غنغرينا

حالة نسيج باثولوجي حيث تصبح منطقة من الجسم منكروزة أو متخرقة ، وعادة ما يرجع ذلك الى انقطاع سريان الدم اليها على نحو سوى ، والسبب غزو البكتيريا للأنسجة الميتة فتتفسخ . وقد تحدث الغنغرينا نتيجة لانسداد أو انغلاق شريان بسبب التملب العصيدي الذي يوصل الدم لأحد الأطراف ، وقد يعزى الى عضة الجليد أو الى مرض بيورجر .Buerger's d. الذي يتفاقم بالتدخين .

ganja

جانجيا

من أقوى أنواع الحشيش ، أو نبات الحشيشة cannabis sativa ولقد استخدم ومايزال في التجارب التي تستهدف تحديد ما اذا كان القنب cannabis يزيد من اتلاف الكروموسوم بين مدخن الماريوانا . ولقد قرر مدخنو الجانجا أنهم يخبرون اضطرابات تنفسية بمعدل يبلغ ضعف الاضطرابات التي يخبرها مدخن القنب المتوسط .

Ganser, Sigbert

جانزر ، سيجبرت

طبيب نفسى ألماني ١٨٥٣ - ١٩٣١ . انظر زملة جانزر .

Ganser syndrome

زملة جانزر

اضطراب نادر نسبيا فيه يدلى السجين الذي ينتظر المحاكمة أو المريض الذي يفحص لتحديد صلاحيته للمحاكمة باجابات غير مناسبة عن اسئلة بسيطة، فقد يقول عن المنشار أنه مسمار أو أن للحصان ستة أرجل . ولقد وصف جانسر هذه الحالة لأول مرة عام ١٨٩٨ ويحتمل أن تكون محاولة لاشعورية لتجنب موقف يغيض أكثر من كونها محاولة قمعية للتمارض . وتسوء الأعراض عندما يدرك الفرد أنه موضع ملاحظة . ويندر أن تتطابق الأعراض مع الفئات التشخيصية المعروفة. وتظهر هذه الزملة بكثرة في السجون وبين الجنود الذين يسعون شعوريا أو لاشعوريا لأن يعاملوا معاملة خاصة نتيجة لاضطرابهم .

Ganzfeld

جانزر فيلد

مجال بصري متجانس لا يحتوى على نقطة محددة أو منطقة مشيرة (كلمة ألمانية تعنى المجال كله) . ينظر المفحوصون في التجربة الى مجالات

بيضاء ، وعند عرض الألوان تميل الى الاختفاء مما يدل على ان تسجيل اللون (وبالمثل الشكل) يتطلب تغير المشير .

Gardner, Howard

جاردنر ، هاورد

عالم نفس أمريكي توفى عام ١٩٨٠ تقريبا. انظر الأسلوب المعرفى cognitive style والمعنى التحق pure meaning ، ونموذج التعلم learning model ، والتفكير اللفظي verbal thought ، والتحول ما بين الخامسة والسابعة .

Gardner-Diamond syndrome

زملة جاردنر دياموند

حالة مرضية قوامها آفات على سطح الجسم تحدث بعد فترة من المدممة الانفعالية والتعاسة . وقد تحدث هذه الآفات فرادى أو فى مجموعات مبتدئة بلسعات أو لدغات جلدية ، يلى ذلك نخز واحساس بالحرقة ثم تتطور الى لطخات سوداء وزرقاء ، وانتفاخات حمراء مؤلمة .

gargalenesthesia

غيبة الحساسية للدغدة

gargalesthesia

الحساسية للدغدة

gargoylism

داء الميزاب ، سوء التغذية الغضروفى

الكرغلية أو مرض هنتر أو زملة هيرلر وأعراضه خشونة الوجه وثقل الرأس وبروز العظم وعرض عظمة الأنف ، وانفتاح الفم وبروز اللسان وغلظ الشفتين واغتمام القرنية ، وجمجمة طويلة ضيقة . والمريض به يكون عادة متاخر عقليا .

GAS = general adaptation syndrome

زملة التكيف العام

gas chromatography

كروماتوجرافيا الغاز

طريقة للتحليل الكيميائى يتم فيها حقن غاز غير فعال فى أنبوبة زجاجية تحتوى على المادة التى يراد اختبارها لكى يتم عزل الأجزاء القابلة للتبخر من هذه المادة . وهذه الطريقة تستخدم لفصل الباربيتورات وتقديرها كميا وكذلك الاستيرويد (مركب من الشحمانيات الشبيهة بالكلوسترول) والأحماض الدهنية . انظر ايضا كروماتوجرافيا . chromatography .

تسميم جازولينى أو بنزينى
gasoline intoxication
استجابة انشراح تنشأ عن استنشاق بخار الجازولين . وهذا التسميم
يؤدى الى صداع وضعف وهمود الجهاز العصبى المركزى ، وغلط ودوار
واضطرابات تنفسية . واستنشاق الايدروكربونات الطيارة سريع جدا ، ويحدث
تسمما أسرع من تناول نفس المادة وبنفس المقدار عن طريق الفم . أن
استنشاق الجازولين قد يكون اكثر قدرة على احداث التسمم بمقدار مائة
مرة عن شرب نفس المقدار .

تسميم الغاز
gas poisoning
الاثار التسممية لاستنشاق الغاز . وتحديد نوعية الاثار تختلف
باختلاف النوع المستنشق . واذا كان مقدار تركيز الفورمالديهيد فى
الجو هو خمسة أجزاء فى كل عشرة ملايين فان ذلك يحدث شللا لأهداب الجهاز
التنفسى الانسانى . واذا بلغ التركيز ٥٠٠ جزء من أول اوكسيد الكربون
فى الحليون لمدة ساعة فان ذلك قد يحدث مداعا خفيفا أما اذا تضاعف
هذا القدر من التركيز فى نفس الزمن فان تأثيره يكون حاسما أو مميتا.

جاسر ، جوهان لودفيج
Gasser, Johann Ludwig
عالم تشريح نمساوى ١٧٢٣ - ١٧٦٥

عقدة جاسر
Gasserian ganglion
عصب مركب فى نقطة من العصب المثلث التوائم تلتقى عندها ثلاثه
فروع يحوى خلايا أحادية القطب تليها ألياف حساسية الفروع الثلاثه
فينبه جلد الوجه . كما ينبه الأنف واللسان .

مقطع (معدة)
gastr, gastro
معناه معدة ، معدى .

معدى
gastric
مقطوع يرتبط بالمعدة .

عصاره معدية
gastric juice

حركة معدية
gastric motility
حركات عضلات المعدة ، وخاصة تلك التى تحدث نتيجة للعمليات الهضمية.
وهذه الحركات قد تحدث فى غيبة الطعام من المعدة ، كما فى استجابة

المريض لأحد الغفوط التي يتعرض لها . انظر رد فعل المعدة
stomach reactor .

الاعتلال العصبي المعدي gastric neuropathy
أحد الأشكال الحشوية للديابيطس العصبي المعدي يتم بتأخر فى
الفرغ المعدة ، وعدم الانتظام فى هضم الطعام . الاعتلال المعدي الديابيطي

قرحة المعدة gastric ulcer
فرط افراز الأحماض المعدية مما يؤدي الى تآكل جدران المعدة . وفرط
الافراز قد يرجع الى ضغط الدم العالى المزمن الذى يحدث نتيجة للتوتر
الانفعالى والقلق المستمر . ويتعرض ذوو الطموح ومدبرو الأعمال لهذه
القرحة وهى أكثر انتشارا بين الرجال عنها بين النساء .

معدنين gastrin
هرمون يساعد على افراز العصارة المعدية ، انظر زملة دولنجسر
Zollinger-Ellison s. اليسون

التهاب المعدة gastritis
التهاب غشاء المعدة المخاطى . ويحدث النوع الحاد منه acute g.
بسبب ازدياد مادة مهيجة كلفط الكحول ، والطعام الفاسد أو الاستخدام
المبالغ فيه للتوابل . وقد يحدث مع الإصابة بأمراض حادة كالانفلوانزا
والحمى القرمزية . ومن أعراض الالتهاب المعدي التجشؤ وعسر الهضم .
وهى أعراض سيكوسوماتية حين ترتبط بانعصاب انفعالى وقلق .

تقرح معدى اثنا عشرى gastroduodenal ulceration
قرحة ببسينية (هضمينية) للغشاء المخاطى الغذائى الذى يتعرض
لحامض معدى تفرزه المعدة . والقرح التى تحدث فى جانب المعدة تميل الى
أن تصيب الأفراد عندما تتقدم بهم الحياة ويقل ارتباطها مع تزايد
افراز الحامض المعدي عن القرح الببسينية التى تحدث فى جانب الاثنى
عشر . ولما كان كل فرد يفرز حامضا معديا ، غير أن أفراد معينين فحسب
هم الذين يصابون بالقرحة المعدية ، فانه يفترض وجود عوامل أخرى غير
الحامض مسئولة عن حدوث القرح الببسينية . ولقد اعتبر تعرض الفرد
لغفوط عاملا مسببا للقرحة . ويبدو من الدراسات أن هذا التقرح يحدث
بتكرار اكبر عند من لديهم فصيلة الدم مما يوحى بوجود عامل وراثى أو
أسرى له أثره .

- التهاب معدى معوى** gastroenteritis
التهاب فى بطانة المعدة والأمعاء . وقد يكون سبب الالتهاب طعام مسموم ، أو أمراض معدية ، أو استجابات حساسية أو عوامل سيكولوجية كالخوف والغضب أو اضطرابات انفعالية أخرى . وقد تشتمل الأعراض على المداغ ، والقئ والغثيان والاسهال وآلام من الغازات .
- علم أمراض المعدة والأمعاء** gastroenterology
- معدى - معوى** gastrointestinal
- الحركة المعدية المعوية** gastrointestinal motility
تحريك محتويات القناة المعدية المعوية وذلك بالدفع أساساً عن طريق التقلصات التبادلية للأربطة الليفية العضلية الطولية والدائرية والتي تحدث الحركة الدودية الخاصة بالقناة الهضمية .
- مشكلات معدية معوية** gastrointestinal problems
اضطرابات ترتبط بعسر قيام الجهاز المعدى المعوى بوظائفه، كالاسهال وزملة عسر الهضم، والتهاب القولون، وريح البطن أو انتفاخه ، وعسر البلع والتهاب غدد المعدة والقرحة البسيينية (الهضمينية)
- علم المعدة** gastrology
فرع من فروع الطب يهتم بدراسة المعدة واضطراباتھا .
- تبطن معدى ، تمعد** gastrulation
مرحلة من مراحل التطور الجنينى .
- نظرية التحكم فى بوابة الألم** gate-control theory of pain
تعميم مؤداه أن الحبل الشوكى ينظم مقدار الألم المدرك الذى يصل الى المخ أو الدماغ وذلك بفتح " بوابات " أو غلقھا تتحكم فى تدفق دفعات الألم .
- حارس بوابة** gatekeeper
رجل غير مهنى تلقى تدريباً خاصاً على الأغلب يعمل كوسيط بين مركز البيئة المحلية للرعاية الصحية وسكان منطقة معينة فيها .

جيتس ، آرثر ايرفينج Gates, Arthur Irving
عالم نفس أمريكي ١٨٩٠ - انظر اختبارات جيتس - ماكجنايت لى
القراءة .

اختبارات جيتس - ماكجنايت فى القراءة Gates-MacGinitie Reading Tests
سلسلة من الاختبارات (تحل محل اختبارات جيتس فى القراءة) صممت
لتقدير المفردات والفهم ، وسرعة القراءة ، ودقتها فى المستوى الابتدائى

حجز gating
كف أو إعاقة مجموعة من المشيرات الحسية ، أو سد الطريق لى
أحدى القنوات الحسية حين يتركز الانتباه على قناة أخرى أو على مجموعة
أخرى من المشيرات . أى أنه من خلال الانتباه الى قناة حسية ، تقلل
القنوات الأخرى أو تعالج على مستوى هامش الومى - مرادف حجز حسى
sensory g.

ميكنزم التحكم فى البوابة gating mechanism
انظر بوابة الحبل الشوكى spinal gate.

خواف القطط ، أو فوبيا القطط gatephobia
خوف مرفى من القطط . ailurophobia.

أعسر ، أشول gaucher

جوشى ، فيليب شارلز ارنت Gaucher, Philippe Charles E.
طبيب فرنسى ١٨٥٤ - ١٩١٨ انظر مرض جوشى ، والشحام المخسى .

مرض جوشى Gaucher's disease
اضطراب وراثى ويتضمن تضخم الكبد والطحال ويرتبط بخلايا كبيسرة
يبدو أنها تحتوى على شحم . وهو نوعان مخى ، وغير مخى ويتسم النوع
المخى بعطب شديد فى الوظيفة النفسحركية وفى بعض الحالات يتعرض المريض
لعتة يتزايد . ويسمى أيضا cerebroside lipidosis.

جاوس ، كارل فريدريك Gauss, Carl Friedrich
عالم رياضيات ألمانى وعالم فلك ١٧٧٧ - ١٨٥٥ . انظر التوزيع

- الاعتدالى normal distribution ويسمى أيضا توزيع جاوس
- تلقيم ، تغذية بآنيوب
gavage تغذية عن طريق أنبوب معدى يمر خلال الأنف والفم للمريض .
- لوطى
gay لفظ شائع يطلق على ذى الجنسية المثلية ، وخاصة الذكر ، واللفظ يستخدم كاسم وكصفة .
- تحرير اللوطى
gay liberation لفظ يستخدمه اللوطيون المناضلون لتحقيق اعتراف بأن سلوكهم سوى ، ولنيل حقوقهم المدنية التى يشعرون بحرمانهم منها بسبب توجههم الجنس .
- معجم البلدان
gazetteer قاموس جغرافى ترتب فيه المواقع الجغرافية على حروف المعجم ، ويضم بيانات تاريخية وجغرافية واجتماعية عن هذه المواقع . مثل معجم البلدان لياقوت الحموى .
- جائنهالتن ، مقاومة لارادية للحركة
Gagenhalten فى علم الاعصاب ، المقاومة اللاارادية للحركة السالبة للأطراف .
- جيهرج ، لو
Gehrig, Lou انظر تملب أنسجة العضلات . amyotrophic lateral sclerosis .
- قائمة جيست المصوره للميول
Geist Picture Interest Inventory انظر اختبارات الميول . interest tests .
- ضحك هستيرى ، صرع ضاحك
gelasmus, gelastic epilepsy انظر ضحك . laughter .
- زيلينو ، جان بابتيست ادوارد
Gelinau, Jean Baptiste E. عالم أعصاب فرنسى ١٨٥٩ - انظر زملة زيلينو .
- زملة زيلينو
Gelineau's syndrome نوبة النوم العميق التى لاتقاوم أو الخدار الايديوباثى أو الذاتى العلة . idiopathic narcolepsy .

المجتمع المحلي
gemeinschaft
كلمة ألمانية تعنى مجتمعا صغيرا يشترك أعضاؤه فى مباحث الحياة ومشقاتها ويقوم على صلات القرابة والتقاليد والتماسك بينهم ، وينتشر فى الريف .

ميل ، اهتمام اجتماعي
gemeinschaftsgefühl
مفهوم أساسى عند ألفرد أدلر انظر social interest.

دراسة التوائم
gemellology
دراسة التوائم ، وخاصة عند استخدامهم كمصدر أولى للبيانات لتقدير الأثر النسبى للوراثة والبيئة على السلوك .

جينة ، مورثة
gen, genes, genet
مقطع يتعلق بالانتاج أو الولادة .

الجنس
gender
جنس الكائن الحى من حيث كونه ذكرا أو أنثى .

قلق جنسى
gender dysphoria
تعاسا وشقاء يرتبط بدور الفرد الجنسى . وترتبط هذه الحالة أحيانا مع غيبة الوالد فى عمر مبكر ، كما فى حالة الجنسية المتخالطة بين الذكر والأنثى female-male transsexualism التى تنمو لدى البنات اللاتى يخبرن الحرمان فى الأمومة وينمىن علاقة تنافسية مع الأب .

هوية الجنس
gender identity
احساس بالذكورة أو الانوثة ينتج عن مجموعة مترابطة من المؤشرات البيولوجية والنفسية ويدخل فى ذلك الآثار البيئية للأسرة والاتجاهات الاجتماعية الثقافية . والعامل البيولوجى الأساسى هو كروموسوم الجنس الذى يؤثر فى انتاج الهرمون الذكري الذى يبدو أنه يؤثر فى الميغ ويؤدى الى السلوك الذكري . وأن هوية جنس الأنثى حالة تنتج عن غيبة تأثير كروموسوم Y . انظر الدور الجنسى gender role.

اضطرابات هوية الجنس
gender-identity disorders
مجموعة نادرة من الاضطرابات النفسية الجنسية تتم بالمراع بين الجنس التشريحي والهوية الجنسية (ذكورة وأنوثة) وهذه الاضطرابات

تشمل الجنسية المتخالطة transsexualism واضطراب هوية الجنس فى الطفولة gender-identity disorder of childhood واضطراب الهوية الجنسية اللانمطى atypical identity disorder (DSM-III).

gender-identity disorder in childhood

اضطراب هوية الجنس فى الطفولة

اضطراب فى هوية الجنس يلاحظ فى الطفولة ويتسم بتفصيل قسرى للدوار واللعب والملابس والأنشطة التى تعتبر مقبولة بالنسبة للجنس الآخر .ويسمى أيضا اضطراب الدور الجنسى فى الطفولة gender-role disorder in childhood وهناك من يميز بين المفهومين ذاهبا الى أن الهوية قد تكون ملائمة للجنس على الرغم من اظهار الفرد لأنماط سلوكية وتفصيلات تلائم جنسه . وكلا الممثلين يستخدمان للحالات المتطرفة .

gender nonconformity

عدم المسايرة للدور الجنسى

الافقار فى مسايرة ماهو ملائم لدوره الجنس من سلوك من وجهة نظر المجتمع . واللفظ يطلق على الأطفال الذين يظهرون تفصيلات للالعاب والأنشطة التى ترتبط بصفة عامة بالجنس الآخر والتى لاتظهر العلامات الأكثر شيوعا من حيث ملائمتها لهوية الدور الجنسى . ومن أمثلة ذلك البنون الذين يقولون أننا لانشعر بأننا ذكور بدرجة كافية ، أو الاناث اللاتى يقلن أنهن لايشعرن بالأنوثة بدرجة كافية .

gender role

دور الجنس

نمط السلوك الذكوى او الانثوى الذى يميز فردا ، وتعرف الذكورة والأنوثة هنا على الأساس المقبول من ثقافة معينة . ويتحدد دور الجنس بالتنشئة الاجتماعية والتطبيع وقد يتطابق مع الهوية الجنسية للفرد التى تحدت بيولوجيا أو لايتطابق معها .

gene

مورثة

جزء من كروموسوم يحتوى على شفرة لنتاج وظيفى معين لكائن حى . وقد يكون الننتاج جزيء RNA أو جزء من جزيء من البروتين يتربك بواسطة RNA من مواد فى البنية . والمورثة تحمل سمة معينة من جيل من الأنواع الى الذى يأتى بعده . وقد تظهر السمة عند الكائن الحى اذا كانت المورثة الموروثة سائدة أو اذا تم انتقال الكروموسومات من الوالدين فى حالة الكائنات الراقية وكان كلاهما متنحيا بالنسبة لهذه السمة .

علم الأنساب ، سلسلة شجرة النسب
genealogy
دراسة أسلاف فرد مع التأكيد على تاريخ الأسرة والعلاقات الأسرية
أكثر من التأكيد على السمات الوراثية . ومعرفة شجرة النسب ضرورية في
معظم المجتمعات لفهم الأنساب القرابية .

تحول وراثي ، أو طفرة وراثية
gene mutation
تحول مفاجئ في سمة وراثية يؤدي إلى شذوذ فردي وقد ينتقل أو لا
ينتقل إلى نسله . وقد تكون الطفرة مفيدة للأنواع وقد لا تكون ولكنها
تفسر التغيرات التطورية . وقد تحدث الطفرة الوراثية نتيجة تأثير طاقة
ذات نشاط إشعاعي ، أو مادة كيميائية في البيئة أو عوامل غير معروفة .
ومعظم الاقزام أمثلة للطفرة التلقائية لأن ٨٠٪ من هذه الحالات تحدث في
أسر ليس لها سجل في الشذوذ . وهم يمثلون نوعاً من الطفرة يمكن أن يصبح
سمة وراثية مع إمكانية نقل المورثة الجديدة إلى نسل القزم . انظر
طفرة mutation .

مجموع المورثات
gene pool
العدد الكلي من السمات الموروثة موزعة في المجتمع الأصلي للأنواع.
وفي المجتمعات السكانية التي تفضل الاختيار الجنسي العشوائي تتوزع
الجينات أو المورثات وفقاً للمنحنى الاعتدالي . وكل مورثة تضيف قليلاً
أو تنقص قليلاً من سمة معينة . انظر الوراثة المتعددة العوامل
multifactorial inheritance .

عام
general
ما يقال على أغلب أفراد فئة ويقابل الخاص . وتوصف به الأفكار
والألفاظ والقضايا والأحكام .

قدرة عامة
general ability
قدرة قابلة للقياس تتناول جميع أنماط الأعمال العقلية . انظر
أيضاً العامل العام general factor أو العامل G .

تحصيل عام
general achievement

زملة التكيف العام
general adaptation syndrome
يشير اللفظ إلى المراحل الثلاث التي قدمها هانز سيل Hans Selye
والتي توضح استجابات الكائن الحي البيولوجية للضغط الشديد أو الانعصاب

المرحلة الأولى مرحلة رد فعل للاندثار أو للتنبيه alarm reaction ولها فترتان فرعيتان فترة الصدمة shock phase والفترة المضادة للصدمة counter shock p. وخلال مرحلة الصدمة تنخفض درجة حرارة الجسم ، وينخفض ضغط الدم ، ويحدث فقدان للسائل من الأنسجة، وينقص توتر العضل ... الخ . وخلال المرحلة المضادة للصدمة يزداد الرزاز الهرمونات الأدرينالية اللحائية . ويبدأ رد فعل دفاعي بيولوجي عام في العمل ضد الضغط والانعصاب . والمرحلة الثانية هي مرحلة المقاومة resistance وهي استمرار للعمليات التي بدأت في فترة الصدمة المضادة . وتبدأ الوظائف الجسمية تدريجيا في العودة الى الحالة العادية أو السوية أو قريبا منها وكذلك ضغط الدم ودرجة الحرارة ... الخ . غير انه اذا كان الانعصاب شديدا والضغط قاسيا بحيث تطول هذه المرحلة ، فانها تؤدي الى الانهك . وهنا تظهر من جديد مرحلة الصدمة وفي النهاية قد تؤدي الى الموت ويتوقف هذا على طول فترة الانعصاب شدته .

general anesthetics

عوامل التخدير العام وأدواته

General Anxiety Scale for Children

مقياس القلق العام للأطفال

انظر مقاييس القلق .

general aptitude

استعداد عقلي عام

انظر استعدادا عقلي خاص .

General Aptitude Test Battery

بطارية اختبارات الاستعداد العامة

مجموعة من الاختبارات وضعها مكتب التوظيف بالولايات المتحدة تقيس

الاستعداد اللفظي ، والعددي ، والمكاني كما تقيس المهارة اليدوية

وادراك الشكل والادراك الكتابي .

general arousal

تنبيه عام

general assembly

جمعية عمومية

general equilibrium

توازن عام

في النظرية الاقتصادية ، ميل الظروف الى عدم التغيير لوجود توازن

بين القوى الاقتصادية على أساس قوى العرض والطلب أو المنافسة الحرة

والملكية الخاصة وحرية التعاقد . وهو مفهوم نظري لأن الاقتصاد الدينامي

يتغير دوما .

اختبار التصنيف العام
general classification test
اختبار يستخدم لتصنيف الطلاب لأغراض التعليم ، أو لتصنيف أى
مفحوصين على أساس قدراتهم واستعداداتهم أو تحصيلهم .

عامل عام
general factor
قدرة عامة لها أهمية جوهرية فى نتائج اختبارات الذكاء . ووفقا
لما يراه سبيرمان C. Spearman يمثل العامل العام القدرة على
ادراك العلاقات واستنتاج المتعلقات . ويعتبر العامل العام هو القدرة
الأساسية التى يستند اليها الاداء فى أنواع مختلفة من الأعمال العقلية ،
فى مقابل القدرات النوعية والخاصة بأعمال معينة . والعامل العام
فى نظر ثurstone L. L. فى تحليله العاملى ، هو القدرة العامة
التي يرتبط معها كل عامل من العوامل الأولية السبعة .

صورة عامة
general image
صورة تمثل أى أحد فى فئة من الأشياء .

عموميات
generalities
انظر عموميات غامضة أو براءة .

عموم
generality
صفة ماهو عام. ويستخدم اللفظ فى الزاوية للدلالة على حكم أو قول
عمم أكثر مما ينبغى .

القابلية للتعميم
generalizability
الدقة التى يمكن تعميم النتائج بها بحيث تصدق على مواقف أخرى
غير تلك التى درست فى الأمل . أى مدى قابلية تعميم للانتقال بحيث يصدق
على موقف جديد مشابه للموقف الأسمى الذى استقرى منه التعميم .

تعميم
generalization
عملية تطبيق مفهوم أو حكم أو مبدأ أو نظرية استقيت من عدد
محدود من الحالات على فئة بأكملها من الأشياء والوقائع أو الناس فهو
اذن انتقال من الجزئى الى الكلى ومن الخاص الى العام. وببساطة اكبر
هو الميل الى اصدار نفس الاستجابة لمثيرات جديدة ولكنها مشابهة كما
يحدث بكثرة فى تنميطنا للناس أو تصنيفهم الى فئات والتصرف مع أفراد
كل فئة بنفس الطريقة . واللفظ يصدق أيضا على المثيرات التى لم تحدث

فى عملية الاشراف الأصلية ومع ذلك فانها تثير الاستجابة الشرطية . فالكلب الذى اشرط بحيث ينبج استجابة لموت جرس معين ، قد ينبج استجابة للأجراس بغض النظر عن صوتها . انظر مبدأ تعميم الاستجابة ، وتعميم المثير .

مدرج التعميم generalization gradient
فى كل من تعميم الاستجابة وتعميم المثير هناك مدرج (١) ففى تعميم الاستجابة كلما ازداد التشابه بين عدة استجابات والاستجابة الأصلية كلما ازداد احتمال حدوثها عند عرض المثير الأسمى . (٢) وفى تعميم المثير كلما ازداد التشابه بين عدة مشيرات والمثير الأسمى ازداد احتمال احداثه للاستجابة .

التدريب على التعميم generalization training
تدريب التلميذ بحيث ينقل ما اكتسبه من مفاهيم أو مهارات من موقف تعلمى ويفيد منه فى موقف جديد .

امنيزيا معممة ، أو نساوة معممة generalized amnesia
انظر أمنيزيا نفسية المنشأ . psychogenic a.

اضطراب قلق معمم generalized-anxiety disorder
حالة قلق أو عصاب يتسم بمزاج قلق بصفة عامة ، ويستمر شهرا على الأقل فى صورة أعراض مثل التوتر الحركى motor tension والعمل بعصبية وآلام علفية ، وتعب ، وعجز عن الاسترخاء وتقطيب الجبين ، وفرط النشاط الأوتونومى autonomic hyperactivity (افراز العرق ، تراييد ضربات القلب ، وجفاف الفم ، وتواتر التبول ، واضطراب المعدة) والخوف من المتوقع apprehensive expectation (مشاعر القلق ، وتوقع حدوث كارثة تلحق بالذات أو الأسرة أو الحذر والتوجس vigilance أو الشعور بنفاذ الصبر والتهيج ويجد صاحبه معوية فى التركيز على أى عمل أو نشاط وفى النوم) . ويستخدم اللفظ ليطلق على الاضطرابات الوظيفية وليس على أنواع العجز العضوى التى يمكن أن تحدث أعراضا مشابهة .

كف شرطى ينتج عن تعميم المثير generalized inhibitory potential

الآخر المعمم generalized other

لفظ قدمه جورج هيربرت ميد George Herbert Mead ١٨٦٣-١٩٣١

وهو عالم اجتماع ليوضح الأفكار التي تلقن للشخص وتغرس في ذهنه من جماعة أو طبقة اجتماعية . فيسمى الفرد الآخر المعمم a generalized o. من خلال عملية التفاعل الاجتماعي فتصبح الاتجاهات الاجتماعية لأعضاء الجماعة وقيمهم وتوقعاتهم ووجهات نظرهم ... الخ اتجاهاته هو وقيمته وتوقعاته . وقد تكون المراحل الأولى محددة تماما ، ومع تبنى قيم الجماعة عبر الزمن تترابط جميع العوامل المركبة وتتلاحم وتعمم على الجميع ولاتختص باتجاهات اشخاص معينين . وعن طريق هذا الآخر المعمم يتفاعل الشخص بنجاح داخل الجماعة ويعكس قيمها. وفضلا عن ذلك ، ووفقا لميد ، يفيد الآخر المعمم كأساس للتفكير المجرد وحل المشكلات .

معزز معمم generalized reinforcer

عامل مكافئ يعزز مدى عريضا من المشيرات والسلوك . ويعتبر المال بالنسبة للإنسان معززا عاما ، كما يعتبر الطعام معززا عامة للحيوانات في المختبر .

استجابة معمم generalized response

عجز لغوي عام general language disability
اضطراب لغوي ذو مدى عريض نجده في الأطفال ويتسم بتأخر الكلام ، وطول مدة استخدام الكلام الطفلي ، و ظهور صعوبات في القراءة والهجاء . وقد ينشأ هذا العجز عن تلف مخي ضئيل .

العجز عن التعلم العام general learning disability
مصطلح يشير الى عدم أهلية الأطفال المتخلفين عقليا للتعلم أو عدم استعدادهم له . ويختلف المفهوم عن صعوبات التعلم أو مشكلات التعلم النوعية .

معايير عامة general norms
معايير قد تكون في صورة متوسط حسابي أو مئيني أو درجة تائية لدرجات الفئات العمرية المختلفة ولقطاعات سكانية مختلفة في بطارية من الاختبارات العقلية والتحميلية . وهي عادة تطبق على عينات كبيرة اختيرت بطريقة عشوائية ، أو عشوائية طبقية . بحيث تمثل الأعمار أو القطاعات المختلفة موضع البحث .

general paresis

شلل عام خفيف

أشد أنواع زهري الجهاز العصبي ويحدث نتيجة للأثر الهدام للولبية (جرثومة تشبه الشعرة الحلزونية) على نسيج المخ . وتظهر الأعراض المبدئية لها بعد فترة تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثين سنة بعد الإصابة الأولى وذلك بسبب طول فترة الحضانة أو التفريخ . ومن العلامات السيكولوجية لهذا الشلل سرعة التهيج والخلط ، والتعب ، والنسيان يليه صدا ، واخفاق في ادراك ظلال المعنى ، والخرف والتدهور فـسـى آداب السلوك والخلق والحكم . وإذا لم يعالج بالبنسلين تتطور أعراضه الجسمية تدريجياً بما في ذلك ارتخاء عضلات الوجه ، وبطء انسان العين والتعبير الخالي من المعنى ، والكلام غير الواضح والمتداخل ، وسوء الخط ، والمشية غير الواثقة ، يتبع ذلك العجز عن ارتداء الملابس ، والشلل والتخلج وفقدان السيطرة على المثانة والأحشاء ، وتدهور تدريجي الى مستوى الخمول والبلادة كأنه نبات .

general paresis, demented or simple type

شلل عام خفيف (النمط البسيط أو الخلى)

أكثر أنواع الزهان شيوعاً تحدث عندما يتقدم الشلل الخفيف ويتسم بتدهور عقلي وسحنة تشبه القناع وفقدان الاهتمام ، وعدم المبالاة والانحباب .

general paresis, depressed type (النمط المكتئب)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ، وقوامه تقاعس الهممة ويرجع الى فقدان القوى يلى ذلك فقدان الاستبصار ، والكآبة والقنوط ، وفي بعض الحالات يتعرض لأضاليل عدمية .

general paresis, expansive type (النمط المنتشر)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ويتسم بالانتشاء والانشرائح ، وتمورات وخطط غير واقعية وتوهم العظمة وبالأضاليل (أنا أغنى رجل فى العالم) (أنا أعرف كيف يمكن ان تتوافر لنا مقادير غير محدودة من الطاقة) .

general paresis, paranoid type (النمط البارانوى)

ذهان يحدث عندما يتفاقم الشلل الخفيف ، وأبرز عرض فيه توهم الاضطهاد .

ممارس عام
general practitioner

طبيب حديث التخرج يمارس فروع الطب المختلفة .

المبادئ العامة للانتقال
general-principles transfer

انظر الانتقال بالتعميم .

برنامج عام
general program

برنامج يوضع لحل مجموعة متخصصة من المشكلات . وقد يكون جاهزا أو يضعه مخطط برامج الحاسب الآلى .

حلل المشكلات العام
General Problem Solver

برنامج من أوائل برامج الحاسب الآلى يقوم بعمل هام حيث يقلد جوانب محددة من العمليات المعرفية الإنسانية . ولقد وضع هذا البرنامج نيول A. Newell وأعوانه . وقد رشد البرنامج عمليات المحاولة والخطأ وصولا الى حل بعض المشكلات البسيطة ويعمل بطرق مقاربة لتلك التى يستخدمها الانسان الراشد . والبرنامج يفع أهدافا فرعية وينقضى التعارضات كلما انتقل الى الهدف الفرعى التالى .

علم النفس العام
general psychology

دراسة المبادئ الأساسية لعلم النفس العلمى ومشكلاته ومناهجه ويشمل ذلك مجالات كالأساس الفسيولوجى للسلوك ، والنمو ، والانفعالات والدافعية والتعلم والحواس والادراك ، وعمليات التفكير والتذكر والنسيان والذكاء ونظرية الشخصية والقياس النفسى واضطرابات السلوك ، والسلوك الاجتماعى والصحة النفسية . أى أنه يختص بالمبادئ العامة وقوانين الحياة العقلية بجوانبها المختلفة .

جدول التصنيف العام
general schedule

فى علم النفس الصناعى ، نسق لاعداد جدول للتنظيم تصنف فئات العمل على اساس مقياس افتراضى ومن امثلة ذلك نظام التصنيف العام لنظام الخدمة المدنية فى الولايات المتحدة الأمريكية General Schedule .System of the US Civil Service System

التربية العلمية العامة
general science education

تربية فى العلوم وتعليم موجه لجميع المواطنين الذين يفترض انهم فى حاجة الى معرفة علمية لكى يقوموا بأعمالهم ويؤدون وظائفهم فى المجتمع

والثقافة التي يعيشون فيها، ولكي يتخذوا القرارات السديدة في مواقف حياتهم اليومية المختلفة بغض النظر عن مهنتهم ، وتقوم هذه التربية على أساس عدم ثبات الحقائق واستمرار صحتها ، وعلى أساس أن البيانات مفتوحة النهاية وكذلك المفاهيم والتعميمات ، أي أنها معرضة للتغير والتبدل .

علم دلالات الألفاظ العام general semantics
العلم الذي يدرس الاستجابات الانسانية للعلامات والرموز ، ويدخل في ذلك معنى الكلمات والاشارات والايماءات والجوانب السوسولوجية والسيكولوجية للغة في التعبير عن الفكر والشعور وفي احداث تأثير في الأفراد أو الجماعات . انظر علم دلالات الألفاظ semantics ، والعلاج السيمانتي semantic therapy .

نظرية النظم العامة general-systems theory
محاولة لتحقيق التكامل بين المداخل الجزئية والفئات المختلفة من الظواهر موضع الدراسة التي يستخدمها العلم المعاصر ووضعها في كل منظم . وينظر الى السلوك الانساني على أنه نسق فرعي في كل ، يبحث بمدخل كلي يفيد من كثير من العلوم وال تخصصات .

انتقال أثر عام general transfer
القدرة على استخدام المهارات والمعرفة المكتسبة من مجال أو ميدان معين وتطبيقها على مسائل ومشكلات في ميدان آخر . ومن أمثلة ذلك استخدام نظرية يونج في تحليل مسرحية شكسبيرية . انظر انتقال أثر خاص . specific t. .

جيل generation
متوسط الفترة الزمنية الفاصلة بين ميلاد الوالدين وميلاد أطفالهم وهذه الفترة تختلف من ثقافة الى أخرى .

الفجوة بين الأجيال generation gap
صراع بين الشباب وكبار السن : الفجوة المفترضة في المجتمع المعاصر بين قيم المراهقين والآباء ، والتي يعتبرها معظم العلماء الاجتماعيين غير مسبوقة وتعزى الى التغير التكنولوجي والاجتماعي والخلق السريع . غير أن ثمة علماء آخرون يتشككون في أهمية هذه الفجوة بين الأجيال وفي مداها وجدتها .

generative cell

الخلية المولدة ، المشيج

الانتاجية مقابل الاستغراق في الذات generativity versus self-absorption
المرحلة السابعة من مراحل اريكسون الثمانية لنمو الانسان .
والانتاجية هي الهدف الايجابي للرشد . وذلك في مقابل الاهتمام الضيق بالذات ، والاستغراق فيها . وتفسير الانتاجية ليس على أساس الانجذاب فحسب ، بل وعلى أساس انها تعنى قيام الفرد بمسؤولياته الوالديّة والاجتماعية الكاملة نحو الجيل اللاحق وتسمى أيضا الانتاجية مقابل الركود .

generator potential

مولد الجهد

تغير في الشحنة الكهربائية للمستقبل نتيجة لمشير . ويستخدم المصطلح في الدراسات البصرية حيث يكون الجهد المتولد متناسبا تقريبا مع المشير المحدث للأثر .

generic

جنسى

- ١ - مايتصل بجنس .
- ٢ - له استخدام واسع لأنه يمدق على جميع الأمثلة التى تندرج فى فئة ، ويطلق على الجماعات الفرعية فى الفئة أو الصنف .

generic image

صورة شاملة

وسط بين الصورة العيانية والمفهوم الشامل .

generic skills

مهارات عامة

مصطلح قدمه المكتب الكندى للتوظيف والهجرة ويطلق على الأنماط السلوكية الأساسية اللازمة لأداء مجموعة كبيرة من الأعمال المهنية ، ومن أمثلة هذه المهارات اليدوية أو مهارة التناول ، manipulative ، التى تتطلب تآزرا بين اليد والعين واستخدام وضع الجسم فى رفع الأثقال وحملها . وهذه المهارات العامة لها مصفوفة تبين التزاوج بينها وملاءمتها للأعمال المختلفة .

generic name

الاسم العام لعقار

الاسم الكيميائى العام لعقار ، اسم لابرعى الأمور العلمية .

التكوين ، أمل الكائن ، النشوء **genesis**
والتكوين يتأثر بالعوامل البيولوجية الأساسية التي تؤثر في الفرد وبخبراته البيئية الأولى ، وبالنمو قبل الميلاد ، وبعملية الولادة نفسها وبما يتعرض له الفرد من مؤثرات تعقب الميلاد . وهو الخطوات الأولى في تكوين الشيء .

مزاوجة الجين **gene-splicing**
أسلوب استبعاد المادة الوراثية لحامض الديوكسي ريبوز النووي DNA من كائن حي ونقلها الى كائن حي آخر ، عادة مايكون من نسوع مختلف . والهدف من ذلك تنمية مصادر جديدة للعقاقير أو مواد عضوية مشابهة من كائنات حية مصغرة أو تصحيح عيوب وراثية في الكائنات الحية .

تكوينى **genetic**
مايتعلق بتكوين كائن أو ظاهرة أو نظام .

شذوذ وراثى **genetic abnormality**

شفرة وراثية **genetic code**
ترتيب العوامل الوراثية في سلسلة الكروموسوم الذى يحدد انتقال المعلومات الوراثية كتتابع الأحماض الأمينية التى يحتاج اليها لتكوين بروتين نسيج الجسم .

نظرية استمرار التكوين **genetic continuity theory**
وجهة نظر مؤداها أن كل مرحلة من مراحل النمو النفسى إنما هى استمرار للمراحل السابقة وصورة أكثر نضجا منها معتمدة عليها .

ارشاد تكوينى **genetic counseling**
عرض المعلومات والتوجيه الذى يمكن فردا أو أسرة من اتخاذ القرارات المناسبة التى تستند الى العلم فى مجالات مثل تحليل الخلفية الوراثية لشاب وشابة يرغب أحدهما فى الاقتران بالآخر والزواج منه ، وتحليل المخاطر الوراثية ، والاختبارات التى تطبق خلال فترة الحمل والابحاض وتقديم الحقائق المناسبة عن الباثولوجيا الموروثة . انظر توجيه تكوينى genetic guidance .

المرشد التكويني genetic counselor
أحد أصحاب المهن الصحية نال تدريباً متخصصاً في علم الوراثة ويقدم الارشاد والمشورة للأباء في مسائل العيوب الولادية والأمراض الوراثية . ولقد قامت جامعة برنستون بدراسة مسحية اتفح من نتائجها ان ٩١٪ من المرشدين في الوراثة يحملون درجة دكتوراه الطب MD أو دكتوراه الفلسفة Ph.D. أو هما معا .

عيب وراثي genetic defect
أي تشويه أو شذوذ جسمي أو عقلي يظهر لدى الأطفال ويعزى إلى سمة وراثية قاصرة أو معيبة . والعيب الوراثي يعبر عن ذاته في الاختلاف في تركيب الأنزيم يقوم بوظيفته على نحو سوى يحتاجه الكائن الحي كخضوة محدودة في بناء خلية جسمية معينة ، أو لمرحلة هامة في أيض عنصر غذائي . وهذا اللفظ يطلق على العيوب التي تعزى إلى جين مفرد single gene ، وقد يطلق على أنواع الشذوذ الكروموسومي . انظر زملة كلينفلتر .

انسياق وراثي ، انحراف وراثي genetic drift
التفاوت الذي يحدث بالصدفة في تكرار أو تواتر الجينات في المجتمع من جيل إلى الذي يليه ، وكلما صغر حجم المجتمع السكاني ازداد التباين العشوائي .

هندسة وراثية genetic engineering
تعديل انتقائي للمحتوى الوراثي للخلايا الحية أو الفيروسات بطرق مثل النقل الانزيمي للجينات بين كتل الخلقة أو الجينومات genomes لخدمة البحوث الأساسية عن الميكنزمات الوراثية والإنتاج البكتيري لنواتج جينية مفيدة طبياً . انظر أيضا الخريطة الوراثية g. map

ابستمولوجيا التكوين ، المعرفة التكوينية genetic epistemology
مدخل أو مقارنة لعلم النفس تركز على دراسة نمو المعرفة . واللفظ يرتبط عادة بتوجه جان بياجيه الفكري في دراسة النمو . وجهة النظر هذه تؤكد على أن :-
(أ) المعرفة تنمو وتتطور بمعنى أنها تصبح وعلى نحو متزايد أكثر انتظاماً وتكيفاً مع الظروف المحيطة بالفرد .

- (ب) أن هذه العملية من النمو لاتقوم على أفكار فطرية ، ولا على نضج بسيط آلى وانما على بناء نشط من جانب الفرد .
- (ج) وأن بناء المعرفة يبادأ فيه بسبب الحاجة للتغلب على التناقضات التى تنتج عن قيام الفرد بوظائفه فى بيئة معقدة متغيرة ، وهذه الحاجة تساعد أيضا على الاستمرار فى هذا البناء .

genetic error

خطأ خلقى أو وراثى

سمة وراثية ترتبط بعيب فى مورثة أو جينة مفردة . وقد يرجع الخطأ الوراثى الى تبدل أو تحول تلقائى أو ناتج عن احد مزالق البيئـة كالاشعاع الذى يغير قدرة الجينة على توفير التعليمات السليمة لاعداد خلايا أنزيم معين مطلوب لايض حامض أمينى هام . والخطأ الخلقى الذى يورث لايكون عادة مهلكا للجنين لأن الفرد قادر على البقاء بحيث يولد ويصبح راشدا خصبا وقادرا على أن ينقل الخطأ الخلقى الى جيل جديد من الأفراد وبعض الأخطاء الخلقية أو الوراثية على أية حال قد تؤدى الى موت الفرد قبل بلوغه النضج . ولقد أمكن حصر وتصنيف ألفى نوع من الأخطاء الوراثية .

genetic group

جماعة ولادية

جماعة يولد فيها الفرد دون اختياره كالأسرة وقد يتركها ولكن عضويته فيها مستمرة بحكم صلة الدم .

genetic guidance

توجيه وراثى أو تكوينى

geneticism

الوراثية أو التكوينية

القول بعلية عنصر الوراثة . أى أن السلوك ولادى كما فى نظرية فرويد عن الغرائز والنمو النفسى الجنس ، وبما أن الحدث المبكر له أهميته لأنه يؤثر فيما يجرى بعده فان الموروث والفطرى له أهميته فى النمو والارتقاء .

geneticist

عالم الوراثة ، اختصاصى فى علم الوراثة

أحد أصحاب المهن الصحية يتخصص فى دراسة علم الوراثة . وقد يكون عضوا فى قسم للخدمات الطبية باحدى المستشفيات أو بكلية الطب أو بمركز للبحوث الطبية .

genetic map

خريطة وراثية

خطة لكروموسوم تظهر موضع كل جينه أو مورثة من المورثات . وتعد

الخرائط في الكائنات الحية البسيطة بالاستعانة بأساليب اختبار التبدل
mutation-testing techniques . وبعد تحديد منطقة من الكروموسوم
لها وظيفة معينة ، يتم احداث التبدل وينتج للكروموسوم أن يتكاثر .
فاذا تغيرت الوظيفة في الجيل اللاحق فانه يفترض أن هذا التغير ناتج
عن معالجة الجينة أو المورثة بهذه الأساليب . ويتم التوصل الى الخرائط
الوراثية الانسانية بتحليل أنماط الكروموسوم في خلايا نسيج الأفراسد .
الذين لديهم أنواع من الشذوذ الموروث ومقارنتها بما هو مأخوذ من
أشخاص أسوياء ، أي أن الخرائط تعد باستعادة ما حدث .

مادة وراثية genetic material
مادة مستقاة من تاريخ المريض النمائي ، وخبراته السابقة وعلاقاته
تلقى الضوء على تكيّفه الحالي ومشكلاته ودينامياته النفسية .

ذاكرة وراثية genetic memory
نظرية مؤداها أن المعلومات التي تستند الى الخبرة أو التي تكتسب
بالتعلم قد تخزن في جزيء DNA أو في جزيء RNA ، والذي قد يورث بدوره
كجزء من كروموسوم . انظر أيضا خزن وراثي أو جيني g. storage .

الطريقة التكوينية أو التتبعية genetic method
دراسة السلوك في ضوء أصوله الوراثية وتاريخه التطوري . أي بملاحظة
نمو الكائن الحي على نحو متعلم ومقارنة مراحل التكوين وتوضيح العلاقات
بين الظواهرات خلال الزمن .

حتمية وراثية genetic predetermination .
نظرية ترجح دور الوراثة على دور البيئة في تحديد خصائص الشخصية .

ميل وراثي ، استعداد وراثي genetic predisposition
الميل الى وراثة سمات فيزيقية وعقلية معينة . ويبدو أن الفصام
استعداد وراثي لسمة عقلية تؤثر في أقل من واحد في المائة من المجتمع
العام ، ولكنها تؤثر في ٤٪ من الأقرباء عن بعد ، وفي ١٢٪ من أبناء
المرضى ، وفي ٨٢٪ من التوائم المتماثلة عندما يكون احد التوأمين
فصاميا . ولقد وجد هذا الاستعداد الوراثي حتى بالنسبة للتوائم
الأخوية الذين تربوا منفصلين في بيئتين مختلفتين منذ فترة الحفانة .

علم النفس التكويني genetic psychology

يستخدم المصطلح كمرادف لسيكولوجية النمو أو علم نفس النمو .
ويدرس العوامل البيئية المبكرة التي تؤثر في نمو شخصية الطفل
ويستخدم الطريقة التتبعية في دراسة جوانب النمو المختلفة وتطور
العمليات النفسية .

علم الوراثة ، علم الجينات genetics

فرع من علم الأحياء أو البيولوجيا يهتم بدراسة ظاهرة الوراثة
والقوانين التي تحدد السمات الموروثة أي أنه يدرس انتقال الخصائص
الوراثية وتوزيعها وآثارها .

التتابعات الوراثية genetic sequences

الترتيب الذي يتخذه نمو البنى والوظائف التي تحدثت وراثيا من
حيث أنه يتحدد بفعل الجينات .

المخزون الوراثي ، الخزن الوراثي genetic storage

نظرية مؤداها أن المعلومات المتعلمة أو المكتسبة كالخوف من
الحيات السامة أو القدرة على التعرف على أفراد الأسرة قد تـخـزن
بواسطة الجهاز العصبي على مستوى الاقتران الميغلي أو على مستوى الأيضي .

تكنولوجيا الوراثة genetic technology

دراسة التكوين البيوكيميائي للمورثات والكروموسومات بما في ذلك
تناول مورثات الكائنات الحية بحيث تنتج مواد تتعدى وظائفها الطبيعية
كالعقاقير أو الهرمونات التي يحتاجها الإنسان . والتكنولوجيا الوراثية
تتيح أيضا عن طريق فحص الجنين amniocentesis امكانية تحديد
احتمالات مولده بعيب خلقي أو وراثي معين .

النظرية التكوينية genetic theory

وجهة نظر مؤداها أن السلوك يمكن تفسيره على أساس وراثي ونمائي
وأن الظواهر السلوكية الحالية ينبغي فهمها في ضوء أصولها الوراثية
وتاريخها التطوري .

مرض نمو الجينات genetotropic diseases

أمراض تعزى إلى عيب انزيمي موروثة أو قصور موروثة ، كالأخطاء
الغذائية أو الولادية في الأيض ، ومن أمثلتها فينيلكيتونوريا
phenylketonuria .

- Genevan school مدرسة جنيف
أحدى مدارس علم النفس أسسها جان بياجيه . انظر الاستمولوجيا
التكوينية .
- genic مقطع (محدث ، مسبب)
مقطع يعنى محدث بواسطة ، أو مسبب أو محدث .
- geniculate bodies أجسام منحنية
كتل صغيرة على سطح الثلاموس تشتمل كل منها على ثواة ترسل دفعات
عصبية بصرية وسمعية الى اللحاء .
- genidentic متماثل التكوين والأصل
له نفس الأصل تماما أو من نفس التكوين ، له نفس الجينات .
- genital character طابع تناسلي
المرحلة الراشدة من مراحل النمو النفسى الجنسى والتى تطورت
ونمت عن المستويات قبل التناسلية التى تخدم الاهتمامات التناسلية . وهى
تأليف ناضج للمراحل السابقة من النمو النفسى الجنسى .
- genital corpuscles جسيمات تناسلية
انظر Bogiel's corpuscles
- genital eroticism الايروطيقية التناسلية
اشارة جنسية عن طريق أعضاء التناسل واستمتاع جنسى بذلك .
- genital-femoral nerve عصب تناسلى - فخذى
عصب يتلقى الدفعات الحسية من الأعضاء التناسلية والساق . وينقسم
الى فرع تناسلى وآخر فخذى . ويقوم الفرع التناسلى باعصاب (امتداد
بالعصب) العضلة المثمرة أو المعلقة للخمسة وجلد الصفن فى الرجال
ويمصاحب الفرع التناسلى أحد أربطة الرحم عند النساء . وينقسم الفرع
الفخذى الى أعصاب أمغر فى الساق .
- genital herpes هربس تناسلى
سلالة من الخلاء البسيط (مرضى جلدى ومائى مخاطى) يصيب الأعضاء
التناسلية . وعلى الرغم من أن هذا الهربس التناسلى ينتقل عادة
بالاتصال الجنسى الا أن بعض علماء الأمراض الوبائية أو علماء الجوائح

epidemiologists يعتقدون ان من الممكن ان ينتقل المرض بطرق أخرى وذلك لقابلية الانسان للتأثر بالفيروس ، كأن ينتقل بالمصافحة وتلامس الأيدي وخاصة في المدن والأماكن المزدحمة بالسكان .

genitalia أعضاء التناسل

أعضاء التناسل عند الذكر والأنثى فى الأنواع المختلفة • وتشمل
عند الذكر القضيب والخميتين والبنى المتصلة بهما والبروستاتا والحوصيلات
المنوية والغدد البولية المباشية ، وأعضاء التناسل عند الأنثى تتألف
من المهبل والرحم والمبيضتين ، وقنوات فالوب والبنى المرتبطة بهذه
الأجزاء •

genital intercourse جماع تناسلی

اتصال جنسى يكون عادة بايلاج القضيب فى المهبل مقابل الأشكال الأخرى المختلفة من النشاط الجنسي .

genitalis عضو تناسل

genitality تناسلية

القدرة على أن يخبر الفرد الأحاسيس الشبقية أو الايروطيقية فـى
أعضاء التناسل ، بدءاً من العادة السرية فى الطفولة وانتهاج بالجنسية
الرائدة .

genitalization الأنثى ، أو جعل الأشياء تناسلية

فى التحليل النفسى ، بأورة أو تمحور اللبيدو التناسلى (اللذة من أعضاء الجنس) حول أشياء غير جنسية ترمز لتلك الأعضاء كالكسكاكيس والأحذية أو خصلات الشعر والفعل منها يؤنسل .

genital level المستوى التناسلي

المستوى الذى يبلغه التطور اللبىدى بعد تعديده للمرحلة قبيل التناسلية وعبره لفترة الكمون ، وهو قمة النمو فى هذا التطور .

genital love حب تناسلي

حب الأعضاء التناسلية خلال مرحلة حب الموضوع ، ويقصد به فى التحليل النفسى الحب الناضج جنسيا للشخص الآخر .

بتر أو تشويه تناسلي genital mutilation

الاضرار بالأعضاء التناسلية الخارجية وتعديلها . وقد يكون ذلك كعمل (أ) طقوس (ب) أو ايقاع الضرر بالذات كما يحدث فى بعض حالات الفصام عند الذكور الذين يقطعون قضيبهم بأنفسهم (ج) أو ايقاع الأذى على الآخرين كما فى اخفاء الأسرى من جنود العدو اثناء الحرب ، انظر ايضاً الختان .circumcision

مرحلة التنازل أو المرحلة التناسلية genital phase

فى التحليل النفسى ، المرحلة الأخيرة من مراحل النمو النفسى الجنسى يمل اليها الفرد فى البلوغ حين يتركز الاهتمام الشبقى والنشاط الايروطيقى على الشريك الجنسى . وتسمى أيضا g. stage .

الأولية الجنسية genital primacy

فى التحليل النفسى ، المرحلة الأخيرة من مراحل النمو الجنسى ، حيث تتركز الطاقة اللبديدية على أعضاء التناسل والعلاقات الجنسية الغيرية . وتبدأ هذه المرحلة عند البلوغ وتتسم باخضاع مكون الفرائز الجنسية كله واعطاء الأولوية فى الترتيب والمنزلة الأولى للمنطقة التناسلية .

نمو نفسى تناسلي genital-psychical development

النمو النفسى كما يقاس لا بالقوة والفعالية الجسمية بل بالقدرة على الحب بطريقة الراشدين والكبار ، أى الحب الناضج .

أعضاء التناسل genitals = genitalia

القضيب عند الرجل والفرج عند المرأة .

مرحلة التنازل genital stage

اشارة تناسلية genital stimulation

مجموعة مركبة من العوامل ترتبط بالاستثارة الجنسية عند الثدييات ، بما فى ذلك تكامل الأفعال المنعكسة التناسلية للذكر والأنثى ، والروائح ، والافرازات الهرمونية ، والرؤية والأصوات والالامعات اللمسية والحسية الحركية .

genital zones

مناطق تناسلية

اعضاء التناسل الخارجية والمناطق المجاورة لها القادرة على اعطاء احساس تناسلية وهو اصطلاح أضيق نطاقا من المناطق الشبقية. erotic z.

genital zones of the nose

مناطق شمعية جنسية

مستقبلات شمعية حساسة لروائح الجسم من أى نوع تلك التى تحدث الاشارة الجنسية . ويحتمل أن يكون لدى الرجال الذين يجدون لعق البظر مثبيرا جنسيا مستقبلات شمعية حساسة لرائحة الفرج (الى جانب ان ذلك كثيرا ما يكون مصحوبا لديهم بالميل للعقه) . وعندما تدهن أنثى القرد بالعنصر الكيميائى النشط لرائحة الفرج ، وحامضه الدهنى فانها تجتذب الذكور من القردة التى تحاول موافعتها على الرغم من أن الأنثى ليست فى فترة النزوة الجنسية .

genitourinary

تناسلى بولى

انظر اصابات المسالك البولية

genius

عبقرى

يستخدم المصطلح على نحو غير محدد ليشير الى أعلى مستوى من الاداء الوظيفى العقلى والابداعى أو الى الشخص الذى يملك هذه القدرة على الاداء والابداع. وعلى الرغم من بذل عدة جهود لتعريف المفهوم على نحو محدد وواضح ، منها تعريف العبقرى بأن من لديه نسبة ذكاء ١٤٠ أو أعنى الا أن مثل هذه الجهود تزودنا بموضوعية خادعة . ولحسن الحظ أو لسوءه فانه لا يبدو أن هناك أى مجموعة واضحة من الخصائص التى تحدد العبقرى فجميع العناصر السلوكية بما فيها العقلى والابداعى تتأثر بعوامل متنوعة غير معرفية كالدافعية والمزاج والانفعال ومقتضيات خصائص البيئة ، وأن الذين يظهرون العبقرية فى موقع لا يظهرونها بالضرورة فى مواضع أخرى وفضلا عن ذلك فإن اللغة المشتركة قد أثرت تأثيرا ضارا على المصطلح ، بحيث أصبحت فائدته موضع الشك فى السياق الاصطلاحي العلمى .

ولقد عزى آدلر الانجاز غير العادى المتفوق الى التعويض الزائد عن مشاعر القصور ، بينما ذهب فرويد الى أن العباقرة يولدون بقُدرة غير عادية ولكنهم فى الأساس أفراد محبطون ذوو مصراعات يحلون مشكلاتهم الانفعالية بالتعبير عن أنفسهم فى الأعمال العلمية والفنية وهى نظرية لم تجد قبولا على نطاق واسع .

Gennari, Francesco

جينارى ، فرانيسكو

عالم تشريح ايطالى ١٧٥٠ - ١٧٩٥م .

genocide

ابادة الجنس

ابادة عن عمد لجماعة سلالية أو دينية أو قومية أو سياسية وتحسث عادة خلال الحرب .

genocopy

النسخ الوراثى

انظر جينو genotype النمط الوراثى أو الطراز الوراثى .

genome

مجموعة العوامل الوراثية ، جينوم

مجموعة كاملة من العوامل الوراثية فى الكروموسومات . انظر هندسة وراثية genetic engineering.

genophobia

خواف الجنس أو التناسل

خوف مريض من أى شئ له علاقة بالجنس .

genotrophic disease

مرض وراثى

مرض يميل الى الانتقال بواسطة عيب جينى ، وقد يكون خطأ أبيضى ولادى .

genotropism

انتحاء وراثى ، أو انتحاء جينى

نظرية اقترحها زوندى L. Szondi لتفسير اختيارات الفرد الفيزيية . وهذا الفرض يذهب الى أن الفرد يكتسب خلال الجينات المتنحية السمات العقلية التى تحدد أفعالا تلقائية معينة كاختياره لرفيق ذكر أو انثى بخلفية وراثية مشابهة . وقد أعد زوندى اختبارا للتثبت من صحة هذا الفرض تجريبيا حيث أن الفرد يختار صورة تلائم نسق الحاجات عنده .

genotype

النمط الوراثى ، أو الطراز الوراثى أو اللالى

المجموعة الكاملة من جينات كائن حي مفرد . ويمثل النمط الوراثى عند الانسان ، التكوين الوراثى الكلى للشخص ويتألف من بين ٣٠ ألفا ، ومائة ألف سمة أو مكونات سمة يتم اكتسابها عن طريق عدد ضخم من الاجيال من الأسلاف . ولكن نحدد الطراز الوراثى لفرد وراء الخصائص البدنية الظاهرة للجسم ، ومن ثم نحدد شخصيته وسلوكه ونتنبأ به ، ينبغى أن يتوافر لدينا تاريخ الفرد ، وبيانات أجداده ونسله ، وخصائص نمطه البدنى فى فترات من حياته تمثل تلك الحياة .

والفرد الذى يبدو طرازه الوارثى متماثلا مع آخر يطلق عليه نسخ ورثى genocopy . واذا كان لدى الشخص جين يحمل عيبا ولاديا فانه يميز باعتباره يملك طرازا ورثيا مسيطرا . ونسل فردين لذيهما طراز ورثى متماثل يزيد من احتمال معاناته من عيب ولادى عن أى من والديه .

gens جماعة أبوية ، عشيرة
جماعة اثنى فرعية تنحدر من سلالة الذكور ، أكبر من الاسرة الممتدة ، وتحمل لقباً واحداً .

gentleman السيد المهذب
رجل شهم ذو مروءة تتسم أنماطه السلوكية فى تعامله مع الآخرين بالسمو . وهناك كتابات عن قواعد السلوك المهذب والتنشئة الاجتماعية على أساسها والتربية نجدها فى تعليم الفرسان والأشراف والنبلاء وأبناء الملوك ومن أمثلتها كتاب " أدب الدنيا والدين " للماوردي .

genu الركبة
أو أى بناء تشريحي يشبهها . واللفظ يعنى أيضا الجسم الثمنى أو ركبة الجسم الجاسى ، وهذا الجزء يحتوى على ألياف عصبية تشع من الجفت الأمامى الى الفص الجبهى على الجانبين .

genuineness صدق
انظر تطابق congruence .

genu recurvatum ركبة طرفاء أو مقوية للوراء
ركبة معوجة ، انظر تقوس العظام bowing of bones .

genu varum ركبة روحاء ، تقوس الساقين من الداخل
انظر تقوس العظام .

geographic determinism حتمية جغرافية
القول بأن الجغرافية تشكل الثقافة ، وأن التباين بين المجتمعات الانسانية يرجع الى التباين فى البيئة الجغرافية . وهكذا تفسر الظواهر الثقافية والاجتماعية على أساس العوامل الجغرافية كالمناخ والتضاريس والموارد الطبيعية . وعندما ينظر الى المناخ باعتباره أهم العوامل المحددة للتباين الثقافى والاجتماعى ، فان هذا أخذ بالحتمية

المناخية . ولقد شاع القول بالحتمية الجغرافية في كتابات الجغرافيين
البشريين الأوائل من أمثال فريدريك راتزل Friedrich Ratzel واليبن
سمبل Ellen Semple . وهي مرفوضة الآن باعتبارها نوع من التبسيط
لعلاقات مركبة بين الثقافة والبيئة الفيزيائية .

خداع هندسى geometric illusion
مجموعة كبيرة من الخداعات البصرية تنتج عن تشوهات ادراكية للخطوط
المستقيمة والمنحنيات ... الخ . ومنها خداع المسافة وخداع الاتجاه .

وسط هندسى ، متوسط هندسى geometric mean
الوسط الهندسى لمجموعة من الدرجات هو الجذر التربيعى لحاصل ضرب
هذه الدرجات . وهو أفضل من المتوسطات الأخرى عند قياس معدل التغير فى
مستوى الاسعار .

سلسلة هندسية geometric series
سلسلة تتزايد أو تتناقص بنسبة ثابتة مثل ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ ،
والسلسلة الهندسية لوغاريتمية .

أكل الطين geophagy
نوع من أكل المواد غير المغذية pica . ولقد أمكن تقمى أثر هذه
الظاهرة فى مأوى العبيد ذوى التغذية السيئة الذين جلبوا الى أمريكا ،
وماليزيا وحيث مازال يمارس للحفاظ على الرشاقة واثناء الحمل . ومازال
المحاربون يحملون فى اجزاء من افريقيا حقايب من الطين على اساس اعتقاد
خاطىء هو أن هذا الطين يمنحهم القوة . وتسمى الظاهرة أيضا

جيوبولتيكا ، علم السياسة الطبيعية geopolitics
الجوانب الجغرافية لمركز الدولة من حيث قوتها وضعفها مقارنة
بالدول المجاورة وأثر الجغرافيا فى علاقاتها السياسية بها ، وامكانية
التوسع الجغرافى بالحرب .

انتحاء ارضى geotaxis
حركة غير ارادية للكائن الحى تساعد على الحفاظ على توجه أوضاع
جسمه فيما يتمل بقوة الجاذبية الأرضية . ولدى معظم الحيوانات أكياس

موازنة - statocyst أو كاشفات الجاذبية كجزء من جهازهم العصبى،وكيس الموازنة الانسانى جزء من الأذن الداخلية هو القوقعة .

طواعية الجاذبية الأرضية geotropism
استجابة الكائن الحى لتأثير الجاذبية الأرضية .

خوف الجصور ، قوبيا الجصور gephyrophobia
خوف مرضى من عبور جسر أو نهر أو بحيرة أو أى قطاع مائى .

مقطع (الشيخوخة) ger, gero, geront
يعنى مايتصل بكبر السن أو الشيخوخة .

جناح الشيخوخة geriatric delinquency
جناح يظهر بين المسنين،وتتفاوت أشكاله ما بين السرقة من المتاجر والجرائم العاطفية. والعوامل الدافعة الأساسية هى الحاجة الشديدة والملل. ولقد لوحظ هذا النمط من الجناح لأول مرة فى الثمانينيات من هذا القرن عندما ارتفع معدل السن وأصبح متغيرا اجتماعيا فى الولايات المتحدة الأمريكية .

اضطرابات الشيخوخة geriatric disorders
امراض مزمنة تشيع عند كبار السن وليست على سبيل الحصر وممن امثلتها الأورام ، الجلوكوما ، والكتركت أو العدسة الكدرة ، ومرض القلب ، والتهاب المفامل والروماتزم والأمراض التنفسية .

اختصاصى فى طب الشيخوخة geriatrician

الطب النفسى لكبار السن geriatric psychiatry

سيكولوجية الشيخوخة geriatric psychology

علم العقاقير النفسى للمسنين geriatric psychopharmacology
فرع من علم العقاقير يتناول تشخيص الاضطرابات العقلية التى ترتبط بالتقدم فى العمر وعلاجها . كالاضطرابات التى تتعلق بأنماط النوم ، وبالقيام بالوظائف المعرفية ، وبالحالة المزاجية والسلوك . وبسبب التغيرات الأيضية للمسنين قد يكون للعقاقير تأثير بيولوجى وقد تتزايد حساسية الجهاز العصبى المركزى للعقاقير .

geriatric rehabilitation **إعادة تأهيل المسنين**
استعادة الأشخاص الذين تأثروا وابتلوا باضطراب الشيخوخة للقدرة على السير وعلى العيش مستقلين . ويتفق علماء الشيخوخة عامة على أن كثيرا من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن يمكن الوقاية منها وقابلة للسيطرة عليها عندما يسعى المرضى إلى العلاج المبكر ، ولا يعتبرون عجز الشيخوخة أمرا لا يمكن تجنبه .

geriatrics **طب المسنين**
فرع من الطب يعالج كبار السن ، أي اضطراباتهم الجسمية والعقلية. انه علم وفن يعمل على شفاء متاعب كبار السن وعملهم . ولقد نحت هذا اللفظ أو مكه ١٠١ . ناشر I. L. Nascher عام ١٩١٤م .

geriatric screening and evaluation centers **مراكز تقويم المسنين**
مراكز مجهزة بالمعدات والاختصاصيين لتوفير الفحص الطبي لكبار السن ورعايتهم وإرشادهم نفسيا وماليا . ولقد أسفر إحدى برامج الفريسة عن أن ٥٠٪ من مرضى المستشفيات العقلية ممن يزيد عمرهم عن ٦٥ سنة ، كانوا مؤهلين ومالحين للإفراج عنهم والعودة إلى مجتمعاتهم المحلية أو بيئتهم .

geriopsychosis **ذهان الشيخوخة**
لفظ عام يطلق على مظاهر تدهور المخ والاضطرابات العقلية التي ترتبط بالتقدم في العمر . ومن أعراضه تذكر المريض لحياته الأولى وتمركز اهتماماته حول الذات ، وضعف تذكره للوقائع القريبة وسهولة استشارته انفعاليا ، ونقص الانتباه والتركيز . وقد يظهر في صورة اكتئاب أو بارانويا فينسب إلى الآخرين أنهم يظهدونه ، وقد يعبر عن مشاعر العظمة .

German measles **الحصبة الألمانية**
مرض طفحي فيروسي . ويحدث في الوبائيات الكبيرة على فترات تتراوح ما بين ست وتسع سنوات ، ويحدث أعراضا تشبه الحصبة على الرغم من أنه أقل من حيث شدة العدوى . وبسبب انخفاض عدواها ، فإن أكثر من ١٠٪ من النساء لا يمتن بها خلال الطفولة ولكنهن يتعرضن لها خلال احتمالات انجابهن لطفل لديه حصبة ألمانية ولادية ب ٢٥٪ . ويتراوح معدل تشوه الجنين ما بين ٦٪ خلال الشهر الثالث ، ٥٠٪ في الشهر الأول . وتشتمل العيوب الولادية تشوهات في العينين والأذنين ؛ والجهاز العصبي المركزي .

وفى أحد الأعوام اجتاح الوباء الولايات المتحدة الأمريكية ، فأتضح أن حوالى ٥ من الأطفال المولودين من كل ألف كان لديهم حصبة ألمانية ولادية .
انظر زملة الحصبة الألمانية الولادية .congenital-rubella s.

خلايا جرثومية
germ cells
بويضة أو نطفة يلتقيان فيكونان بيضة ملقحة بها العدد الكامل من الكروموسومات .

خوف الجراثيم
germ fear
انظر خواف الجراثيم bacillophobia .

متأثر خلقيا
germinally affected
فرد متنافر الجينات فيما يتصل بسمة مرضية متنحية ، فهو يحصل استعدادا لهذه السمة فى نمطها الجينى دون أن يظهر النمط الاكسابى .

فترة النطفة
germinal period
الأسبوع الأول والثانى من حياة الجنين بعد الاخصاب ، حيث تنتقل البيفة الملقحة الى الرحم لتزرع فيه . وتجرى المرحلة الجنينية بعد فترة النطفة .

الناقل للوراثة أو الجينات
germ plasm
النسيج المنتج الذى منه تنمو أمشاج الذكر والأنثى ، كما يتميز عن خلايا الجسم somatoplasm ، أو الأنسجة التى تكون بقية الجسم انظر أيضا somatoplasm .

نظرية الجرثومة
germ theory
وجهة نظر فى الطب مؤداها أن الأمراض المعدية تنشأ عن غزو كائنات حية صغيرة كالبكتريا والفيروسات والركتسيات ، والبروتوزوا أو الفطر لأنسجة الجسم .

رعاية المرضى المسنين
gerocomy
الرعاية الطبية للمرضى المسنين .

gerontological psychiatry

الطب النفسى لكبار السن

gerontological psychology

سيكولوجية الشيخوخة

gerontology

علم الشيخوخة

دراسة المسنين أو الشيخوخة . والمجال متسع ويشمل فى الأساس جميع جوانب الحياة ، الفسيولوجية منها والاجتماعية والنفسية والطبيعية والاقتصادية ... الخ ، طالما أنها ذات صلة وثيقة بفهم الشيخوخة بغية الوصول الى حلول لمشكلاتها البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية .

gerontophilia

حب الشيخوخة

وهو حب المتقدمين فى السن أو من هم فى سن الشيخوخة .

gerontophobia

خواف الشيخوخة

خوف مريض من التقدم فى السن والشيخوخة .

gerophilia

حب كبار السن

ويسمى أيضا gerontophilia.

geropsychiatry

الطب النفسى للمسنين

تخصص فرعى من تخصصات الطب النفسى ، ويسمى فى المملكة المتحدة psychogeriatrics ، ويهتم بتشخيص الاضطرابات العقلية التى تظهر لأول مرة مع التقدم فى العمر أو تصبح بارزة فى هذا السن وعلاجها والتعامل معها ، بما فى ذلك الإقامة بمستشفى للطب النفسى لمدة طويلة . وبصفة عامة ، فان هذه الاضطرابات تتفاوت من توافقات سيئة محددة الى زملاط وظيفية أساسية وزملاط عضوية ، وقد تؤدي الى تفاقم الأمراض الأخرى لدى المسن أو تزيد من إعطابه . وتكون العملية العلاجية عادة كلىة وشاملة وتعتمد على علوم وتخصصات مختلفة ، مدخلة فى الاعتبار ليس حالة المريض العقلية والانفعالية فحسب ، بل أيضا اهتماماته وحياته الاجتماعية والترويحية ، وظروفه الحياتية . وقد يتطلب الأمر وضعه فى ترتيبات وتيسيرات معينة ملائمة .

geropsychology

سيكولوجية الشيخوخة

دراسة كبار السن والجوانب النفسية للتقدم فى السن وبلوغ الشيخوخة . ويسمى أيضا gerontological p., geriatric psychology.

Gerstmann, Josef

جيرستمان ، جوزف

عالم اعصاب نمساوي ١٨٨٧ - ١٩٦٩ • انظر زملة جيرستمان

Gerstmann's syndrome

زملة جيرستمان

مجموعة من أعراض اضطراب عصبي أو نيروولوجي تتسم بعسر الكتابة وعجز الاصابع والحبة الحسابية أو الرياضية والتشويش وعجز المريض عن التمييز بين يمينه ويساره • ولقد أشير الجدل والخلاف بين أطباء الأمراض العصبية السيكلوبية حول ما اذا كانت هذه الزملة ترجع الى عيب في نصف الكرة المخي المسيطر ، أم أنها تصنيف وتجميع تعسفي لمجموعة من الأعراض •

Gesell, Arnold Lucius

جيزيل ، ارنولد ل •

عالم نفس أمريكي ١٨٨٠ - ١٩٦١ م • له اسهامه الهام في دراسة نمو الطفل • ولقد ذهب جيزيل الى أن أنماط السلوك تتغير وتنضج في تتابع يمكن التنبؤ به وقابل للقياس من مرحلة الجنين وحتى المراهقة ، وأن هذا يعزى في الأساس الى القوى الداخلية • وقامت نظريته على الملاحظات التي أجريت في مواقف حسن ضبطها تتضمن تسجيلات مصورة ، وحواثل زجاجية تمكن من الرؤية في اتجاه دون آخر •

Gesell Developmental Schedules (or scales)

قوائم جيزيل للنمو

أول المقاييس النمائية من حيث البناء والتقنين • ولقد وضع هذه الجداول ارنولد جيزيل A. Gesell وأعوانه لتقدير أربعة جوانب أساسية من السلوك عند الطفل الصغير : الجانب الحركي، والجانب التكيفي، واللغة ، والجانب الشخص - الاجتماعي • وهذه المقاييس تختلف عن بعض المقاييس اللاحقة كمقاييس بيلي Bayley Scales ، من حيث انها مثقلة بالنمو الجسمي وتستند الى حد كبير الى الملاحظة البسيطة لسلوك الوليد والطفل في سن ما قبل المدرسة ، وأنها حين تستخدم فانها تستخدم لتكمّل الفحص الطبي والعصبي • ويتوافر منها مقياسان: جدول الوليد infant schedule وجدول الطفل في سن ما قبل المدرسة preschool schedule.

Gestalt

جشطلت ، شكل ، صيغة اجمالية ، كل

كلمة المانية تعني كلا ينتظم الخبرة والسلوك له صفات خاصة به لا تشتق من مجموع أجزائه •




Gestalt factor

عامل جشطلتى

أى موقف مشير يتجه الى احداث خبرة ادراكية قوامها الكل والوحدة .
وجميع قوانين الجشطلت عن التنظيم تستخدم العوامل الجشطلتية .

Gestalt laws of organization

قوانين التنظيم عند الجشطلت

لفظ يطلق على جميع مبادئ التنظيم التى تميز العوامل التى تؤدي الى أشكال معينة من التنظيم الادراكى وفيما يأتى بعض هذه القوانين :
قانون الاستمرار :  يدرك هذا الشكل على أنه معين وليس على أنه حرف W على رأس حرف M . الاغلاق : يدرك الشكل على أنه مربع على الرغم من أنه غير تام  . التقارب : يدرك الشكل على أنه ثلاث مجموعات من الخطوط يتألف منها كل منها من خطين 11 11 11 . التشابه : يدرك الشكل على أنه عمودين من كل نوع من النقاط 

Gestalt psychology

علم نفس الجشطلت

مدرسة من مدارس علم النفس تأسست فى المانيا فى العشرينات من هذا القرن ١٩١٠ - وهى تهاجم البنائيين structuralists وتذهب الى أن الظواهر النفسية يمكن فهمها اذا نظر اليها منظمة فى كل أوجشطلت . وموقف البنائيين أنه يمكن تجزئة الظواهر استيطانيا الى عناصر ادراكية وقد عارضت مدرسة الجشطلت هذا الموقف لأنها رأت أن هذا التحليل أهدر الكل ، أو الجوهر الموحد للظاهرة . هل التفاحة فى الحقيقة والواقع تجمع عناصر أولية كالحمرة والشكل والصلابة ... الخ أم أن هذا التحليل يضيع التفاحية الأساسية التى لا يمكن فهمها بغير التفاحة ككل .

ولقد كان الجشطلتيون الأول مقنعون فى نقدهم للبنائيين . وعلى سبيل المثال فان لحنا معيناً سهل التعرف عليه وتمييزه على الرغم من تغير أجزائه تغيراً كبيراً ، فقد يفنى بطبقات صوت مختلفة ، ويعزف بأى تشكيلة من الآلات الموسيقية ويتخذ تنوعات عدة ويبقى مع ذلك له جشطلت أو صيغة اجمالية ملحوظة . وهم يذهبون الى أن الكل يسيطر على الادراك ويخبره الأفراد على أنه مختلف عن مجموع أجزائه .

ولقد نظر الجشطلتيون الى التعلم لا على أنه ترابطات بين المثيرات والاستجابات (كما ذهب الى ذلك السلوكيون) وانما على أنه اعادة تنظيم للموقف الكلى ، متفمنا فى الغالب استبطاراً كملح أساسى فى الموقف . ولقد نظروا الى فسيولوجيا المخ بنفس الأسلوب . فبدلاً من تقبل

النظرة التقليدية بأن الحاء نظام استاتيكي حسن التمايز والتفاضل ،
تبنا القول بفسولوجيا متأزرة يرى فيها الحاء موقعا تتفاعل فيه
المثيرات الداخلة فى مجال من القوى . انظر isomorphism . ولقد أدى
عملهم فى علم النفس الاجتماعى الى وضع نظرية المجال ، وفى التربية
الى التأكيد على التفكير المنتج ، والابداع .

ولقد تم تمثيل كثير من اكتشافاتهم واستبماراتهم فى المعرفة
السيكولوجية المعاصرة وخاصة فى الادراك . وكان أشهر دعاة هذه الدراسة
ماكس فريثيمر M. Wertheimer وكيرت كوفكا K. Koffka ، وولفجانج
كوهلر W. Kohler وكيرت ليفين K. Lewin .

نوعية الصيغة الاجمالية Gestaltqualität
صيغة الكل التى تعتمد على تنميط الأجزاء أى نظمها فى نمط
والكلمة من أصل ألماني بمعنى نوعية الصيغة الاجمالية .

العلاج الجشطلتى Gestalt therapy
نوع من العلاج النفسى يرتبط بعمل فريدريك (فريترز) بيرلز (١٨٩٣-
١٩٧٠) ويستند على نحو غير محبوب الى مفاهيم الجشطلت عن الكل . والعلاج
الذى يتم عادة فى جماعات يركز على محاولات توسيع وعى الشخص بذاته .
وبإيجاز يعتبر كل شئ يمكن أن يسهم فى تكوين وعى كلى له معنى مقبولا
فى عملية العلاج . والتركيز فى هذا النوع من العلاج يكون على المريض
ككل . فى علاقاته هنا والآن وأدائه لوظائفه فى مخالفة للبحث عن خبراته
الماضية وتاريخ نموه . والأساليب الجشطلتية التى يمكن تطبيقها على
موقف جماعى ، أو موقف فردى تصمم لاستمداد مشاعر تلقائية ووعى بالذات ،
ولتنمية الشخصية . ومن أمثلة هذه الأساليب لعب الدور ، ووضع عضو
الجماعة فى موقف حرج لكى يفتح عن غضبه أو خوفه ولكى ينفس عن خبراته
الصارمة أو علاقاته المؤلمة .

الحمل gestation
عملية حمل المفضة حتى تتحول الى جنين فى الرحم حتى يحين الوضع
أو لحظة الميلاد . وقد يكون الحمل بطنيا abdominal أو توأميا
double ، أو خارج الرحم extrauterine ... الخ وقد
يكون الحمل كاذبا .

عمر الجنين gestational age
عمر الجنين محسوبا من تاريخ الاخصاب . انظر أيضا العمر الحيضي
menstrual a. .

فترة الحمل gestation period
فترة الحمل أو فترة حمل الجنين في رحم الأم . وهي تتراوح ما بين
٢٠ يوما عند أنثى الفأر الشرس shrew mouse ، ٥٥٠ يوما عند
أنثى الخرتيت الأفريقي ، ٢٢ شهرا عند أنثى الفيل . أما عند الإنسان
فإن فترة الحمل قد تحسب من بداية آخر تاريخ لحيض الأم (٢٨٠ يوما ، ٤٠
أسبوعا أو تسعة شهور) . وإذا نقصت فترة الحمل عن ٣٧ اسبوعا أو طالت
عن اللازم قد تحدث اضرارا بالوليد .

آلية الايماءات gestural automatism
انظر ذاتية الحركة automatism .

تواصل وتفاهم بالايماوات gestural communication
نقل غير لفظي للأفكار والمشاعر والاشارات أى للرسائل وتلقيها
بواسطة الحركات الجسمية . وخاصة اليد والرأس . وتستخدم الايماءات
كلغة خاصة بين المصابين بالصمم والخرس .

أن يضبط متلبسا بارتكاب الخطأ getting caught
انظر ethical-risk hypothesis .

فوبيا التلوق ، خواف التلوق geumaphobia
خوف مرضى من تذوق الأشياء .

جانجليوزيد و سيس معم gangliosidosis و GM2
مرض يرجع الى نقص انزيم الليسوسومال . وتراكم الجانجليوزيد و سيس
في نسيج المخ بحيث يشكل خاصية كلينيكية . فيحدث التأخر العقلي ، والتدهور
النيورولوجي مع توتر وارتجاج ، وتشوهات في الهيكل العظمي ، وعمى وصمم
وفقدان للمنعكسات السوية . ويفقد المريض القدرة على الابتلاع ، بحيث
تصبح التغذية عن طريق انبوبة أمرا ضروريا .

مستعمرة جيل Gheel colony
مجموعة من البيوت في جيل ببلجيكا يعيش فيها المرضى الذهانيين مع

الأسر . وترجع هذه الممارسة الى القرن الثالث عشر ويمكن أن يتم تتبعها أسطوريا على الأقل وتنسب الى القديسة ديمفنا Dymphna التي كرسّت حياتها لرعاية المضطربين عقليا .

الجيتو ghetto
أحياء سكنية في مدن العصور الوسطى عاش فيها اليهود بمعزل عن باقي السكان ، وكان لهم فيها نمط من الثقافة خاص بهم . والمعنى العام للكلمة بيئة طبيعية بمدينة تعيش فيها أقلية عرقية .

خوف الشبح ghost fear
انظر . daemonophobia

صور الشبح ghost images
صور غريبة متحررة من الجسم غير أنها تحتفظ بخصائص جسمية عامة لأشخاص سبق لهم العيش . ويندر ملاحظة هذه الأشباح من قبل أكثر من شخص واحد على الرغم من وجود آخرين ، وتميل الى الحدوث في فترات الأزمات الانفعالية . وكثيرا ما تشتمل صورة الشبح على عوامل فيزيقية غير معقولة كأن يلبس الشبح ملابس معينة أو يتمشى حفاضا ، أو يحمل سلسلة ثقيلة .

جداول أولية أو شحيحة ghost tables
جداول أولية تصمم لتفرغ فيها بيانات الدراسة وقد تيسر للباحث تحديد أسئلتها ، ونوع البيانات المطلوبة للإجابة عن الأسئلة والتي توضع موضع التحليل والتفسير .

المؤلف الحقيقي المستتر ghost writer
من يؤلف لغيره ، ويظهر اسم ذلك الغير على الكتاب بوصفه من مؤلفاته.

التهاب شرياني كبير الخلية giant-cell arteritis
انظر التهاب شرياني arteritis .

وصب الغدة اللنفافية الجريبى giant follicular lymphadenopathy
انظر وصب الغدة اللنفافية.

كلام غامض أو غير مفهوم gibberish
لغة غير متماسكة ولامتسقة ولا مفهومة ومن النوع الذي يلاحظ لدى المرضى الفصامين الذين يستخدمون لغة تبدو ممثلة لعقلية بدائية وهو

كلام تحذف منه الأصوات المعبة على نطق المفطرب أو المريفي، وقد يشمل ذلك نهايات الأصوات .

gibbosity احديداب ، تحذب

gibbous احذب ، محذب ، محدوب
شخص محدب الظهر .

Gibsonian جيسونى
مايتمل بتحديد الموقف النظرى لجيمس جيسون James J. Gibson (١٩٠٤ - ١٩٨٠ م) ولقد تركز عمل جيسون على محاولة الاجابة عن سؤال من أقدم الأسئلة " كيف نتعلم عن العالم " ؟ وكان جوابه بسيطاً ومع ذلك راديكالياً : بالالتقاط المباشر للمعلومات عن الخصائص الشابتة فى البيئة وكان بسيطاً لأنه استغنى عن الحاجة لأخذ الاحساسات الخام فى الاعتبار كما تخلص من الحاجة لفرضيته عن التنظيم الداخلى وعن أنساق الاستنتاج التى تكون الاحساسات وترمزها . وكان راديكالياً لنفسه هذه الأسباب .

Gibson, James Jerome جيسون ، جيمس جيروم
عالم نفس أمريكى ١٩٥٤ - ١٩٨٠ انظر الادراك الايكولوجى
ecological perception.

Gide, Andre جيد ، أنجريه
أديب فرنسى وكاتب يوميات وحاصل على جائزة نوبل فى الآداب (١٨٦٩ - ١٩٥١) .

Gierke, Edgar Otto Konrad von جيرك ، ادجار اوتو كونرادفون
عالم ألمانى متخصص فى علم الأمراض ١٨٧٧ - ١٩٤٥ انظر زملة فون
جيرك

giffen موهوب
لفظ عام يستخدم ليشير الى شخص ذى موهبة خاصة . وقد تكون الموهبة عقلية عامة ، أو موهبة خاصة كالموسيقى أو لعب الشطرنج . وكلمة موهبة تعنى أن الموهبة موروثه وهو فرض هش ولا يمكن فيما يحتمل تطبيقه على جميع الأفراد الموهوبين . واللفظ يعانى من نوع من غموض التعريف الذى يحيط بمصطلحات اخرى كعبقرى وطفل موهوب .

gifted child

طفل موهوب

لفظ يطلق على أى طفل يزيد استعدادة العقلى وأدائه عن معايير عمره . وعلى الرغم من أن هذا التعريف يشيع استخدامه إلا أن هناك أسبابا تدعو للقول بأنه تعريف مفيد جدا . ولقد قدم تورانس E. Paul Torrence تعريفا آخر يمكن الدفاع عنه بدرجة أكبر وهو : الطفل الذى يظهر أداءا ممتازا فى أى مجال من مجالات السلوك الانسانى هام للمجتمع . وميزة هذا التعريف أنه يراعى أن الموهبة تمتد الى أبعد من مجرد تحديد تلك الخصائص والمواهب التى تحددها اختبارات الذكاء والأدوات المقننة لقياس وتقدير النواحي المدرسية .

giftedness

الموهوبية ، الألمعية

الموهبة فى الأطفال هى امتلاك ذكاء أو قدرة بارزة أو موهبة ابداعية غير عادية . وكثيرا ما تحسب الموهبة على أساس توافرها فى أعلى ٥% من الأطفال من حيث نسبة الذكاء كما تقاس بالاختبارات ويعتبر الذين يحصلون على نسبة ذكاء أعلى من ١٤٠ ذوى موهبة . والموهوبون كمجموعة حظوا باهتمام أقل وبخدمات خاصة دون ما حصل عليه الأطفال المتأخرون عقليا والمعاقون فى التعلم فى كثير من المجتمعات .

gigantism

عملقة ، أو فرط الطول

جسم ضخ بمورة شاذة يعزى الى فرط افراز الغدة النخامية ويطلق اللفظ أحيانا على من يزيد طولهم عن ٢٠٥ سم أو ٨١ بوصة . انظر العملقة المخية

gigantosomia primordialis

عملقة اولية

لفظ يستخدم لتمييز حالة من العملقة تتسم بنسب جسمية سوية وبنمو جنسى سوي .

Gilbert, Augustin-Nicholas

جلبرت ، أوغستين-نيكولاس

طبيب فرنسى ١٨٥٨ - ١٩٢٧ انظر زملة جلبرت - بهجت

Gilbert-Behect s. .

Gilbreth, Frank Bunker

جيلبرث ، فرانك بنكر

مهندس أمريكى وعالم فى الادارة ١٨٦٨ - ١٩٢٤ انظر اقتصاد الحركة

والزمن والحركة Therblig: motion economy .

جيلفورد ، هاستنج Gilford, Hastings
طبيب انجليزى ١٨٦١ - ١٩٤١ ، انظر الشيخا ، أو الشيوخة المبكرة
(وتسمى أيضا زملة هتشسون جيلبرت Hutchinson-Gilbert s.)

جيل ديلا تورت ، جورج ادوارد ألبرت بروتس Gilles de la Tourette, Georges Edouard Albert Brutus
طبيب فرنسى ١٨٥٧ - ١٩٠٤ م. كان أول من قدم وصفا لمرضى اللازمات
العصبية التشنجية ، وفى دراساته الكلينية طور نظريات شاركوه عن
الهستيريا ، والصرع الهستيرى . انظر اضطراب تورت ويسمى أيضا زملة
جيل ديلا تورت

طريقة جلنجهام Gillingham method
طريقة تركيبية لتمييز الكلمات والتعرف عليها أعدت لتستخدم فى
تعليم القراءة العلاجى وتوظف الخواص السمعية والبصرية والحركية الحسية.
وتبدأ بتدريس أصوات الحروف ، ثم تؤلف بين هذه الأصوات على نحو تدريجى
لتبنى منها كلمات ولهذه الطريقة ثمان عمليات أو أنواع من الربط وتسمى
أيضا طريقة جلنجهام - ستلمان Gillingham-Stillman m.

لشى أو لشى gingival
انظر صوت حلقى alveolar .

جلورجنسج gingseng roots
جذور أى نوع من أنواع النبات التى تنتمى الى جنس Panax وله
فائدته وخواصه الطبية والعلاجية وخاصة فى الثقافات الشرقية . يستخدم
كمشط ، ومقو للقلب ، ومنشط جنسيا .

خوف العذارى girl fear
خوف مرضى من البنات أو العذارى

عملية الأخذ والعطاء give-and-take process
انظر الملاءمة فى العلاقات الشخصية .

إضافة تمييز جديد given-new distinction
لفظ يطلق على تلك الجوانب من الاتمال والتفاهم ، حيث يفتقر
المتحدث أن المستمع يعرف الموضوع ، فيبنى على ما يعرف ويفصل أو يعقب
عليه بإضافة معلومات جديدة .

give-up-itis

اليأس

لفظ يشير الى حالة سجين الحرب أو المريض بمرض خبيث الذى يفقد
الأمل ، وتتفادى جميع اهتماماته بالبقاء وينتهى الى الموت .

giving up-given up complex

عقدة اليأس والعجز

نمط سلوكى يحدث فى الاكتئاب أو فى حالة فقدان الأم أو الأب ، قام
بوضعه ج. انجيل G. Engel (١٩٦٨) قوامه مشاعر العجز واليأس وفقدان
الأمل ، وتدنى صورة الذات ، والعجز عن ان يخبر اشباعا فى قيامه
بأدواره وفى علاقاته بالآخرين ، وقصور فى التواصل بين الماضى والحاضر
والمستقبل ، وتواتر ذكريات مراحل يأس سابقة .

Gjessing, Leiv Rolvsson

جسج ، ليف رولفسن

طبيب نرويجى ١٩١٨ انظر زملة جيسنج .

Gjessing's syndrome

زملة جيسنج

اضطراب فى آيضى البيتروجين يرتبط بفترات الاشارة عند الشيزوفرين
أو الفصامين أو بفترات الذهول الكتاتونى . وهذا العيب الأيضى يؤدى الى
الاحتفاظ بالنيتروجين .

glabrous

ألمس ، أجرد

ناعم بدون شعر ، ويوصفه الجلد عادة ، خال من النتوء .

glands

الغدد

اعضاء تفرز مواد تحتاجها بعض الوظائف الجسمية ، أو مواد عليها
أن تفرزها . وتشمل أنواع الغدد : غددا خارجية الافراز كالغدد العرقية
والدمعية التى تفرز مواد خارج الجسم ، أو تفرزها فى الجهاز المعدى
المعوى (كالانسولين) وغددا تفرز انتاجها فى مسار الدم . والغدة
الخارجية الافراز بصفة عامة تطلق افرازها فى قناة أما الغدة الصماء
endocrine فلا قناة لها واللفظ مشتق من أصل لاتينى glans بمعنى
" جوزة البلوط " acorn .

glandulae preputialis

غدية قلفية

انظر غدد طيسون Tyson's glands غدد تفرز اللخن .

glandular

غدى

- النظرية الغدية
glandular theory
فرض مؤداه أن الغدد الصماء عامل محدد للسلوك وخاصة السلوك الانفعالي . والفرض غامض وعمام بحيث يصعب اعتباره نظرية .
- حشفة البظر
glans clitoris
درنية صغيرة مستديرة عند الطرف البرعمى للبظر .
- حشفة القضيب
glans penis
غطاء الطرف البرعمى للقضيب .
- وهج
glare
خاصية ضوء شديد باهر يعزى الى انعكاس الأشعة الساقطة على سطح معدنى لامع أملس أو سطح زجاجى أو أى ضوء قوى يعوق القدرة على التمييز البصرى وحدة البصر .
- جلاسبى ، ا
Glaspey, E.
عالم نفس أمريكى توفى حوالى ١٩٤١ انظر اختبار برنجلسن - جلاسبى .
Bryngelson-Glaspey Test .
- جليزر ، وليم
Glasser, William
طبيب نفسى أمريكى ١٩٢٥ - أنظر العلاج الواقعى reality th.
- خوف الزجاج
glass fear
انظر hyelophobia .
- جلوكوما ، الزرق ، الماء الأزرق
glaucoma
لفظ يعنى تزايد الضغط الداخلى للعين ونتائجه أو عواقبه . والزرق المطلق absolute g. ، وهو النتيجة النهائية لعدم علاج الجلوكوما يؤدي الى العمى التام . والجلوكوما الحادة acute g. مرحلة فسى تطور الجلوكوما ذات الزاوية المغلقة . والجلوكوما الطفلية وتنتج عادة عن عيوب ولادية ومن أنواعها الجلوكوما الخبيثة malignant g. والجلوكوما النزفية apoplectic g. ويطلق على الشخص المصاب بها glaucomatus أى جلوكومى .
- غراء عصبى ، دبق
glia

نقص خلايا الغراء* glial insufficiency

نقص في خلايا الغراء العصبي أو الدبق التي توفر الدعم البنائى والمساعدة في الاشارة وتوصيل الدفعات العصبية في الجهاز العصبي المركزي . وبعض خلايا الغراء العصبي أو الدبق تغذى العصبات ، وتجمع المواد من الدم أو تعددها من مواد في الدم وتخزن المغذيات لاستخدامها وفق حاجة عصبات الجهاز العصبي المركزي .

الغرائى العصبى RNA glial RNA

نوع من RNA يفترض أنه يرتبط بالذاكرة القصيرة المدى ، وذلك في ضوء التجارب التي أجريت على الحيوان والتي بينت ان مستويات RNA تزداد في المناطق المرتبطة بأعمال التعلم ، بعد فترات التدريب .

ورم الغراء العصبي ، ورم دبقى ، ورم المخ glioma

أشد اشكال أورام المخ خبثا . ويمكن ان ينمو هذا الورم من الخلايا اللحمية أو الحشوية للمخ ، وهو عادة ورم أولى ويندر أن ينتقل أو يتعدى الجهاز العصبي المركزي . وهو أكثر أنواع سرطان المخ شيوعا ، ويعزى اليه ربع أورام الحبل الشوكى . وإذا ظهر في الشبكية ينجم عنه العمى .

علاج التشنج الكهربى المتدرج glissando technique

اجراء لعلاج التشنجات بالكهرباء ، حيث يزداد التيار ببطء لتجنب التدفق المفاجئ لأقصى شدة للتيار وتجنب حدوث تشنج حاد مفاجئ .

تعميمات براقية glittering generalities

عبارات غامضة ولكنها تستحوذ على الانتباه، وشعارات كثيرا ماتستخدم في الدعاية وفي الحملات السياسية لاستثارة استجابات موجبة .

شامل global

يؤخذ الموضوع بكليته دون محاولة التمييز بين اجرائه منفصلة أو وظائفه مجزأة . مثال : النظر الى متقدم لعمل من حيث ملامته على نحو مجمل للعمل .

امنيزيا شاملة global amnesia

نوع من اضطرابات الذاكرة حاد جدا لدرجة يعجز معها المريض عن القيام بعمليات تفكير فعالة . وترتبط هذه الحالة بآفات مخية شديدة ومنتشرة .

- حبسة شاملة**
global aphasia
انظر حبسة حسية حركية .
- ذكاء شامل**
global intelligence
- تقدير شامل**
global rating
تقدير للشخصية وللذكاء وللنمو والتحسن بطريقة عامة. وكثيرا ما يتم هذا دون تحديد دقيق أى أنه أقرب الى أن يكون تقديرا تقريبا فى مقابل التقدير الأكثر تحديدا والذي يستند الى ملاحظات لأنماط سلوكية معينة ونتائج اختبارات تقيس متغيرات حسن تحديدها .
- الحثل الأبيض الكروانى الخلوية**
globoid-cell leukodystrophy
اضطراب تغذية مادة الدماغ البيضاء .
- غصة نفسية**
globus hystericus
عرض هستيرى تحولى يشعر فيه الفرد بأن لديه غصة فى الحلق يصحبها أحيانا أحاسيس الاختناق ويحتمل ان تكون العوامل المسببة لذلك أحباطات يصعب ابتلاعها ومواقف كريهة ومعوبة فى التعبير عن الغضب .
- التهاب كلوى**
glomerular nephritis
انظر glomerulonephritis .
- كبيبات**
glomeruli
جزع من البصلة الشمية حيث تنتهى الأعصاب الشمية ، وكذلك مجموعة من الأوعية الشعرية محتواه فى أو كبسولة كلوية .
- التهاب كلوى**
glomerulonephritis
مرض التهاب الكلية يتضمن كبيبات من الأوعية الشعرية تعترض نظام الترشيح الكلوى ، وهذه عادة ما تتفخم وتحدث تكاثر للأنسجة الخلوية . وعلى الرغم من أن هذا الالتهاب يحدث عادة بعد إصابة حادة كما يحدث عندما تصاب اللوزتين ، إلا أن هذا الالتهاب استجابة وقائية مناعية وليس إصابة ثانوية . انظر مرض الكلى kidney d.
- مقطع (لسان ، لغة)**
gloss, glosso
معناه لسان ، أو لغة .

- المعجم المفهرس ، المعجم الخاص**
glossary
١ - المعجم المفهرس - معجم للكلمات صعبة ومع كل كلمة شرح لها وتفسير .
٢ - المعجم الخاص - معجم لمصطلحات أحد العلوم أو أحد فروع المعرفة
مثلا معجم لمصطلحات علم الجغرافية .
- قطع اللسان أو استفصاله بالجراحة**
glossectomy
- مقل ، لمعان**
glossiness
الدرجة التي يعكس بها السطح المدرك الضوء .
- التهاب اللسان**
glossitis
التهاب اللسان . وقد ينتج عن عوامل كثيرة بما في ذلك التذخين .
والأطعمة الحريفة ، والاصابة بمرض معين ، ونقصان الفيتامينات وداء
الزهرى .
- آلم اللسان**
glossodynia
احساس بالألم في اللسان أو في اللسان والأغشية المخاطية الشدية
دون سبب ظاهر أو قابل للملاحظة . ويسمى أيضا glossalgia .
- رطانة ، لغة خاصة**
glossolalia
كلام غير مفهوم يشبه الكلام المنسق ويشيع وجوده في حالات الوجد
والنشوة الدينية ، وحالات الاندماج في التنويم أو التوسط فيه والاصابة
بغشية . وأحيانا في الفصام . انظر neologism .
- العصب الجمجمي التاسع**
glossopharyngeal nerve
وهو العصب اللساني البلعومي ، ويغذي الغشاء المخاطي لمؤخر
اللسان وللبلعوم . وهو مسئول عن منعكس البلع وإشارة افرازات الغدة
التكفية ، وعن منعكس السيطرة للقلب عن طريق الجيب السباتي .
- خواف الكلام**
glossophobia
خوف مريض من التحدث .
- شلل اللسان**
glossoplegia
- مياغة الكلمات التي لامعنى لها**
glossosynthesis

المزمزار glottis
المسافة بين الأحبال الصوتية ، وكثيرا ما يستخدم اللفظ ليعنى
الأحبال الصوتية والجهاز الصوتي .

فقدان الحساسية القفازي glove anesthesia
اضطراب هستيري تحولى حيث يفقد الفرد حساسية اليد وجزءا من
الساعد ، وهى الاجزاء التى يغطيها القفاز . وهناك فقدان الحساسية
الحذائي shoe a. وفقدان الحساسية الحوربي stocking a. ويطلق
كل منها على آثار مماثلة يخبرها الفرد فى القدم والساق .

جليكاجون glucagon
هرمون البوليبتيد (كثير الهضميد) الذى تفرزه خلايا ألفا فى
البنكرياس ليزيد من تركيزات الجلوكوز فى الدم . ويعطى العقار المعد منه
تجاريا للمريض ليخلصه من أعراض نقص سكر الدم أو تدنيه hypoglycemia
عندما يتعرض لحالة من الغيبوبة الناتجة عن زيادة مستويات الانسولين
فى الدم .

جليكوكورتيكويد glucocorticoids
مواد ينتجها اللحاء الادرينالى ، أو عقار مركب له تأثيرات مشابهة،
يزيد من تركيز سكر الدم أو جليكوجين الكبد . وتقوم هذه المواد
بوظيفتها على نحو غير مباشر بزيادة تركيز الأحماض الأمينية التى
يحتاجها الجسم لتحويل الدهون والبروتينات الى جزئيات سكر .

جليكوجينوزيس glucogenesis
انظر زملة فون جلرك Von. Glerke's s.

متقبلات السكر glucoreceptors
خلايا خاصة فى الهيبوتلاموس تستجيب لمعدل مرور الجلوكوز خلالها .

اختبار اطاقة الجلوكوز glucose-tolerance test
اختبار يقيس قدرة الجسم على تجهيز ومعالجة الأيضى الكربوايدراتي .
وعلى المريض أن يموم لمدة تتراوح ما بين ٨ ساعات ، ١٢ ساعة ثم تؤخذ
منه بعد هذه الفترة عينة من الدم ومن البول لتحليلها . ثم يعطى
المريض جرعة مقدارها مائة جرام جلوكوز مزاب فى الصودا أو الماء
القراح ثم تؤخذ عينة أخرى من الدم والبول بعد ثلاثين دقيقة من تناوله

للجرعة . وتتؤخذ منه عينات أخرى من الدم والبول كل ساعة لمدة خمس ساعات لتحديد مدى الفترة الزمنية التي يحتاجها الجسم لكي يوفى المائة جرام من الجلوكوز . وهذا الاختبار يستخدم أساساً لتشخيص نقص السكر في الدم hypoglycemia والديابيطس (داء السكري) .

نظرية الاستقرار الجلوكوزي
glucostatic theory
تعميم مؤداه أن الشبع والجوع يتحددان بمستوى توافر الجلوكوز في الدم .

استنشاق الفراء
glue-sniffing
نوع من سوء استخدام المادة ، حيث يستنشق الفرد أبخرة الفراء على نحو مكثف لأنها تشيره وتشعره بأنه يحلق عالياً. والتولين Toluene هو المكون الذي يوجد في الفراء وله آثاره النفسية والمُـوَاد الهيدروكربونية الأخرى التي قد تستنشق هي الأكسيلين xylene والبنزين

جلوتاميت
glutamate
ملح حامض الجلوتامين . وهو ناقل عصبي .

حامض جلوتامين
glutamic acid
حامض أميني ينظر اليه على أنه غير ضروري في الغذاء ولكنه هام لقيام المخ بوظائفه على نحو سوى . ولقد استخدم في عشرات من تجارب الحيوان والانسان لتحديد ما اذا كانت مقادير معينة منه تساعد على زيادة كفاءة قيام خلايا المخ بوظائفها ، وبالتالي تحسين القدرة على التعلم ورفع مستوى الذكاء. وعلى أية حال فان نتائج الدراسات حتى الآن غير حاسمة .

جوت
glutamic oxalacetic transaminase
انزيم في الجسم الانساني قد يكون سببا للحثل العظلي (نمو أو انحلال شاذ) muscular dystrophy ، وارتفاع مستويات هذا الانزيم علامة كلينيكية على وجود المرض وكذلك على وجود تلف في أنسجة القلب والكبد . واختصارها GOT وعندما يوجد هذا الانزيم في مصل الدم b. serum فانه يطلق عليه S. GOT .

مقطع (سكر)
glyc, glyco
مقطع يشير الى السكر .

glycine

جليسين

حامض أميني يصنف باعتباره غير ضروري للنمو ، وأنه مكون مشترك للجيلاتين . ويتحول بتأثير حامض البيريدوكسين pyridoxine وفيتامين ب إلى مقوم من مقومات جزيء الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء ويستخدم أيضا في اعداد المواد المضادة للحموضة .

glycogen

جليكوجين ، سكر الكبد

بوليسكاريد يكونه الكبد من جزيئات الجلوكوز ويخزنه عنده أو في الأنسجة الجسمية الأخرى كمصدر أولى لطاقة الجسم الكربوهيدراتية كوقود . ويسهل تجزئته الى جزيئات جلوكوز وفق الحاجة للطاقة . ويسمى أيضا النشا الحيواني animal starch .

glycogenosis Type III تكون الجليكوجين أو تكون السكر النمط الثالث

انظر مرض كوري . Cori's disease

glycogenosis Type II

تكون الجليكوجين النمط الثاني

انظر مرض بومب . Pompe's disease

glycogen-storage disease Type V مرض اختزان الجليكوجين النمط الخامس

مرض اختزان النشا الحيواني النمط الخامس. انظر مرض مناك آرذل . McArdle's disease

Gmelin, Leopold

جملين ، ليبولد

كيميائي ألماني وفسيولوجي ١٧٨٥ - ١٨٥٣م انظر اختبار جملين .

Gmelin test

اختبار جملين

اختبار للتأكد من وجود صفراء في سوائل الجسم وخاصة البول . فإذا وجدت الصفراء أو المرة bile ، فإن محلول الاختبار يظهر مناطق ملونة وفقا لدرجات تأكيد الصفراء أو ياقوتين الصفراء (حمرة المرة) bilirubin.

gnosis

غنومي

معرفة أشياء دينية تسمو على مستوى عامة المؤمنين . ثم تغيير المفهوم ليعنى المعتقدات السرية بل والملحدة أحيانا .

وظيفة غنوصية
gnostic function
عملية تمييز الاحساسات اللمسية الخفيفة التي تنبه المستقبلات الجلدية . وتسمى أيضا احساس غنوصي .

الغنوصية
gnosticism
مذهب اكلكتيكي يجمع بين الفلسفة والدين ، ويشتمل على مجموعة من الآراء المفضون بها على غير أهلها ، وفيه تتقابل الأفكار الأفلاطونية الحديثة مع بعض التعاليم الشرقية كالمزدكية والمانوية ، وكان للمذهب أثره في الفكر الفلسفي المسيحي والاسلامي .

هدف ، غاية ، مرمى
goal
الهدف أو النتيجة النهائية التي يكافح الكائن الحي لبلوغها ، ما يرضى الدافع ويشبعه . ويرى أدلر أن الهدف هو أساس تفسير سلوك الإنسان والهدف الجماعي هدف تعمل على تحقيقه الجماعة بالعمل الجماعي وقد يختلف عن هدف كل عفو فيها . ولكل تنظيم أهداف organization goals . وهي غايات يسعى التنظيم لتحقيقها ، ويتطلبها الجهد الجماعي المنتج وتتمثل بالآمال المستقبلية التي يراود تحقيقها .

نموذج تحقيق المرمى
goal-attainment model
في بحوث التقويم ، العملية التي تركز على تحقيق هدف معين في زمن محدود ، وتقيس درجة تحقيق البرنامج لمراميه .

تحديد الهدف
goal determination
كما يستخدم في التوجيه ، اختيار الشخص استجابة في ضوء مدى تحقيق النتائج لتوقعاته . ويرى الشخص في كل موقف مصادر ممكنة للشباع ، وطرقا لتحقيق التقدم نحو الأهداف المرغوب فيها ، ويكون على وعى بالنتائج الكثيرة التي يمكن تحقيقها ، بعضها محسوس ، وبعضها اجتماعي ، وبعضها يرتبط بالحفاظ على احترام الذات وتنميتها .

سلوك موجه نحو المرمى
goal-directed behavior
السلوك الذي يبدو متملا بجهود الكائن الحي لبلوغ المرمى . وهو من مصطلحات السلوكيين الجدد ويستهدف خدمة نفس الوظيفة السيمانتية التي يخدمها مصطلح عقل هو الغرض .

goal gradient

معامل الهدف ، مدرج الهدف

مبدأ مؤداه أن الكائن الحي يعمل على نحو أسرع وبأخطاء أقل مع اقتراب المرمى أو الهدف . ولهذا التعميم حدوده ، فحين يصاحب سلوك الاقتراب هذا حالة انفعالية شديدة كثيرا ما يعطل هذا الاقتراب الأداء ويعوقه .

goal-limited adjustment therapy

علاج محدود الهدف أو المرمى

انظر sector therapy .

goal-limited therapy

علاج محدود المرمى أو الهدف

علاج نفسى قصير المدى أو مختصر يستهدف علاج المشكلات الانفعالية والتوافق السئ في الحالات التي لا يلزم فيها العلاج الطويل المدى ، أو لا يكون مرغوبا فيه أو غير عملى . والتركيز ينصرف عادة الى تعديل السلوك والتخلص من الأعراض . انظر علاج قصير المدى short-term th.

goal model of evaluation

نموذج تقويم الهدف أو المرمى

في بحوث التقويم ، نظام لتقدير الفاعلية التنظيمية على أساس الوفاء بأهداف الجمهور وتوقعاته من المنظمة بدلا من تقدير الأهداف الخاصة للمنظمة . ويعتبر أحيانا تحليلا غير ملائم للنسق الثنائى باستخدام النسق الاجتماعى كمستوى للتحليل .

goal object

موضوع الهدف

النتيجة النهائية التى يكافح المفحوص للوصول اليها فى التجربة . ويستخدم المصطلح موضوع الوسيلة . means o. أو النشاط المومل للهدف .

goal orientation

توجه الهدف

١ - وضع الحيوان التجريبي أو المفحوص بالنسبة للهدف .
٢ - فى تعلم المتاهة ، ميل الحيوان التجريبي أن يدخل الممرات التى فى اتجاه الهدف .

goal-seeking method

طريقة السعى لتحقيق الهدف

إجراءات يقوم بها المدرس مع تلاميذه حيث يعملون معا لتحديد الأهداف المرغوب فيها ، والتخطيط لطريقة تحقيقها ، وتقويم التقدم فى هذا التحقيق .

تحديد المرمى أو الهدف goal-setting

فى علم النفس الصناعى ، عملية تحديد المرامى التى توفر (أ) اساسا للدافعية أى مقدار الجهد الذى يبذل ، و(ب) ارشادات والماعاات للسلوك الملائم اذا أريد للمرمى أو الهدف أن يتحقق . ويكون تحديد المرمى أو الهدف فاعلا اذا كان الفرد على وعى بالمطلوب انجازه وتحقيقه وأن يقبله لنفسه .

العلاج بالاستجابة الدورية go-around

اسلوب فى العلاج الجماعى ، حيث يطلب الى كل عضو بالدور ان يستجيب لعضو آخر ، فيما يتصل بموضوع للنقاش أو موقف يوصف أو دور يمثل .

شكل الكأس goblet figure

انظر شكل روبن . Rubin's figure .

الله ، اله God

١ - الله علم دال على الاله الحق دلالة جامعة لمعانى الاسماء الحسنى كلها .

٢ - اله: فى الديانات المختلفة، كل معبود يستعان به ويلجأ اليه .

٣ - والله مبدأ العالم وغايته ، فهو مصدر وجود الكون ونظامه .

عقدة التآله God complex

لفظ استخدمه ارنست جونز Ernest Jones وأطلقه على اتجاه بعض المحللين النفسيين الكبار فى السن ، الذين أصبحوا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أكثر مما يمكن تحقيقه انسانيا ، أو أن كلمتهم ينبغى قبولها على أنها الحقيقة النهائية . وهذا الاتجاه لا يقتصر بالضرورة على المحللين .

جودارد ، هنرى Goddard, Henry

سيكولوجى أمريكى ١٨٦٦ - ١٩٥٧ أسس مدرسة فينلاند للتدريب فى نيو جيرسى Vineland Training School ، وعدل مقياس بينيه ليستخدم فى الكشف عن الدرجات المختلفة من التأخر العقلى ، وأظهر أن الأفراد من فئة " المورون " - وهى كلمة أدخلها فى مصطلحات علم النفس - قادرون على أن يقوموا بأعمال منتجة ويعيشون من دخلها. وطبق فيما بعد طريقة جالتون " شجرة النسب " pedigree m. على اسرة الكاليكاك وغيرها

- مبيناً أن الوراثة هي العامل الأولي للضعف العقلي ، ولكنه تجاهل
تأثير البيئة . انظر كاليكاك Kallikak ، مورون moron
- تقيب صناعي
انظر dildo .
- God's flesh
فطرمكسيكي
- مصدر لأنواع معينة من العقاقير . teonanacti .
- Goethe, Johann Wolfgang von
جوته
- mignon delusion, morphology
كاتب ألماني وعالم ورجل دولة . انظر
- golter
جولتر
- تضخم الغدة الدرقية . ومن أعراضه تورم الجزء الأمامي من الرقبة
انظر مرض جريفز Graves'
- Goldenhar, Maurice
جولدنهار ، موريس
- طبيب سويسري توفي حوالي ١٩٥٢ . انظر زملة جولدنهار .
- Goldenhar's syndrome
زملة جولدنهار
- اضطراب خلقي قد يشتمل على توابع وزوائد نسيجية صغيرة قريبة من
الأذنين ، ونمو نسيج قريباً من التحام القرنية ، وباطن الجفن ، وتضخم
الفم على أحد الجانبين . وقد يصحب ذلك فقدان السمع ، والحنف أو الزور
(ميلان جانبي في العمود الفقري) وقد يكون المرض متأخرين عقلياً .
- golden mean
الوسط الذهبي (عند أرسطو)
- القول بأن الفضيلة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة اما بالزيادة عن
المتوسط أو النقصان فالشجاعة وسط بين الجبن والتهور .
- golden section
قطع ذهبي
- التقسيم الجمالي لخط أو مساحة الى جزئين س ، ص بحيث تكون نسبة
س الى ص مساوية لنسبة ص الى الخط كله أو المساحة كلها .
- Goldflam, Samuel Vulfovich
جولدفلام ، سموييل فلوفوفيتش
- طبيب أعصاب بولندي ١٨٥٢ - ١٩٣٢ م . انظر زملة ارب - جولدفلام

جولدمان ، هانز
Goldmann, Hans
طبيب عيون سويسرى ١٨٩٩ - انظر قياس الضغط والتوتر tonometry
ومقياس ضغط التسطح لجولدمان Goldmann applanation tonometer.

جولدشتين ، كيرت
Goldstein, Kurt
عالم نفس أمريكى ألماني المولد ١٨٧٨ - ١٩٦٥ يذهب الى أن الأمراض
المرضية يتعدى تفسيرها على أنها نتيجة إصابة عفوية او مرض ، لأنها
تعبير عن الكائن الحى كله . انظر اتجاه مجرد abstract attitude ،
وقلق الكارثة . catastrophic a. وسلوك الكارثة catastrophic b. ،
والتمركز centering ، والحيسة المركزية central aphasia واختبارات
تكوين المفهوم concept formation ، والكلية holism ، وتحقيق
الذات self-realization.

اختبارات جولدشتاين - شيرر
Goldstein-Scheerer tests
مجموعة من الاختبارات تتطلب نقل أو نسخ تصميمات ملونة ، وتصنيف
أشياء في فئات (لون ، شكل ، ومادة) وإعادة إنتاج تصميمات مـمن
الذاكرة باستخدام عصى . والاختبارات تقيس القدرة على التجريد وتكوين
المفاهيم وكثيرا ماتستخدم فى تشخيص اصابات المخ .

جولجى ، كاميليو
Golgi, Camillo
عالم أنسجة ايطالى ١٨٤٣ - ١٩٢٦ انظر جهاز جولجى Golgi apparatus
وجسيمات جولجى ، وأعضاء جولجى الوترية ، وعصبة جولجى النمط الأول ،
وعصبة جولجى النمط الثانى ، والمستقبلات الجسمية somatic receptors

جهاز جولجى
Golgo apparatus
شبكة غير منتظمة من الأغشية والحويصلات داخل خلية تخدم وظيفة
افرازية .

جسيمات أو كريات جولجى
Golgi corpuscles
انظر أعضاء جولجى الوترية .

صبغ جولجى
Golgi stain
أسلوب يستخدم لتحسين رؤية عصبة أو عصبات على خلفية من الخلايا
الأخرى فى شريحة من نسيج حيوان . ويحتوى الصبغ على جزيئات من الفضة
يمتصها النسيج العصبى . ثم تتم معالجة العينة النسيجية كما يعالج

جزء من فيلم تصوير ، ويظهر النسيج العصبي كمصورة داكنة على أرضية من الضوء من الخلايا الأخرى .

عضو جولجي الوترى
Golgi tendon organs
مستقبلات في أوتار العضلة لها عتبات اطلاق عالية نسبيا . وعندما يزداد مستوى التوتر بحيث يلحق أذى بالعظمة أو الأنسجة الأخرى ، فإن الاعضاء ترسل رسائل كافة الى الوحدات العصبية الحركية للعضلة الملامقة . ويسمى أيضا جسيمات جولجي G. corpuscles .

النمط الأول لعصبية جولجي
Golgi Type I neuron
وحدة عصبية هرمية لها محور عصبي طويل يمتد من المادة الرمادية أو السنجابية الى المحيط ، حاملا دفعات عصبية من جزء من الجهاز العصبي المركزي الى جزء آخر .

النمط الثاني لعصبية جولجي
Golgi Type II neuron
وحدة عصبية نجمية أو كوكبية لها محور عصبي قصير توجد في الشبكية وفي اللحاء المخي - المخيخي .

جولتز ، دوبرت وليام
Goltz, Robert William
طبيب أمريكي ١٩٢٣ . انظر زملة جولتز .

زملة جولتز
Goltz' Syndrome
اضطراب جلي يتميز بعدم انتظام العين ، وغيبية الأصابع أو زيادة عددها وآفات جلدية ، وخاصة عجيرات مفتوحة من باطن الجلد في المناطق ذات الجلد الرقيق . ولقد وجد أن بعض المرضى الذين فحموا - وليسوا جميعا - متأخرين عقليا . وتسمى أيضا التنسج الجلدي المتباور . focal dermal hypoplasia .

بادئة معناها : تناسلي ، مني ، بذرة
gon, gono
لاحقة معناها : شكل ذو عدد من الزوايا

دورة تناسلية
gonadal cycle
تقلبات السلوك الجنسي ارتفاعا وانخفاضا . ولهذه الدورة أنواع منها دورة حياتية ، ودورة موسمية ، وفترة النزوة ، ويرتبط كل منها بدورة بنشاط هرمونات جنسية معينة .

gonadal dysgenesis

نقص النمو أو سوء التكون التناسلي
انظر زلّة تيرنر's .Turner's

gonadal hormones

هرمونات تناسلية

الهرمونات الجنسية الذكرية الأولية والأنثوية الأولية بما في ذلك الاندروجين أو منشط الذكورة ، والاستروجين أو المودقات والذي يتطلب بمففة عامة وجود هرمونات أخرى لتؤدي عملها بفاعلية .

gonadocentric

متمركز منسلي

لفظ يشمل بمرحلة من مراحل النمو اللبدي ، ويبلغها الفرد عادة في البلوغ حيث تصبح الاعضاء التناسلية البؤرة الرئيسية للحافز الجنسي ، ويكون الاستملاء أو العادة السرية حاشية لموضوع الحب .

gonadotrophic hormones

هرمونات تنشيط الغدد التناسلية

هرمونات يفرزها مقدم الغدة النخامية لتنشيط الغدد التناسلية .

gonadotropin

مثير الغدد التناسلية

عامل له تأثير منشط على الغدد التناسلية . وله أنواع منها ما يثير الجريبات ، وانبثاق البيضة من جريبات جراف ، وهرمونات الخلية السدوية التي تثير الغدة النخامية ، والمشيمة الانسانية كمثير للغدد (والتي تستخدم في علاج الغدد التناسلية القاصرة النمو) ومثير الغدد التناسلية لدورة الحيض ، ومثير الغدد التناسلية لمقدم الغدة النخامية.

gonads

الغدد التناسلية

الغدد التناسلية الصماء هي المبيضان عند الأنثى والخصيتان عند الذكر . يفرز المبيض البويضات وتفرز الخصية الحيات المنوية .

goni, gonio

مقطع معناه زاوية

goniometer

أداة قياس الزوايا

أداة لقياس الزوايا كتلك التي تحدث نتيجة لحركة المفصل .

gonioscope

منظار الزوايا

عدسات خاصة تستخدم لرؤية البنى حول زوايا الغرفة الأساسية للعين وهذه البنى أو التكوينات مختبئة خلف الصلبة بعد حافة القرنية مباشرة ورؤيتها المباشرة غير متاحة .

gonococcal arthritis التهاب المفاصل المتعلق بالمكورات البنية

انظر التهاب المفاصل arthritis .

gonococcal conjunctivitis التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية

انظر مرض السيلان gonorrhea .

gonococcus

جرثومة السيلان

جرثومة تسبب الإصابة بالسيلان .

go-no-go test

اختبار سر - قف

شكل من أشكال اختبار التناوب المتأخر ، يستخدم أساسا في تجارب الحيوان ، حيث يدرب المفحوص ليستجيب للمعاطات أو علامات تعنى امضى أو سر ، ولا تمضى أو قف .

gonorrhea

مرض السيلان

مرض تناسلى يحدث نتيجة جرثوم نوعى أو سمى قد ينتقل اما بالاتصال الجنس أو بالتلامس والاحتكاك . ومن أشكال المرض غير الجنسية التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية فى الدم gonococcal conjunctivitis وهى اصابة شديدة تلحق بالعين يمكن أن تؤدى الى العمى . والاصابات عن طريق الجنس هى الأكثر شيوعا .

good

خير

أحد القيم الثلاث فى مبحث الأكسيولوجيا . ودعاة الفلسفة المثالية يرون الخير صفة كامنة فى طبيعة الأفعال ومن ثم تكون ثابتة لا تتغير ، بينما يرى دعاة المذهب الطبيعى أنها صفة يخلعها العقل على الأفعال وفقا للملابسات المتغيرة ومن هنا يجيء اختلافها والخير ضد الشر ، وهو كل ما يبعث على الرضا والاستحسان لكمياله فى نوعه أو لملاءمته أو فائدته أو لاتفاقه مع الأوامر الالهية .

good-and-evil test

اختبار الخير والشر

شكل من أشكال اختبار المواب والخطأ الذى يستخدم فى تقدير المسؤولية الجنائية وذلك لتحديد ما اذا كان المتهم يميز بين العناصر السلوكية الصحيحة والعناصر السلوكية الخاطئة ويدرك الفروق بينهما .

توجه الولد الطيب والبنت الطيبة good-boy-nice-girl orientation
المرحلة المبكرة (المرحلة ٢) من المستوى التقليدي للتفكير
الخلقى عند كوهليج . فى هذه المرحلة تبرز فكرة الدافع والقصد
الكامن أو النية. والسلوك الخلقى هو ذلك الذى يجد موافقة وتقبلا .

شدى طيب good breast
وفقا لملاى كلىن Melanie Klein استدماج الوليد فى سنته الأولى
لجزء من شديى الأم كموضوع طيب . قارن بالشدى السىء bad breast

الاستمرار الجيد good continuation
مبدأ جشطلتى مؤداه أن الحظ المدرك يميل الى الحفاظ على اتجاهه .

جودانف ، فلورنس ل . Goodenough, Florence Laura
عالمة نفس أمريكية ١٨٨٦ - انظر اختبار رسم الرجل .

اختبار رسم الرجل Googenough Draw-a-Man Test
اختبار للذكاء فيه يطلب من الفرد أن يرسم صورة رجل وتمحج وفقا
لمعايير عمرية على أساس ملامح مثل العينين ، والأنف ، والشعر والأذنين ،
والملايس ، والتعبير الوجهى ، وكذلك على أساس البنية الأساسية للشكل .

اختبار جودانف هاريس لرسم الرجل Googenough-Harris Drawing Test
اختبار مطور عن اختبار رسم الرجل لجودانف ، حيث يطلب من المفحوص
أن يرسم صورة رجل أو امرأة أو يرسم نفسه . ويقدر الذكاء على أساس
٧٣ عنصرا كأجزاء الجسم ، وتفاصيل الملايس ، والنسب والمنظور .

جشطلت جيد good Gestalt
صيغة أو جشطلت تام ومرتب وواضح وحسن التنظيم فى نمط أو نسق . كما
فى الحل التلقائى لمشكلة .

الأنسا الطيب ، الذات الخيرة good-me
وفقا لما يراه سوليفان H.S.Sullivan هو تشخيص أو تجسيم للسلوك
والدفعات التى تجد موافقة وقبولا من الوالدين . وينمو الأنسا الطيب
كجزء من عملية التطبيع الاجتماعى ، ويفيد فى حماية الطفل من القلق
عن نفسه . ان الأنسا الطيب هو ذلك الجزء من شخصية الطفل الذى يلقى
الشواب من الوالدين .

جودة الشكل أو الصيغة الإجمالية goodness of configuration

خصائص الأشكال أو الميغ التي تؤكد البساطة ، والانتظام ، والتماثل والاستمرار . ولقد اعتقد ولفجانج كوهلر W. Kohler أن العقل يميل الى ادراك جودة في الشكل أكثر مما يوجد به فعلا . انظر الاغلاق . closure .

حسن المطابقة goodness of fit

مدى ملائمة خط الانحدار أو تمثيله لمجموعة من النقاط التي أسفرت عنها البيانات . أو درجة تطابق بيانات امبيريقية مع قيمة معيارية أو نظرية . انظر مربع كا chi-square .

الموضوع الطيب good object

لفظ قدمته ميلانى كلاين Klein لتحديد الموضوع المستدمج لدعم الانا في قيدها لفريزة الموت بالبيدو خلال الفترة المبكرة من حياة الرضيع .

معداد good sense

الاصابة في الحكم والتمييز بين المواب والخطأ ، أو الذكاء .

الشكل الجيد good shape

مبدأ جشطلتي مؤداه أن الأشكال تدرك على أنها منتظمة ومستقرة على أكبر نحو ممكن .

ارادة خيرة good will

في الفلسفة ، استعداد الفرد لبذل أقصى جهد لفعل الخير ، وعند كائنات ارادة العمل بمقتضى الواجب دون اعتبار لمصلحتنا .

بذرة شجرة الكوك goora nut

انظر kola nut .

القشعريرة goose flesh

انكماش الجلد من برد أو خوف ، انتصاب الشعر ، انظر piloerection .

جوردن ، ألفرد Gordon, Alfred

طبيب أمراض عصبية أمريكي ١٨٧٤ - ١٩٥٣ انظر منعكس جوردن .

ظاهرة ارتجاع جوردن هولمز Gordon Holmes rebound phenomenon

تنسب الظاهرة الى طبيب بريطاني ولد عام ١٨٧٦ ، اذ جدد عديم تآزر الحركات الادارية العظمية ، وأرجعه الى فقدان سيطرة المخيخ على هذا التآزر بحيث اذا مدت ذراع منثنية لدفع شيء وصرف النظر عن ذلك فجأة تلطم اليد الفم أو الكتف دون تحكم .

قائمة جوردن المهنية Gordon Occupational Check List

انظر اختبارات الميول .

منعكس جوردن Gordon reflex

امتداد ظهري الأصبع الكبير بالقدم ، يحدث نتيجة ضغط عجلة بطمس الساق .

جوتشالت ، كيرت Gottshaldt, Kurt

عالم نفس ألماني ١٩٠٢ - انظر اشكال جوتشالت .

اشكال جوتشالت Gottshaldt figures

أشكال هندسية بسيطة مضمورة في أشكال أكثر تعقيدا بغية اختبار ادراك الأشكال .

جف ، هاريسون جولد Gough, Harrison Gould

عالم نفس امريكي ١٩٢١ - انظر اختبارات الذكورة الأنوثة

Masculinity - Femininity Tests مقياس جف للأنوثة

(Gough Femininity Scale) قائمة جف لمراجعة الصفات

.Gough-Adjective Check List .

النقرس ، داء الملوك gout

نوع وراثي من التهاب المفاصل يتسم بمستويات عالية من اليوريك أسيد في الدم ، وتراكم أملاح اليورات في المفاصل . ويندر ان يصيب النقرس النساء ، وبصفة عامة لاتظهر أعراضه خلال العقود الثلاثة الأولى من الحياة . والنقرس الحاد يتسم بألم شديد ، والتهاب وورم المفصل المصاب . والنقرس المزمن قد يتلف الكلى والمفاصل . ويسمى ايضا التهاب المفاصل النقرسي .gouty arthritis

ذهان المربية governess psychosis

شكل حاد من أشكال الفصام تعاني منه مربيات الأطفال ، على الرغم من أن هذه دعوى تفتقر الى التوثيق .

حلل المشكلات العام
GPS انظر general problem solver .
جراف ، ريجنر
Graaf Regnier
عالم تشريح هولندي وبيولوجي ١٦٤١ - ١٦٧٣ م .

جراب أو حويصلة جراف
Graafian follicle
تجوف يشبه الكيس في المبيض ، حيث تنمو البويضة (خلية التناسل
الأثنوية) وتنفج . وعند الإباضة تتمزق أو تنشق إحدى الحويصلات أو
الأجربة وتطلق بويضة ناضجة تسقط في قناة فالوب لتلقح وتخصب .

جمال الأناقة
grace
في علم الجمال ، صفة في الطبيعة أو العمل الفني توصف بها الحركة
أو الأشكال أو المواقف ، وتتألف من الأناقة والسهولة والخفة الجذابة
لتعاطف القراء أو النظارة . وهناك تمييز بين جمال الأناقة الذي لا يخضع
لقواعد معروفة والجمال المطلق الذي يتقيد بقواعد يدركها الإنسان في
الكون أو يفعها لنفسه في الخلق الفني . فالجمال المطلق يتقيد بقواعد
العقل ، أما جمال الأناقة فيتميز بالأصالة والتلقائية وعدم الانتظام
ولذلك فهو لا يخضع للتخطيط والضبط والتحكم . وقد حلت فكرة الروعة
والجلال sublime محل جمال الأناقة باعتبارها أهم صفة في الشيء
الذي يبعث السرور في نفس القراء والنظارة . وفي القرن الثامن عشر ،
أصبح جمال الأناقة يعني الفتنة التي تترتب على الأناقة الناجمة عن
تناسب الأجزاء .

تدرج بلاغي ، تصاعد بلاغي
gradation
١ - تدرج بلاغي - يعني سلسلة من الجمل تتضمن الجملة التالية تطورا
جديدا لما انتهت اليه الجملة السابقة لها مثل الزرع ينتج ثمرا
والشمر ينفع الناس .
٢ - التصاعد البلاغي - ان ترتب مجموعة من العبارات ترتيبا تصاعديا
من حيث المعنى لحدث تأثير متزايد كقوله تعالى " وتـرى الأرض
هامة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل
زوج بهيج " (سورة الحج)

طريقة تدرجية
gradation method
أسلوب من أساليب السيكونفزيقا لقياس التغير على أساس خطوات أو
وحدات صغيرة متساوية ومن أمثلتها طريقة الحدود the method of limits .

- أنشطة متدرجة**
graded activities
نظام لتقدير درجات الأشغال اليدوية وغيرها من أنشطة العلاج المهني على أساس التحسن أو الزيادة الحادة في المهارات العقلية والفيزيائية .
- جهود عصبية متدرجة**
graded potentials
طاقة كامنة في الخلية المستقبلية أو النيرون ، ويدخل في هذا مولد الطاقة الكامنة ، والطاقة الكامنة للمستقبل قارن مع طاقة الفعل أو جهده وامكانياته action potential.
- كتاب القراءة المتدرج**
graded reader
- الدرجة المكافئة للمف الدراسي**
grade equivalent
تقدير في اختبار يتم التعبير عنه على أساس معايير صفية فإذا حصل تلميذ في الصف الثالث الابتدائي على ٩٩ وهذا التقدير يتطابق مع معايير الصف الخامس الابتدائي فإن درجته المكافئة يعبر عنها بالتقدير خمسة ٥٥.
- مقياس صفي**
grade norm
الدرجة المقننة أو مدى الدرجات أو التقديرات التي تمثل متوسط مستوى تحصيل صف دراسي معين .
- معدل النقاط**
grade point average
معدل الطالب في جميع المسابقات الدراسية يتم التوصل اليه بحساب نقاط كل مساق في ضوء عدد ساعاته والدرجة التي حصل عليها الطالب فيه .
- مقياس صفي**
grade scale
مقياس مقنن له تقديرات توضع في صيغة معايير صفية .
- ورم خلايا نجمية من الدرجة الثانية**
grade II astrocytoma
انظر ورم الجذعات النجمية astroblastoma.
- معامل ، متدرج**
gradient
في سيكولوجية الدافعية تغير تدريجي في شدة الحوافز في المواقف التي تتضمن الصراع والتناقض الوجداني ، أي في درجة شعورنا بأننا مشدودون الى اتجاهات مختلفة . وهو تغير في الدافعية للاستجابة يتوقف على تغير مماثل في بعض أبعاد المثير كالفترة الزمنية أو البعد المكاني والتغير قد يكون تدريجيا من اعلى الى أدنى أو بالعكس .

معال الأثر، مدرج الأثر gradient of effect

مبدأ يعنى أنه فى سلسلة من تتابعات المثير - الإستجابة ، فإن ما يسبق التتابع المعزز أو يلحقه يزداد احتمال حدوثه عما يبتعد عنه . وهذا الأثر يبدو متدرجا بمعنى أن الاستجابات القريبة من الاستجابة المعززة تظهر تأثرا أكبر من تلك التى تبتعد عنها .

معال التعزيز، مدرج التعزيز gradient of reinforcement

تعميم مؤداه أنه كلما ازداد اقتراب الاستجابة من التعزيز ازدادت قوتها أو شدتها .

معال تعميم الاستجابة gradient-of-response generalization

الميل الى استدعاء الاستجابات المشابهة للاستجابة الشرطية أو التى تم تعزيزها فى الأمل . وكلما قل التشابه قل احتمال الاستدعاء .

معال تعميم المثير gradient-of-stimulus generalization

بعد اكتساب الكائن الحى استجابة لمثير يميل الى الاستجابة الى المثيرات المشابهة، وكلما قل التشابه قل احتمال حدوث الاستجابة .

معال النسيج أو الخط gradient of texture

ادراك سطوح الأشياء أو نسيجها على أنها أكثر نعومة أى أقل خشونة كلما بعدت المسافة بين المدرك والسطح .

نسق للترتيب ، نظام الدرجات grading system

- ١ - عادة ينصرف المصطلح لترتيب الوظائف على اساس الرتبة أو نوع العمل أو بذل الجهد ، أو ما يتطلبه من قدرات عقلية أو كفاءات تعليمية أو ما يتعرض له الفرد من مخاطر مع تحديد مرتبة كل وظيفة أو عمل .
- ٢ - وقد يقصد به نظام الدرجات فى تقويم أداء التلميذ .

سجل امتحان خريج المدرسة الثانوية (GRE) Graduate Record Examination

اختبار للاستعداد العقلى والتحميل بقيس القدرة اللفظية والرياضية وذلك لانتقاء المرشحين للالتحاق بالكليات والجامعات . والى جانب القسم الذى يقيس المهارات اللفظية والقسم الذى يقيس المهارات الرياضية ، يوجد قسم متخصص يقيس معرفة الطالب فى مجال معين من مجالات التخصص أو التركيز .

Grafe, Albrecht Friedrich Wilhelm von

جراف ، البرخت فريدريك ولهلم فون

عالم بمریات وطبيب عیون ألمانی ۱۸۲۸ - ۱۸۷۰م انظر مرض جراف .

Grafe's disease

مرض جراف

شلل تدريجی لعفلات العین يتفاقم ويؤثر فی النهاية فی العضلات الخارجية لعديسة العين . ويسمى أيضا شلل عفلات العين المزمن المتدهور . chronic progressive ophthalmoplegia .

graft rejection

لفظ الرقعة أو الجزء المزروع

ظاهرة مناعية حيث نجد استجابة جهاز المناعة فی الجسم بهاجم النسيج المزروع والممنوع من شخص آخر والذي لا يماثل فی خصائصه نسيج جسم المريض ويحطمه . ويستثنى من هذه الظاهرة زرع القرنية ، لأنها لا تتضمن أوعية دموية ، ولانقل الدم حين تكون فصيلة دم المانح ملائمة ومؤتلفة مع فصيلة دم المتلقى . ولفظ الرقعة يفسر معظم ما يحدث من فشل فی زرع الأعضاء .

gram

مقطع معناه

شء مرسوم أو مكتوب أو مسجل أو تتبع أثر شيء .

grammar

قواعد اللغة ، النحو

الملاح الممیزة والمبادئ البنیانية للغة ، وخاصة تركيب الكلمات (المورفولوجية) والجمل (التراکيب) . وهي مجموعة القواعد التي تحكم الكلام منطوقا أو مكتوبا بلغة ما . انظر لغويات . ونظام القواعد يحدد التتابعات المسموح بها لعناصر اللغة التي تؤلف الجمل فی تلك اللغة . ويفترض بمفظة عامة فی اللغويات وعند السيکولوجيين اللغويين أن المتحدث - المستمع الناجح للغة يعرف على نحو كامل قواعد نحو تلك اللغة . أى أنه يعرف مجموعة من القواعد : قواعد الصوتيات ، والمورفولوجی ، والاحالة reference ودلالات الألفاظ ، والترکیب التي تمنكه من انتاج عدد كبير جدا من المنطوقات النحوية . ان هذه المعرفة بالاضافة الى مجموعة من الأسئلة التي لم يجب عنها يعد عن كيف يتم اكتساب مادة بهذا التعقيد ، هي التي تجعل النحو موضوعا هاما من موضوعات علم النفس . لاحظ أن هذا الاستخدام لقواعد النحو يختلف عما تعلمناه فی المدارس ولفهم هذا الفرق لابد أن ندرك أن قواعد النحو التي تم تعلمها فی

المدارس العامة ارشادية وتوجيهية ، انها قواعد تحدد أنماط الاستخدام
بينما النحو المعاصر للغويات مولد ومنشئ ، generative انه يحدد
القواعد الرسمية لانتاج الجمل وتركيبها .

كلمة نحوية
grammatical word
انظر كلمة وظيفية . w. function .

عرض جراموفون
Gramophon symptom
لفظ أطلقه ماير-جروس Mayor-Gross على اضطراب كثيرا ما يلاحظ
في مرض بيك Pick ، حيث يحكى المريض حكاية مفصلة بتعبيرات دقيقة
وأسلوب في الالتقاء من بدايتها الى نهايتها ، متجاهلا محاولات التدخل
اشياء السرد . وبعد أن يتم سرد الحكاية ، قد يبدأ المريض فى سرد
الحكاية كلها بنفس الأسلوب مكررا تماما ما قاله من قبل كما لو أن
الحكاية لم تحك من قبل .

الأزمة الكبرى
grand crisis
نوبة تشنجية يخبرها مرضى مسمر Mesmer's p. يعتقد انها العامل
الأساس في العلاج بمغناطيسية الحيوان animal magnetism . واللفظ
مكافئ للأزمة المسمرية . mesmeric c.

هستيريا كبرى
grand hysterie
أو صرع هستيري . hysteroepilepsy .

عظمة
grandeur
انظر توهمات العظمة . delusions of g.

مقدة الجد
grandfather complex
في التحليل النفسى ، رغبة الأطفال المفقار فى أن يصبحوا آباء
آبائهم .

مفخم ، طنان
grandiloquent
صفة للأسلوب المتكلف ، حيث يغالى فيه المتكلم باستخدام كلمات
رنانة جوفاء .

أوهام العظمة
grandiose delusions

grandiose expansiveness **أوهام عظمة بغير تحفظ**
شعور متوهم بقوة خارقة ، وأهمية شديدة وشراء عريض محبوب بحالة
صحة وانتعاش .

grandiose ideas **افكار العظمة**
انظر أوهام العظمة .delusions of grandeur

grandiosity **توهم العظمة**
شعور غير واقعي كلية بالعظمة ، والأهمية أو القدرة ، وهو ناشئ
فيما يبدو من مشاعر القصور وعدم الأمن والاشم .

grand mal **النوبة الكبرى في الصرع ، الصرع الأكبر**
نمط من النوبات الصرعية خطير يتألف من تشنج بمرحلتيه التوتـر
والارتجاج، مع فقدان للوعي ، والارغاء والازياد من الفم ويسلس البول يلي
ذلك فترة من الشخير والتنفس المسموع والخلط والنوم العميق .

grand mean **متوسط المتوسطات**
متوسط مجموعة من المتوسطات .

grandmother cells **خلايا الجدة**
لفظ شائع يطلق على الخلايا التي تكشف أو تستبين الملامح وهي ملامح
في اللحاء البصري تنبه بواسطة أشياء معينة في المجال البصري كحشرة
متحركة ، أو الخط الكفافي أو المحيط لليد . وخلايا الجدة تشير إلى
خلايا فرضية تنبه بملامح جدة الفرد ولا تنبه بملامح أخرى .

Grandry, M. **جراندرى ، م .**
طبيب بلجيكي ١٨٦٧ انظر Grandry-Merkel corpuscles .

Granit, Ragnar Arthur **جرانيت ، راجنار آرثر**
عالم اعصاب وفسيولوجيا فنلندي ١٩٠٠ - انظر جرانيت فى ابصار
اللون .

Granit theory of color vision **نظرية جرانيت فى ابصار اللون**
نظرية وضعها جرانيت عام ١٩٥٩ وتستند الى استشارة كهربية لمناطق
صغيرة جدا من الشبكية ، مما يكشف عن ثلاثة أنماط من المستقبلات :
المتحكمات فى التكيف مع العتمة وهي العصيات الأكثر حساسية عند ٥٠٠
مليمكرون ، والمتحكمات فى التكيف مع الفوء وهي مخاريط العين الأكثر

حساسية عند ٥٦٠ مليمكرون ، والمطبعات أو المؤثرات نوعيا فسي التكيف مع الضوء وهي المخاريط الحاسة لمدى ضيق جدا من الترددات . ويعبـزى اللون أو تدرجه لنشاط المطبعات modulators والسطوع للمتحكمات dominators والعمى اللوني الى عيب فسي خلايا معينة من المطبعات أو المؤثرات النوعية .

جراحة جرانثام الفصية

Grantham lobotomy

لحاء حبيبي أو محبب

granular cortex

جزء من لحاء المخ أو الدماغ يحتوى على خلايا حبيبية وهذه الخلايا الحبيبية توجد فى الطبقة (الثانية) والطبقة (الرابعة) من هندسة الخلايا أو ترتيبها داخل لحاء المخ : وهى المناطق المرتبطة بوظيفتى الادراك والاسقاط والخلايا الحبيبية هى كريات الدم البيضاء تحتوى على حبيبات يتفاوت تقبلها للأصباغ بتباين الخلايا .

ضغط حبيبي

granular pressure

مصطلح أطلقه ج شاييدر Gold Scheider على الاحساس بالضغط الناتج عن اشارة أو تنبه بليد أو غير حاد ذى شدة معتدلة .

رسم بياني

graph

عرض البيانات الاحصائية فى صورة هندسية مما ييسر فهم وتوزيع المتغير موضع الدراسة ويعبر عن الفروق الكمية باللون أو الشكل أو المنطقة أو خصائص التتميم الأخرى .

الحرف المكتوب ، الجرافيم

grapheme

التمثيل الكتابي للوحدة الصوتية وقد يكون حرفا أو مجموعة من الحروف تمثل صوتا واحدا كحرف فى الجرافيم ، وهو الحد الأدنى لوحدة معنى متميزة فى نسق الكتابة .

افراك البيانات أو المخططات أو الاحساس بها

graphesthesia

قدرة الفرد على التعرف على الحروف أو الأرقام التى يقتفى أثرها على الجلد بالضغط كما فى اختبار فورستر الجلدى الرقمى . وفقدان تلك القدرة قد يدل على اختلال وظيفى فى المخ .

- الفردية الخطية**
graphic individuality
سمات الخط الذى يكتبه الفرد بيده وتميزه بحيث يمكن التعرف على خطه من بين خطوط أخرى .
- العلاج بفنون الرسم**
graphic-arts therapy
استخدام الرسم والكتابة والرسم بالزيت كأداة علاجية فى معالجة الأطفال المضطربين والراشدين ، انظر العلاج الفنى art therapy .
- لغة خطية أو مكتوبة**
graphic language
- مقياس التقدير المتدرج البىائى**
graphic rating scale
مقياس تقدير متدرج على شكل خط مقسم الى درجات يستخدم لتحديد تقدير سمات المفحوصين أو خصائصهم .
- عرض البيانات بالأشكال والرسوم**
graphic representation
- العناصر الخطية**
graphological elements
الخصائص التى يبرزها محلل الخط ويستدل منها على سمات كاتبه ويفسر شخصيته ، ان صح هذا علميا .
- دراسة الخط ، علم دراسة الخط**
graphology
تحليل الخصائص الفيزيائية للخط وأنماطه كوسيلة لتمييز كاتبه والتعرف عليه ، وبيان حالته السيكولوجية وقت الكتابة ، أو لتقويم خصائص شخصيته . ولقد اعتبرت دراسة الخط أقدم طريقة اسقاطية منذ أن استخدمه الصينيون لدراسة الطبع فى القرن الحادى عشر . ويختلف علماء النفس الآن حول قيمته ، وكذلك فيما يتمل بأساليب التحليل ، حيث يؤكد البعض على خصائص معينة كالشرط الثقيلة كما يحدث فى كتابة حرف k أو t بينما يذهب البعض الآخر الى أن أنماط الخط العامة يمكن ربطها بسمات الشخصية العامة . وثمة اسم آخر هو تحليل الخط: handwriting analysis .
- هوس الكتابة**
graphomania
رغبة باثولوجية استحواذية للكتابة ، كميل بعض المرضى البارانوين الى كتابة رسالة بعد الأخرى للسلطات أو للمحافة كتعبير عن توهماتهم بالعظمة أو مشاعرهم بالاضهاد . وعندما تتفاقم الحالة تصبح أسهالا كتابيا graphorrhea ، وهى مجرد تتابع لامعنى له لكلمات مكتوبة .

قياس بالرسم
graphometry
اختبار اسقاطي ، يطلب فيه من الشخص أن يرسم شكلا وهو معصوب العينين ويصف ما رسم دون أن يراه ، ثم يصفه بعد رؤيته له .

حركات كتابية
graphomotor
تضمن الحركات عضلية .

أسلوب خطي حركي
graphomotor technique
طريقة اسقاطية ، يرسم فيها الشخص رسما على ورق بحرية وهو معصوب العينين ، ويحاول الكلينيكي بعد ذلك أن يفسر الرسم .

باثولوجيا الخط
graphopathology
دراسة ما يطرأ على خط المريض وخصائصه من حيث دلالتها على اضطرابه أو مرضه جسميا أو عقليا .

خوف الكتابة ، فوبيا الكتابة
graphophobia
خوف مرضي من الكتابة .

اسهال كتابي أو خطي
graphorrhea
أن يكتب قائمة طويلة من الكلمات التي لا معنى لها ، وهي سمة لمرض معينين (ومن بينهم من لديهم هوس) ممن لديهم عادات في الكلام مشابهة لـ logorrhea .

تشنج خطي
graphospasm
تقلصات حادة في العضلات التي تستخدم في الكتابة . وهي عادة تشنج وظيفي له أثره في الكتابة والخط .

انعكاس القبضة
grasp reflex
استجابة لا ارادية للقبض آليا على كل ما تلمسه اليد . وهذه الاستجابة سوية عند الطفل الرضيع ، ولكنها بعد ذلك قد تكون علامة على آفة في الفص الجبهي . ويلاحظ هذا الفعل المنعكس عند أطفال الانسان والقرد المفارقة قبل أن ينفج لديهم اللحاء المخي . وتحدث استجابة معاكسة حين يستثار باطن القدم أو أخمصها .

اشباع
gratification
اشباع حاجة أو رغبة ، أو الحالة السارة التي تتبع هذا الاشباع .

gratification of instincts

اشباع الغرائز

انظر ارضا الغرائز أو اشباعها . satisfaction of i.

Graves, Robert James

جريفز ، روبرت جيمس

طبيب إيرلندي ١٨٥٣ انظر مرض جريفز. Graves' d.

Graves, Robert (Ranke)

جريفز ، روبرت رانك

روائي انجليزي وشاعر وناقد ١٨٩٥ - ١٩٧٥ انظر ميشولوجيا أو خرافة . mythology.

- Graves Design Judgement Test

اختبار جريفز للحكم على التصميم الفني

اختبار تتكون جميع وحداته من تميمات مجردة ، لكل وحدة صورتان تختلف احدهما عن الأخرى في أحد جوانب التصميم : في التوازن ، والتماثل ، والوحدة ، والسيطرة ، والتنوع والاستمرارية والنسبة ، الإيقاع ، بينما تتضمن كل صورة جانبين أو ثلاثة جوانب من التصميم الأساس نفسه . ويستهدف الاختبار أن يحكم المفحوص على التصميم على أساس هذه المفاهيم .

Graves' disease

مرض جريفز

اضطراب قوامه فرط الدراق يؤثر أساسا على النساء في الفترة العمرية ما بين ٣٠ سنة و٥٠ سنة ، ويتسم بنشاط زائد للغدة الدرقية ، وجحوظ العينين وعجيرات أو عقد مائلة للحمرة على الساقين ، وضعف في العضلة الهيكلية وأعراض أخرى للتسمم الدرقي . ومن الأسباب الممكنة للمرض ، أورام في الغدة النخامية أو الغدة الدرقية ، والتطبيب ، أو العجيرات الدرقية السمية . وترتبط المناعة الذاتية والكرب الانفعالي في حالات كثيرة بمرض جريفز . وعلى الرغم من أن البيانات العلمية قاصرة ، إلا أن كثيرا من الأطباء قرروا أن التعرض لصدمة انفعالية يرتبط ببداية الأعراض ، كفقدان الفرد لشخص يحبه ، أو للطلاق . ويسمى أيضا مرض بازيدو Basedow's d. ومرض باري Pary's d. .

gravida I

حامل للمرة الأولى

انظر حامل للمرة الأولى

gravidity

حمل

انظر pregnancy .

gravity fear

خوف الجاذبية

. barophobia انظر

Gray, Louis Herbert

جرای ، لويس هيربرت

عالم فيلولوجيا مقارنة، أي عالم في فقه اللغة المقارن، أمريكي الجنسية
١٨٧٥ - ١٩٥٥ . انظر نظريات أصل اللغة .

Gray, William Scott

جرای ، ولیم سكوت

عالم تربية أمريكي ١٨٨٥ - ١٩٦٠ متخصص في القراءة . انظر اختبارات
جرای للقراءة الجهرية .

gray commissure

مَقَرَن سنجابی

جزء من الحبل الشوكي على شكل حرف H يتألف من مادة سنجابية . انظر
gray matter مادة سنجابية

gray market

سوق رمادی

مصدر غير مخول لتوزيع العقاقير وخاصة تلك المواد التي يقيّد
استخدامها مثل المهدئات . anxiolytics . واحيانا يطلق على هذا
السوق "المصدر غير الرسمي" لتمييزه عن "السوق غير المشروع" أو "السوق السوداء".
وهذا السوق قد يكون مخولا لبيع مواد مسيطر عليها ومقيدة ، على الرغم
من كونه غير مؤهل لتشخيص سبب أعراض المريض ولا لعلاجها ، تلك التي يوفر
لها العقاقير . فالطبيب قد يكون مخولا لمصرف المهدئات للمرضى رغم انه
ليس طبيبا نفسيا .

gray matter

المادة السنجابية

مادة عصبية للدماغ وللحبل الشوكي ، ومعظم القشرة الدماغية مادة
سنجابية . وهي خلايا جسمية من نسيج عمبي ، وتكون في صورة كتل من الخلايا
الجسمية في الحبل الشوكي ، واللحاء المخي .

Gray Oral Reading Tests

اختبارات جرای للقراءة الجهرية

مجموعة من الفقرات المقننة المتدرجة تطبق على التلاميذ فرديا من
المف الأول الابتدائي وحتى المف ١٢ أي الثالث الثانوي لتقدير قدرته على
سرعة القراءة الجهرية والفهم ودقة النطق ، ولتحديد العيوب المختلفة
مثل القراءة كلمة كلمة .

gray-out فقدان جزئى للرؤى ، شعوب ، بهوت
فقدان جزئى للشعور يرجع الى نقص الاوكسجين فى الدم (أنوكسميا) ،
كما فى الطيران على ارتفاع شديد دون كمامة أوكسجين ، أو كابينة ذات
هواء مغفوط ، أو كما يحدث فى تسلق الجبال . . .

زملة البهوت
gray-out syndrome
 ذهتان يحدث أحياناً عند الطيارين عند طيرانهم في
 الجزء الأعلى من الغلاف الجوي وعندما لا يرون الأفق ، وأعراضه الأساسية،
 نقصان السعة الحسية والحركية والعقلية ، وضعف الحكم والذاكرة والاحساس
 بالزمن .

gray rami communicantes **فرع توصيل رمادي**
ألياف من المادة السنجابية تربط عميقين من أعصاب الجهاز الأوتونومي وبعض الألياف الحركية تمر من خلال هذه الألياف ذات المادة السنجابية بعد اتصالها بالعقد السمبثاوية .

gray ramus **فرع رمادي**
مجموعة من الألياف المحورية العصبية في الجهاز الأوتونومي . وهي
ألياف مابعد عقدية تحمل الدفعات راجعة الى الأعصاب الطرفية من الفروع
المحيطة .

GRE = Graduate Record Examination

اختبار مقنن للالتحاق بالجامعات

great books theory نظرية الكتب الشهيرة

• مؤداها وجوب اطلاع الطالب على الكتب التربوية الكلاسيكية

نظرية الرجل العظيم في القيادة great-man theory of leadership

فكرة مؤداها أن التاريخ يشكله العظماء ، أو الذين يترعون على مناصب حاكمة لها أثرها وقوتها وسلطتها في مقابل الفكرة القائلة أن التاريخ يتحدد الى حد كبير نتيجة للعوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجية ، ومدى عريضة من المؤثرات الاجتماعية ونتيجة لروح العصر

- الأم العظيمة**
great mother
انظر الأم العظيمة magna mater . احد مفاهيم يونج ، وتشير الى صورة الأم كنمط أولى .
- حب اغريقى**
Greek love
لفظ نادر الاستخدام يقصد به الجنسية المثلية الذكرية . حب نفس الجنس بين الذكور . ويرجع الاستخدام الى تواتر الجنسية المثلية بين قدماء الاغريق .
- جريناكر ، فيليس**
Greenacre, Phyllis
محلل نفسى أمريكى ١٨٩٤ - انظر زملة المدعى أو المحتسبال . imposter syndrome .
- كسر العظم النضير**
greenstick fracture
انظر كسر . fracture .
- سلوك الترحيب**
greeting behavior
شكل من أشكال سلوك التعلق والارتباط يبدأ فى التعبير عن نفسه بوضوح حين يبلغ الطفل حوالى الشهر السادس من عمره . انظر سلوك التعلق . attachment b. .
- الميل الى التجمع أو التجمعية**
gregariousness
ميل الحيوانات للعيش معا فى جماعات أو قطعان ، وميل الانسان للترابط مع الآخرين فى جماعات وتنظيمات وأنشطة لكى يستمتع بالحياة الاجتماعية لذاتها . ويحتمل ألا يكون الدافع عند الانسان غريزيا وانما ينمو ببطء نتيجة لاتكالية الطفل على الكبار وضعفه ، فيؤدى التفاعل مع الآخرين الى شعوره بالأمن والرفعة والتقبل واحساس بالانتماء . انظر دافع التواد social instinct وaffiliative drive الغريزة الاجتماعية
- الأسى**
grief
حالة شديدة من الحزن لدى الفرد استجابة لفقد ذى مغزى وأهمية ، وهو عادة فقدان شخص عزيز عليه ويتضمن فترة من الحداد يتكرر فيها البكاء والتنهيد والانغماس فى أفكار عن المتوفى . وعندما تكون الاتجاهات العصابية أو مشاعر الاثم عند حدها الأدنى ، تقصر فترة الأسى . (انظر الحداد mourning ، واستجابة الأسى الباثولوجية pathological grief reaction .

مرض جريج

Grieg's disease

نوع من فرط الأبعاد يتسم بقصبة أنف مسطحة ، وجمجمة مشوهة مما يجعل الجبهة تبدو منخفضة ، ويتسم أيضا بحول وحش ، انظر تشويه وجهي . facial disfigurement

جريزنجر ، ولهم

Griesinger, Wilhelm

طبيب نفسى ألماني ١٨١٧ - ١٨٦٨ . أول دعاة النظرية العضوية على نحو نسقي . لقد مزج جريزنجر المرض العقلي كله - من الشلل العام الخفيف الى الهستيريا - عزاه الى تلف المخ . وهذا التوجه ذو الجانب الواحد تحقق له قدر من التوازن بالاعتقاد بأن المرض العقلي قابل للعلاج وأن المؤسسات ينبغي أن تكون مراكز للبحث الطبى . انظر المدخل العضوي . organic approach .

مظلمة

grievance

عدم رضا الفرد الناتج عن شعوره بالظلم من قرار صدر فده . ويقدم العاملون عادة شكاوى بسبب ظروف العمل الى صاحبه أو مديره . وفى بعض المؤسسات توجد لجنة للمظالم grievance committee تفحص هذه الشكاوى والمنازعات لعلاجها ولها اجراءاتها .

جريفيثز ، رث

Griffiths, Ruth

عالمة نفس انجليزية ١٩٠٩ - انظر مقياس جريفثز للنمو العقلى .

مقياس جريفثز للنمو العقلى

Griffiths Mental Development Scale

مقياس يستخدم لتحديد مستوى نمو الأطفال حتى سن الثانية من العمر فى خمسة مجالات : المجال الحركى ، والشخصى الاجتماعى ، ومجال السمع والكلام ، ونمو اليد والعين ، والأداة . ويسفر عن نسبة عامة يتوصل اليها بقسمة العمر العقلى على العمر الزمنى .

كثرة

grimace

تعبير وجهي عن الانفعالات السلبية ، تبدو أحيانا كلازمة مصيبة وجهية ، وكثيرا ما يلاحظ عند المرضى الكتاتونيين والمرضى الذين لديهم اضطرابات عضوية مصيبة .

جرينكر ، روى ريتشارد

Grinker, Roy Richard

محلل نفسى أمريكي ١٩٠٠ - انظر التركيب التخديري narcosynthesis . تعامل ، معاملة transaction .

عقدة جريسelda **Griselda complex**
تردد الأب في أن يتيح لابنته أن تتزوج بسبب رغبته في أن يحتفظ بها لنفسه ، والعقدة مظهر من مظاهر عقدة أوديب التي لم تحل .

الاهتمام بالمظهر والهندام **grooming**
الوظيفة الأساسية لرعاية الذات ، جزء هام من مسئولية امسادة تأهيل المعانين عقليا أو جسميا . وبالإضافة الى الفوائد المحية الاهتمام بالمظهر ، فان هذه الوظيفة تساعد المريض على بناء تقديره لذاته وزيادة ثقته في نفسه وبأن الآخرين في مجتمعه المحلي سوف يتقبلونه . وهذا السلوك نجده لدى القردة وأنواع أخرى ويتألف من التقاط الطفيليات والقادورات من على الجلد أو الفراء .

أنشطة حركية اجمالية **gross motor activities**
أداء عفلات الجسم كلها أو الجهاز العفلى ، والقدرة على السيطرة على حركات الجسم ازاء عناصر كالجاذبية الأرضية ، والجانبية والخط المنمف للجسم .

Gross Motor Composite
التقدير الحركي الكبير ، تقدير الحركة اجمالية المركب
انظر اختبار بروننكس - أوسيرييتسكى للمهارة الحركية
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency .

التآزر أو التناسق الحركي اجمالى **gross-motor coordination**
هذه التآزرات هى التى يلعب عامل القوة دورا أوليا فيها . أما التآزرات الحركية الدقيقة فيكون للقوة دور ثانوى وللسرعة والدقة الأولية فيها .

نمو حركى اجمالى **gross-motor development**
نضج نشاط العفلات الكبيرة

المهارات الحركية اجمالية **gross-motor skills**
الأداء السلس والفعال لحركات الجسم الذى يتطلبه المشى والجبرى والقفز ، ووعى الفرد بصورته الجسمية .

gross score

تقدير اجمالي

التقدير الذى يتم التعبير عنه باستخدام وحدات القياس الأصلية وجميع التقديرات الخام وبعض التقديرات المشتقة تقديرات اجمالية ويقابلها التقديرات المقننة . ويرمز للتقديرات الاجمالية عادة بالرمز س ، ص . ومعادلة الدرجة الاجمالية هي التى يعبر عنها باستخدام تقديرات اجمالية ومن أمثلتها معادلة الانحراف المعيارى $E = \frac{\sum (S - \bar{S})^2}{N} - \frac{(\sum (S - \bar{S}))^2}{N}$

gross stress reaction

رد فعل للانزعاج الشديد أو الاجهاد البالغ

اضطراب فى الشخصية مؤقت مؤقت من أمراضه الأحلام المزعجة ، والارتعاشات ، ونوبات القلق ينتج عن التعرض لمطالب جسمية عنيفة ، وضغوط انفعالية حادة كتلك التى يخبرها الجنود فى المواقف الحربية ، أو التى يخبرها الناس فى الكوارث الطبيعية كالحرائق والزلازل والعواصف والانفجارات الهائلة . واللفظ وارد كثرة من الاضطرابات فى (DSM - I)

gross words

الكلمات الاجمالية

العدد الكلى للكلمات القياسية standard التى يكتبها شخص فى فترة زمنية معينة وفقا للقواعد الدولية للتسابق فى الكتابة على الآلة الكاتبة .

grotesque

جروتسك

صفة للفن الزخرفى نجد فيه اشكالا بشرية وحيوانية خيالية وغريبة مع رسوم أوراق نباتية ، مما يؤدى الى شعور بالبشاعة لأنه فن لا يتسق مع قواعد الممكن ولا لتمورات العقل فهو غير طبيعى ولا متوقع، ويتسم بالغرابة ويحمل على الضحك .

ground

خلفية ، أرضية

أرضية متجانسة نسبيا وغير متميزة ندرتها فى علاقة الشكل بالأرضية ، أى فى علاقة الشكل بما وراءه .

ground bundles

حزم أرضية ، حزم بين القطع

حزم قميرة للحبل الشوكى تربط المستويات المختلفة أو المتجاورة للحبل . وتسمى أيضا حزم بين القطع intersegmental tracts.

group

مجموعة ، جماعة

١ - أى مجموعة من الأشياء حيث يعنى اللفظ أى فئة لها حدود معروفة

من الناس أو الحيوانات أو الوقائع والأشياء أو البيانات... الخ .
وهذه الفكرة تشير عدداً من المسائل الهامة . انظر فئة category
ومفهوم concept .

٢ - الجماعة الاجتماعية ، هي مجموعة أفراد بالمعنى الأول ، غير أن أعضائها
يمنفون على أساس عامل اجتماعي أو سيكولوجي أو مجموعة من العوامل
وهذا المعنى يتضمن قدراً من العلاقات المتشابكة بين أعضاء الجماعة ،
كما يتضمن الاعتماد المتبادل بينهم . ولفظ جماعسي واجتماعي
يستخدمان مترادفين في علم الاجتماع وفي علم النفس الاجتماعي .

group absolutism
إطلاقية الجماعة
اعتقاد أعضاء الجماعة ، أن أساليب جماعتهم على صواب وأن أساليب
غيرها من الجماعات على خطأ وضلال .

group acceptance
تقبل الجماعة
درجة تقبل أعضاء الجماعة لعضو جديد ، أو مرشح للعضوية كما تظهر
في قبول انضمامه فعلاً وفي مكانته الاجتماعية النسبية ودوره كما تدركه
الجماعة وكما تحدده .

group analysis
تحليل الجماعة
دراسة السلوك الباثولوجي للجماعة وما فيها من خطأ ، ويمدق المفهوم
أيضاً على العلاج النفسي الجماعي التحليلي . والتركيز ينصرف إلى تحليل
ديناميات الجماعة وتفسيرها .

group-analytic psychotherapy
علاج نفسي جماعي تحليلي
لفظ أطلقه فولكيس S.H. Foulkes (١٩٤٨) على نمط من العلاج
الجماعي الذي يركز على عمليات الاتصال والتفاعل التي تحدث في الجماعة
ككل . وتستخدم التدخلات قوى الجماعة أكثر من استخدامها لقوى الفرد
كعامل علاجي أساسي . مرادف ، تحليل جماعي علاجي
therapeutic group analysis .

group behavior
سلوك الجماعة ، السلوك الجماعي
سلوك الجماعة ككل ، أو سلوك فرد يتأثر بجماعة ، كالسلوك الأسري
وسلوك الحشد وسلوك النظارة . ويفترض أن أنشطة أعضاء الجماعة ما كانت
لتحدث لو عمل كل منهم مستقلاً عن الآخرين . ويستخدم اللفظ أحياناً مرادفاً
لعمل الفريق وهو استخدام غير دقيق .

حدود الجماعة group boundary

القواعد التي تحكم العفوية في الجماعة وأنشطتها .

تعليم متمركز حول الجماعة group-centered instruction

هو تدريس غير مباشر حيث يعمل المعلم كمعزز يستعان به في التعلم، وهو يخلق للتلميذ جوا قوامه تعلم موجه من الذات لتشجيع التلميذ على اصدار الأحكام المستقلة ، ولإشباع حب استطلاع الفكري ، وليتلازم مع دافعيته القوية ، وليتيح مجالا للتقويم الذاتي والتقويم الموفومى . والقيم المستهدفة في هذا النوع من التعليم هي أن يفهم التلميذ نفسه وأن ينمى أنماطه السلوكية العقلية والاجتماعية والانفعالية . يقابل هذا المفهوم مفهوم التدريس المتمركز حول المدرس teacher-centric t.

قائد متمركز حول الجماعة group-centered leader

نمط من القيادة تتحدد وظيفته من حيث علاقتها برغبات الجماعة وامكانياتها ، وهو قائد غير متسلط يهتم بحاجات الجماعة وقدراتها ونموها واستقلاليتها ومسئولياتها .

مناخ الجماعة group climate

درجة من التقبل والتسامح وحرية التعبير تميز العلاقات في الجماعة العلاجية أو جماعة الإرشاد النفس . ويتحسن عمل الجماعة بمقدار توافر هذه الخصائص . ومكانة الفرد الاجتماعية كعضو كامل في الجماعة لاتتفائل من الناحية المثالية عندما ينغمس في سلوك لاتوافق عليه الجماعة أو سلوك هدام أو متحدى ومثير لها ، وانما يحدث تمييز بين هذا السلوك المؤقت ، والفرد ككل خلال تعمق معنى سلوكه .

تماسك الجماعة group cohesion

الجماعة المتماسكة تتسم بارتفاع الروح المعنوية ، وقوة شعور اعضائها بالانتماء اليها والتمسك بمعاييرها ، وهذا يزيد من شعور العضو بالأمن ، ويزيد من تعاونه مع بقية الاعضاء .

شعور جماعى ، وعى جماعى group consciousness

وعى الفرد بالجماعة ككل ، وكذلك وعى الجماعة وهو أكبر من مجموع وعى الاعضاء .

- معدوى الجماعة** group contagion
لفظ ملى عليه الزمن يعنى انتقال وانتشار الانفعال فى جماعة أو
حشد كالانتشار السريع للخوف . انظر أيضا وعى الحشد crowd consciousness
الهستيريا الجماعية mass hysteria .
- ارشاد جماعى** group counseling
طريقة لتوفير التوجيه والدعم لمرضى منظمين فى جماعة ، فى مقابل
الارشاد الفردى .
- قرار جماعى** group decision
قرار تتخذه الجماعة . وقد يتم التوصل اليه عن طريق الجماعة وهى
تعمل ككل ، نوع من الاجماع ، أو قرار يتوصل اليه كل عضو يعمل منفردا .
وفى هذه الحالة يمثل القرار رأى الأغلبية اذا اتفقت فيه .
- نمو الجماعة** group development
١ - مراحل النمو الفعلية للجماعة خلال فترة زمنية معينة من كيان غير
متمايز الى كيان تتزايد قدرته على تمييز موارده واختياره
واستخدامها استخداما تاما فى تحقيق أهدافه .
٢ - تطبيق نتائج بحث ديناميات الجماعة لتيسير نمو الجماعة وارتقاها .
- فروق جماعية** group differences
الفروق فى التباينات المحسوبة بين جماعتين أو أكثر فى متغير أو
أكثر كالفروق التى أظهرتها دراسات زمن الرجوع بين الرجال والنساء وعلى
نحو متسق .
- بعد جماعى** group dimension
أى سمة جماعية تشكل متغيرا يمكن قياسه ويميز جماعة معينة عن
أخرى ، كمتوسط العمر ، أو حجم الجماعة ، أو تجانسها فى الاتجاهات أو
القيم أو الدين ... الخ .
- عدم موافقة الجماعة** group disapproval
استنكار الجماعة واستهجانها ورفضها لسلوك أحد أعضائها ، أو مجموعة
منهم .

group dynamics

ديناميات الجماعة

لفظ استخدمه كيرت ليفين في دراسة التفاعلات التي تحدث داخل الجماعات والعلاقات المتبادلة بين أعضائها ، وكذلك التفاعلات بين الجماعة والمجال الاجتماعي الذي يحيط بها . وهذا يشمل دراسات تماسك الجماعة ، والاعتماد المتبادل بين أعضائها ، وحل المشكلات جماعيا ، واتخاذ القرار ، والأنواع المختلفة للقيادة ، ومسايرة الجماعة ، والجماعات الفرعية أو المندرجة ، والمناخ الاجتماعي للجماعات المختلفة . وهذا النوع من الدراسة يركز على جوانب التغير أكثر من تركيزه على الثوابت .

group expectations

توقعات الجماعة

معايير الجماعة أو بناؤها كما يدركه ملاحظ أو كما يدركه جميع أعضائها من التنبؤ بسلوك العفوى في تفاعله مع آخر أو آخرين وهذا يوفر للجماعة الاستمرارية والاستقرار . ومع ذلك فإنه يظهر دائما قدر من عدم اليقين والتعديل والتغير لأن المعايير لاتحدد بدقة التوقعات بالنسبة لكل موقف محدد ، ولأن المعايير لاتستوعب استيعابا تاما قط .

group experience

خبرة جماعية

في الارشاد النفسي الجماعي ، التفاعلات التي تتيح للفرد الفرصة ليستبصر ويفهم مشكلاته بالمشاركة والتعلم من الأعضاء الآخرين . ويحدث تأكيد خاص على الدور القيم الذي تلعبه الخبرة الجماعية في مساعدة العميل على أن يفهم مدركات الآخرين له . وعندما يكون الارشاد النفسي الجماعي ملتحما مع الارشاد النفسي الفردي فإن الخبرة الجماعية تساعد المرشد على أن يلاحظ على نحو مباشر مشكلات العميل الانفعالية كما تظهر في التفاعلات الجماعية .

group experiment

تجربة جماعية

تجربة يلاحظ فيها عدة أشخاص في نفس الوقت أو في نفس الجلسة التجريبية أو يتم اختبارهم فيها .

group factors

عوامل طائفية

العامل الطائفي هو العامل الذي يظهر نتيجة تحليل احماسي يبين وجود معاملات ارتباط بين اختبارين أو أكثر في مجموعة الاختبارات التي تم تحليل نتائجها ، ولكنه لايرتبط مع جميع الاختبارات . ومعظم العوامل التي أسفر عنها التحليل العاملي لنتائج اختبارات الذكاء عوامل طائفية

مثل العامل اللفظي ، والعامل الحسابي ، والعامل التحليلي ، والعامل الميكانيكي وهي أقل عمومية من العامل العام (مند سبيرمان) وأقل خصوصية من العوامل الخاصة . وهي مشبعة بالذكاء العام أو العامل العام وان تفاوتت في ذلك .

group feeling

مشاعر جماعية

رغبة في الارتباط مع أعضاء الجماعة والمشاركة في أنشطتها .

group goal

هدف الجماعة

غرض تسعى الجماعة لتحقيقه ، وقد يكون سببا في وجودها واستمرار تماسكها . وقد يختلف عن هدفها الرسمي وقد يتطابق معه وقد يكون هذا الهدف الذي يوجه الفعل الجماعي مختلفا عن الأهداف التي تشبع دوافع الأفراد الأولية .

group G. monosomy

احادى الكروموسوم المجموعة ج

اضطراب صبغي أو كروموسومي يتضمن كروموسوم المجموعة " ج " أو جزءا منه ، ويشتمل على الكروموسومات ٢١ ، ٢٢ . ويكن المرفى في هذه الحالة ذوى ملامح شبه منغولية ، ويدين قمرين تشبهان المسحاة أو المجراف ، وذوى تأخر شديد . ويحتمل أن يكون هناك أكثر من عيب كروموسومي لكثرة الأعراض والآثار . ويكون الكروموسوم ٢١ متضمنا في تبدل المواضع وفي الزيغ والخلل الذي يرتبط بزملة داون Down's s. واحادية الكروموسوم حدث نادر لدى من يولدون أحياء من الأطفال ولكنها ليست كذلك لدى الأجنة المجففة .

group harmony

وفاق جماعي

groupthink انظر

group home

بيت جماعي

سكن للمضطربين انفعاليا من الأطفال أو الراشدين أو المتأخرين عقليا أو المعاقين جسميا منهم ، حيث يعيشون في ظروف أشبه ماتكون بالظروف الأسرية ولاتشبه ظروف المؤسسات ويتم الحفاظ فيها على علاقات محبة ، ويحققون قدرا من الاستقلال عن المجتمع المحلي والتكامل معه .

group hysteria

هستيريا جماعية أو جماهيرية
انظر mass hysteria

التوحد مع الجماعة
group identification
الوعي بأن الفرد عضو في جماعة ، وعملية المشاركة في أهداف الجماعة أو استبطانها .

التقسيم الى مجموعات
grouping
في التعليم عملية تقسيم التلاميذ على الصلوف والفصول أو تقسيمهم الى جماعات فرعية . وفي الإحصاء عملية ترتيب التقديرات في فئات أو رتب.

خطأ التقسيم
grouping error
خطأ يحدث حين تقسم مجموعة من الملاحظات في فئات ، يعزى الى افتراض توزيع البيانات على نحو مطرد حول نقط الوسط في كل فئة مادامت سعتها واحدة ، أو حجمها واحدا .

اختبار ذكاء جمعي
group intelligence test

مقابلة جماعية
group interview
مؤتمر أو اجتماع حيث يوجد سائل أو أكثر يحمل على معلومات ممن مستجيب أو أكثر في موقف تجريبي ، أو موقف شبيه بمواقف الحياة . وهي طريقة للحصول على معلومات من جماعة من الأفراد يشجعون على التفاعل بعضهم مع بعض لامتداد استجابات للقائم بالمقابلة . وكثيرا ما تستخدم المقابلة الجماعية في بحوث الدافعية حيث يشارك فيها عدد من الناس ، وخاصة اذا كانوا معارف لمفوييتهم في ناد واحد أو جماعة مشابهة لأنهم في هذه الحالة يكشفون عن استجابات أعمق مما يمكن الحصول عليه عن طريق المقابلات الفردية .

زواج جماعي ، زواج الجماعة
group marriage
نمط أسرى حيث يتزوج عدة رجال عدة نساء ويعيشون معا ، ويتحملون أعباء الحياة المنزلية ، وتنشئة الأطفال ويمارسون حياة جنسية مشتركة . ولقد مورس هذا الزواج الجماعي بين سكان البرازيل وأستراليا وسيبيريا وفي أجزاء أخرى من العالم ، وكثيرا ما كان هذا كضمان ضد عدم الإنجاب .

عقل جماعي ، عقل الجماعة
group mind
لفظ مهجور للطبيعة الشاملة للجماعة ونمطها السلوكي . وهذا المفهوم يتضمن (١) وجود وعي جماعي يتعدى وعي الفرد ويزيد عليه من

حيث النوع ويتميز عنه (٢) افتراض أن سلوك الجماعة لا يمكن فهمه على أساس سيكولوجية الفرد .

أنه روح جماعية مفترفة أو وعى متسام يسلم بأنه يستهم الجماعة أو المجتمع . والفكرة تظهر في مجالات كثيرة ، في الكتابات النظرية لبعض الفلاسفة كما عند كانط وفي النظريات الاجتماعية عند مكدوجال وفيما نجده عند بعض الايثولوجيين المعاصرين الذين يذهبون الى أن بعض الأنواع الاجتماعية (كالنحل ، والنمل الأبيض) تقوم بوظائفها بحيث يمكن استنتاج وجود عقل جماعي - مجازا - يعمل وقت الطوارئ . وهذا الوعى الجماعى يوجد مستقلا عن أى عضو فرد فى الجماعة ولكنه يبرز كخلق مركب عندما يبلـغ تماسك الجماعة وتنظيمها مستوى نوعيا . ويسمى أيضا .collective consciousness, folk mind .

group momentum زخم الجماعة ، قوة الجماعة الدافعة
قوة يستمدّها أفراد الجماعة المجتمعة من هذا الكل تساعد على دفع أداؤها وعلى زيادة ما يبذلّه من جهود لتحقيق أهدافها .

group morale الروح المعنوية للجماعة
روح الجماعة ، وتتميز بالثقة فى أهدافها وإرادة المشاركة ومواصلة الجهد لتحقيقها .

group norms معايير الجماعة
انظر .social n.

group paranoia بارانويا الجماعة
اتجاهات بارانوية تظهر فى الجماعة تدفع الى هوس الزعامة والتغيير الاجتماعى ، فتسعى الجماعة الى زعامة بارانوية .

group performance اداء الجماعة
ويدرس هذا الاداء من جوانب مختلفة للتعرف على الشروط التى تجعل أداؤها أفضل من مجموع أدايات أعضائها كأفراد سواء أكان ذلك من حيث كم الانتاج أو جودته .

group pressure ضغط الجماعة
ضغط سيكولوجى تمدره جماعة لتحمل أعضائها على مسابقة معاييرها واتجاهاتها الاجتماعية أو سلوكها وذلك بابرار أهمية عمل الفريق وقاعدة

الأغلبية ، وبالتهديد بعزل الفرد من الجماعة والنبد والنفي، أو بمكافأة المسايمة باستحسانها أو بالمكافأة عليها بامتيازات خاصة .

حل المشكلة جماعيا

group problem-solving

الجهد الجماعي لشخصين أو أكثر الذي يبذل لأداء عمل من الأعمال أو حل مشكلة من المشكلات . وعندما تكون المشكلة موضوعية أي لها حل واحد محدد ، تتوصل الجماعات الى اجابات أو حلول أفضل وأحسن مما يتوصل اليه الأفراد الذين يعمل كل منهم منفردة غير أن الأفراد يعملون على نحو أسرع من الجماعات، أما حين تكون المشكلة أو المسألة ذاتية في طبيعتها كما يحدث فيما يتصل بالأسئلة التي تتطلب حكما خلقيا، فقد لا تتفوق الجماعات على الأفراد . انظر أيضا القدرح الذهني brainstorming.

تفاعل جماعي موجه

group process

- ١ - التفاعل الذي يقرب الجماعة من حل مشكلة أو انجاز عمل أو اتخاذ قرار يستخدم مرادفا لديناميات الجماعة .
- ٢ - الطريقة التي تتكون بها جماعة متماسكة .

انتاجية الجماعة

group productivity

درجة انجاز الجماعة لما تأمل في انجازه ، أو لما يأمل شخص آخر أو اشخاص آخرون من الجماعة أن تنجزه وقد تقاس الانتاجية داخليا أو خارجيا .

تحليل نفسي جماعي

group psychoanalysis

أسلوب في التحليل النفسي يطبق في علاج جماعي للاضطرابات العقلية ، وهو صيغة معينة من العلاج النفسي الجماعي تستند الى مبادئ التحليل النفسي .

علم النفس الجماعي

group psychology

علم يدرس سلوك الجماعات وعضويتها ويتداخل مع علم النفس الاجتماعي وديناميات الجماعة وعلم نفس الجماهير .

العلاج النفسي الجماعي

group psychotherapy

علاج جماعي لمشكلات نفسية حيث يتفاعل مريضان أو أكثر بعضهم مع البعض الآخر على المستوى الانفعالي والمستوى المعرفي في وجود معالج نفسي أو أكثر يعملون كحفازين وميسرين ، أو مفسرين . وعلى الرغم من أن المداخل الجماعية في العلاج النفسي متفاوتة ، إلا أنها تستند

جميعا فيما يبدو على مبدأ المشاركة الحميمة في المشاعر والخبرات
والإنكار في مناخ من الاحترام المتبادل والفهم الذي يزيد من احترام
الذات . ويعمق فهم الفرد لنفسه ويساعده على العيش مع الآخرين . ويسمى
أيضا علاج جماعي

group-relations theory

نظرية العلاقات الجماعية

وجهة نظر جوردن ألبورت G. W. Allport القائلة بأن السلوك يتأثر
بما يملكه الفرد من نمط فريد من السمات ، ليس ذلك فحسب بل ويحاجته
حتى يسائر المطالب والتوقعات الاجتماعية . وتمسح المحددات الاجتماعية
واضحة على وجه الخصوص في العلاج الجماعي ، لأن هذا الطراز من العلاج
يعمل الى تحدى اتجاهات نفسية واجتماعية كالتعصب ، التي تستند الى
تفكير مقيد محدود والى المساييرة .

group residence

بيت جماعي

بيت تسكنه مجموعة من المرضى ، أو المرضى السابقين الذين يحتاجون
قدرا من الإشراف والرعاية ، على الرغم من انتهاء حاجتهم لتيسيرات
المستشفى وبيوت التمريض . وهذا المسكن الجماعي يوفر الحماية واعادة
التأهيل لعدد يتراوح ما بين عشرة مرضى وثلاثين من نفس الجنس أو من
الجنسين ، وقد يكون للبيت توجه علاجي أو توجه عملي وفقا لحاجات المرضى .

group rigidity

جمود الجماعة

ميل جماعة اجتماعية معينة لمقاومة أى تغيير بنائى ، وعجزها عن
التكيف مع الضغوط البيئية أو الضغوط الداخلية وهناك عوامل كثيرة
تؤثر في جمود الجماعة ومنها حجم الجماعة وتاريخها وتماسكها ، وبيئتها
الفيزيائية وعلاقاتها بالجماعات الأخرى .

group risk-taking

مخاطرة الجماعة ، مجازفة الجماعة

استعداد جماعة لاتخاذ قرار يتضمن التعرض لمزالق ونتائج سلبية .
وفي مقابل الاعتقاد التقليدى القائل بأن الجماعات تميل دائما الى
اتخاذ قرارات أكثر محافظة من الأفراد نجد الشواهد التجريبية تبين أن
القرارات الجماعية تميل الى تطرف أكبر ومجازفة عن القرارات الفردية .

group roles

ادوار جماعية

أنماط سلوكية يقوم بها أعضاء الجماعة . وقد يقوم أعضاء الجماعة
بأدوار مختلفة في الأزمنة المختلفة . وقد يقوم الاعضاء بأدوار متعددة

بينما نجد أعضاء آخرين ليس لهم أدوار محددة . وقد يتحدد الدور أو الأدوار في ضوء مكانة العضو في الجماعة ، أو ينبثق داخليا من شخصية العضو ومن مهمة الجماعة .

جنس جماعى group sex

نشاط جنسى تقوم به جماعة من الناس من جنس واحد أو من الجنسين يلتقون لتحقيق أقصى درجة من الإشباع من خلال وسائل كملاحظة بعضهم بعضا ، أو تجريب أساليب جنسية مختلفة أو تبادل الشركاء .

تماسك الجماعة وتكافلها group solidarity

رابطة مشتركة بين جماعة من الناس ، كالفرق ، ووحدة القتال ، وجماعة العلاج ، تنشأ عن مشاعر مشتركة ، وأنشطة وأهداف واحدة . وعندما يكون تماسك الجماعة قويا فان روحها المعنوية تكون عالية على الأغلب .

حيز الجماعة group space

الحيز الشخصى الذى يحدده شخصان أو أكثر يشتركان في شغلهم ويدافعان عنه . وتظهر التجارب أن أعضاء الجماعة يميلون الى الوقوف والسير متقاربين عندما يقترب منهم فرد ليس من أعضاء الجماعة . ويكون الدافع عن حيز الجماعة أكثر عدوانية وأشد عندما تتألف الجماعة من زوج ذكر وأنثى .

بناء الجماعة ، بنية الجماعة group structure

خصائص جماعة اجتماعية في علاقتها بحجمها ، وغرضها واتجاهاتها الاجتماعية والعلاقات بين أفرادها ، وجماعاتها الفرعية ، وقادتها ، والأعضاء الآخرين وكذلك علاقات الجماعة ككل مع الجماعات الأخرى .

بناء الجماعة وتحليل هذا البناء يتفمن عادة عوامل كملاقات القوة والجماعات المندرجة ، وتكوينها وأدوارها فيما يتمثل ببقية الجماعة ، والأدوار المختلفة التى يقوم بها الأعضاء في الجماعة (قائد ، تابع ، متعاون ... الخ) وهلم جرا . لاحظ أن اللفظ كلكتيكى بدرجة تكفى ليستخدمه علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعى والايثولوجيون وعلماء الحيوان والكلينكيون ... الخ .

الأنأ الأعلى الجماعى group superego

جانب من الأنأ الأعلى يتم اكتسابه بالتوحد مع جماعات الأتراب فى مقابل الجزء الذى يشتق من التأثير الوالدى واستيعاب القيم الوالدية .

group territorial behavior

السلوك الجماعي الاقليمي

ميل الجماعات الاثنية أو السلافية وغيرها من الجماعات فى تحديد مناطق يعيشون فيها معيشة مشتركة ويدافعون عنها أو يعيشون فيها كل بمفرده ويدافعون عنها . ويلاحظ السلوك فى المناطق المجاورة للمدن الكبيرة ، كما يلاحظ فى عصابات شوارع المدن city street gangs ويلاحظ وجود شكل من أشكال السلوك الاقليمي داخل الجماعة حيث يعتبر الزوج والزوجة غرفة النوم أو أنماط الجلوس فى غرفة الطعام منطقة شخصية .

group test

اختبار جماعى ، اختبار جمعى

اختبار يطبق على أكثر من فرد واحد فى الوقت الواحد .

group therapy

علاج جماعى

انظر العلاج النفسى الجماعى .

groupthink

تفكير جماعى وفاقى

نوع من التفكير أو اتخاذ القرار نجده فى جماعات صغيرة ومتماسكة نسبيا حيث تسيطر الحاجة لتحقيق الاجماع والاتفاق وتستبعد النظر الدقيق والاهتمام بجميع الشواهد والاعتبارات الأخرى وخاصة الشواهد والأدلة المتضاربة . ويميل المعارضون الى قمع شكوكهم عن ارادة وقصد وكف اسئلتهم واعتراضاتهم الناقدة لخدمة الوفاق فى الجماعة وانسجامها .

group work

العمل مع الجماعات

فى الخدمة الاجتماعية ، أسلوب للعمل مع الجماعات الاجتماعية المتطورة كما فى الأندية لتنمية الخصائص المرغوب فيها اجتماعيا لدى أفراد الجماعة . أن هذا العمل يتيح فرص النمو السليم للأفراد فى الجماعة عن طريق التفاعل مع الآخرين .

growing pains

آلام النمو

- ١ - ألم جسمى يخبره الطفل أو المراهق ويرجع الى النمو السريع جداً للعظام .
- ٢ - يستخدم اللفظ استعارة ليعنى أى ضغوط تمرى الى النمو .

growth

نمو ، نماء

- ١ - التزايد التدريجى فى حجم الكائن الحى أو فى حجم أجزائه ، أو فى حجم وظيفته أو مداها . كالنمو فى القدرة الحسابية . وهذا المعنى

للنمو باعتباره زيادة في المقدار يميز المفهوم الحالي من مفهوم النمو development . غير أنه لسوء الحظ لا يراعى هذا التمييز ولذلك فكثيرا ما يعنى المفهوم الحالي ٢ - تغيرا نحو حالة أكثر تقدما وارتقاء ونماء ويستخدم اللفظان مترادفين .

مركز النماء
growth center
مركز تتوافر فيه الامكانيات التي تيسر تطبيق الأساليب الجماعية التي تستهدف التغيير الشخصى . والغرض المشترك لمعظم هذه المراكز فيما يبدو هو تنمية الذات ، أو تحقيق الامكانيات والطاقات الانسانية الكامنة بطريقة أو أخرى .

منحنى النمو
growth curve
تمثيل بياني لمعدل النمو لكائن حي أو احدى وظائفه كالتعلم .

هرمون النمو
growth hormone
انظر الغدة النخامية . pituitary g.

دافعية النمو
growth motivation
انظر الدافعية motivation .

حاجات النمو أو النضج
growth needs
انظر الوجود existence ، ونظرية النمو أو النضج . growth theory .

احتمال النمو ، امكانيات النمو
growth potential
خاصية لدى شخص تبين أنه سوف يحسن نفسه في المعرفة أو الحكم أو المهارة بحيث يصبح عضوا أكثر فاعلية وفائدة في التنظيم الذى ينتمى اليه .

مبدأ النمو
growth principle
عند كارل روجرز هو المبدأ القائل بأنه في مناخ متحرر من القمع والتشويه تميل الاتجاهات الابداعية واتجاهات تحقيق الذات عند الفرد الى أن تسود مما يؤدي الى تنمية شخص أقدر على التكيف ، والتحرك الى الامام بثقة مع مشاعر ايجابية نحو الذات وجدارتها .

growth spurt فترة نمو مفاجئ*
مرحلة نمو جسمي سريع في بداية المراهقة بما في ذلك تزايد سريع
في طول القامة وفي وزن الجسم وفي نمو الأعضاء التناسلية والخصائص
الجنسية الثانوية .

Grube method طريقة جروب
طريقة في تدريس الحساب نمت على يد "جروب" في ألمانيا عام ١٨٤٢ ،
واستخدمت في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة على يد "لويس سولدان"
(L.Soldan) في سانت لويس عام ١٨٧٠م وتقوم على تدريب مكثف على كل
تشكيلات العدد ، كل عدد بمفرده ، وعلى دراسة أسر العدد number
"families" وعلى سبيل المثال التدريب على جميع التشكيلات الرقمية التي
تؤدي الى الحصول على ٦ مثل (٣×٢ ، ٤ + ٢ ، ١٠ - ٤ ، ٣٦ - ٦)

Gruber, Georg Benno Otto جروبر ، جورج بينو أوتو
أخصائي ألماني في علم الأمراض أو الباثولوجيا ١٨٨٤ - انظر زملة
ميكيل Meckel's s. وتسمى أيضا Gruber's s.

grumbling mania هوس متذمر
حالة من عدم الاستقرار ، تتسم بمشاعر السخط وعدم الرضا ، والشكوى
والتقلب .

GSR استجابة جلدية جلفانية

gtt اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني قطرة واحدة
وأملها لاتيني gutta .

GTT اختبار القدرة على احتمال الجلوكوز، اختبار اطاقاة الجلوكوز
انظر Glucose-Tolerance Test.

GU اختصار
انظر اصابة القناة البولية urinary-tract infection.

guardianship وصاية
اجراء قانوني يسند الى شخص رعاية شخص آخر والحفاظ على أمواله
وممتلكاته . وتتفاوت الحقوق القانونية للمعاقين عقليا بتفاوت القوانين
السائدة في منطقته أو بلده . ففي بعض المناطق يفقد المريض معظم حقوقه

القانونية ويعتبر غير كفء بالمرّة في ظل وصاية أبوية ولو كان المريف قادرا على العيش مستقلا بل وكسب مايتعيش عليه .

Gubler, Adolphe Marie

جبلر ، أدولف ماري

طبيبة فرنسية ١٨٢١ - ١٨٧٩ انظر زملة ميلارد - جبلر
Millard-Gubler . . .

guessing bias

تحيز التخمين

أي ميل من جانب المفحوص يظهر تحيزا حين يخمن من بين استجابات ممكنة . وكثيرا ما تلاحظ هذه التحيزات في تجارب عن التعلم واتخاذ القرار والسيكوفيزيكا . . . الخ حين لايعرف المفحوص الاستجابة الصحيحة ، يميل الى ان يختار أول بديل يعرض عليه على أنه الاستجابة الصحيحة ، أو أن يخمن بأن العنصر الصحيح هو الذي على اليمين ، وهذه التحيزات مصدر لخطأ ثابت constant error .

guess-who technique

أسلوب خمن من هو

أداة لتقدير الشخصية تستخدم أساسا في المواقف المدرسية . حيث تحتوي الاداة على عبارات تصف كل منها نمطا سلوكيا متميزا ، وعلى الطلاب أن يثبتوا اسم أو أسماء زملائهم في الصف الذين ينطبق عليهم كل وصف متميز من هذه الأوصاف أو كل طراز من الشخصية تموره كل عبارة .

guest people

جماعة أقلية ضيقة

جماعة أقلية لها ثقافة تختلف عن الثقافة السائدة للأغلبية في المجتمع، وتعامل من قبل الجماعة المسيطرة على أن أعضائها خوارج يتسامح معهم .

guidance

توجيه

وله أربعة معاني (١) عملية مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه والعالم الذي يحيط به وأن يكتسب معرفة بمفاهيم هذا الفهم تساعد على التقدم التربوي ، والنمو المهني ونمو الشخصية وتحقيق الذات (٢) شكل من أشكال المساعدة المنظمة (علاوة على التعليم المعتاد) للتلاميذ وغيرهم لمساعدتهم على تقدير قدراتهم ونواحي قصورهم ومسئولياتهم واستخدام هذه المعلومات بفاعلية في حياتهم اليومية . (٣) أسلوب أو فعل توجيه الطفل نحو غرض هادف بترتيب البيئة يشعره بحاجاته الأساسية، وأن يتخذ الخطوات الهادفة الى اشباعها (٤) طريقة يقود بها المعلم التلميذ ليكتشف الاستجابة المرغوبة وليمدها بمحفز ارادته .

guidance program

برنامج توجيه

الموارد والأفراد والأساليب التي تستخدمها مدرسة معينة لمساعدة تلاميذها على حل مشكلاتهم المدرسية والاجتماعية على اختلافها . ويفيد هذا التنظيم مرشدين نفسيين حسن تدريبهم ، وأخصائيين اجتماعيين ، وخبراء في الاختبارات النفسية ويعمل كل هؤلاء على نحو متناسق في إطار برنامج متكامل . وفي بعض البرامج يقل استخدام المتخصصين ويزداد الاعتماد على المدرسين والإداريين بالمدرسة للقيام بوظائف التوجيه وتتفاوت خبرة هؤلاء وتدريبهم في هذا المجال .

guidance specialist

أخصائي التوجيه

فرد تم تدريبه من خلال برنامج تعليمي إرشادي أو لديه مؤهلات علمية وخبرة تكفي ليقوم بعمل أو أكثر من أعمال التوجيه النفسي .

guidance technique

أساليب التوجيه

الطرق التي تستخدم في مساعدة شخص على أن يخطط حياته ويحل مشكلاته ، مثل المقابلات الشخصية ، ودراسات الحالة ، وتواريخ الحالة ، واختبار القدرات ، وقياس التحصيل الدراسي والانجازات ، وتحليل البيانات واستخدام الخدمات الاجتماعية المتيسرة في المجتمع المحلي .

Guided Affective Imagery

قصص خيالية عاطفية موجهة

تشجيع المريض على سرد قصص خيالية ذات صبغة انفعالية أو احلام يقظة في العلاج النفسي ، ويستخدم هذا الأسلوب أساسا في العلاج النفسي المختصر ، وفي العلاج الجماعي .

guide dog

كلب توجيه

كلب يدرب خصيصا لمساعد الأعمى في تحركه . ويربى هذا الكلب تربية عادية حتى يبلغ الشهر الثالث من عمره ثم يختبر لتحديد قدرته على أداء دور الموجه ، والكلاب التي تنجح في هذا الاختبار يتم تدريبها ككلاب موجهة فحسب حتى يبلغ عمرها عاما . وينجح في الاختبار الأخير حوالي ٩٠٪ من الكلاب التي تم اختيارها وكان لديها الاستعداد للقيام بهذا العمل وذلك بعد هذا التدريب الطويل .

guiding fictions

أوهام موجهة

لفظ يطلقه آدلر على المبادئ الشخصية التي تفيد كموجهات يستطيع

الفرد في إطارها أن يفهم خبراته وأن يقوم بها وأن يحدد أسلوب حياته .
وأوهام الشخص السوي قريبة من الواقع ومرنة ، أما أوهام العصبي لعكس ذلك .

جيفورد ، جوي بول
Guilford, Joy Paul
عالم نفس أمريكي ١٨٩٧ - انظر استطلاع جيفورد - زممران للمزاج
وأختبارات الميول interest tests .

- Guilford Zimmerman Temperament Survey

استطلاع جيفورد - زممران للمزاج
قائمة لقياس الشخصية أعدت لتلائم الأفراد من الصف الثالث الإعدادي وحتى نهاية المرحلة الجامعية وتملح للراشدين ، وتقيس عشر سمات تحددت على أساس التحليل العنقودي وهي : السيطرة ، والاجتماعية ، والتواء ، وعمق التفكير ، والتحفيز ، والعلاقات الشخصية ، والذكورة ، والموضوعية ، والنشاط العام ، والاستقرار الانفعالي .

جيان ، جورج
Guillain, Georges
طبيب فرنسي ١٨٧٦ - ١٩٥١ انظر زملة جيان - باري .

زملة جيان ، باري
Guillain-Barre syndrome .
نمط حاد متطور من اعتلال الأعصاب مع ضعف عكسي وفقدان للاحساس السوي في الأطراف عند بدايته . وضع تفاهم المرض ، تنتشر الأعراض إلى الداخل . وكثيرا ما تبدأ الحالة في القدمين ثم تمتد نحو الرأس . ولما كانت هذه الزملة كثيرا ما تتطور بعد إصابة أو عدوى فإنه يعتقد أنها تنتج من رد فعل مناعي . ولما كانت الأعراض غير واضحة والسبب يعجب تحديده ، فإنه يحدث أن يجرى تشخيص الفحايأ خاطئا ، ويشخصون على أنهم فحايأ الهستيريا والاضطرابات السيكلوسوماتية . وتتضمن الحالات الحادة أعصاب الحركية وعظلات الجذع ، وتنتهي إلى شلل تنفسي وموت . فإذا عاش المريض وقاوم المرحلة الحادة فإنه يمكن مساعدته على استعادة صحته بالعلاج المهني وتقويم التشوهات جراحيا أو ميكانيكيا بأدوات مساعدة ، وتساعد الجراحة على تمحيص آثار العجز العكسي .

ثقافة الأثم
guilt culture
ثقافة تعتمد إلى حد كبير على ضمير الفرد كوسيلة للضبط الاجتماعي . وفي هذه الثقافة يتطلب الشرف أن يرتفع المرء في عيشه إلى مستوى موارثه عن نفسه ، أو أنه الأعلى .

guilt feelings مشاعر الذنب أو الاثم
بالمعنى العادى ، شعور بالتأنيب يتناسب مع مخالفة الفرد الفعلية
لمسئوليته وللقواعد الأخلاقية . والشعور بالذنب الباثولوجى هو استجابة
مبالغ فيها لمخالفات حقيقية أو متخيلة . وهذا النوع من مشاعر الأثم
فى التحليل النفسى يعرف كمراع بين الأنا وسلطتها الخلقية وهى الأنا
الأعلى . ويتضمن الشعور بالاثم فى معظم الحالات فقدان تقدير الذات، وحاجة
للتعديل والاصلاح .

guilty fear خوف مذنب ، خوف آثم
خوف من النتائج الخطيرة والقاسية التى تنتج عن القيام بفعل
ممنوع أو اشباع نزعة ممنوعة ، انه خوف ممزوج بالشعور بالاثم .

Guinon, Georges جينون ، جورج
طبيب فرنسى ١٨٥٩ - ١٩٣٢ انظر اضطراب توريت
ويسمى أيضا مرض جينون .
Tourette's d.

gumma تورم صمغى
انظر تورم صمغى داخل الجمجمة g. intracranial

Gunn, Robert Marcus جن ، روبرت ماركوس
طبيب عيون انجليزى ١٨٥٠ - ١٩٠٩ انظر علامة ماركوس جن
Marcus-Gunn's sign.

Gunther, Hans جنتر ، هانز
طبيب ألمانى ١٨٨٤ - ١٩٢٩ انظر مرض جنتر .

Gunther's disease مرض جنتر
شكل خلقى من أشكال داء الفرفرين (خلل فى أيض الفرفرين)
حيث يتكون فرفيرين porphyrin زائد فى نخاع العظام . وكثيرا ما يصاحب
التغيرات النيرولوجية والنفسية ألم وغثيان وآثار أخرى .

gura nut بذرة الكولا
انظر kolanut.

guru جورو
قائد دينى هندوسى أو موجه روحى يستخدم اللفظ فى لغة الحياة
اليومية ليبدل على أى قائد أو مرشد روحى أو فكرى واللفظ من أصل هندى .

مرحلة جورو guru stage
لفظ ومفنى يطلق أحيانا على الفكرة التأملية لمرحلة تتعدى أعلى مستوى للتفكير الخلقى (ما بعد التقليدى) عند كوهلبرج Kohlberg
وهذه المرحلة تمثل فهم أساس مبادئ الفرد الخلقية ، ويحتمل أن يتحقق ذلك من خلال اطار فلسفى أو دينى .

الحق ، التلوق gustation
حسن الذوق ، ومستقبلاته هى براعم المذاق taste buds وهى تجمع من خلايا يبلغ طولها ٠.٥ ميكرون وعرضها حوالى ٠.٤ ميكرون وتدخل ألياف عصبية فى كل برعم وتتجمع الألياف العصبية وتمتد الى أحد ثلاثة أعصاب دماغية هى العصب السابع أو العصب الوجهى والعصب التاسع أو العصب اللسانى البلعومى والعصب العاشر أو العصب الحائر . وهذه البراعم موزعة على سطح اللسان والحنك palate والتجويف الفمى وتنشطها مواد قابلة للذوبان فى اللعاب . ويعتقد أن هناك أربعة خصائص مذاقية وهى الحلو والحامض والمر والمالح تفسر منفردة أو مختلطة جميع المذاقات التى نخبرها .

هلوسة تذوقية gustatory hallucination
احساس بمذاق زائف ، كما يحدث عندما يعتقد فرد أنه تذوق سما فى طعامه ، أو حامضا فى فمه .

عصب التلوق gustatory nerve
انظر العصب اللسانى . lingual n.

نوبة تذوقية gustatory seizure
نوع من نوبات الصرع تكون مصحوبة بأحاسيس تذوقية وشمية زائفة ومشوّهة ، أى أنها تكون مرتبطة بمذاقات وروائح غريبة .

منعكس تذوقى دمعى gustolacrimal reflex
انظر زملة بوجوراد . Bogorad's s.

جثرى ، ادوين راي Guthrie, Edwin Ray
عالم نفس أمريكى ١٨٨٦ - ١٩٠٩ . انظر الاشراف بالتجاور ، نظرية التعلم .

نظرية جثري عن الاقتران بالتجاور Guthrie's contiguous conditioning
مفهوم عن التعلم يقوم على أن كل استجابة تكتسب قوتها الترابطية الدائمة
مع المشيررات الموجودة وقت صدورها في أول اقتران معها . أى أن النظرية
تؤكد على التجاور بدلا من تأكيدها على التعزيز وقانون الأثر والتكرار .

جتمان ، لويس Guttman, Louis
عالم نفس أمريكي ١٩١٦ - انظر طريقة جتمان في قياس الاتجاه النفسى .

طريقة جتمان في قياس الاتجاهات Guttman scaling
طريقة وضعها ل جتمان L. Gutman لقياس الاتجاهات النفسانية
والاجتماعية . حيث ترتب العناصر التى تقيس اتجاهها معيناً ترتيباً متدرجاً
بحيث أن الاستجابة الموجبة لأي عنصر معين منها يفترض أنه يعكس الاستجابة
الاجتماعية لجميع العناصر التى تقع فى المرتبة الأقل .

حلقى ، بلعومى guttural
مايتعلق بالخلق أو البلعوم ، وخاصة أصوات الكلام التى يتم ضبطها
فى الحلقوم وهى فى اللغة العربية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين
والخاء .

صوت حلقى gutturophonia
شكل من أشكال البحة أو عسر الصوت يتسم بخرج أصوات الكلام من
الحلق .

انتحار غوانا الجماهيرى أو الجماعى Guyana mass suicide
انظر انتحار جماعى . collective s.

مقطع معناه عار أو مجرد . gymn, gymno
وأصل الكلمة اغريقى .gymnos

الرياضة البدنية أو الجمنازية gymnastics
تدريب رياضى منظم يستهدف تقوية الجسم على نحو متزن ويستخدم معدات
وأجهزة رياضية ومن هنا يختلف عن التمرينات البدنية physical exercises
والرياضة الجمنازية نوعان رياضة اصلاحية corrective g. ،
وربما علاجية remedial g.

حامض الجيمنيميك
gymnemic acid
مادة يتم الحصول عليها من أوراق شجيرة تنمو في جنوب آسيا وتستخدم في اختبارات التدقيق وهذه المادة تمحو الأحاسيس بالخلو والمر ولكنها لا تؤثر في الحساسية للمواد الحامضة والقابضة والحريفة .

خوف العري ، - فوبيا العري
gymnophobia
الخوف من الأجسام العارية .

مقطع معناه
gyn, gyno, gynec
مبيض ، امرأة .

التخنث
gynandromorph
أن يتوافر للكائن الحي الخصائص الذكورية والخصائص الانثوية معا . وفي معظم الحالات تحدث الخصائص الذكورية في جانب من الجسم والخصائص الانثوية في الجانب الآخر . وفي حالات قليلة يكون الرأس رأس أنثى، وبقية الجسم جسم ذكر . ويسمى أيضا gynander .

أخصائي أمراض النساء
gynecologist

علم أمراض النساء
gynecology
فرع من الطب يهتم بعلاج الأمراض والاضطرابات عند النساء ، وخاصة تلك التي تتعلق بأعضاء الانجاب .

شبق
gynecomania
رغبة جنسية شديدة عند الرجل .

التثدي في الذكور
gynecomastia
تفخم شاذ لنسيج الثديين في الذكور . ويحدث هذا عادة لدى الشباب في الجانبين ، بينما يحدث عند الرجال بعد سن الخمسين عادة في جانب واحد . وسبب ذلك عادة اضطراب هرموني قد يتمل عادة بورم . وكثير من الحالات تنتهي تلقائيا ودون علاج، ويمكن معالجة الحالات الشديدة بالجراحة.

gynomonoecism

منوية المرأة

قدرة شخص على أن ينمى سبيرماتوزوا (حيوان منوى) فى المبيض فى أوقات معينة رغم أنه من الناحية الجينية أو الوراثة أنثى .

gynophobia

خوف النساء ، قوبيا النساء

خوف مرضى من النساء ويسمى أيضا gynephobia.

gyr, gyro

مقطع معناه

حلقة ، دائرة ، لولبى

gyrator treatment

العلاج بالتدويم

نوع من العلاج الطبى النفسى توصل اليه بنجامين رش B. Rush واستخدمه مع المرضى الذين شخصوا على أنهم مكتئبين أو سوداويين وراكدين torpid and melancholic . وقد عزى حالتهم الى استنفاد الدم فى المخ أو نقصانه . ولقد وضع هؤلاء المرضى فى قفص دوار على أساس نظرية مؤداها أن هذا الدوران حول محور سوف يشفيهم من المرض لأنه يسبب لهم دوارا وتعريقا وغثيانا كما يستعيد توافر الدم فى المخ بالقوة الطاردة من المركز .

gyrus

تلفيفة

أى من تلافيف الدماغ وهى تجاعيد فى اللحاء . ويعرف كل منها بموقعه أو بملامح أخرى كالتلفيف الحزامى cingulate g. والتلفيف الزاوى angular g. والتلفيف المسنن denate g. والتلفيف المقوس fornicate g. والتلفيف المغزلى الشكل fusiform الخ . وينتج عن وجود التلافيف فى المخ المسمى زيادة المساحة التى تغطيها المادة السنجابية بحيث تعادل ثلاثة أمثال المساحة لو كانت ملساء .

انتهى الجزء الثالث من معجم

علم النفس والطب النفسى

بمحمد الله

**مصدر للمصطلحات العربية
الواردة في المعجم**

١٣٣٣	اتفاقي أو بالمصادفة	١٣٦٤	أب في دور الأم
٩١٣	اتكالية	١٣٦٤	أب مثال
١١٨٥	آثار الاثير	١٣٣٦	أب منشئ، أو مربى
١٠١٦	آثار متقانية - مزدوجة	١٣٩٦	أبادة الجنس
١٣٣١	آثار هرمية خارجية	٨٨١	أبتلاع
١٣٥٥	آثار وظيفية	١٠٩٨	أبتهاج
١٢٠٣	أثارة	١١٨٤	أبدية
١٢٠٢	أثارة	١٢٢٦	أبرار
١٠٢٨	أثارة الدافع	١٣١٦	أبراز شكل على أرضية
٩٧٥	أثارة انغية مترامنة	١٣٨٨	أبستمولوجيا التكوين
١٣٩٤	أثارة تناسلية	١١٦١	أبستين ، ميشيل انطوني
١٣٠٤	أثارة حماس غوغائي	١١٧٦	أبصار مشوب بحمرة
١٢٠٩	أثارة خارجية الخشبا	٨٧٣	أبصار ناقص
١١٣٤	أثارة داخلية	٩٠٤	أبطاء التحديث
١٠٩٩	أثارة كهربائية	١٠٦١	أبجهوس ، هيرمان
١١٠٥	أثارة كهربية	١١٥٢	أبيقورية
١٠٩٩	أثارة كهربية داخل الجمعية	١١٥٠	أبيننا
١١٠٠	أثارة كهربية عبر الجمعية	١١٥٨	أبينغرين
١١٠٠	أثارة كهربية للقشرة	١٢٢٠	اتجاه التفسير والشرح
١١٧٦	أثارة كهربية للمخ	١١٨١	اتجاه جمالي
٩٦٦	أثارة لسانية متوازية	٩٦٩	اتجاه ديونيسي
١٢٠٢	أثارة وتوصيل	١٠٩٦	اتجاه عقلي
١٢٨٠	أثر	١١٢٦	اتجاه فارغ
١٠٨١	أثر	٩٢٥	اتجاه لامدرسي
١٣٠٤	أثر أرضية الاختيار	١٢٩٠	اتجاه نهائي
١٣١٤	أثر اعتراض غلق الباب (أثر التطلع)	٨٦٧	اتخاذ القرار
١٠٠٩	أثر التنازل	١١٩١	أثريبتاسين
١٢١٧	أثر الجرب	١١٦٣	أثزان
١١٤٠	أثر باق	١١٩١	أثريوني ، أميتا ورنر
١١٤٦	أثر بيثي	٩٧٢	اتفاق مباشر

١٤٠٨	أحدب	١٢١٧	أثر توقع الحرب
١٤٠٨	أهداب	١٢٨٨	أثر لاحق للصورة
٩٦٨	أحراج	١٢٧٤	أثر وجداني
١١٥٩	أحساس ثانوي	١٠٩٠	أثرة
١٠١٦	أحساس لسي متاني - مزدوج	١١٨٨	أثوجرافيا
٩٢٦	أحشاء وصفي	١١٨٩	أثوجرام
٩٩٥	أحصاءات متحررة التوزيع	١١٨٥	أثيري
١٠٩٨	أحكام	١١٨٥	أثيري (كيمياء)
٩٨٨	أحلال	١١٨٧	أثينايت
١٠٢٤	أحلام	٨٧٠	أجابة طعم
٨٥٨	أحلام اليقظة	١٠٣١	أجازة من العقار
١٠٧٢	أحياء الذكري	٩٢١	أجترارية
١١٠٦	أغابيل أولية	١٠٥٩	أجترارية طفلية بلكرة
٩٦٨	أغابيل بصرية صغيرة	٨٨٨	أجتماع المندوبين
١٢٠٠	أختبار	١٣٣٤	أجراء التجنب العر
١٢٤٠	أختبار F في الاحصاء (تحليل تباين)	٩٨٠	أجراء سيز
٨٥٤	أختبار "ماكوفر" لرسم الشخص	٩٧٧	أجراءات الخروج (من المستشفى)
٨٤٨	أختبار (انحراف عن رتبتي)	١٤١١	أجره
٩٧٢	أختبار انجافي للفرض	١٣٩٢	أجسام منحنية
١٢٤٠	أختبار اساطير أو خرافات	١٢٩١	أجنوزيا الأصبع
١٤١٦	أختبار طاقة الجلوكوز	١٢٦٥	أجهاد
١٤٥٨	أختبار طاقة الجلوكوز	١٠٩٢	أجهاد الانا
١٣٤٤	أختبار الاحباط	١٣٣٧	أجهاد بصري
٨٨٦	أختبار الاحلال المرجأ	١٤٥٠	أحادي الكروموسوم المجموعة ج
١٣٣٥	أختبار الاستجابة العرة	١٣٣٤	أحادي كروموسوم مجموعة ج
٩٦١	أختبار الاستعدادات الفارقة	١٣٤٤	أحباط
١١١٠	أختبار الاشكال المتضمنة	١٣٤٨	أحتباس الصوت الوظيفي
١٢٩١	أختبار الأصبع - الأنف	١٢٢٩	أحتشاث
١٣٨٠	أختبار التصنيف العام	١٣٤٤	أحتكاك جنسي
٩٧٢	أختبار التعليمات	١٤٥٧	أحتمال النمو

١٤٢٦	اختبار سر - قف	٩٨١	اختبار التمييز
١٣٧٠	اختبار صلحة الوجه	١٠١٣	اختبار التنقيط
١٣٤٥	اختبار ف	٩٧٦	اختبار العمل الختلفة
١٣٤٣	اختبار فروستج النمائي لادراك البصري	٩٢٨	اختبار الحكم - التصميم
١٢٩٢	اختبار فنك - جرين - بدر	١٤٢٦	اختبار الخير والشر
١٣١١	اختبار فولنج	١٤٥٨	اختبار القدرة على احتمال الجلوكوز
١٣٧٠	اختبار قسمات الصورة الجانبية	٩٦٦	اختبار المدي الرقمي
٩٤٨	اختبار قمع ديكسا ميثارون	٨٨٦	اختبار الموازنة المرجاة
١٣٢١	اختبار لوحة الاشكال	١٣٤٧	اختبار المفردات المصور
١٤٤١	اختبار مقنن للاتحاق بالجامعات	١١٨٠	اختبار المقال
٩٣٤	اختبارات التدهور	٩٤٨	اختبار المهارة اليدوية
١٣٦٩	اختبارات الملازمة	١٢٤٦	اختبار الوجه - اليد
١٠٧٩	اختبارات تربوية	١١٢٤	اختبار تجريبي
٩٥٢	اختبارات تربوية تشخيصية	١٣٣٢	اختبار تداعي حر
١٤٤٠	اختبارات جرائ للقراءة الجهرية	٩٥٣	اختبار تشخيصي
١٤٣٣	اختبارات جولدمشتاين - شيرر	١٣١٥	اختبار جبرية الاختيار
١٣٧٤	اختبارات جينس - ماكجنايت في القراءة	١٣١٥	اختبار جبرية الاستجابة
١٠١٩	اختبارات داووني للمزاج - الارادة	١٤٣٩	اختبار جريفر للحكم على التصميم الفني
١٣٢٦	اختبارات فورنيير	١٤٥٦	اختبار جماعي
٩٩٥	اختبارات متعمرة التوزيع	١٤٥٦	اختبار جمعي
١٤٤	اختبار نمائي لادراك البصري	١٤١٨	اختبار جملين
١٣٢٥	اختراع	١٤٢٧	اختبار جودانف هاريس لرسم الرجل
١٤٥٨	اختصار	١٣٤٥	اختبار داء الزهري
١٠٩٤	اختصار (اختبار ا ج - ي)	١٢٩٤	اختبار دقيق نفير
٨٥٥	اختصار (اختبارات الاستعدادات الفارقة)	١٠٣٧	اختبار دكان متعدد المدي
١٠٧٥	اختصار (استجابة جلدية كهربية)	١٠٠٣	اختبار دورفلر - ستيورات
١٠٨١	اختصار (المواظف المعبر منها)	١٤٥١	اختبار دكاء جمعي
١٠٢٠	اختصار (النسبة النمائية)	١٢٨٨	اختبار رسم الانسان
١٠٥٧	اختصار (بيقة)	١٤٢٧	اختبار رسم الرجل
١٠٤٠	اختصار (تشخيصي)	١٠٢١	اختبار رسم الشخص

اختصار (جرعات)	١٠٣٣	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية	١٣٤٦
اختصار (درجات العرية)	٩٤٩	اختصار يستخدم في الوصفات الطبية ويعني قم	١٤٥٨
اختصار (دكتور في التربية، دكتوراه في التربية)	٨٧٠	اختصاران (وجود ، تملقية ، نظرية النمو)	١١٦٦
اختصار (دكتور في طب الاسنان)	٨٦٠	اختصاص صحة الاسنان	٩١٠
اختصار (دليل كفاية التنبؤ)	١٠٥٧	اختصاصي في طب الشيخوخة	١٣٩٩
اختصار (رسام المخ الكهربى)	١٠٨١	اختصاصي في علم الوراثة	١٣٨٩
اختصار (صدمة الرجفة الكهربائية)	١٠٧٢	اختفاء وراثي	١١٥٩
اختصار (متغير تابع)	١٠٣٩	اختلاق (فبركة)	١٢٤٠
اختصار (مجرب)	١٠٥٧	اختلال الانية	٩١٤
اختصار (مخطط الشبكية الكهربائية)	١١٦٦	اختيار الذاتى للطعام	١٣١٣
اختصار (الطب النفسى البيئى ، علم النفس الب	١٠٧٢	اختيار رسم المحزل	١٠٢١
اختصار (العمر الثماني)	٨٤٨	اختياري	١٢٤٨
اختصار (القابلية للتنبيه)	١٠٥٧	آخر معمم	١٣٨١
اختصار (انحراف)	٨٤٨	اخصائي اشعة التشخيصية	٩٥٣
اختصار (تباين الخطأ)	١٠٥٧	اخصائي الاعاقة	٨٧٤
اختصار (دائرة المعارف البريطانية)	١٠٦١	اخصائي الامراض الجلدية	٩٢٣
اختصار (دكتور في اللاهوت)	٨٥٩	اخصائي التوجيه	١٤٦٠
اختصار (دكتوراه آداب)	٨٤٨	اخصائي الغدد الصماء	١١٣٣
اختصار (دكتوراه في ادارة الاعمال)	٨٥٩	اخصائي امراض النساء	١٤٦٥
اختصار (دكتوراه في القانون المدني)	٨٥٩	اخصائي نفسي تعليمي	١٠٧٨
اختصار (ديسيبيل)	٨٥٩	اخصائي نفسي هندسي	١١٣٩
اختصار (سائل مستخلص)	١٢٠١	اخصاب	١٢٧١
اختصار (علاج الرجفة الكهربائية)	١٠٧٣	اخصاب	١٢٧٨
اختصار (مؤشر التمييز)	٨٤٨	اخطاء النطق الوظيفي	١٠٤٨
اختصار (مضطرب انفعاليا)	١١٩١	اخطار بيئية	١١٤٦
اختصار الجزء : الاساس من الكلمة	١٣٤٢	اخطا في النمو	١٢٥٠
اختصار لفهر نهايت	١٢٤٠	اخلاق	١١٨٧
اختصار لكلمة خارجي أو ظاهري أو من الخارج	١٢٣٣	اخوية	١٣٣٢
اختصار لكلمة سائل	١٢٩٨	اداء الجماعة	١٤٥٢
اختصار يستخدم في الوصفات الطبية	١٣٤٥	اداء عقلي سوي (ماير)	١١٩١

١٤٢٨	ارادة خيرة	١١٩١	آداب السلوك (الذوق العام)
١١٦٥	ارب ، ولهمم هخيريس	٨٤٩	أداة ، جهاز (إزالة العسائرية)
١٢٩٢	ارباعي اول	١٤٢٥	أداة قياس الزوايا
١٣٣٧	أربع مراحل للممارسة الطبية	١١٧٨	أدب الهروب
١٠٩٤	أرت ، هينريش	١١٧١	أدب أو فن اباحي
١٠٦٦	ارتجاج حملي	١٣١٠	أدب شعبي
١٠٦٦	ارتجاج حملي مائل	٨٥٦	ادخال البيانات
١٢٩١	ارتجاف	١٤٣٦	ادراك البيانات أو الخططات أو الاحساس بها
١٢٩٩	ارتجاف	٩٢٤	ادراك الجلدي -بصري
١١٨٠	ارتجاف أساسي	١٠٤١	ادراك الذات لمعاجتها
١٢٩٩	ارتجاف فني	١٢٨٨	ادراك الشكل - الأرضية
١٢٨٢	ارتجاف ليفي عضلي	٩١٩	ادراك العمق
١١٥٠	ارتداء الرجال ملابس النساء	٩٩٢	ادراك المسافة
١٢٩١	ارتعاش دقيق	١٠٦٨	ادراك بيئي
١١٠٦	ارتفاع	١٣٣٢	ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي
٩٣٧	ارتقاء	١١٧٩	ادراك خارج نطاق الادراك الحسي العادي
١٠٨٧	ارتقاء الانا	١٣٢٩	ادراك مجزي، منشط
١١١٧	ارتقاء انفعالي	١١٣٦	ادراك نفسي داخلي
٨٨٨	أرجاء الاشباع	١٠٢٠	ادراكي المنشأ
٨٨٨	أرجاء التفريغ	٨٦٣	ادعاء الموت
١٠٦٧	ارشاد انتقائي	١١٢٧	ادمان الحقنة الشرجية
١٠٧٧	ارشاد تربوي	١٠٣٠	ادمان العقار (الغدر)
١٢٨٧	ارشاد تكويني	١٠٢٦	أدوات ملبس (الملاقين)
٩١٣	ارشاد توجيهي	١٤٥٤	أدوار جماعية
١٤٤٨	ارشاد جماعي	١٠٨٠	أدوار دز ، لين ل
١٠٠٠	ارشاد للمطلقين	١٠٨٠	أدوار دز ، جون هيلتون
١٣١٢	ارشاد متابعة	١٠٥٧	أذن
١٢٥٧	ارشاد نفسي اسري	١٢٢٦	أذن خارجية
٩٢٨	ارشاد نمائي	١٠٧٥	أذي العين الذاتي
١٤٤٥	أرضية	١٣٢٥	أرادة حرة

١٣٧٣	أساليب التغذية	١٠٩٤	أرليش ، بول
١٤٦٠	أساليب التوجيه	١١٧٠	أرهارد ، ورنر
١١٧٩	أسبرانتو	١١٥٥	أرمان صرعي
٩٩٣	استاذ بارز	١٢٦٥	أرماني
١٢٢٩	استئصال	١٢٤١	أريك فروم
١١٤٤	استئصال جراحي لأحد الأعضاء	١١٧١	أريكسن ، جون أريك
١١١٩	استبصار انفعالي	١٠٩٥	أزاجوانين - ٨
٩٢١	استبصار ثانوي	٩٨٨	أزاحة
٩٢١	استبصار مشرق	١٠٢٨	أزاحة الدافع
١٢٢٧	استبطان	٦٨٢	أزاحة اللبيدو عن المخطئة الشرجية
٨٧٢	استبعاد الشحنة الليبديّة	٩٨٨	أزاحة الوجدان
٨٨٢	استجابات الجفاف	٩٨٧	أزاحية اللبيدو
٩١١	استجابات المريض - الاسنان	٨٧٨	أزاحة
٩٩٢	استجابة أبعاد	٨٨٨	أزالة
١٢٤٥	استجابة أحياء	٩١٩	أزالة البرمجة
١٣٢٨	استجابة استباقية جزئية للهدف	٩١٢	أزالة التنميط
٩١٧	استجابة اكتسابية	٩٢٧	أزالة الحساسية أو التبلد
٨٧٦	استجابة التجنب الدفاعية	٨٦٩	أزالة القشرة
١٣٦٤	استجابة الجلد البلغائية	١١٣١	أزالة بطانة الشرايين
١٢٤٠	استجابة الشكل (رورشاخ)	٨٦٦	أزالة جراحية للمخ
٩٦٥	استجابة انتشار	٩٦٩	أزدواج
١١٢٠	استجابة انفعالية	٩٧٠	أزدواج الرؤية
٩٩١	استجابة تفككية	٩٧٠	أزدواج السمع
١٠٧٤	استجابة جزئية طرفية	١١٥٠	أزدياد الحمضات في الدم
٩٢٢	استجابة جلدية تنضج عرقا	١١٣١	أزوار النهاية
١٤٥٨	استجابة جلدية جلغائية	١٤١٢	أزرق
١١٠٢	استجابة جلدية كهربية	١٣٣٤	أزمة كبرى
١٢٨٠	استجابة جنينية	٩٣٩	أزمة نمائية
١٢٨٠	استجابة جنينية	١٢٠٦	أزمة وجودية
١٣٦٩	استجابة خوف	١٢٢٠	أس

١١٨٢	استرجاع	٨٧٥	استرجاع دفاعية
١٠٧٤	استرجاع	٨٧٦	استرجاع دفاعية
١٢٢٦	استرجاع الدماغ الخارجي	١٠٦٨	استرجاع رعب طفلية
١٠٠٤	استرجاع الرأس	٨٨٦	استرجاع شرطية مرجاة
٩٦٧	استرجاع	١٢٦٧	استرجاع شكل لون (رورشاخ)
١٤٦١	استرجاع جيلفورد - زمران للمزاج	١٢٦٧	استرجاع شكل لون (رورشاخ)
٩٩٨	استرجاع متشعب	١٢٢١	استرجاع شكل لون (رورشاخ)
٩٨٩	استرجاع	٩٩٢	استرجاع طرفية
١٣٧٩	استرجاع عقلي عام	١٢١٨	استرجاع ظاهرة
٩٤٢	استرجاع نمائي	٩٦٢	استرجاع فارقة
١٣٩٠	استرجاع وراثي	٨٧٧	استرجاع مؤجلة
١٢٠٥	استرجاع	١٢٩٦	استرجاع مثبتة
٩٩٥	استرجاع	١١٩٨	استرجاع مخفية مثارة
١١٣٧	استرجاع	٨٨٨	استرجاع مرجاة
١٠٥٩	استرجاع الشخصية للمرحلة الاولى	١٠٢٨	استرجاع مزدوجة
١٠٩١	استرجاع موضوعات الآنا	١٠٥٢	استرجاع معادية للمجتمع
١٢٨٥	استرجاع - اعتماد علي الجال	١٢٨٢	استرجاع معمم
١٢٨٥	استرجاع عن الجال	٩٥٦	استرجاع
١٢٤٩	استرجاع وظيفي	١١٣٩	استرجاع اللغة الانجليزية
١٢١٩	استرجاع	١٠٤٢	استرجاع دينامي
٩٥٧	استرجاع ثنائي	٨٨٦	استرجاع مرجا
٩٥٧	استرجاع مزدوج	٨٧١	استرجاع استنباطي
١٤٣٧	استرجاع جيد	٨٧٥	استرجاع الدفاع
١٠٢٥	استرجاع مزدوج	١١٢٢	استرجاع تجريبية عقلانية
٨٧١	استرجاع	١١٨٢	استرجاع
١٤١٧	استرجاع الفراء	١٢٢٥	استرجاع حر
١٢٥٦	استرجاع	١٢٠٠	استرجاع هلاوس
١٢٥٨	استرجاع لانجاب	٩٦٢	استرجاع فارق
١٢٥٨	استرجاع التوجيه	١١٨٢	استرجاع
١٢٢٢	استرجاع مستدة	١١٨٢	استرجاع

١٢٢٢	أشكال غير محددة	١٢٥٢	أسري
٩٨٣	اشتمزاز	١٢٩٢	أسفات أولي
١٣٧٤	أشول	١٢٢٠	أسقاط
١٣١٦	إصابة الجفت	١٠٦٢	أسقاط شاة
١٣٧٩	إصابة جنينية	١١٨٠	أسكيروول ، جان
١٠٢١	أصحاب توجه تشيلي	١١٧٤	أسلوب اختيار الخطأ
١٢٨٧	أصل الكائن	١٠٨٣	أسلوب الشكل - الجهد
٦٨١	أصم - أبكم	١٣٥٧	أسلوب القمع
٦٨١	أصم أعمى	١١٢٥	أسلوب الكرسي - الخارج
١٤١٠	إضافة تمييز جديد	١٤٣٨	أسلوب خطي حركي
١٢٨٩	أضبار	١٤٥٩	أسلوب خمن من هو
٩١٥	اضطراب اختلال الاتية	٨٩٣	أسلوب دلفي
٩٩٦	اضطراب الارتباطات	٩٥٨	أسلوب للفظي
١١١٠	اضطراب التحرر	١٢٨٤	أسلوب معرفة الجال
٩٣١	اضطراب القزاسن (في النشاط الكهربائي الخي)	١٢٨٦	أسم عام لعقار
١٣٢١	اضطراب التفكير الشكلي	٩١٠	أسخاني (متعلق بالأسنان)
١٠٥٤	اضطراب التكافل	١٤٣٨	أسهال كتلي أو خطي
٩٨٦	اضطراب التنظيم	١٤٤٢	أسي
١١٥٩	اضطراب السلوك - المعارض	٩٩٢	أشارات المسافة
٩١٤	اضطراب الشخصية - المعتمدة	١١١١	أشارة
٩٢١	اضطراب الشعور بالواقع	١٢٣٦	أشارة هدية جفنية
١٢٨٨	اضطراب الشكل - الأرضية	١٤٣٨	أشباع
٩٤٢	اضطراب القراءة الثمانية	١٣٤٦	أشباع
١٠٥٠	اضطراب النمو المعنوي	١٤٣٩	أشباع الفرائز
١٠٥٤	اضطراب النوم	١٠٧٩	أشخاص دون المستوى التعليمي
١٠٤٧	اضطراب الهوية	١٢٢٨	أشراط بالتلفي الخارجي
١٠٤٧	اضطراب الوظيفة	١٢٥٢	أشراط زائف
١١١٧	اضطراب انفعالي	٩٦١	أشراط فارق
١٢٠٩	اضطراب خارجي المنشأ	١١٧٧	أشراط هروبي
١١٣٠	اضطراب دماغي	١٤٢٩	أشكال جوتشالت

١٣٢٩	اضطراب رؤية اللون الأخضر	٩٣٦	اطار
١٣٣٠	اضطراب سيكوباتي	١٠٥٠	اطار مرجعي
١٠٣٢	اضطراب عملية الترسيز	٩٣١	اطاقة العقار
٩٧٩	اضطراب غدي صمي	١١٣٢	اطروحة
١٣٧٨	اضطراب فركتوزي	١٣٤٤	اطفال ذئاب
٨٧٣	اضطراب في الطلاقة اللفظية	١٣٠٥	اطفال معاقين
٨٧٣	اضطراب قلق عام	١٣٦١	اطفال معاقين
٨٧٣	اضطراب قلق معمم	١٣٨١	اطفال ناقصين
١٣٧٨	اضطراب لغوي نمائي	٩٤٠	اطفال وحشيون
١٤٤٦	اضطراب متفجر	١٢٢٠	اطلاقية الجماعة
٩٥٢٠	اضطراب مزاجي	١٠٥٤	اطلس اللهجات
٩٥١٣	اضطراب مصطنع مع امراض سيكولوجية	١٢٤٥	اطلس لغوي
٩٩٤	اضطراب نمائي حسلي	٩٣٨	اطناب توزيعي
١٣٢٦	اضطراب نمائي نطقي	٩٣٨	اطهار
١٢٢٧	اضطراب هرموني إسري	١٢٥٤	اطهار
١١٢٠	اضطراب هوية الجنس في الطفولة	١٣٧٧	اعادة التربية الانفعالية
١٤٠٠	اضطراب وظيفي	١٣٥٠	اعادة تأهيل المستن
١٠٨٥	اضطراب وظيفي في الصوت	١٣٥٥	اعاقة الأنا
١١١٦	اضطرابات ادراكية جبهية	١٣٤٣	اعاقة انفعالية
١١١٨	اضطرابات التحكم في الاندفاع - غير مصنفة في	٩٨٦	اعاقة انفعالية
١٠٩٣	اضطرابات الشيخوخة	١٣٩٩	اعتداد مفرط بالذات
٩١٦	اضطرابات انفصالية	٩٩٠	اعتذار
١٠٠٥	اضطرابات أيضية وافرازية داخلية	١١٣٢	اعتزاز
١١٦٤	اضطرابات صرعية	١١٥٦	اعتقاد التكافؤ
١١٤٢	اضطرابات مصطنعة	١٢٤٤	عتل الامعاء
١١٥٧	اضطرابات هوية الجنس	١٣٧٦	عتلال الدماغ الصرعي (الذائبي، من الصرع)
٩٠٧	اضطرابات الذات (المشكلات الترجسية)	٩٨٦	عتلال الدماغ اليليني
١١٢٩	اضغاث المصبية القبلية	٩٣٦	عتلال الدماغ والسحايا
٩٥٠	اضغاث	٩٦٧	عتلال الشبكية عند مرضى السكر
١٠٥٤	اضغاث	١١٠٨	عتلال المزاج

١٢٤٢	أفة أمامية في مجال العين	٩٥٠	اعتلال عصبي معدي
١١٤٠	افتشان الآب بوليه	١٣٧٢	اعتلال عصبي معدي
١٢٦١	افتشان	٩٥٠	اعتلال معدي سكري
١١٥١	افدوين	١٢٤٨	اعتلال وظيفي
١٢٣٦	افراز كيميائي مؤثر	٩١٢	اعتماد
٨٨٦	افراغ مرجا	١١١٧	اعتماد انفعالي
١٤٣٥	افكار العظمة	٩١٢	اعتماد علي اختلاف من مواد الفيونية وغير كحولية
٩٥٥	افكار علاجية زائفة	٩١٢	اعتماد علي اختلاف من مواد مع استبعاد الافيونات
١٢١١	افكار غير متحفظة	١٠٣٠	اعتماد علي العقار
١٠٧١	اقتصاد في الجهد	٩١٢	اعتماد علي العلاج
١٠٠٥	اقتصاد منزلي	١٢٨٤	اعتماد علي الجبال الادراكي
١٠٧١	اقتصاديات التربية	٩١٢	اعتمادية
١١٣٧	اقصى الجهد قبل نهاية العمل	١٠٣٠	اعتناء العقار (الخدر)
١١٨٨	اقلية سلالية ، أو عرقية	١٠٦٧	اعراض ارتجاجية
١٠٩٧	اكبوم ، كارل - اكسل	١٢٥٧	اعراض أساسية
٩١٦	اكتساب	١٢٩٢	اعراض المرتبة الأولى
٨٨٥	اكتساب	١٠٤٦	اعراض خلل مخي
١٢٠٩	اكتساب خارجي المنشأ	١٣٧٤	أعسر
١١٣٣	اكتساب داخلي المنشأ	٩٤٩	أعسر الذي دربت يمينه
٨٧١	اكتساب عميق	٨٦٧	اعشاري
١١٤١	اكتمال	١٣٩٢	أعضاء التناسل
١٠٧٤	اكتو بلازم	١٣٩٤	أعضاء التناسل
١٠٧٣	اكتو درم	١٣٧٦	أعضاء تناسلية لآثني
١٠٧٤	اكزيميا	١١٦٠	أعلي المهاد
١٣٩٨	اكل الطين	١٠٩٨	أعمال
١٠٧١	اكونومو ، قسطنطين الكسندر	٩٤٣	أعمال نمائية
١٠٨٤	الانزام بالسواه	١٠١٢	أعمدة ظهرية
١٠١٣	الانزام مزدوج	١٢٦٣	اغشام الآب أو اكتساب الآب
١٢٣٥	النقاء البصر	١٠٥٨	أغشية طبليية
١١٥٣	التهاب البربخ	١٢٥٠	أغماء

١١٠٨	الليز ، البرت	٩٢٢	التهاب الجلد
١١٠٩	الليسون ، ايدوين هومر	١٣٥٧	التهاب الحبل الشوكي
١٠٢٣	الم الخلم	٩٨٩	التهاب الحبل الشوكي المنتشر مع التهاب العصب
١٤١٥	الم اللسان	١١٢٨	التهاب الدماغ
١٣٥٣	الم وظيفي	١١٦٣	التهاب الدماغ الغليفي
٩٩٢	المعات المسافة	١١٢٨	التهاب الدماغ السباتي
١٣٥٣	المام وظيفي بالقراءة والكتابة	١١٢٩	التهاب الدماغ والتهنق الشوكي
١٣٩١	الغزون الوراثي	١١٣٥	التهاب القشاء المبطن (البطانة) للرحم
١٤٠٩	المعية	١٤١٥	التهاب اللسان
١٤٢١	اله	١١٥٣	التهاب المخ الوبائي
١٣٥٦	ألوان أساسية	١٣٧٢	التهاب المعدة
١٣٧٠	ألوان فخفر	١٤٢٦	التهاب المفصل المتعلق بالمكورات البنية
١٤٠٦	آلية الايحاءات	١٤٢٦	التهاب الملتحمة المتعلق بالمكورات البنية
٨٧٤	آلية الدفاع	١١٣٥	التهاب باطن العين
١١٠٩	اليز ، ريتشارد وايت برنارد	١١٣١	التهاب بطانة القلب
١١٠٩	اليز ، هافلوك	٩٢٣	التهاب جلدي غير العضوي
١٠٣٨	أم جافية	١٤٠٧	التهاب شرياني كبير الخلية
١٠١٢	أم ظهر	١٤١٤	التهاب كلوي
١٤٤٢	أم عظيمة	١٤١٤	التهاب كلوي
١٤٥٦	أم نمو	١٣٧٣	التهاب معدى معوى
١٣٤٢	أمامي	٨٩٨	الحاج في الاستحواذ علي انتباه الآخرين
١٢٠٠	امتحان	١١٨٦	الزام خلقي
١٢٢٤	امتداد	٨٦٩	إلغاء التشريط
١٣٠٢	امشاج الائتماع أو التوهم	١٣٦١	الف دولار
٩٨٣	امتصاص	٨٨٤	الفة الحكاية
١٠٣٨	امد	٨٨٤	الفة الخبرة
١١٢١	امدادات الطعالية	٨٨٣	الفة الصوت
٩٠٧	امراض النضرر الميليني	٨٨٤	الفة الظاهرة
٩٨٣	امراض التكيف	٨٨٤	الفة الفكرة
٩٠٧	امراض فقد الميلين	١٤٢١	الله

١٣٨٦	انتاجية مقابل الاستغراق في الذات	١٣٦٤	امشاج
١٠٧٣	انتباه	١٤٥٧	امكانيات النمو
١٣٣٤	انتباه القمر المر	١٠٧٨	امكانية تعليمية
٩٢٢	انتباه اولي مشتق	٩٥٨	املاء
١٣٠٦	انتباه بؤري	١٤١١	املس
١٣٩٨	انتحاء ارضي	١١٢١	امن نفعالي
١٣٩٦	انتحاء جيحي	٩٩٠	امتزيا تفككية
١٣٩٦	انتحاء ورائي	١١٥٩	امتزيا حوادث
١٠٩٠	انتحار اغترابي	١٤١٣	امتزيا شاملة
١٤٦٤	انتحار غوانا الجماعي	١١٦٠	امتزيا فترات
١٢٠٣	انتشار استشاري	١٣٨١	امتزيا معممة
١٠٨٢	انتشار التأثير	١١٢٦	اميلكا ميت
٩٦٥	انتشار المسئولية	١٢٢٢	اميميا تعبيرية
١١٦٥	انتصاب	١٤٠٦	ان يضبط متلبسا بارتكاب الخطأ
١١٢٢	انتفاع الورثة	١٠٨٤	انا
١١٩٥	انتفاع بالتقويم	١٤٥٥	انا اعلى جماعي
١٠٦٧	انتقائية	١٠١٧	انا اعلى مزدوج
١٠٧٣	انتقال	١١٢٣	انا تجريبية
١٣٨٥	انتقال اثر عام	١٤٢٧	انا طبيب
٩١٢	انتقال من المرحلة الفمية	٨٧٧	انا متعددة
١٣٧٦	انثوية	١٠٨٤	انا سفاير
١٢٧٦	انثوية	١٠٢٢	انا واعية في العلم
١٢٧١	انجاب	١٠٨٥	انا والذات
١٣٤٦	انجاز	١٠٨٤	انا اخر
١٣٢٩	انجزاء	١٣٣٠	انتاول ، فرائس
١١٣٨	انجلمان ، جيودو	١١١٢	انبشاق
١١٣٩	انجليزية كلفة اجنبية	١٢٢٤	انبساط
١١٧٨	انجليزية كلفة ثانية	١٢٢٢	انبساط (التوجه للخارج)
١١٣٩	انجليزية لاهداف خاصة	١٢٢٢	انبساط - انطواء
٩٤٥	انحراف	١٤٥٣	انتاجية الجماعة

١٤٣١	انحراف متدرجة	١٠٥٣	انحراف تكويحي
١٣٤٨	انشطة وظيفية	٩٤	انحراف نسبة ذكاء
١٢٩٣	انطباعات أولى	١٢٨٨	انحراف وراثي
١٢٢٩	انطفاء	٩٣٦	انحسار الانتفاخ
١٢٢٩	انطفاء الآنا	٨٧٠	انحسار ثقافي
١٢١٥	انصاف تجريبي	٨٨٠	انحطاط
١٢٦٦	انعدام الافضل	٨٧٩	انحلال
١٢٠٤	انصاف تنفيذي	١١٢٥	انحاء الجسم الى الامام
١٢٠٩	انصاف خارجي النشأ	٩٠٧	انخفاض الروح المعنوية
١٤٣٨	انعكاس القبضة	٩١٦	انخفاض
٨٧٥	انعكاس دفاعي	١١٣٦	اندروفين
٩٧٤	انعكاس مباشر	١٢٥٨	اندماج
٩٥٥	انفلا	١٢٥٨	اندماج التردد
٩٣٢	انفصال	١٠٨٩	اندماج أو انشغال أو انغمس الذات أو الآنا
٩٩٠	انفصال	١١٣٢	اندماج داخلي
٩٩٠	انقسام	١١٣٢	اندودرم
١١١٥	انفعال	١١٥٥	انذار صرعي
٨٧٦	انفعال دفاعي	١٢٥٢	انذار كاذب
١٣٣٣	انفعال زائد (رورشاخ)	١٣٧٦	انزوال الانثي
٩٢٢	انفعال مشتق	١١٤٩	انزيمات (خمائر)
١٢٢١	انفعالات معبر عنها	١٣٧١	انسال
١٢٠٢	انفعالي	٨٦٥	انسحاب الشحنة الانفعالية
١١٢٢	انفعالية	١١١١	انسداد دموي
١١١٩	انفعالية	١٠٦٢	انسكاب دموي
٩٣١	انقباض	١٣٩٢	انسلة
٨٨٥	انقباض	١٣٨٨	انسياب وراثي
١٢٩٤	انقسام	١١٩٢	انشراح
١٠٩٢	انقسام الآنا	١٤٤٤	انشطة حركية اجمالية
١١٥٩	انقطاع انقراغ الدم	١٢٩٠	انشطة حركية دقيقة
١٠٧٤	انقلاب جفن العين للخارج	١٢٣٠	انشطة خارج المنهج

١١٨٤	ايتا	١١٤٣	انقلاب جفن العين للداخل
١٠٦١	ايتون ، ليدرز سكيتيري (لي م)	٩٧٦	انكار
١١٨٥	ايشامبوتول	٩٠٩	انكار
١١٨٥	ايشانول	١١٤٠	انكفالين
١١٨٥	ايشانولية	٩٣١	انكماش
١٣٤٧	ايجابية الكائن المي	٩٠٤	انساط ديموجرافية
١٠٥٧	ايجل ، هاري	١٣٥٥	انساط وظيفية
١٠٩٥	ايجنولت	١٢٠٤	انهاك
١٠٢٥	ايعاء العلم	٩٦٧	انهيار عقلي شديد
١٠٧٤	ايعاء خارجي	١١٨٤	انوثة ابدية
٩٧٤	ايعاء مباشر	١٠٩٠	انوي
١٠٧٥	ايدروفونيوم	١٢٥٩	انيميا فانكوني
١٠٩٤	ايدلبرج ، لورفيج	١٢٠٢	اهاجة
١٠٧٥	ايدنير ، لودفيج	١٣٧٦	اهتمام اجتماعي
١١٦٩	ايرجانية	١٤٤٤	اهتمام بالمظهر والهندام
١١٦٧	ايرجاستوبلازم	١٢٠٣	اهتياج
١١٦٨	ايرجوتامين	٨٧٠	اهداء
١١٦٧	ايرجوجراف	١٢٨٣	اهداف نهائية وهمية
١١٦٨	ايرجونوفابن	١٢٩٥	اهلية للمحاكمة
١١٧٠	ايرك اريكسون	٩٦٦	اهمية الخاطرة
١٠٥٨	ايرل ، بلخي	١٣٧٧	اوتو فينيكل او فينيكل
١١٧١	ايروس	١١٢٨	اورام وجهة دماغية
١١٧٢	ايروطيقية	١١٩٢	اوستاكيو ، بارتولوميو
١٣٩٢	ايروطيقية تناسلية	١٢٩٢	اول قبول (للعلاج)
١٠٦٠	ايستمان ، ماكس	١٠٧٨	اولويات تربوية
١٢٦٦	ايض الدهن	١٣٩٤	اولية جنسية
١١٩٣	ايفرو هاليوسنوجن	١٣٣٤	اوهام العظمة
١١٣٤	ايقاع داخلي	١٤٣٥	اوهام عظمة بغير تحفظ
٩٩٧	ايقاع بوسي	١٤٦٠	اوهام موجهة
١٠٦٦	ايكول	١١٩٢	اويلر ، لونهارد

١١٩٧	بذاهة	١٢٥٠	ايمان
١٢٤٨	بدعة	١٠٢١	ابهام سرحي
١٣١٢	بدعة غذائية	١١٥٠	ايونية
١٢٦٤	بديل الآب	١٤٣٨	باثولوجيا الخط
١١٩٣	بدين	١٣٠٧	باثولوجيا بؤرية
١٤٦٢	بذرة الكولا	١٢٤٧	باحث عن الحقيقة
١٤٢٨	بذرة شجرة الكوك	١٤٢٤	بادء معناها (تناسلي ، محي ، بذرة)
١٢٠٣	براز أو غائط	١١٧٦	بادئة معناها أحمر
١٣٦٢	براكسيا المشي	١٢٤٢	بادي للعيان من تعبيرات الوجه
١٠٧٨	برامج تربية	١١٥٧	بؤرات صرعية (مرتبطة بالصرع)
١١٤٢	برامج مساعدات العجزة	١٤٥٢	بارانويا الجماعية
١١٢٤	برامج مساعدة العاملين	١٢٠٠	بارانويا مفرطة
١١٧٢	برانويا شبقية	١٢٠٧	بؤرة
١٣٣٣	براني	١٢٠٨	بؤرة الانشباب
١١٥٣	بريخ	١٢٠٨	بؤرة الشمور
١١٤١	برنامج ائراء	١٢٤٠	بارد جنسيا
١٣٢٥	برنامج الاجداد المششين أو الحاضنين	١٠٢١	باركسونية ناتجة عن تعاطي العقاقير
٨٥٧	برنامج الرعاية اليومي	١٢٢٤	باسط العضلات الحركة
١٢٥٧	برنامج اهتمام أسري	١٢٥٢	باطل
١٤٦٠	برنامج توجيه	١١٨٥	بالغ الرقة
١٠٣٩	برنامج دوسو	١٠٦٥	بيفانية
١٣٨٤	برنامج عام	١٠٦٤	بيفانية
١٣٤٤	برنامج فروستنج	١٣٩٤	بشر أو تشويه تناسلي
١٢٢٤	برنامج مدرسي متد	١٢٥١	بحة وظيفية
٩٠٦	برهان	١٢٢٠	بحث متأخر أو رجعي
٩٧٤	برهان مباشر	١٢٨٦	بحث ميداني
٩٠٦	برهنة بالتراجع	٩٢٦	بحث وصفي
١٢٤٠	برود جنسي	١٠٥١	بحة الصوت
١١١٥	برود	١١٩٥	بحوث التقويم
١١١٢	بروغ	١٠٧٦	بدائل تربية

١١٧٣	بزوغ الشبق أو اشارة الشهوة	١١٧٣	بنك العين	١٣٣٥
١١٥٣	بزوغ لاحق	١١٥٣	بنية	١١٩٧
١٠٦٠	بساطة	١٠٦٠	بنية الانا	١٠٩٣
١٢٢٤	بسط الذات	١٢٢٤	بنية الجماعة	١٤٥٥
١١٥٣	بشرة	١١٥٣	بنية العين	١٣٣٧
٨٧٤	بصر معيب	٨٧٤	بنية الجال	١٢٨٦
١٢٤٣	بصيرة وجهية أو رؤية وجهية	١٢٤٣	بهوت	١٤٤١
١٣٤٩	بطء الحركة الوظيفي	١٣٤٩	بوال	١١٤٤
١٣٧٩	بطارية اختبارات الاستعداد العامة	١٣٧٩	بورة الانتباه	١٣٠٦
١٣٤٤	بطارية فروستج لاختبار المهارات الحركية	١٣٤٤	بيشة	١١٤٤
١١٣٥	بطانة الرحم	١١٣٥	بيشة سكنية علاجية	١٠٠٦
١١٥١	بطانة بطيحات المخ وقناة العبل الشوكي	١١٥١	بيان	١٢١٨
١٣٣٧	بطنين رابع	١٣٣٧	بيان	١١٠٩
٩٦٨	بعد	٩٦٨	بيانات القابلية للتقويم	١١٩٤
١٤٤٨	بعد جماعي	١٤٤٨	بيانات تجريبية	١١٣٣
٨٦٦	بعد عن التمرکز	٨٦٦	بيانات ملوثة	٩٧٥
١٢٦١	بعد نظر	١٢٦١	بيئية فرية	١١٤١
٩٩١	بعيد	٩٩١	بيت جماعي	١٤٥٠
٨٥٩	بقايا النهار كمحددات للاحلام	٨٥٩	بيت جماعي	١٤٥٤
٩٦٢	بكاء مميز	٩٦٢	بيت منشي، أو متبني (ت)	١٣٢٥
١٠٣٧	بكم	١٠٣٧	تانه	٨٥٩
١١٠٩	بلاغة	١١٠٩	تأثير الانزيم	١١٤٩
٨٨١	بلع	٨٨١	تأثير التدهور	٩٣٣
١٤٦٤	بلعومي	١٤٦٤	تأثير السيماء	١٢٦٢
١١٣٣	بناء الاختبار بالهك - التجريبي	١١٣٣	تأثير تخفيف الحدة	٨٥١
١٤٥٥	بناء الجماعة	١٤٥٥	تأثير دوبلر	١٠١١
١١٣٢	بناء تجريبي	١١٣٢	تاخر اسري	١٢٥٥
٨٧٢	بناء عميق	٨٧٢	تاخر عقلي نفسي	١٠٤٩
١١٣٦	بناء نفسي داخلي	١١٣٦	تاريخ الاسرة	١٢٥٧
٨٥٥	بنك البيانات	٨٥٥	تاريخ تشبهي	١٣١٢

١٣٣٦	تشبث بصري	١٤٤٤	تأزر أو تناسق حركي اجمالي
١٤٦٥	تشدي في الحكور	١٣٣٦	تأزر أو تناسق بين العين واليد
١٣٧٧	تشقيب	٨٥٦	تاكل البيانات .
٩١٨	تبارب العرمان	٩٢٨	تاكل الصلة الاجتماعية
١٠٩٣	تجاوز الآنا	١١٧١	تاكل أو تعريه
١٢١٤	تجربة	٨٧٠	تاكل ثقافي
١٤٤٩	تجربة جماعية	١٢٢٩	تأمل موضوعي
١٢٨٤	تجربة ميدانية	١٠٨٢	تاث
١٢٥١	تجربة وظيفية	٨٥٢	تأنيقة
١١٢٢	تجربي	١٣٧٧	تأنيث
١١٢٤	تجربة ، امبيريقية	١٠٧٧	تبادل تربوي
٩٣٧	تجره	١٢٨٠	تبادل جنسي أسوي
١٢١٦	تجريب	٩٩٨	تباعه
٦٨١	تجريد الدافع العدوانى	٩٨٧	تباين (بصري)
٨٩٠	تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها	١٣١٨	تبصر
٩٢٧	تجريد الطاقة الجنسية من جنسيتها	١٣٧٣	تبطن معدى
٨٨٢	تجريد من الانسانية	٩٨٧	تبعثر
٨٨١	تجريد من الطاقة الجنسية	١٢٨٩	تبشى
١٣٢٨	تجزىء	١١٤٤	تبول لا ارادى
١٢٢٦	تجسيد	١٢٥١	تبول لا ارادى وظيفي
١٠٧٤	تجمد مائي في الجسم	١٠٦٤	تبيين أماكن الموضوعات بالصدي
٨٥٢	تجملية	١٢٥٧	تتابع قمعى
٨٥٦	تجميع البيانات	١٢٥٧	تتابع من العام الى الخاص
١٢٤٩	تجنب الفشل أو الاخفاق	٩٤٣	تتابع نمائى
١٤٠٨	تحدب	١٣٩١	تتابعات وراثية
١٣٧٤	تحدث عن الشعور	١٣١٢	تتبع
٨٧٧	تحدى	١١٣٠	تثاقف
٨٧٨	تعديد	١٢٩٦	تشبث
١٤٣١	تعديد المرمى أو الهدف	١٢٦٤	تشبث أبوي أو التشبث على الأب
٨٧٨	تعديد الموقف	١٢٩٧	تشبث العاطفة

١٤٥٣	تحليل نفسي جماعي	١٤١٩	تحديد الهدف
٩٧٤	تحليل نفسي موجه	١١١٠	تصور القاصر
١٢٠٧	تحليل نفسي وجودي	١٣٧٥	تصوير اللوطي
٩٩٥	تحليل وتركيب توزيعي	٩٩٣	تخريف
٨٥٥	تحليل وجودي	٩٩٤	تخريف بسببه الطرح (نقل المشاعر)
١٢٠٦	تحليل وجودي	١٣٧٨	تحصيل عام
١٣٤٨	تحليل وظيفي	٩٨٩	تحطم
١٣٤٨	تحليل وظيفي للبيئات	١٣٤٦	تحقيق
١٣٤٥	تحمل الاحباط	٨٦٨	تحلل
١٠٣٧	تحول الانتباه	٨٦٥	تحلل (ثقافي)
١٣٦٦	تحول غذائي للشعم	١٠٨٧	تحلل الانا
١٣٧٨	تحول وراثي	١٠٧٠	تحليل اقتصادي
٩٩٨	تحويل	١٣٣٠	تحليل الاطار
١١٧٣	تحويل شبقي	١٠٨٥	تحليل الانا
١٣٠٤	تحويل عائم	١٤٤٦	تحليل الجماعة
١٤٥٩	تمييز التخمين	١٠٣٢	تحليل العلم
١٣٦٦	تمييز الجرب	١١٧٤	تحليل الفضا
١١١٦	تمييز انفعالي	١٣٦٣	تحليل التصيب والقسمة
١١١٦	تمييز عاطفي	١٢٤٦	تحليل الي عوامل
١١٨٨	تمييز عنصري	١٠٦٢	تحليل ايكو
١٢١٠	تمييز مجلوب	١٢١٤	تحليل تجريبي للسلوك
١٢٢٥	تخارج	٩٥٩	تحليل تعليمي
١٠٥٤	تخبط الحركة	١٢١٢	تحليل توقعي
١٢٤٠	تخريف ، تلفيق	١٣٣٧	تحليل جزئي
١٣٠١	تخشب	٩٠٤	تحليل سكاني للتربية
١١٥٢	تخشب منتشر	١٢٤٥	تحليل عاملي
١٢٨٥	تخصص رئيسي	١٣٣٦	تحليل فورية
٩٣٧	تخطيط	٩٧١	تحليل مباشر
١١٢٩	تخطيط (رسم) الدماغ	١٢٠٧	تحليل مركز
١٢٥٨	تخطيط أسري	٩٧٢	تحليل موجه

٩٥٤	تدريس جدلي	١١٢٠	تخلف انفعالي
١٣٠٥	تدفق العمل تذبذب الانتباه	٨٥١	تخلف المدة
٩٣٣	تدهور	١٣٤٠	تخليق فردريش
٩٣٤	تدهور الانتباه	٩٣٥	تخلص من التسمم
١١١٧	تدهور انفعالي	٩٠٨	تخلص من الخرجسية
١١٥٦	تدهور صرعي	١٠٧٩	تخلف تعليمي
٨٩٩	تدهور مبكر للعقل	١٢٥٤	تخلف عقلي إسري
١٢٤٦	تدوير العامل	١١٣٤	تخلف عقلي داخلي المنشأ
١٢٠٢	تذبذب الضوء	٩٤٣	تخلف نمائي
٨٨٦	تذكر مرجأ	٩٤	تخلف نمائي
١٤٦٣	تذوق	١٤٦٥	تحدث
١٤٦٣	تذوق	١٣٧٧	تخنيث
١١٨١	تذوق جمالي	١٢٥٩	تفحيث
١٣٢٤	ترابط أساسي	١٢٦٧	تخويف
١٢٥٢	ترابط زائف	١٢٨٢	تخيل
١٣٦٢	تراكم سكر اللبن في الدم	١٢٧٥	تخيل مص القضيبي
٨٥١	تربية الرقص	١٠٢٣	تخييلات العلم
١٠٥٨	تربية الطفولة المبكرة	١٣٣٢	تداعي الأفكار المر
١٠٧٦	تربية أو تعليم	١٣٣٢	تداعي طليق
١١٤٥	تربية بيئية	٨٩٠	تدبر
١٣٣٢	تربية حرة	١٠٠٥	تدبير منزلي
١٣٨٤	تربية علمية عامة	١١١٣	تدخل طواريء
١٠٣٠	تربية متصلة بالمطار (الخدر)	١٤٣٠	تدرج بلاغي
١٣٥١	تربية وظيفية	١١٧٨	تدوع العانة
١٠١٧	ترجمة مزدوجة	١٠٣٧	تدريب
١١٠٤	ترهيل كهربى	١١٨١	تدريب بالسمنار عند ادهارد
١٠٦٥	ترديد ايماني	١٣٢٠	تدريب شكلى
١٠٦٤	ترديد حركات المتخلفين	١٣٨١	تدريب على التعميم
١٠٦٥	ترديد مرضى	٨٦٧	تدريب على حركية القرار
١٢١٣	ترقب	١١٧٨	تدريب هروبي

١١٠٢	تشخيص كهربى	١٠٥٩	ترك مبكر
١٠٣٤	تشخيص مزدوج	١٣٠٨	تركيز
٨٦٩	تشريط لاشرى	١١٢٠	ترميز
١٣٢٩	تشطى	٩٧٥	ترنمية الدفن
١٣٢٩	تشطى التفكير	٨٩٠	تروى
٩١٢	تشعيب الى اقسام	١٢٥٢	تزييف
١٢٨٢	تشمير	١٢٥٠	تزييف
٨٥٦	تشمم البيانات	١٠٧٦	تسارع تعليمى
١٢٥٥	تشحج المهبل المؤلم الوظيفى	٩٣٧	تسارع نمائى
١٤٣٨	تشحج خطى	١٠٦٠	تساهل فى الدرجات
١٠٦٦	تشحج صرعى	١١٦٢	تساوى الاثارة
١١٧٢	تشبية	١١٩٦	تسجيل الاحداث او الوقائع
٩٨٢	تشوه	١١٠٤	تسجيل الاستجابة الشمية كهربيا
٨٧٩	تشوه	١٠٣٤	تسجيل لثنائى
١٠٤٨	تشوه الاطراف	١١٠٤	تسجيل حركة العيدين كهربيا
٨٧٩	تشوه الذات	٨٨٦	تسجيل متأخر (دراسى)
١٠٥٠	تشوه شكل المخ والمفاصل والعنك	١١١٨	تسطح انفعالى
١٠٥٣	تشوه نمائى	١١٤٢	تسلية
١٠٥٥	تشوهات الضعف العضلى	١١٦٩	تسمم ايرجوتى
١٢٤٢	تشويه وجهى	١١٣٤	تسمم درقى داخلى
١٤٢٠	تصاعد بلاغى	١٣٧١	تسميم الغاز
٨٧٠	تعالب	١٣٧١	تسميم جازولىخى او بخريزى
٨٦٥	تصحيح اخطاء الحاسب الالى	٩١١	تستنح
٩٦٢	تصحيح فارقى	١٢٤٣	تسهيل
١٠٢٠	تصريف	١٢٤٦	تشبع عاملى
١١٥٧	تصلب درنى	٩٨٧	تشنت
٩٦٤	تصلب منتشر	٩٨٠	تشنت عييزى
٩٢٧	تصميم	٩٥١	تشخيص
١١٦٣	تصميم الأجهزة	١٠٧٧	تشخيص تعليمى
٩٨٨	تصميم المرض	٩٦١	تشخيص فارقى

١٠٤٥	تعثر	١١٤٥	تصميم بيئي
١٠٧٦	تعجيل تعليمي	١٢١٤	تصميم تجريبي
١١٩٣	تعجيل موت المريض لراحته من الألم	١٢٤٦	تصميم عاملي
١١٤٤	تعداد أو احصاء	٨٦٧	تصنيف عشري
١١٤٧	تعديل بيئي	١٣٤٩	تصنيف وظيفي
٩١٢	تعربة	٩٦٦	تصوير الاوعية الرقمية
١٠٦٣	تعربة للآثار	١٢٨١	تصوير الجنين
٨٧٨	تعريف	٩٩١	تضارب
١٢٦٦	تعريف كلاب	١٢١١	تضخم
٩٦٣	تعزير فارق	١٠٢١	تضخم
٩٦٢	تعزير فارق بمعدل مرتفع	١٠٥٠	تضور الشهية
٩٦٢	تعزير فارق بمعدل منخفض	٩٠٧	تضور ميليني ، فقد القعد الميليني
٨٨٦	تعزير مرجح	٩١٦	تضرع
١٢٥٩	تعصب	١١٩٨	تطور
١١٨٨	تعصب سلالي	١١٩٩	تطور الخ
٩١٠	تعصب طائفي	١١٢٨	تطور دماغي
٩٨٩	تعطل	١١١٤	تطور مفاجيء
١٢٥١	تعقيم	١٠٩٨	تطوير
٩٠٨	تعلق شبق بالشجر	١٢٤٨	تفاوت تدريجي
١٣٢٤	تعلم التسلسل تقدسيا	١١٦٢	تعادل
٩٨١	تعلم التمييز	١١٢٢	تعاطف
٩٨١	تعلم تمييزي	١٠٠٢	تعاليم
٩٩٠	تعلم غير مترابط	٨٥٦	تعامل مع البيانات
٩٩٠	تعلم ملكك	١٣٦٥	تعجب
١١٧٧	تعلم هروبي	١٢٢١	تعبير
١٠٢٨	تعليم السائق وتدريبه	١١١٨	تعبير انفعالي (عاطفي)
٩٥٣	تعليم تشخيصي	١٣١٧	تعبير دخلي
٩١١	تعليم طب الأسنان	١٢٤٢	تعبير وجهي
١١٠٨	تعليم عالي للنخبة	١٢٤٣	تعبير وجهي عن الانفعال
٩٩٢	تعليم عن بعد	١٢٢١	تعبيرية

١٢١٨	تفسير	٩٧٤	تعليم مباشر
١٠٣٣	تفسير العلم	١٠٥٩	تعليم مبكر
٨٧٤	تفسير الدفاع	١٤٤٧	تعليم متمركز حول الجماعة
١٠٩٠	تفسير ذاتي اسقاطي	١٢٨٠	تعميم
١٣١٤	تفضيل استخدام إحدى القدمين	١٤١٢	تعميمات بראה
١٣١٣	تفضيلات الطعام	١٠٩٩	تعويد كهربى
٨٦٨	تفكك	١٢١٠	تعويد
٩٨٥	تفكك	١١١٢	تغذية الجنين
٩٩٠	تفكك (انصصال)	١٣٧٥	تغذية بانوب
٩٨٥	تلكك الشخصية	١٢٧٢	تغذية راجعة
١١٩٦	تفكير أو استدلال تقويى	٨٨٦	تغذية راجعة سمعية مرعاة
٩٩٨	تفكير تباعدي	٩٤٥	تغذية راجعة مضغمة للانمراف
٩٥٧	تفكير لثنائي	٨٩٨	تغذية عند الطلب
٩٥٤	تفكير جدلي	١٢٤٤	تغذية ناقصة لمعضل اللوح الكتفي العضدي
١٤٥٦	تفكير جماعي وفاقي	١١٤٥	تغير بيئي
١٢٠٩	تفكير خلقي مبري	١١٠٥	تغير كهربى
١٢٦٠	تفكير خيالي	١٢٩٦	تغير من الغامسة الى السابعة
٩٨١	تفكير قياسى	١١٠٢	تغيرات جلد كهربية
١٠١٥	تفكير مزدوج	١١٠٠	تغيرات في نشاط القلب
٩٨١	تفكير منطقي	١٠٣١	تفاعل المقاقير
١٠٩٦	تفكير هذا أو ذاك	١٠٦٨	تفاعل بيئي شخصي
٩٧٢	تفكير موجه	١٤٥٣	تفاعل جماعي موجه
١٣٧٤	تلهم مشاعر	١٠٦٦	تفاعل صوتي
١١١٥	تلوق	١١٩٩	تفاقم اضطراب في السلوك أو مرض مرضي
١١٣٥	تلوه داخلي	٩٨٧	تفاوت (بصري)
٨٨٨	تلويض السلطة أو الاختصاص	٩٤٠	تفاوت نمائي
٨٧٠	تقاطع	١٣٢٩	تفتت
١٤٤٦	تقبل الجماعة	٩٧٦	تفريغ
١١٨٢	تقدير	٨٦٨	تفسخ
١١٨٢	تقدير	١٣٠٦	تفسخ مركزي ، تنكس مركزي

١٣٢١	تقويم تكويني	١٤٤٥	تقدير اجمالي
١١٢٠	تقييد انفعالي	١٣٥٨	تقدير الاعمال الفنية بدون سمكات
٩٧٩	تقييم التناقض	١٤٤٤	تقدير الحركة الاجمالية المركب
١٣٦٨	تكاثر	١١٤٤	تقدير بيئي
١١٦٤	تكافؤ	١٠٧٧	تقدير تربوي
١١٦٤	تكافؤ الجهد	١٢٩٠	تقدير حركي دقيق
٩٥١	تكافؤ حركي	١٤٤٤	تقدير حركي كبير
١٠٨٩	تكامل الانا	١١٢٤	تقدير نسبة الخطورة امبيريقيا
١٠٨٩	تكامل الانا مقابل اليأس	٩٣٨	تقدير نمائي
١٠٢٢	تكثيف العلم	١١٦٢	تقديرات (درجات) متكافئة
١٣٣٦	تكرار	١٣٧٢	تقترح معدى اثنا عشرى
٩٤٧	تكسر للحقيقة	١٠٠٠	تقسيم العمل
١٣٢٨	تكسير	٨٦٨	تقسيم
١٢١٧	تكفير	١٤٥١	تقسيم الي مجموعات
١٣٩١	تكنولوجيا الوراثة	١٢٠١	تقسيم مرن وتجميع
٨٩٣	تكنيك دلفي	١٠٧٠	تكتشف اقتصادي
١٢٢٥	تكن باتجاه المرض	١٣٦٢	تقطط
١٢٢٥	تكن مند	١٣٠٥	تقليبات الانتباه
١٢٥٦	تكوكب اسري ، او منظومة اسرية	٨٧٦	تقليد مؤجل ، محاكاة مؤجلة
١٣٦٦	تكون الاشياح	٩٧٧	تقليل الانفعال
١٤١٨	تكون الجليكوجين او تكون السكر النمط الثالث	٨٨٢	تقليل من الاعتماد علي المؤسسات
١٤١٨	تكون الجليوكوجين النمط الثاني	٩٣١	تقليل من ذاتية الذات (النفس)
١٣٨٧	تكوين	١٢٢٦	تقمص خارجي
١٠٨٨	تكوين الانا	١٣٩٧	تقوس السائقين من الداخل
١٢٨٧	تكويني	١١٢٥	تقوس اساسي
١٢٨٩	تكوينية	١١٩٤	تقويم
٨٥٤	تكيف الظلام	١١٩٥	تقويم التدريب
٩٧٦	تكيف مع الكارثة	١٣٧٢	تقويم التغذية الراجعة
١٢٤٨	تلاشي	١١٢٤	تقويم العامل
١١٩١	تلفزيون تربوي	١١٩٥	تقويم تقدير الرتب

١٠٥٢	تلفيل قوسي	١٣٣٢	تلفيل
١٠٥٢	تلفيلة	١٤٦٦	تلفيل عصبي
١٢٨٠	تلفيلة مستحقة	٩١١	تلفيلة
١٢٨٠	تلفيل متباين مزدوج	١٠١٥	تلفيلة
٩٨٠	تلفيل	١٣٧٥	تلفيل
١٣٠٢	تلفيل انفعالي	١١١٨	تلفيل الانتماع أو التوجه
١٣٣٢	تلفيل نهاري	٨٥٧	تلفيل بين الأشكال
١٣٣٦	تلفيلة نهائية	٨٥٨	تلفيل سمعي
١٣٣٥	تلفيل النهائي	١٢٨٢	تناسق بصري
١٣٣٨	تلفيل الدماغ	١١٢٩	تناسق مشيمي أو جنسي
١٣٩٥	تلفيل	١٢٨٢	تناسق بولي
١٣٩٢	تلفيل عاملي	١٢٤٦	تناسقية
٩٩١	تناسق الجماعة	١٤٤٧	تناسق
١٠٤٦	تناسق الجماعة وتكافؤها	١٤٥٥	تناسق الأم
١٣١٨	تناسق الصورة أو تلاحمها	١٢٨٨	تناسق ظاهر
٩٧٣	تناسق	٩٦٣	تناسق انجالي
١٢٠٢	تناسق الخلاء	٩٦٣	تناسق
١٣٧٩	تناسق حيز الحياة	٩٦٤	تناسق عام
١٢٨٢	تناسق تافيلي	١٠٢١	تناسق ليفي النهائي
٨٧٣	تناسق مزدوج	١٠١٦	تناسق اجتماعية ناقصة
٩٦٠	تناسق وظيفي	١٢٥٤	تنظيم الغذاء
١٣١٢	تناسق	٨٧٧	تنظيم تناول الطعام
١٢٠٤	تناسق حول الذات	١٠٨٧	تنظيم
٩٢٠	تناسق	٩٨٩	تناسق
٩٢٠	تناسق	١٣٦٦	تناسق الإرادة
٨٧٩	تناسق	١٣٧٣	تناسق
١٣٣٢	تناسق	٨٩٠	تناسق
١٢٦٤	تناسق الجن	٩٠٥	تناسق أبوي
١٠٠٨	تناسق شيطاني	٩٥١	تناسق الثقيل
١١٠٣	تناسق مسمي	٩٠٥	تناسق كهربي

١٢٢٦	توحيد خارجي	١٢٩١	تهجية بالأصابع
١٤٥١	توحيد مع الجماعة	١٠٩٣	تهديد الآنا
١٤٦٢	تورم صمغي	١٣٠٢	تهرب بالمرض
١٣٢٦	توزيع الأطفال على أسر لرعايتهم	٩٥٦	تهيل
٩٩٩	توزيع الانتباه	١٢٤٩	تهيل اخلاقي
٩٦٥	توزيع المسئولية	١١٦٦	تهيجية
١٣٣٧	توزيع تكراري	١٠٠١	توائم اخوية
١٣٦٧	توزيع ف	١٠٠١	توائم غير متطابقة
١٢١١	توسع الوعي أو الشمور	١١٤٩	توائم وحيدة الخلية
٩١٦	توسل	١٢١٢	تواتر متوقع
١٣١٥	توسيع مابين الفقرات	١١٦٢	توازن
١١٠٥	توصيل الكهروني	١٠٤٢	توازن دينامي
١١١٠	توضيح	١٣٧٩	توازن عام
٨٦٥	توضيح	٨٤٩	تواصل بإشارات الأصابع
٩٦٣	توظيف مميز	١٤٠٦	تواصل وتفاعم بالإيماءات
١٢١١	توقع	١١١٦	توافق انفعالي
١٢١٣	توقع	١٣٣١	تواصان أخويان
١٢١٢	توقع الاخفاق	١١٢١	توتر انفعالي
١٣١٩	توقع الالم	١٠٠٢	توثيق
٨٦٢	توقع الموت	١٠٧٧	توثيق تربوي
١٤٤٩	توقعات الجماعة	١٢١٨	توجه استغلالي
١٢٨٤	توقعات الجال	١٤٢٠	توجه الهدف
١٢٥٨	توكسن طوقي	١٤٢٧	توجه الولد الطيب والبنت الطيبة
٩٥٥	توكيد لفظي	١٢٢٢	توجه تعبيرى
١٠٤٤	تولد دينامي	١٠١٦	توجه مزدوج
١٠٤٤	توليد الحركة	٩٧٢	توجيهية
١١٧٢	توليد الشبق	١٤٥٩	توجيه
١٠١٨	توما الشكاك	١٠٧٧	توجيه تربوي
١١٤٠	توهم الابتلاع	١٣٨٩	توجيه ورائى أو تكوينى
١٤٣٥	توهم العظمة	١٣٧٦	توحد انثوي

١٣٧١	جاسر ، جوهان لودفيج	١٢١١	توهم رعب
١٣٦٢	جال ، فرانز جوزيف	١١٧٢	توهم شبقي
١٣٦٢	جالكتوز	١٣٢٨	توهم منطقي
١٣٦٢	جالتون ، فرانسيس	٩٢١	توهمية
١٣٦٢	جاليلي	١٢٢٥	تيسس الباسط
١٣٦٢	جاليلي	١٢٤٢	تيسير
١٣٦٢	جاليليو	٩٢١	ثانوي
١٣٦٢	جالينوس	١٢٩٨	ثبات
١٣٦٦	جاما	١٣٢١	ثبات الشكل أو استقراره
١٣٦٦	جاما (حرف)	١٣٥٢	ثبات وظيفي
١٣٦٧	جاما - اندورفين	١٢٩٨	ثبوت
١٣٦٧	جاما جلوبيولين	١٤٣٧	ثدي طيب
١٣٦٩	جانتر فيلت	١٤٦١	ثقافة الالم
١٤٠٦	جانجليوزيد وسيس معمم	١٠٣٠	ثقافة المقار (الغدر)
١٣٦٩	جانجيا	١٣١٠	ثقافة شعبية
٨٩٠	جانج	١٣١٤	ثقب كبير في الجمجمة
١٣٦٩	جانزر ، سيجبرت	١٠٤٥	ثقل السمع
١٣٧٤	جاوس ، كارل فريدريك	١٣٢٤	ثلاثي - ٢١
١٣٦٢	جبرية	١٣٢٤	ثلاثي الكروموسوم ١٨
١٣١٥	جبرية الاختيار	٩٥٧	ثلاثي
١٤٠٨	جيسون ، جيمس جيروم	١٠٤٠	ثلاثي
١٤٠٨	جيسوني	٩٧٠	ثلاثي الصبغيات
١٤٥٩	جيلر ، أدولف ماري	٩٥١	ثلاثي المكافيء
١٣٤٢	جيهي	١٠٣٤	ثلاثية
١٤٦٤	جنتمان ، لويس	٩٥٨	ثلاثية الالوان
١٤٦٣	جثري ، ادوين راي	١١٥٨	ثلاثية الظواهر العقلية
١٢١٠	جموظ العين	١٠٣٢	ثلاثية الشاعر والوجدان
١٢١٢	جداول التوقع	١٢٥٢	ثوابت وظيفية
١٤٠٧	جداول اولية أو شبحية	١٣٧٥	جاءنهالين
٩٥٤	جدلي	١٣٧٠	جاردنر ، هاورد

٩٢٩	جزع	١٢٨٤	جدول التصنيف العام
١٠٠٣	جزى	١٢٩٨	جدول التميز النسبي الثابت
١٠٠٣	جزمية	١٢٩٨	جدول التميز ذو الفترة الثابتة
١٢٦٧	جسم	١٠١٥	جدول تكرار مزدوج
١٤٣٣	جسميات أو كريات جولى	١٣٣٧	جدول تكرارى
١٣٩٢	جسيمات تناسلية	١٣٢٦	جدول رباعى
١٠٠٣	جسيمات دوجيل	١٢٠١	جدول ساعات العمل المرن
١٤٠٣	جشطلت	١٣٢٦	جدول للعمل أربعة أيام كل أسبوع
١٤٣٧	جشطلت جيد	١٠٧١	جدوى اقتصادية .
١٣٩٣	جمل الاشياء تناسلية	١٠١٢	جذور الظهرية
٩٥٤	جغرافيا اللهجات	١٤١٠	جذور جنسج
٩٥٤	جغرافيا لغوية	١٣١٤	جر القدم
١٤٢٩	جف ، هاريسون جون	١٤٣٠	جراب او حوصلة جراف
٨٨٢	جفاف	١٤٣٦	جراحة جراثام الفصية
١٤١٢	جلاسي ، ا	١٤٣٠	جراف ، ريجنر
١٤٠٩	جلبرت ، أوغسطين - نيكولاس	١٤٣٣	جراف ، البرخت فريدريك ولهم فون
١٢٩٩	جلد	١٤٣٦	جرافيم
١٢٩٩	جلد كنعذيب للذات	١٤٣٥	جراندري ، م .
١٠٧٣	جلد خارجي	١٤٣٥	جراثيت ، راجنار آثر
١٠٤٠	جلسة ثنائية علاجية	١٤٤٠	جراي ، لويس هيربرت
١٣٦٤	جلفانوسيتير	١٤٤٠	جراي ، ولیم سكوت
١٣٦٤	جلفانى	١٤٣٦	جرتومة السيلان
١٤١٧	جلوتاميت	١٤٥٨	جروبر ، جورج بينو أوتو
١٤١٢	جلوكوسا	١٤٤٥	جروتسك
١٤١٢	جليزر ، ولیم	١٤٤٣	جريزجر ، ولهم
١٤١٨	جليسين	١٤٣٩	جريفز ، روبرت جيمس
١٤١٦	جليكاجون	١٤٣٩	جريفز ، روبرت رانك
١٤١٨	جليكوجين	١٤٤٣	جريفز ، رث
١٤١٦	جليكوجينوزس	١٤٤٢	جرينكر ، فيلس
١٤١٦	جليكوكورتيكويد	١٤٤٣	جرينكر ، روى رينشارد

١٤٥٥	جنس جماعي	١٠٩٦	جماع بلا قذف
١٤١١	جنسج ، ليف رولفسن	١٣٩٣	جماع تناسلي
١٣٨٦	جنسي	١٠٥٠	جماع مؤلم
١٠٨٢	جنسية مثلية ذكرية متخلفة	١١٦٥	جماعات متكافئة
١٠٨٨	جنسية مثلية غير مقبولة من الذات	١٤٤٥	جماعة
١٣٠٨	جنون	١٣٩٧	جماعة أبوية
١٣٠٩	جنون الاضطهاد	١٤٥٩	جماعة اقلية ضيقة
١٣٠٩	جنون التساؤل	٩٧٢	جماعة الاتصال - المباشر
١٣٠٩	جنون التضخيم	٩٨٢	جماعة المناقشة
٨٥٢	جنون الرقص	١١٣٠	جماعة المواجهة
١٠٦٨	جنون الشك	١٢١٥	جماعة تجريبية
١٣٠٩	جنون الشك	١٢١٣	جماعة خبراتية
٩٠٥	جنون الشياطين	١١٨٧	جماعة سلالية (ثقافية)
١٣٠٩	جنون اللمس	١٢٤١	جماعة متواجبة
١٣٠٩	جنون خلقى	٩٩١	جماعة مفككة
١٣٠٩	جنون دورى	٩٢٩	جماعة نهائية
٨٥٢	جنون رقصي	١٢٤١	جماعة وجهها لوجه
١٠١٥	جنون مزدوج	١٣٨٩	جماعة ولادية
٨٩٥	جنون هذاني	١٤٣٠	جمال الاناقة
٩٠٤	جنى ، ديون	١١٤٦	جماليات بيئية
١٢٨١	جنين	١٣٧٩	جمعية عمومية
١١١٢	جنين علقه	٩٦٣	جملة مميزة
١٣٦٠	جنين في خطر	١٤١٨	جملين ، ليبولد
١٢٨١	جنين في خطر	١٤٥٤	جمود اليمامة
١٣٧٣	جهاز التغذية	١٣٠٠	جمود العاطفة أو تسطحها
١٠٦٥	جهاز تحريك الكلييف	١٤٦٢	جن ، روبرت ماركوس
١٠٦٤	جهاز تخطيط (رسم) الرأس	١٣٩٩	جناح الشيفوخة
١٠٦٣	جهاز تصوير القلب	١٤٦٢	جنتر ، هانز
١١٧٠	جهاز تنشيطي	٨٩٠	جنمة
١٤٣٣	جهاز جولبي	١٣٧٦	جنس

٩١٢	حاض نووي	١٢٢٠	حاجة للشرح
١٤٣٩	حامل للمرة الأولى	٩٢٤	حاجة محددة
١٤٤٢	حب اغريقلي	٩٢٢	حاجة مشتقة
١٤٠٢	حب الشيفوخة	٩١٦	حدث سبب للاضطراب
١٣٩٢	حب تناسلي	١٣٧٣	خاوس بوابة
١٠١٢	حب دورياني	١٣٧٤	حاسة اللمس
١٠٠١	حب عاجز	١٢٢٧	حاسة خارجية
٨٧٧	حب عاجز	١٣١٤	حاشية
٨٧٧	حب قاصر	١٣٤١	حافة الشمور
١٤٠٢	حب كبار السن	١٣٦٧	حافر الخوف
١٠٠١	حب ناقص	١١٨٩	حافضة الانماط السلوكية الشابة
٨٧٧	حب ناقص	١٠٩٢	حال الانا
١٠٥٠	حبسة الاسماء	١٠٢٦	حال السرحان
١٠٦٤	حبسة التعبير بالكتابة	١١٢١	حال انفعالية
١٠٤٧	حبسة القواعد اللغوية	١٠٣٣	حال عامة
١٠٢٦	حبسة اللبس	١٠٢٨	حال دافعة
١٠٥٥	حبسة اللغة	١١٣٧	حال نهائية
١٠٨٢	حبسة حركية لغوية مصدرة	١١٥٦	حالات القيم الصرعية
١٠٤٢	حبسة دينامية	٨٩١	حالات عتريّة
١٠٤٦	حبسة رياضية (عدم القدرة على اجراء العمليات)	١٠١١	حالة "دورا"
١٤١٤	حبسة شاملة	١٠١٧	حالة ازدواج ص
١٢٢٢	حبسة لغوية تعبيرية	١٠٢٤	حالة العلم
١٢٢٢	حبسة موسيقية تعبيرية	١٠١٧	حالة الصبغية الزائدة
١٠٥٣	حبسة نغمية كلامية	١٣٥٨	حالة اندماج
٩٢٨	حبسة نمائية	٨٨٠	حالة متدهورة
٩٢٥	حنمية	١٤٦٥	حامض البيمتيميك
١٣٩٧	حنمية جغرافية	١٢٩٥	حامض الهيدرواكسيدو لاكتيك الفعاسي
١٣٩٠	حنمية وراثية	١٣٦٧	حامض جاما أمينو بيوتريك
١٠٣٣	حث علم العلم	١٤١٧	حامض جلوتامين
١٤١٤	حتل ابيض كرواني خلية	١٠٠١	حامض رايبوزي نووي

١٤٠٧	جيتو	١٣٣١	جهاز حركي هرسى خارجي
١٤٠٨	جيد ، أندريه	١١٦٦	جهد
١٤٠٣	جيرستمان ، جوزف	١٢٠٣	جهد استشاري
١٤٠٨	جيرك ، ادجار اوتوكونر ادقون	١٠٨٢	جهد الاستجابة الفعالة
١٤٠٣	جيزيل ، ارنولد ل .	١٠٥٢	جهد ضائع مستنفذ
١٣٨٥	جيل	١١٣٤	جهد لمحاوي داخلي
١٤١٠	جيل ديلا تورت ، جورج ادوارد البرت بروتس	٨٥٧	جهر
١٤٠٩	جيلبرت ، فرانك بنكر	٨٥٩	جهود التيار المباشر
١٤١٠	جيلفورد	١٤٣١	جهود عصبية متدرجة
١٤٦١	جيلفورد ، جوي بول	٩٠٣	جوديقراطي
١١٤٩	جينات الانزيم (الخميرة)	١٤٢٢	جوبشر
١٣٩٦	جينارى ، فرانسيسكو	١٤١٧	جوت
١٣٧٦	جينة ، مورثة	١٢١٠	جوتر جموطني
١٣٩٦	جيجوم	١٤٢٩	جوشالت ، كيرت
١٤٦٢	جينون ، جورج	١٤٢٢	جوته
١٣٧٥	جيهرج ، لو	١٤٢١	جودارد ، هنرى
١٣٩٨	جيوبولنيكا	١٤٢٧	جودانف ، فلورنس ل .
١٣٥٦	حاجات اساسية	١٤٢٨	جودة الشكل أو الصيغة الاجمالية
٩١٢	حاجات الاعتمادية	١٤٢٨	جوردهن ، ألفرد
١٠٩١	حاجات الانا	١٤٦٢	جورو
١١٨١	حاجات التقدير	١٤٢٤	جولتز ، دوبرت وليام
١٤٥٧	حاجات النمو أو النضج	١٤٢٣	جولجي ، كاميليو
١٢٠٥	حاجات الوجود	١٤٢٣	جولدشتين ، كيرت
١٣٣٠	حاجة الي طار توجه	١٤٢٢	جولدفلام ، صمويل فلوفوفيش
٨٧٦	حاجة الي الانقياد والتبعية	١٤٢٣	جولدمان ، هانز
٨٧٤	حاجة الي الدفاع عن الذات	١٤٢٢	جولدهنار ، موريس
١٠٠٧	حاجة الي السيطرة	١١٨٠	جوهري الشئ
١١٥٩	حاجة الي المعرفة	١٣٧٤	جويشى ، فيليب شارلز ارنست
١٢٠١	حاجة تربوية خاصة (غيرعادية)	١٤٦١	جيان ، جورج
١٢٠٥	حاجة للاستعراض	١٣٧٤	جيشس ، آرثر اربلنج

١١٢٠	حركة الواجبة	٩٥٥	حجاب حاجز
١٣٦٧	حركة جاما	١١٣٩	حجرات الدراسة المصممة
١٣٣١	حركة دخيلة	٩٩٢	حجرة محرفة
٨٩٤	حركة دلتا	١٣٧٤	حجر
٨٩٤	حركة ظاهرة	٩٦٠	حد أدنى لادراك الفرق
١٣٦٧	حركة ظاهرة	١٢٢٥	حد خارجي
١٣٧١	حركة معدية	١١٩٦	حدث أو واقعة
١٣٧٢	حركة معدية مموية	١٠٨٥	حدود الأنا
١٣٧٧	حركة نسانية	١٢٨٢	حدود التصديق
١٤٣٨	حركى كتابى	١٤٤٧	حدود الجماعة
٨٦٧	حركية القرار	٩٧٩	حديث
١١١٦	حرمان انفعالي	١٠٨٦	حديث متمركز حول الذات
١١١٧	حرمان انفعالي (امومي)	٨٨٨	حديث مرجأ
١١٤٥	حرمان بيئي	٩٩٤	حديث مشنت
١١٦١	حروف (كمون مابعد المشتبك القابل للآثار)	١١٠٨	حذف
١١٦١	حروف اوائلية (الفرز والتشخيص والعلاج المبكر)	٨٨٨	حذف
١١٦١	حروف اوائلية (الحسبة التعليمية)	١٠٧٠	حراك اقتصادي
١١٥١	حروف اوائلية (اندماج زائد)	١٠٢٠	حراك الي أسفل
١١٥٠	حروف اوائلية (تسجيل الاستجابة الشمية كهربي)	١٠٥٧	حرف
١١٤٩	حروف اوائلية (تسجيل حركة العينين كهربي)	١٣٦١	حرف (السابع) من الابدادية الانجليزية
١١٥٠	حروف اوائلية (جهد مثار)	١٢٤٠	حرف (السادس) من الابدادية الانجليزية
١١٦٥	حروف اوائلية (جهد مثار)	٨٩٢	حرف (دلتا)
٩٢٨	حروف دالة	١١٦١	حرف ، ايسيلون
١٠٦٧	حروف دالة (مرسل كيميائي خارج)	٨٤٨	حرف ايجدي
١٠١٠	حروف دالة (الادراك الجلدي - البصري)	١٣٣٩	حرف احتكاكي
١٠٩٨	حروف دالة (جهاز تسجيل نبضات القلب)	١٠٠١	حرف دال (حب قاصر)
١٠٦٢	حروف دالة (فيروس ايسيتين - بار)	١٤٣٦	حرف مكتوب
١٠٣٣	حروف دالة (نظام الاسقاط السريري المنتشر)	١٢٣٦	حركات العين
١٠٢٦	حروف دالة (التميز الفارق ذو المعدل المرتفع)	١٢٣٢	حركات تعبيرية
١٠٢٩	حروف دالة (التميز الفارق ذو المعدل المنخفض)	١١٦١	حركة ايسيلون

١٢٤٨	حكم تقديري	١١٢٦	حروف دالة (مختلف عقلي قابل للتعلم)
١٠١٨	حكم مشكوك فيه	١١١٤	حروف دالة (مخطط كهربي للمضلات)
٨٧٩	حل الاندماج	١٠٠١	حروف دالة (الحمد الأدنى لأدراك الفرق، العتبة العام)
٨٦٨	حل الشفرة	٩٢٨	حروف راصمة
١٤٥٣	حل المشكلة جماعيا	١٢٤٧	حروف اللفظ الكلي
١٤٢٠	حلل المشكلات العام	١٢٩٣	حروف من الدرجة الأولى
١٣٨٤	حلل المشكلات العام	١٣٣٧	حروف من الدرجة الرابعة
١٢٦٦	خلق	١٣٣٢	حرية
١٢٦٦	خلقهم	١٣٣٢	حرية الإرادة
١٤٤٤	حنفي	١٣٣٢	حرية الاستقصاء
١٢٠٠	حلم الامتحان	١٣٣٢	حرية التعاقد
١٠٢٥	علم داخل العلم	١٤٤٥	حزم أرضية
١١١٠	علم مخرج	١٤٤٥	حزم بين القطع
١٢٦٦	حمالة	١٣٣٢	حزمة هرسية خارجية
١٣٠٨	حمالة	١٣٤٩	حساب وتقليد
١٣٠٨	حمالة خماسية	٨٧٢	حساسية الضغط العميق
١١٧٦	حماسي عجزية جذامية	٩٠٩	حساسية تعطل الانطلاق
١٤٠٥	حمل	٩٢٢	حساسية جلدية
١٢٨٠	حمل	١٣٧٠	حساسية للدغفة
	حمل	١١٤٩	حسد
١٤٣٩	حمل	١٤٢٨	حسن المطابقة
١٠٧٣	حمل خارج، رجم	١٤١٢	حشلة البظفر
١٠٦٣	حمل خارج الرجم	١٤١٢	حشلة القضيب
١٣٣٢	حمل خارجي	١١١١	حشو كلاسي
١٢٥١	حمل قناة فالوب	١٤٠٠	حصبة المانية
١٢٥٣	حمل كاذب	١٣٢٥	حفرة
١٠٧٣	حمل مختبئ	١٣٣٧	حفرة مركزية
٨٥٢	حمي الرقص	١٢٤٧	حظائق الحياة
٩٥٤	حوار	١٢٤٤	حظيفة أو واقعة
١١٦٣	حواس التوازن	١٣١١	حكاية شعبية

١٠٨٠	خبرة مربية	١١٠٠	حواس كهربية
٨٩٩	خبل	٩٩٨	حول
٩٠٢	خبل ابتدائي	١٢١٠	حول خارجي
٩٠٢	خبل الملاكمة	١٢١١	حول خارجي (حول مقلد)
٩٠٢	خبل أولي	٩٩٨	حول متقاعد
٩٠١	خبل باراني تقدمي	١١٧٩	حول متجمع أو حول انسي
٩٠١	خبل باراني خطير	١١٧٩	حول متقارب
٩٠١	خبل خذلي	٩٩٨	حول وحشي
٩٠١	خبل ثلثي	١٢٦٠	حياة تخييل
٩٠٠	خبل طفولي	٨٥٠	حياة يومية
٩٠١	خبل مبكر	١٤٥٥	حيز الجماعة
٩٠٠	خبل مرتبط بالكحولية	١٢٨٦	حيز الجال
٩٠٢	خبل مستديم	١٢٨٦	حيز مرثي
٩٠٠	خبل نفاذي	١١١٥	حيض
١٢١٧	خيبر	١٠٤٨	حيض مؤلم
١٢٧٦	خشان الأنثي	١٣٦٤	حيل الناس
١٠٢٣	خداع العلم	٨٧٤	حيلة الدفاع
١٣٩٨	خداع هندسي	٨٧٥	حيلة دفاعية
١١١٦	خدر انفعالي	١١٧٧	حيلة هروبية
١١١٣	خدمات الطوارئ	٨٦٦	حيوان نزع لغاؤه الفني
٩١١	خدمات متعاونة خاصة بالاستئمان	١٢٣٠	خارج الاسوار، أو ساوراءها
١١٤٨	خدمات متمركزة حول البيشة	١٢١٠	خارج النفس
٨٥٧	خدمات نهائية	١٢٢٥	خارجي
١٢٥٩	خدمة اجتماعية للأسرة	١٢٠٩	خارجي المنشأ
١٢٨٣	خرافة	٨٩٨	خاصية الطلب
١٠٣٧	خرس	٩٢٢	خاصية مشنقة
١٢٠٥	خريطة تتابع أو تدفق	١٢١٢	خبرة
١٢٠٥	خريطة سير العمليات	٨٨٤	خبرة المعيشة من قبل
١٢٨٩	خريطة وراثية	١٤٤٩	خبرة جماعية
١٢٤٢	خزغ مقدم الفص الجبهي	١٠٨٠	خبرة مثقلة

١٣٩١	خطة دمج	١٣٥٨	خزن وراثي
١٠٥٣	خطة لتقديم خدمة طبية وتقدير تكلفتها	١٣٧٣	خشونة الكلام
٨٩٨	خطورة	٨٥٣	خصائص الطلب
١٢٨٦	خفي	١١٧٩	خصائص الجبال
٩٠٤	خلاصة وافية	٩٦٥	خصائص سكانية
١٠٧٤	خلايا البدة	١٤٣٥	خصايأ خارج الصلن
١٠٧٤	خلايا جركومية	١٤٠١	خصايأ معلقة
١٣٧٨	خلايا ديتروز	٨٨٣	خصوبة
١١٩٢	خلايا شمعية خارجية للأذن	١٢٢٦	خصبي
٨٧٦	خلايا عصبية مولده للدوبامين	١٠١١	خضوع
١٢٩٧	خلط	٨٩٤	خط التشبيت
١١٧٤	خلطانجامي	٩٧٢	خطا
١٢٦٦	خلفية	١٤٤٥	خطا
١١٧٥	خلق استقلالي	١٢١٨	خطا التباين
١١٧٥	خلل استخدام القواعد اللفظية	١٠٤٧	خطا التساهل
١١٧٥	خلل طمئ أساسي	١١٨٠	خطا التقدير
١٤٥١	خلل في مجال الرؤية	١٢٨٤	خطا التقسيم
١١٧٥	خلل قسسي	١٢٣٧	خطا المواس
١٢١٢	خلية مشيجية	١٣٦٦	خطا الخبرة
١٢٥٦	خلية مولدة	١٣٨٦	خطا المزو الأساسي
١١٧٥	خناق	٩٦٩	خطا الملاحظة
١١٧٥	خنثي	١١٥١	خطا الدرمة المركزية
١٢١٤	خندق	٩٠٨	خطا تجريبي
١٣٨٩	خندق شبلي	١١٧٣	خطا خلقي أو وراثي
١١٧٥	خواء وجودي	١٢٠٨	خطا قياس
١١٧٥	خواف اصابة الجلد	٩٣٣	خطا من النوع الاول
١١٧٥	خواف الالم	١١٤١	خطا من النوع الثاني
٩٣٦	خواف الازدهام	٩٠٦	خطة "ديترويت"
٩٧٥	خواف الاسنان	٩١١	خطة المعجز
٨٥٠	خواف الاشباح	٨٤٩	خطة دالتون (التربوية)

٩٧٥	خوف القذارة	٩٣٣	خوف الامراض الجلدية
١٣٦٢	خوف اللقطط	١٠٩٦	خوف الانعكاس
١٣٧٤	خوف اللقطط	١٢٠٣	خوف البراز أو الفائط
١٤٢٨	خوف الكتابة	١٤٠٦	خوف التذوق
١٠٠٤	خوف الكلاب	١٠٥٠	خوف التشوه
١٤١٥	خوف الكلام	١١١٤	خوف التقيؤ
١١٠٤	خوف الكهرباء	١٣٩٩	خوف الجسور
١٠٩٦	خوف المرايا	١٣٠٤	خوف الجلد
١١٠٦	خوف الصعد	٩٠٥	خوف الجن
١٠٠٥	خوف المنازل	١٣٩٦	خوف الجنس أو التخاصل
١٠٧٣	خوف المنزل	١١٦٣	خوف الجياد
١٠٤١	خوف الموت	٩٠٦	خوف العشد
٨٦٤	خوف الموت	١١٤٣	خوف المشرات
١٢٩٢	خوف النار	١١٧٦	خوف العمرة
١٤٦٦	خوف النساء	١٣٧٠	خوف العمى
٩٤٩	خوف اليمين	١٣٦٩	خوف الريش
١٠١٢	خوف جلد الحيوانات	١٣٦٨	خوف الزواج
١٠٢٩	خوف عبور الطريق	١٠٢٩	خوف السفر
١١٤١	خوف	١١٧٤	خوف الشبق أو الشهوة
١٢٦٧	خوف	٩٠٥	خوف الشياطين والجن
١٤٦٢	خوف ثم	١٤٠٢	خوف الشخوفة
١١٨٥	خوف الأبدية	٩٦٧	خوف العدالة
١٣٦٨	خوف الأبدية	١٤٦٥	خوف العمى
١٣٦٨	خوف الاخلاق	١١٦٦	خوف العزلة
١٠٦١	خوف الأكل	١١٦٨	خوف العمل
١٣٦٨	خوف البشر	١١٦٧	خوف العمل أو الاداء
١٠٣٩	خوف الشراب	١٣٣٦	خوف العين
١٤٤٠	خوف الجاذبية	١١٥٠	خوف الفجر
١٤٠١	خوف الجراثيم	١١٩٣	خوف الفرج
١٢٨١	خوف العمى	١٣٠٤	خوف الفيضان

١٢٦٨	خوف من الشبه	١٠٠٤	خوف الدمى
١٢٤٩	خوف من النجاح	١٤١٢	خوف الزواج
٨٧٩	خوف من سوء التكوين (التشوه)	١٢٩٤	خوف السمك
٨٥٨	خوف من ضوء النهار	١٤٠٧	خوف الشيخ
١٢٦٨	خوف من كل شيء	٩٤٧	خوف الشياطين
١٢٦٠	خيال أو تخيل	١١٥٥	خوف الصرع
٩٧٣	خيال موجه	١٢٠٨	خوف الضباب
١٣٦١	خيالات وجدانية موجهة	١٣٤١	خوف الضفادع
١٤٢٦	خير	١٣١٢	خوف الطعام
١٠٩٢	خيلاء	١٢٠٢	خوف الطيران
١٠٩٨	خيول البرفيلد	١٢٦٨	خوف الطيران
٩٤٩	د - هوت ، الفرد	٨٥٤	خوف الظلام
٩٤٩	داء السكري المسخ	١٤١٠	خوف العذاري
١١٠٦	داء الغيل	٩١٩	خوف العمق
١٤٢٩	داء الملوك	١٣١٩	خوف الغابة
١٣٧٠	داء الميزاب	١٢٦٩	خوف القرباء
١٢٥٥	داء نشواني عصبي أسري	١٣٣٤	خوف القمر المر
٩٦٥	دائرة الانتشار	٨٥٦	خوف الفجر
١١٣١	دائرة المعارف	١٢٨٩	خوف القذارة
١١٤٢	داخل العين	١٠٣٩	خوف المسئولية
١١٣٢	داخلي المنشأ	١٠٣٩	خوف الواجب
٨٤٩	دابة	٨٥٨	خوف ضوء النهار
٩٣٢	دار الاحتجاز	١٤٦٢	خوف مذنب
٨٥٤	دارون ، تشارلس	١٢٤٩	خوف من الاخفاق أو الفشل
١٠٢٨	دافع	١٢٧٦	خوف من الأعضاء التحسسية لأنشئ
١٢١٩	دافع استكشافي أو رودي	٨٨٣	خوف من الآلهية
١٢١٩	دافع الاستكشاف	٩٠٥	خوف من الجن
١٠٨١	دافع التأثير	١١٢٥	خوف من الغلاء
٨٧٨	دافع القصور	١٢٦٨	خوف من الظلام
٩٢٠	دافع تدمير	٩٨٢	خوف من المرض

١٠٤٧	دراسة الفساد السلافي	١٠٩٨	دافع حيوي
٩٥٤	دراسة اللهجات	١٤٥٧	دافعية النمو
١٣١٢	دراسة تنبعية	١٢٣٤	دافعية خارجية المنشأ
٩٥٢	دراسة تشخيصية	٨٧٧	دافعية عاجزة
٩٢٣	دراسة شكل الجلد	٨٧٧	دافعية قاصرة
١٣٣٠	دراسة فرامنجهام	٨٧٧	دافعية ناقصة
١٢٨٦	دراسة ميدانية	٨٤٩	داكوستا يعقوب مهندس
١٠٢١	دراماين	٨٥٠	دالغن ، جون
٨٨١	درجات العربة	٨٥٠	دالتونية
٨٨١	درجة التعلم	٨٥١	دانا ، تشارلس لومي
٨٨١	درجة التعلم	٨٥٣	دانشريام
١٠٨٢	درجة الحرارة الحقيقية	٨٥٣	داندي ، والتر ادوارد
٨٧١	درجة الحرارة الداخلية للجسم	٨٥٣	دانيالسين دانيال كورنيليس
١٠٨٢	درجة الحرارة المعالة	١٠١٨	داون ، جون لانجودون هايديون
٨٨١	درجة الدقة	٨٥٧	داي ، ريتشارد لورنس
٩٤٥	درجة انحراف	١٠٤٥	داين
١٢١٢	درجة أولى	١٤١٢	دبيق
١٠٥٩	درجة علمية مكنسبة	٩٧٠	دبلوم
٩٢٢	درجة مشنقة	٩٩٧	دتران
١٤٣١	درجة مكافئة للصف الدراسي	١٣٦٢	دجل قطي
٩٠٦	درس تطبيقي	١١٤٣	دخول
٩٠٦	درس توضيحي	١٢٣٠	دخيل
٩٠٦	درس نموذجي	١٢٦٥	دراسات النعيب
١٠٣٦	دريش ، هانز	١٠٨٣	دراسات الطاعلية
٩٢٩	دسوقي ، كمال	١٠٦٩	دراسات بيئية
١٣٦٢	دعابة المشانق	١٢٢٠	دراسة استكشافية
١٣٦٣	دعابة المشنقة	١١٩١	دراسة اشتقاق الكلمات وتطورها
١٣٣٣	دعارة	١٣٧٦	دراسة التوائم
١١٢١	دعم انفعالي	١٤٣٧	دراسة الخط
١٠٠٣	دعم بالوثائق	٩٠٥	دراسة الشيطان والجن

١٠٣٧	دكان ، ديليد بيني	١٠٨٧	دفاع :انا
١٠٠١	دوار	١٠٤٤	دفاع الدينامية
١١٠٧	دافع الاخراج	٩٦٩	دفترية
١٠١٩	دواني ، جين انا	١٢٢٥	دفع باسط
١٠١٠	دوبا	١٢٩٢	دفع عصبي
١٠١٠	دوبامين	٨٧٧	دفع مؤجل
١٠١١	دويلر ، جوهان كريستيان	١١٧٠	دفعات فطرية
١٠٣٦	دويوا ، بول شارل	١١٦٦	دفعه فطرية
١٠٣٦	دوبيشي ، أنجيلو	٩٦٠	دقة فارقة
١٠٠٣	دوجيل ، الكسندر ستانسلافوفك	٩٥٨	دكتافون
١٠٠١	دوخة	١٠٢٠	دكتور
١٣٧٧	دور الجنس	١٠٣٢	دكتور في العلم
١٠٣٩	دور كاي ، اميل	١٠٣٢	دكتور في العلوم
٩٩٧	دورات النشاط اليومي (النهارى - الليلي)	١٠٢٠	دكتور في الفلسفة
١٢٥٧	دورة الاسرة	١٠٠١	دكتوراه في الادب
٩٢٨	دورة التصميم	١٠٠١	دكتوراه في الموسيقى
١٤٢٤	دورة تناسلية	٩٠٩	دكتوراه في الهندسة
١١٢٤	دورة رعية داخلية	١١٩٧	دليل
١١٨٤	دورة نزوية	٩٣٢	دليل التدهور
١٣٥٠	دورة وظيفية	٩٨١	دليل التمييز
١٠٠٣	دورفلر ، ليو ج	٩١٨	دليل العرمان
١٠١٢	دورم (منوم)	٩٥١	دليل تشخيصي واحصائي للاضطرابات العقلية
١٠٣٩	دوريل ، دونالد - دبويت	١٠٣٢	دليل تشخيصي واحصائي للاضطرابات العقلية (١)
٨٥٧	دوسون ، جيمس روبرتسون	٩٧٤	دليل مباشر
١٠٢٠	دوكسا برام (عقار منبه)	١١٥٨	دماغ
١٠٢٠	دوكسيامين هيدروكلورايد	١١٢٩	دماغ
١٠٠٤	دولارد ، جون	١١٢٩	دماغ (ومنيخ)
١٠٠٤	دولنجر ، البرت	١١٢٨	دماغ معزول
١٠٠٥	دوسان جلين جوزيف	١١٢٨	دماغية
١٠٧٨	دون السواء تربويا	٨٩٩	دمبي ، ايجانويل ، هـ

۱۱۷۸	دون السوي تربويا	۱۰۰۰	ديکس ، دورثي لکدي
۱۰۰۸	دون جوان	۹۴۷	ديکسا ميشزون
۱۰۰۸	دونانيه	۹۴۹	ديکسترو بروبوکسي بين
۱۰۰۸	دوندرز ، فرانسيکيوس کورتيليوس	۹۴۸	ديکستروامپيتامين
۱۰۰۹	دونوهيو ، وليم لسلي	۹۴۹	ديکسترومورا مايد
۹۳۷	دويتش ، فيلکس	۹۴۸	ديکسيدرین
۹۳۷	دويتش ، هيلين	۹۵۸	ديکنز ، تشارلس
۸۵۶	دويرشلاف ، علاج النوم الطويل	۹۶۷	ديلانين
۱۰۲۰	دي - بينيسيلامين	۹۶۸	ديشيل کيئون
۸۶۴	دي برية ، روبير	۹۶۸	ديرکابروول
۹۷۰	دي بيبانون	۹۰۲	ديمقراطية
۹۹۶	دي سلفيرام	۹۰۳	ديمقراطية التعليم
۹۶۹	دي فينيل ميشانس	۹۰۴	ديموجرافيا
۹۶۷	دي هيدروکوداين ، دي هيدروسورفين	۹۰۲	ديموقريطس
۹۵۷	ديازيبام	۱۴۴۹	ديناميات الجماعة
۹۵۱	دياسيتيل مورفين	۸۶۷	ديناميات القرار
۹۷۱	ديبولدي	۹۶۹	ديوبنتر
۹۶۰	ديتالينيوتانول	۹۴۷	ديوي ، جون
۸۸۲	ديتوز ، اوتو فردريك کارل	۱۱۸۰	ذات الشئ
۹۲۰	ديرکم فرانسييس اکسافير	۱۱۳۳	ذات تجريبية
۹۲۷	ديز فريواکساماين	۱۴۲۷	ذات خيرة
۹۲۷	ديزيربيداين	۹۹۹	ذات منقسمة
۸۸۵	ديزيرين ، جوليس جوزيف	۹۹۶	ذاكرة مضطربة
۸۸۵	ديزيرين - کمبک ، اوجستا	۱۳۹۰	ذاكرة وراثية
۹۲۸	ديسميثيلا ميترابتلاين	۱۳۳۶	ذنبه
۸۶۶	ديسيل	۱۲۱۰	ذراق جموئي
۱۰۳۶	ديشين ، جيولوم بئجامين امان	۱۰۲۲	ذروه جافة
۹۴۶	ديفليک ، م . ايوجين	۱۴۱۴	ذکاء شامل
۹۲۴	ديکارت ، رينيه	۱۱۴۰	ذکري
۹۵۸	ديکياتوريون	۱۳۰۲	ذلاقة لسان

١٣٢٤	ربط أساسي	١٢٥٥	ذهان إسري
١٣٢٤	ربو خارجي المصدر	٩١٧	ذهان اكتسابي
٨٨٠	رتبة متدهورة	١٣٥٧	ذهان الاجازة
١٢٨٧	رحلة ميدانية	٩٠٩	ذهان الاشجار
٩١٧	رد الفعل الاكتسابي	١٠٢٤	ذهان الحلم
٨٧٦	رد الفعل الدفاعي	١٤٠٠	ذهان الشيفوخة
٨٧٧	رد الفعل المؤجل	١٠٣١	ذهان العقاقير
٨٨٦	رد الفعل المرجا	١٤٢٩	ذهان المربية
٩٨٥	رد الفعل المركب	١٢٦٦	ذهان الهزل
١٢٨٧	رد فعل النضال - الهرب	٩٣٤	ذهان تدهوري
٨٧٥	رد فعل دفاعي	٨٨٠	ذهان تدهوري ناكص
١٤٤٥	رد فعل لانمصايب الشديد أو الاجهاد البالغ	١٣٠٨	ذهان تشاركي أو مزدوج
١٠٥٢	رد فعل مناهض للمجتمع	١٣٠٩	ذهان ثلاثي
٩٣٥	ردع	١٣٠٩	ذهان ثنائي القطب
٩٥٠	ردود الفعل عند مرضي السكر	١١٥٧	ذهان صرعي
٨٨٢	ردود فعل الجفاف	١٢١٠	ذهان غريب
٩٩٠	رسالة جامعية	١١٦٠	ذهان فترات
١١٠٢	رسم المخ الكهربى	١٣٥٤	ذهان وظيلى
١١٠٢	رسم عضلي كهربى	٩٩٤	ذهول
١١٠٣	رسم المنجرة الكهربى	٩١٧	ذهول استجابى
١١٠٠	رسم القلب الكهربى	١١٢١	ذهول انفعالى
١٠٦٣	رسم القلب الكهربى	٩٦٠	ذهول سرير المخ
١١٠٢	رسم المخ الكهربى	١٢٠٥	ذهول مستنزف
١٢١١	رسم بالاصابع	١١٤٦	ذو التوجه البيئى
٩٥٢	رسم بيانى	١٤٦٣	ذوق
١٤٣٦	رسم بيانى	١١٨٦	ذوو الثقافة الرفيعة خلقيا
٩٥٢	رسم تخطيطي	١٠١٤	رابطه مزدوجة (موقف)
٩٥٣	رسم توضيحي	٩٩٣	رؤية المسافة
١١٠٥	رسم شبكة العين	٩٩٣	رؤية عن بعد
١٠٥٨	رشد مبكر	١٠١٧	رؤية مزدوجة

٨٦٠	رمز (استجابة جزئية كبيرة مستوحاه)	١١٩٤	أرضنا
٨٦٠	رمز (استجابة جزئية صغيرة مستوحاه)	١١٨٤	رضيع أبدي
١٠٢٥	رمزية العلم	١٤١٥	وطانة
٩٣٣	رواية بوليسية	١٢٥٦	رعاية أسرية
١٢٥٨	رواية رومانسية عن الأسرة	١٣٢٥	رعاية أسرية بديلة
١١٧٩	روح الجماعة	١٣٢٥	رعاية الأسرية الحاضنة
١١٩٠	روح الشعب	١٤٠١	رعاية المرضى المسنين
١٣١١	روح الشعب	١٣٣٣	رعاية متدة
١٤٥٢	روح ممنوبة للجماعة	١٣٤٠	رعب
٩٩٠	رياء	٩٢٨	رغبة
١٤٦٤	رياضة بدنية أو جمنازية (ز)	١٠٢٥	رغبة العلم
٩٠٨	زائدة شجرية	٨٦٤	رغبة الموت
١٢٥٢	زائف	١١٦٧	رغبة في الجراحة
١٣٦٧	زأرة - تعذر لفظ الجيم	١١٦٦	رغبة مرضية في الوحدة
١٢٤١	زاوية وجهية	١٠٢٢	رقابة العلم
١٤٥٢	زخم الجماعة	٨٥٢	رقص وبائي
١٤١٢	زرق	٨٥٢	رقصة الموت
١٢١٧	زفير	٨٤٨	رقم (٥٠٠)
١٣٣٩	زلة فرويدية	٩٦٦	رقمي
١٣٢٢	زملة	١١٣٦	رقيب نفسي داخلي
١٣٢٤	زملة	١٣٩٧	ركبة
١٣٢٣	زملة لا	١٣٩٧	ركبة روحا
١٣٢٤	زملة لا	١٣٩٧	ركبة طرفا، أو مقوسة للوراء
١٣٢٣	زملة لا	١١٠٠	رعد كهربائي
١٣٢٤	زملة لا	١٠٩٤	رعد مصري
٨٩٠	زملة "دليلة"	٨٤٨	رمز (استجابة جزئية كبيرة)
٩٠٩	زملة اخايلية - مصرية انكارية	٨٦٠	رمز (استجابة جزئية دقيقة)
٩١٥	زملة اختلال الانية	٨٤٨	رمز (استجابة جزئية صغيرة)
١٠٨٠	زملة ادوارد	٨٦٠	رمز (استجابة جزئية طرفية)
١١٦٥	زملة ارب - جولد فلام	٨٦٠	رمز (استجابة جزئية غير عادية)

١٠١٩	زملة داوون	١٠٩٤	زملة آرت
١٠٤١	زملة دايك دافيدوف	١٠٩٧	زملة اكيوم
١٠٠٤	زملة دولنجر - بيلسوفسكي	٩١٤	زملة الاعتمادية
١٠٠٩	زملة دون جوان	١٤٤١	زملة البهوت
٨٨٦	زملة دي لانج	١٣٧٠	زملة التكيف العام
٨٦٤	زملة ديبرا - سيميلين	١٣٧٨	زملة التكيف العام
٩٢٠	زملة ديركم	١٣٦١	زملة الجنين الكحولي
٨٨٥	زملة ديزيرين - توماس	١٣٧٩	زملة الجنين الكحولي
٨٨٥	زملة ديزيرين - كمبلك	١٠٨٣	زملة الجهد
١٣٧٥	زملة زيلينو	١٢٤٩	زملة الغوف من النمو
١٠٤٦	زملة عدم التحكم	٩٨٧	زملة الطفل المزاج
٩٧٥	زملة عدم القدرة	٩٧٥	زملة العجز
١٠٤٩	زملة عطش الذاكرة	١٣٤٢	زملة الغص الجبهي
١٣٤١	زملة فروليش	٩٧٨	زملة الفصل
١٣٤١	زملة فرووين	٩٧٦	زملة الكارثة
١٣٠٦	زملة فلين - ايرد	١٣٣٢	زملة الكروموزوم البالغ الصغير
١٣٣٧	زملة فوفيل	١١٠٩	زملة اليز - فان كريفلد
١٢٩٤	زملة فيش - رنويك	١٠٦١	زملة ايتون - لامبرت
١٣٢٤	زملة كروموسوم - ١٢	٩٩١	زملة تفككية
٨٦٨	زملة كلير امبول	١٣٣٣	زملة تيرنو
١٣٢٤	زملة كلينفلتر	١٣٧٠	زملة جاردنر دياسوند
١٣٢٤	زملة مواء القط	١٣٦٩	زملة جانزور
١٣٣٢	زملة هرسية خارجية	١٤٢٤	زملة جولتر
١٣٠٢	زمن العمل المرن	١٤٢٢	زملة جولدنهار
٩٨١	زمن رد العمل - التمييز	١٤٦١	زملة جيان ، باري
١٣٤٤	زميل الجمعية الملكية	١٤٠٣	زملة جيرستمان
١٣٣٩	زميل في الجمعية الجغرافية الملكية	١٤١١	زملة جيستج
١٣٣٢	زميل في الكلية الملكية للموسيقى	٨٤٩	زملة داكوسنا
١٣٣٣	زنا	٨٥١	زملة دانا
١٠٠٥	زهو ساجن	٨٥٣	زملة داندې - وولكر

١١١٥	سلامة البصر	١٤٥١	زواج الجماعة
١٢٥٢	سليبي زائف	١٢١٥	زواج تجريبي
١٢٥١	سلس البراز الوظيفي	١٤٥١	زواج جماعي
١١٣٠	سلس التبرز	١٢٠٨	زواج خارجي أو اغترابي
١٣١٢	سلسلة الطعام	١١٣٣	زواج داخلي
١٠٤٤	سلسلة دينامية	١٢٦٢	زي ساند
١٣٧٨	سلسلة شجرة النسب	٩٠٩	زيادة الحساسية الحاتجة عن تعطل الانطلاق
١٢١٦	سلسلة من العاولات التجريبية	١٢٧٥	زيلينو، جان بابتيسست ادوارد
١٣٩٨	سلسلة هندسة	١٢٩٧	سؤال أو بديل ثابت (س)
١٠٧٧	سلسلة تربية	١٢٣٢	سؤال مفتوح الأجابة
٩٤٩	سلطات الديكستروامفيتامين	١٢٩٢	سبب أول للسلوك كله
٨٥٤	سلفون	١٠٨٣	سبب فاعل
١٠٧٧	سلم تعليمي	١٠٨٣	سبب كاف
١٢٩٦	سلم خماسي	١٤٣٢	سجل امتحان خريج المدرسة الثانوية
١٢١٨	سلوك استغلالي متاور	٨٦٥	سحب اللبيدو
١٢١٩	سلوك استكشافي	١٢٤٣	سحنة أو سيماء
١٢٩٢	سلوك اشغال الحرائق	١٤٢٨	سداد
١٣١١	سلوك الاتباع	١٣٦١	سرعة
٩٨٨	سلوك الازاحة	٩٨٢	سرعة الاصابة بالمرض
١٠٦٠	سلوك الأكل	١١٨٤	سرمدية
١٣٣٥	سلوك التجمد	١١٧٩	سري
١٤٤٢	سلوك الترحيب	٩٦٠	سرير المخ
٩٨٨	سلوك النظاهر	١٢٢٠	سرير الانفعال
٩٨٨	سلوك النظرهمز	١٢٠٢	سرير الهياج
١٢٧٣	سلوك التغذية	١٢٦٣	سفاح آلاب - الابنة
١٤٤٦	سلوك الجماعة	١١٠٨	سقوط لفظي
١٠٣٧	سلوك الشراب	١٤٦٨	سكر الكبد
٩٨٨	سلوك العرض	١٣٦٢	سكر اللبن
١١١١	سلوك العناق	١٠٣٢	سكير
١٠٣٦	سلوك الملابس	١١٩٤	سكينة

٨٧٣	سلوك انقاذ ماء الوجه	١٢٤٦	سمع ناقص
١٠٥٩	سلوك تخارجي	١٢٣٧	سمعي العقل
١٠٩٣	سلوك تدمير	٩٢٠	سمو الانا
١١٤٤	سلوك تمويضي	٩٨٨	سن الدخول
١٠٠٢	سلوك جماعي	١٤٤٦	سهل الانقياد
٨٥٤	سلوك جماعي قليمي	١٤٥٦	سهم وقبة (رسم المخ الكهربى)
١٠٣٠	سلوك دفاعي	٨٧٦	سوء استخدام العقار
١٠٤٦	سلوك ظاهر	١٢١٨	سوء البنية
١٣٧٠	سلوك قضم الاصبع	١٢٩١	سوء التغذية الفصروفي
٩٨٧	سلوك متأثر بالبيئة	١٢٣٠	سوء التوجه
١٠٤٩	سلوك مدخل	١١٤٤	سوء القياس
١٤٤٠	سلوك مضاد للمجتمع	١٠٥٣	سوق رمادي
١٢٣٥	سلوك مضطرب التنظيم	٩٨٦	سيادة احدى العينين
١٢٣٥	سلوك معين	١١٢٦	سيادة عين واحدة
١٢٩٧	سلوك ساهض للمجتمع	١٠٥٣	سيد مهذب
١٠٠٦	سلوك متبعث	١١١٥	سيطرة
١٠٠٧	سلوك متزعج	١١٠٧	سيطرة - خضوع
٩٢٠	سلوك متحرف	٩٤٥	سيكولوجية الاعماق
١٤٠٢	سلوك موجه نحو المرمى	١٤١٩	سيكولوجية الشيخوخة
١٤٠٢	سلوك نزوي	١١٨٣	سيكولوجية الشيخوخة
١٣٩٩	سلوك هروب	١١٧٧	سيكولوجية الشيخوخة
١٢٤٨	سلوكية انتقائية	١٠٦٧	سيكولوجية الملكة
١٢٠٥	سلوكية وصفية	٩٢٥	سيولة (ش)
١٠٦٢	سماح	١٠٧٢	شاذ
٨٥٩	سماعة	١٠٦٠	شارد
١١٧٤	سماوي	١١٨٥	شارد
١٠٢٤	سمة بيئية	١١٤٧	شاشة العلم
١٤١٣	سمة دافعة	١١٦٧	شامل
١١٩٧	سمة ديمقراطية	١٠٤٤	شاهد
١٢١٧	سمة سائدة	١٠٠٨	شاهد خبير

١١٧٧	شرب الهروب	١٤٦٥	شبق
١٢١٨	شرح	١١٧٣	شبقى أو شهوانى
١٢٤٦	شرود	١١٧١	شبقى أو شهوى
٩٩٨	شرود التفكير والحديث	١١٧٢	شبقية
١٢٥٥	شعور الألفة	١٠٤٣	شبكة ديدانية
١١٩٢	شعور بالشوة أو الانتعاش	٩٣٢	شبكة منفصلة
١٣٧٤	شعور بعدم الدافعية	١٢٥٩	شجرة الأسرة، أو شجرة النسب
١٤٤٧	شعور جماعى	٨٦٨	شجرة القرارات
١٣٧٤	شعور متبايع الواقع	١٢٦١	شحام فارير الجبى
١١٥٢	شعور غموصى	١٢٠٨	شحن انفعالى خارجى
١٠١٥	شعور مزدوج	١٢٦٠	شحن نفسى للتخييل
٩٩٩	شعور منقسم	١٠٨٦	شمعة الأنا
١١٧٠	شغال أو عمال	١٤٤١	شحوب
١٢٥٠	شفاء بالايان	١٠٠٩	شخبطة
١٣٨٧	شطرة وراثية	١٣٤٧	شخص يقوم بوتألفه على أكمل وجه
٩١٢	شغوى سنى	١٠٣٢	شخصيات معرضة لادمان المخدرات
١٢٩٥	شق أو شرخ	١٢١٨	شخصية استقلالية
١٢٩٥	شق رولاندو	١٢٢٠	شخصية ثائرة
١٢٩٥	شق سلفيوس	١٠٢٥	شخصية ثنائية
١٠١٨	شك	١٠٢١	شخصية دراسية
١٣٢٠	شكل	٩٠٣	شخصية ديموقراطية
١٢٦٢	شكل	١١٥٦	شخصية صرمية
١٤٠٣	شكل	١١١٩	شخصية غير الثابتة انفعاليا
١٢٨٨	شكل - أرضية	١٠١٦	شخصية مزدوجة
١٤٢١	شكل الكأس	٩٠٥	شخصية هدمية
١٤٢٨	شكل جيد	١٠٦٠	شد الأذن
١٣٢١	شكل كمحده (رورشاخ)	١٣٣٦	شد يد الاهتمام
١٢٦٤	شكل والدى	١٠٥١	شدوذ الإدراك
١١٦٥	شلال أرب	١٠٥٣	شدوذ إيقاع الكلام
١٢٥٤	شلال أسرى دورى	١٣٨٧	شدوذ وراثى

١٢٢٨	شغل اللسان	١٤٦٥	صدق خارجي
١١٩٠	شغل خفيف (التمط البارائوى)	١٢٨٢	صدق سببي
١٢٤١	شغل رخو أو مترهل	١٢٩٩	صدق ظاهري
٩٦٢	شغل عام خفيف	١٢٨٢	صدق فارق
١٢٥٢	شغل عام خفيف (التمط البسيط أو الخبلى)	١٢٨٢	صدمة الانسولين الوظيفية
١٢٥٩	شغل عام خفيف (التمط المكتئب)	١٢٨٢	صدمة المستقبل
١٠٦٤	شغل عام خفيف (التمط المنتشر)	١٢٨٢	صدى الانكار
١٠٦٦	شغل عصبي جزئى	٩٥٦	صدى الحديث
١٠١٤	شغل كلا الجانبين	٩٧٠	صراع الاحجام المزدوج
١٠١٣	شغل وجهي	١٢٤٤	صراع الاقدام - الاحجام المزدوج
١٠١٤	شمعة - قدم	١٣١٤	صراع الاقدام المزدوج
١١١٦	شهادة شاهد العيان	١٢٣٨	صراع انفعالي
١٢٣١	شهر التعب	١٢٦٥	صراع خارجي
١١٨٦	شيء على صورة حرف q	١٣٦١	صراع خلقي
١١٥٦	شيء كامل في نفسه	١١٤١	صرخة صرعية
١١٥٤	شيء يعتبر سابعا من حيث الترتيب	١٣٦١	صرع
١٢٥١	شيخوخة مبكرة	١٠٥٩	صرع
١٤٢٥	شيطان	٩٣٦	صرع اكبر
١٠٢٩	صبيغ / الهش	١٣٢٨	صرع الجري
١٣٠٧	صبيغ جوليبي	١٤٣٣	صرع بؤري
١١٥٤	صداء	١٠٦٥	صرع تخبطي
١٣٧٥	صداء حركي	١٠٦٥	صرع ضاحك
٩٦٥	صداع صرعى	١١٥٥	صرع مضى
١٠٢٩	صدقة	١٣٤٠	صرع مركبي
٩٩٤	صدق	١٣٩٧	صرف الانتباه
١٢١٨	صدق اتولوجي	١١٩٠	صريح
١٢٢٢	صدق بيني	١٠٦٩	صعوبات اللغة التمييزية
١٠٤٥	صدق تجريبي	١١٢٤	صعوبة التفكير والانتباه
١٠٥٢	صدق تعريفي	٨٧٨	صعوبة التنفس
١٠٤٦	صدق تمييزي	٩٨٠	صعوبة الحركة المتوازنة

١٣٢٠	صورية	١٠٥٢	صعوبة الكلام أو الكتابة
١٤١٥	صياغة الكلمات التي لا معنى لها	١٢٥٤	صغر الرأس الأسري
١٣٢٢	صيفة	٨٥٨	صف نهاري
١٤٠٣	صيفة اجمالية	١٣٦٤	صفارة جالتون
٩٥٢	صيفة تشخيصية (ض)	١١٣٦	صفحة طرفية
٩٧٧	ضبط	٩٤٤	صغر نائي
١٢١٤	ضبط تجريبي	١١٠٨	صفوة
١٠٥٢	ضجر	١٤١٥	صقل ، لعان
١٣٧٥	ضحك هستيري	١٠٩٨	صمت انتقائي
٨٤٩	ضخامة الاصابع	١٠٦٠	صمنوخ
٨٦٤	ضعف	٦٨١	صمم
١٠٤٥	ضعف الارادة	١٢٢٠	صمم تعرض
١٠٩٤	ضعف الانا	١٣٥٠	صمم وظيفي
١٠٣٦	ضعف عضلي تضخمي كلاب (ديشين)	٩٤٨	صوب اليمين
١٠٥٥	ضعف عضلي ناتج عن سوء التغذية	١٤٦٤	صوت خلقي
١٣٧٢	ضعف عقلي	١٢٥٢	صوت مالي الطبقة بصورة اصطناعية
١٠٥٥	ضعف عقلي	١١٧٩	صوت مريثي
١٣٧١	ضعيف	٨٥٢	صوديوم الدانثرولين
١٤٥٢	ضغط الجماعة	١٠٢٢	صور الحلم
١١٨٠	ضغط الدم العالي الاساسي	١٤٠٧	صور الشبح
٩٥٦	ضغط الدم العصبي	١٠١٥	صور مزدوجة
١٤٣٦	ضغط عبيبي	١١٢٩	صورة (شعاعية) للدماغ
١٠٩٣	ضغوط الانا	١٣٦٤	صورة الاب
١١٢١	ضغوط انفعالية	١٣٦٤	صورة الاب اللاشعورية
١١٤٨	ضغوط بيئية	١٣١٩	صورة أو شكل
١٣٦١	ضفيرة أو جذلية	١٠٩٥	صورة تخيلية
١٣٦١	ضفيرة رقيقة	١٣٨٦	صورة شاملة
١٣٦١	ضفيرة وتدبة	١٣٨٠	صورة عامة
١٢٥٢	ضلال الذاكرة	١١٦٥	صورة مكافئة
٨٩٤	ضلالة	١٣٢٠	صوري

١٢٤٢	طب نفسي وصلي	١٢٦	ضمور نصلي وجهي
١١٤٧	طب اكلشابي	٩١٧	ضمور. بيثية
١٠٥٢	طب تدميري	٩٠٥	ضيق التنفس
٩٠٩	طب صرعي	١١٥٦	طائفة دينية
٩١٠	طبقة نهائية	٨٧٨	طائفة
١٣٩٢	طبقة مزيدة	١١٤٠	طابع تناسلي
١١٨٩	طبقة اقتصادية	١٠٧٠	طابع ثقافي مميز
٨٧٧	طبقة الغلايا الهرمية الخارجية	١٢٢٧	ضعة مؤجلة
١٣٠٤	طبقة خارجية ذات جيبات	١٢٢٦	طافيات
١١٣٨	طبقة خارجية من الخلية	١٠٧٤	طاقة
١٠٩٠	طبقة خارجية من جيلة الخلية	١٠٧٤	طاقة الانا
١١٣٨	طبقة داخلية للعلقة	١١٣٣	طاقة اللعب
١١٩٦	طبقة داخلية من نسيج الخلية	١١٤٢	طاقة كاملة لشير معين
١٣٣٧	طبقة مقيدة	١٣٣٨	طالب أو طالبة في السنة الاولى في جامعة أو مدر
١٠١٥	طبيب الأسنان	٩١١	طالب مزدوج التخصص
٨٥٨	طراز استغلالي	١٢١٩	طالبة تهارة
٩١١	طراز منبسط	١٢٣٢	طب الأسنان
١١٤١	طراز وراثي أو السلالي	١٣٩٦	طب المراهقة
١٤٠٠	طرح عام	١٣٠٤	طب المسنين
١٠٤٢	طرفي	٩٩١	طب انكساري دينامي
١٣١٧	طرق تعبيرية	١٢٢٢	طب شرعي
١١٦٧	طريق الشرح	٩٠٦	طب نفسي
١٣٠٧	طريق مسدود	٨٦٠	طب نفسي بؤري
١٠٦٩	طريقة	١٢٦٢	طب نفسي بيثي
١٣١٧	طريقة التوجرافية	١١٨٨	طب نفسي شرعي
١٣١٠	طريقة الازالة أو الاستئصال	٩٣٠	طب نفسي شعبي
١١٨٩	طريقة الاسرة	١٢٥٨	طب نفسي عبر الثقافي
١٤٠٢	طريقة الاكتشاف	٩٧٩	طب نفسي لكبار السن
١٣٩٩	طريقة التعبير الحر	١٣٣٢	طب نفسي لكبار السن
١٤٠٢	طريقة التعلم النمائية	٩٤٤	طب نفسي للمسنين

١١١٧	طلاق عاطفي	١١٦٢	طريقة العائلات المتساوية والعائلات غير المتساوية
١٢٠٥	طلاقة	١٤٢٠	طريقة السعي لتحقيق الهدف
٨٩٨	طلب على التعليم	١١٦٥	طريقة المعادلات
١١١٥	طمث	٩٨٢	طريقة المناقشة
١١٥٨	طمث عزيز ومؤلم	٩٥٦	طريقة اليوميات
٨٨٨	طمس	١٢١٥	طريقة تجريبية
٨٨٢	طمس الهوية الفردية	١٤٢٠	طريقة تدرجية
١٣٣٤	طنان	١٢٢١	طريقة تعبير
٩٦٠	طنين فرقي	١٢٥٧	طريقة تفاعل الأسرة
١٣٩٩	طواعية الجاذبية الارضية	١٢٩٠	طريقة تكوينية أو تنبؤية
١١١٨	طوفان انفعالي	١٤٦٤	طريقة جثمان في قياس الاتجاهات
١٠٠٨	طول موجة سائدة	١٤٥٨	طريقة جروب
١٢٦٠	طيف أو شبح (ط)	١٢١٠	طريقة جسمية خارجية ، أو طريقة التوضيح
١٢٣٣	ظاهر	١٤١٠	طريقة جلنجهام
١٤٢٩	ظاهرة ارتجاج جوردن هولز	٩١٢	طريقة دنفر في التعليم
١٠٦٥	ظاهرة الصدى	١٠٠٩	طريقة دوليتل
١١٥٨	ظاهرة ثانوية	١٠٠٥	طريقة دومان - ديلكتو
١٠١١	ظاهرة دو بلجانجر	١١٦٢	طريقة ظهور الفترات المتساوية
١٣٣٦	ظاهرة فريجولي	١٢٤٥	طريقة عملية للمقارنة بين الأعمال
١٢٧٨	ظاهرة فيري	١٢٧٨	طريقة فيرنالد
٩٩٧	ظاهرة يومية متكررة	١١٧٦	طفجي
١١٥٨	ظاهرة اضافية	١٢٠٠	طرح جندي
١١٦٠	ظهارة	١٣٧٨	ظهرة وراثية
١٠١٢	ظهري	٨٩٠	طفل ضعيف البنية
١٠١٣	ظهري بطني (ع)	١٢٠١	طفل غير العادي
١٠٧٠	عائد اقتصادي	١٠٥٥	طفل متخلف عقليا
١٢٥٢	عائلي	١١١٩	طفل معاق انفعاليا
١٢٥٥	عائلية	١٤٠٩	طفل موهوب
١٢٧١	عجز	١٠٥٨	طفولة مبكرة
١٣١١	عادات شعبية	١٠٠٠	طلاق

عاصمة انفعالية	١١٢١	عدد السكان الفعلي	٨٧٢
عاصمة جامدة	١٣٠٠	عدد السكان النظري	٨٨٥
عاطلة مسطحة	١٣٠٠	عدد سوي من الصبغيات	٩٧٠
عالم الوراثة	١٣٨٩	عدسات الجهر	١٣٣٦
عالم خارجي	١٣٢٨	عدم التحكم في التبرز	١١٢٠
عام	١٣٧٨	عدم الترابط	٩٩٠
عامل	١٣٤٥	عدم التكامل	٩٨٥
عامل التعبيرية	١٣٢١	عدم التوازن	٩٨٢
عامل الكثافة المنتظمة	١٣٤٦	عدم التوحد الهذائي	٨٩٥
عامل جشطلي	١٤٠٤	عدم الثبات الانفعالي	١١١٩
عامل عام	١٣٦١	عدم القدرة	٩٧٥
عامل عام	١٣٨٠	عدم الكف	٩٨٥
عامل مسبب لالتهاب الدماغ	١١٢٨	عدم المسيرة للدور الجنسي	١٣٧٧
عامل مميز	٩٨٠	عدم تماثل وجهي	١٢٤١
عامل مولد لمرض السكر	٩٥١	عدم توازن نطلي	١١٠٣
عبادة الشيطان	٩٠٥	عدم توافق	٩٧٩
عبث	١٠٠٩	عدم صفاء الذهن	١٠٥٠
عبقري	١٣٩٥	عدم موافقة الجماعة	١٤٤٨
عتبة لاكتشاف	٩٣٢	عدوان استنحه الانطفاء	١٢٢٩
عتبة فارقة	٩٦٢	عدوان السيطرة	١٠٠٦
عجب	١٠٩٣	عدوان سببه الخوف	١٢٦٨
عجز	٩٧٥	عدوان مباشر	٩٧١
عجز الكذب	١٠٩٧	عدوان مزاج	٩٨٧
عجز عن التعلم العام	١٣٨٢	عدوى الجماعة	١٤٤٨
عجز عن الرسم	١٠٢١	عدوى الطواري.	١١١٣
عجز لغوي عام	١٣٨٢	عدوى فيروسية معوية	١١٤١
عجز نمائي	٩٣٩	عرافة	٩٩٩
عجلة مهبلية (لفتح العمل)	٩٥٥	عرض	١٢٠٥
عداء دفاعي	٨٧٤	عرض البيانات بالأشكال والرسوم	١٤٣٧
عدالة موزعة	٩٩٦	عرض جرافوفون	١٣٣٤

١٠٤٥	عسر الشئ	١٢٣٢	عرضي
١٠٤٧	عسر الوظيفة	١١١٩	عزل انفعالي
١١٦٦	عسر الوظيفة الانتصابية	٨٨٥	عزل عرقى
١١٢٥	عش فارغ	٩٨٩	عزو استمدادي
٨٦٧	عشري	١١٤٥	عزو بيئي
٨٦٧	عشير	١٠٥٤	عسر الانسجام اخي
١٣٩٧	عشيرة	١٠٥١	عسر البلع
١٢٥٨	عصاب اسري	١٠٥١	عسر البلع الشنجي
٩١٧	عصاب اكتسابي	١٠٥٢	عسر التآزر الحركي
١٠٩١	عصاب آتانا	١٠٥٥	عسر التبول
٩٢٠	عصاب القدر	١١١٣	عسر التحكم في الطواريء
١٣٦٣	عصاب المصير أو القدر	١٠٥٤	عسر التصور
٨٦٤	عصاب الموت	١٠٤٨	عسر التعبير الشفوي
١٢١٥	عصاب تجريبي	١٠٥٠	عسر التعظم
٨٦٨	عصاب فشل التعويض	١٠٥١	عسر التلفظ
١١٧٩	عصاب مريثي	١٠٤٥	عسر التلقائية
٨٧٥	عصاب نفسي دفاعي	١٢٥٤	عسر التلقائية العائلية
١٢٠٧	عصاب وجودي	١٠٥٠	عسر الجماع
١٣٦٨	عصابة أو شلة	١٢٥١	عسر الجماع الوظيفي
١٣٧١	عصارة معدبة	١٢٣١	عسر الحركة الاختيارية خارج الهرمية
١٢٤٢	عصب اغتذائي وجهي	١٠٤٨	عسر الحركة الارادية
١٤٦٣	عصب الذنوق	١٢٥١	عسر العيش الوظيفي
١٣٩٢	عصب تناسلي - فنجي	١٠٤٥	عسر السمع
١٤١٥	عصب جمجمي تاسع	١٠٤٦	عسر الطلاقة اللغوية
١٠٩٥	عصب جمجمي ثامن	١٠٤٨	عسر الطمث
١١٠٧	عصب جمجمي حادي عشر	١٠٤٨	عسر القراءة
١٢٨٧	عصب جمجمي خامس	١٠٤٨	عسر القراءة مع عجز الكتابة
١٣٣٧	عصب جمجمي رابع	١٠٤٧	عسر الكتابة
٩١٨	عصب خافض	١٠٤٥	عسر الكلام
١٢٩٣	عصب شمى	٩٤٠	عسر الكلام الشمائى

١٠٨٧	عقدة الآنا	١٠٨٣	عصب مصدر
١٣٧٧	عقدة الأنثوية	١٢٤٣	عصب وجهي
١٤٢١	عقدة الناله	١٣٦٧	عصبات محركة جامية
١٣٣٤	عقدة البد	١٢٤٤	عصبه
١٠٩٩	عقدة الكترا	٩٩٩	عصي الشكهن
١٤١١	عقدة اليأس والعجز	٨٧٧	عصيان
٩٨٦	عقدة بشر الأطراف	١٣٣٦	عضلات العين
١٣٦٩	عقدة ثلاثية التوائم	١٣٣٤	عضلات خارجية للعين
١٣٧١	عقدة جاسر	١٢٢٤	عضلة باسطة
١٤٤٤	عقدة جريسدا	١٣٤٢	عضلة جبهية
٩٥٥	عقدة ديانا	١٣٠٢	عضلة قابضة
٩٠٧	عقدة ديوسنتين	١٠٩٧	عضلة قاذفة
١٣٦٨	عقدة عصبية	١٢٢٧	عضلة مستقيمة خارجية
١٤٥١	عقل الجماعة	١٢٢٨	عضو استقبال خارجي للمثيرات
١٤٥١	عقل جماعي	١٣٩٢	عضو تناسل
١٠٠٢	عقيدة	١٢٠٤	عضو تنفيذي
١٢٤٦	عكس العلامات	١٣٢٤	عضو جولبي الوترى
١١٢٨	علاج اجباري	١١٣٦	عضو طرفي
٩٠٧	علاج ادمان المورفين	١٠٤٩	عطب الذاكرة
١٢٥٩	علاج أسري	١٣٣٤	مظمة
٩١٥	علاج افراغي	١٠٣٧	علاج
٨٨٨	علاج الارحاء	٩٧٧	عقاب
١٢٢٢	علاج الاسرة الممتدة	٩٧١	عقاب التلاميذ بالجلد
١٤١٣	علاج التشنج الكهربى المتدرج	١٢١٧	عقاب تكفير
١٠٢٥	علاج الجنس - الثنائي	١٠٢١	عقار الاختيار
١١٢٨	علاج العقنة الشرجية	١٠٣٧	عقار كاذب
١٠٢١	علاج الدراما	١٠٣٧	عقار وهمي
١١٠١	علاج الرجفة الكهربائية	١٠١١	عقاقير الدوبامين
٩٣٥	علاج الردع	١١٩٤	عقد تكوين
٨٥٢	علاج الرقص	١٢٦٢	عقدة الآب

١٤٢٠	علاج محدود الهدف أو المرمى	١١٠٥	علاج الصدمة الكهربائية
٩٧٤	علاج موجه	١٠٣٥	علاج الطرح - المزدوج
١١١٢	علاج نفسي الطوارئ	١٠٣٢	علاج العقاقير
١٤٥٣	علاج نفسي جماعي	٩٢٠	علاج العمق
١٤٤٦	علاج نفسي جماعي تحليلي	١٠٢٥	علاج القيادة الثنائية
٩٧٣	علاج نفسي جماعي موجه	٨٧٤	علاج اللعب - الوجه
١٢١٤	علاج نفسي خبراتي	١١٠٥	علاج النوم - الكهربى
١٠٤٢	علاج نفسي دينامي	٨٥٦	علاج النوم الطويل
١٠٩١	علاج نفسي لأنا	١٤٢١	علاج بالاستجابة الدورية
١١٣٣	علاج هرموني	١٣١٦	علاج بالأكراه
١٢٠٧	علاج وجودي	٩٨٥	علاج بالتجريد من وسائل الدفاع
١٢٠٦	علاج وجودي انساني	١٤٦٦	علاج بالتدوير
١٠٠٧	علاقات السيطرة - التبعية	١٠٢١	علاج بالتمثيل
١٠١٣	علاقة الاستجابة - الجرعة	١١٨١	علاج بالصدمة الكهربائية
١٠٩٥	علاقة الانسان بنفسه	١٣١٣	علاج بالطعام
١٠٠٢	علاقة الطبيب - المريض	١١٦٩	علاج بالعمل
١٢٤١	علاقة النشاط الوجهي بالانفعال	١٤٣٧	علاج بفتون الرسم
١٣٢٢	علاقة أو تمييز بين الشكل والوظيفة	١٢٨٩	علاج بنوى
١٠٤٠	علاقة ثنائية	١١٤٨	علاج بيئي
١٣٥٤	علاقة وظيفية	١٢٣٣	علاج تعبيري
١١٢٩	علة انجليزية	١٠٤١	علاج لغائي
١٢٨٩	علة غائية	١٤٠٥	علاج جشططنى
٩٧٧	علم	١٤٥٦	علاج جماعي
١١٩١	علم اسباب المرض	٩٥٩	علاج جماعي تعليمي
١١١٢	علم الاجنة	٩٢٥	علاج رادع
١١٩١	علم الاسباب	١٠٠٦	علاج سكنى
١٠٧١	علم الاقتصاد	١١٠٥	علاج كهربى
١١٥٣	علم الامراض الوبائية	١١٢٢	علاج مشير للانفعال
١٠٩٠	علم الانا	١١٩٧	علاج مشير للانفعالات
١٣٧٨	علم الانساب	١٤٢٠	علاج محدود المرمى أو الهدف

١٣١٧	علم النفس الشرعي	١٠٧٦	علم الانسان (الانثروبولوجي) التربوي
١٣١٠	علم النفس الشعبي	١٠٧٠	علم البيئة
١٣٨٤	علم النفس العام	١٠٧٠	علم التبيؤ
٩٦٢	علم النفس الفارق	١٠٨٠	علم التعليم
١٣٣٧	علم النفس الفرويدي ، الفرويدية	٩٣٢	علم الجله وامراضه
٩٤٢	علم النفس النمائي	١١٨٢	علم الجمال
١١٣٩	علم النفس الهندسي	١٢١٥	علم الجمال التجريبي
١٢٠٧	علم النفس الوجودي	١٣٩١	علم الجينات
١٣٥٤	علم النفس الوظيفي	١١٤٢	علم الحشرات
١٣٩١	علم الوراثة	٩٠٤	علم السكان
١١١٢	علم امراض الاجنة	١٣٩٨	علم السياسة الطبيعية
١٣٧٣	علم امراض المعدة والامعاء	١٤٠٢	علم الشيخوخة
١٤٦٥	علم امراض النساء	١١٩٠	علم الطباع (الشخصية)
١١٩٢	علم تحسين النسل	١٠٧٢	علم العقاقير البيئي
١١٩٤	علم تحسين خير الانسان بتنظيم بيئته	١١٨٩	علم العقاقير النفسي السلائي
١٤٣٧	علم دراسة الخط	١٣٩٩	علم العقاقير النفسي للمسكين
١٣٨٥	علم دلالات اللفاظ العام	١١٣٢	علم القدد الصماء
٩٢٠	علم نفس الاعماق	١٢٠٩	علم النقة الفارجية ، او الجوابية
١٠٩١	علم نفس الانا	١٢٥٩	علم المستقبل
١٤٠٤	علم نفس البشطلت	١٠٢١	علم المسرحية
١٠٦٧	علم نفس انتقائي	١٣٧٢	علم المعدة
١٢١٦	علم نفس تجريبي	١١٦٧	علم النفس
٩٩٩	علوم الدين	١١٨٩	علم النفس الاجناس
١٠٠٥	علوم منزلية	١١٤٨	علم النفس البيئي
٢٨٢	عمادة	١٠٦٩	علم النفس البيئي
١٤٠٦	عمر الجنين	١١٢٢	علم النفس التجريبي
١١١٦	عمر انفعالي	١٠٧٨	علم النفس التربوي
١٠٧٦	عمر تربوي او تعليمي	١٣٩١	علم النفس التكويني
٩١٠	عمر سني	١٤٥٢	علم النفس الجماعي
١٢١٢	عمر متوقع	١٠٤٢	علم النفس الدينامي

١٤٣٧	عناصر خطية	٩٢٧	عمل نهائي
١١٠٦	عناصرية	٩١٩	عمل
١٢٥٦	عناية اسرية	١١٦٦	عمل
١٢٥٤	عنة عائلي كمنوي	١٠٢٥	عمل العلم
١١٠٥	عنصر	١٤٥٦	عمل مع الجماعات
٩٢٥	عهد وصفي	١٢٨٧	عمل ميداني
١٢٥٤	عوامل اسرية	١٤٠٩	عملقة
١٣٦٨	عوامل الارتاج المظلي	١٤٠٩	عملقة اولية
١١٤٦	عوامل البيئة	١٢٠٢	عمليات اشارة وكف
١٣٧٩	عوامل التخدير العام وادواته	١٣٥٦	عمليات استجابة اساسية
١٢٠٩	عوامل خارجية المشا	١١٨٢	عمليات التقدير العقلي
١١٣٣	عوامل داخلية	١١٣٢	عمليات انفعالية
١١٣٤	عوامل داخلية	١٠٤١	عملية - الموت
١١٨٧	عوامل سلبية	٩٨٣	عملية ازالة الغداع
١٤٤٩	عوامل طائفية	٩٨٣	عملية ازالة الوهم
٩٤٠	عوامل نهائية	١٤١٠	عملية الاخذ والمطاء
١٠٥١	عمي الكلام	٩٦٥	عملية الانتشار
١٢٢٢	عمي تعبير	١٠٢٠	عملية الجس
٩٠٦	عبادة نموذجية	١١٧٠	عملية تنظيم النشاط
١٢٦٦	عميب	١٢٨٠	عموم
١٠٨٧	عميب الانا	١٢٨٠	عموميات
١١٥٩	عميب الجبال الفوقاني	٩٥٧	عمي الالوان الجزئي
٨٧٣	عميب تركيب لغوي	٩٣٧	عمي اللون الاحمر - الاخضر
١٢٣٧	عميب خارجي	٩٣٦	عمي اللون الاخضر
١١٨٧	عميب شمعي ثريالي	١٠٧٧	عمي تعليمي
١١٥٧	عميب صرعي (ناشي، عن الصرع)	٨٥٧	عمي نهاري
١١٤٣	عميب قشري او لعائي	٦٨٢	عميد
١٢٨٨	عميب وراثي	٦٨٢	عميد شئون الطالبات
١٢٥٠	عميب وظيفي	٦٨٢	عميد شئون الطلاب
١٢٠٧	عميش وجودي	٦٨٢	عميد شئون الطلاب (كلية او جامعة)

١١٧٢	غريزة شبلية	١٣٣٤	عين
٨٨٦	غريزة سرخاء	١١٩٧	عين حاسدة
١١٣٥	غشاء مبطن للرحم	١٢٦٢	عين شريرة
١٤١٤	غصة نسبية	١١٩٧	عين شريرة
٩٣٦	غفلة	١٣٣٧	عين مفضلة
١٣١٧	غلاف غريب	٨٧٣	عين مميبة
١٠٣٩	غلاف ورقي للكتاب	١٣٧٠	غائط
١١٧٤	غلط	١٢٤٩	غائط
٨٨٢	غم	١٢٩٠	غانية
١٠٠٤	غمر	٩٢٩	غاية
١٠٢٩	غمغرينا	١٤١١	غاية
١٤١٨	غنوص	١٠٣٧	غبي عادي
١٤١٩	غنوصية	١٢٠٨	غدة خارجية الاقترار
١١٥٥	غياب صرمي	١١٣٢	غدة صماء
١٣٧٠	غيبية الحساسية للدغدة	١٠٣٦	غدة لاقنوية
٨٦٤	غيبوبة الموت	١٤١١	غدد
١١٨٥	غير عادي	١٤٢٥	غدد تناسلية
١٠٦٢	غير عمدي	١٤١١	غدي
١٠٨٨	غير مقبول من الذات	١٤١١	غديدة قلبية
١٠٦٢	غير هادف	٩٦٠	غذاء
٩٨٧	غيرة الإشطاء	١١٢٠	غذاء انتعالي
٨٩٥	غيرة هذائية	٩٦٠	غذائيات
١٢٤٠	فنبري ، جوهانز	١٤١٢	غراء عصبي
١٣٧١	فادنر ، بول	١٠٨٩	غرائز الانا
١٢٦٠	فارادية	١٤١٣	غرائز عصبي
٩٨٠	فارق حسي	١١٨٣	غريبة
١٠٧٢	فارماكولوجي بيئية	١٣٣٠	غريب
١٢٦٢	فالشية	١٠٦٢	غريب الاطوار
١٠٨٣	فاعلية	١١٧٤	غريب الاطوار
١٣٤٦	فاخر الذهبيد	٨٦٣	غريزة الموت

١٣٣١	فرانكسكي ، أدولف	١٢٤٢	فالج وجهي أو شلل نصفي وجهي
١٣٣١	فرانك ، جيروم دافيد	١٢٥١	فالو ، اتين لويز آرثر
١٣٣١	فرانكل ، فيكتور	١٢٥١	فالويو ، جابريلو
١٣٣١	فرانكلين ، بنيامين	١٢٥١	فاليويه جان بيير
١٤٣٧	فردية خطية	١٢٥٩	فانكوني ، جيودو
١٣٤٥	فرد ، الاحباط - التكويس	١٢٨٠	فترة الجنين
١٣٤٤	فرض الاحباط - العدوان	١٤٠٦	فترة الحمل
١٩٧٨	فرض الانقطاع	١٤٠١	فترة النطفة
١٠٣٧	فرض التحول	١٢٩٧	فترة ثابتة
١٠١٠	فرض الدوبامين	١٣١٨	فترة استقبال البدن في تجربة زمن الرجوع
١١٨٦	فرض الجاذبة الخلقية	١٠٩٤	فترة مزدوجة
١٢١٥	فرض تجريبي	٩٤٢	فترة نمائية
١٣٦٧	فرض جاما	١٤٥٨	فترة نمو مفاجيء
١٢٨٢	فرض قيامبرتي	١٣١٤	فتشية القدم
١٢٥٢	فرض قابل للدحض	١١٢٨	فتق الدماغ
١٤٠٩	فرض الطول	١٢٨١	فتيشة ارتداء ملابس الجنس الآخر
٩٤٠	فرض النشاط النمائي	١٢٨٠	فتيشية ، تميمية أثرية
٨٩٢	فرض الهوس	١١١٨	فجاجة انفعالية
١٢٠٠	فرض في حالة نفسية أو نشاط عشوائي وظليلة عظم	١٢٨٥	فجوة بين الأجيال
١٤٤١	فرع توصيل رسادي	١١٧٤	فحش القول
١٤٤١	فرع رسادي	١٢٠٠	فحص
١٣٣١	فرنسيس أسيسي	١٢٠٠	فحص الاقارب (العبسة اللغوية)
١٣٤٣	فروستنج ، ماريان ب	١٢٨١	فحص البنين أو ملاحظته
٩٥٤	فروفي اللهجات	١١٣٤	فحص تجريبي
١٤٤٨	فروفي جماعية	١٠٨١	فحص رسم المخ الكهربائي
١١٨٧	فروفي سلبية أو عرقية	١١٧٣	فجل
١٣٤١	فروليش ، المرء	١٢٧٠	فختر ، جوستاف ثيودور
١٣٤١	فروهمان ، شارلز ادوارد	١١٧٦	فزار
١٣٣٧	فرويد ، انا	١٢٢٧	فراكستورو ، جيرولامو
١٣٣٧	فرويد ، سيجموند	١٣٣١	فرائز ، شيرد ايلغوري

١٠٩٨	فقدان الشهية الانتقائي	١٣٤١	فروين ، جورجى
٩٨٧	فقدان الوجهة	١٣٧٨	فرى ، ادوين سدى
١٤٤١	فقدان جزئى للموعى	١٣٤٠	فريدريش ، نيكولا
١٠٨٦	فقدان حدود الأنا	١٣٣٩	فريدمان ، ماكس
١١٩٧	فقدان رجولة	١٣٣٩	فريدمان ، مايور
١٣٤٦	فقدان وقتى للذاكرة	١٣٣٤	فريمان ، ١ ، ١
٨٧٩	فك الارتباط	١٠٥١	فساد الإدراك
٨٦٨	فك الرموز	١٠٤٧	فساد الذوق
١٣٣٥	فكر حر	٩٩١	فساد عضلى طرفى
١٠٤٤	فكر حركى	١٣٧٩	فستاجر ، ليون
١٠٤٤	فكر متجدد	١١٠٤	فسولوجيا كهربية
١٣٩٧	فكرة ثابتة	١٠٩٦	فسولوجية الكذب
٩٣٤	فكرة محددة	١٠٨٨	فشل الأنا
٩٦٣	فكرة مميزة	١١٥٩	فشل التحكم العارض
١٣٤٦	فكوسيدوزس	٨٦٨	فشل التمييز
١٣٧٥	فل ، أندريه	٩١٥	فشل فى الاستقلال
١٠٤٢	فلسفة دينامية	١٣٤٢	فص جبهى
١٣٠٠	فلوبير ، جوستاف	١١٠٩	فصاحة
١٣٠٦	فلورسكوب	٩٨٧	فصام مضطرب
١٣٠٤	فلورينز ، ماري جان بيير	٩٧٦	فصل
١٣٠٦	فلوكات	٩٥٥	فصل غشائى
١٣٠١	فليشر ، ريشارد	١٠١٥	فصل مزدوج
١٠٣٢	فم جاف	٨٧٢	فصلعرقى واقعى
١٢٩٠	فن جميل	٨٧٨	فنس البكارة
١٣٤٩	فن وظيفى	١٤٢٢	فطر مكسيكى
٩٣٠	فناء	١٠٨٢	فمالية
١٣٥٧	فنك ، كاسيمير	١٣٠٦	فعل بؤرى
١٣٥٧	فنكشتين ، دانييل هيرتز	٩٦٤	فعل منتشر
١٢٠٧	فنومتولوجيا وجودية ، أو ظاهرياتية وجودية	١٤١٦	فقدان الحساسية اللفازى
٩١١	فنى الأسنان	١٣٥٢	فقدان السمع الوظيفى

١٠٦٦	فيروس 'ايكو'	١١٠١	فني الرسم الكهربى للقلب
١١٦١	فيروس ابستين - بار	١١٠٢	فني الرسم الكهربى للمخ
١٢٩٤	فيش، ل .	٨٩٣	فنية دلفى
١٢٩٤	فيشر، رونالد ايلمر	١٢٤٩	فيشر، تيودور
١٢٩٤	فيشر، ليروليت	٩٩٨	فهرس مجزا
١٢٩٠	فينتش، ستيوارت ماكنتير	١١٢٢	فهم متعاطف
١٢٨٧	فينسجر، نويل	١٤٠٦	فوبيا الذوق
٩٨٢	قائد المناقشة (ق)	١٣٩٩	فوبيا الجسور
٩٠٣	قائد ديموقراطى	١٣٦٨	فوبيا الزواج
١٤٤٧	قائد متمرکز حول الجماعة	١٤٦٥	فوبيا العرى
١٠٨٠	قائمة ادواردز للتفضيل الشخصى	١٣٧٤	فوبيا القلط
٦٨٢	قائمة العميد	١٤٣٨	فوبيا الكتابة
١٢٣٨	قائمة ايزنك للشخصية	١٤٦٦	فوبيا النساء
١٤٢٩	قائمة جوردن المهنية	١٣١٥	فوربس، جليبرت بيرنت
١٣٧٥	قائمة جيست الصورة للمحول	١٣٦٨	فورور، برترام روبين
١١٠٧	قائمة مراجعة الجن	١٣٠٨	فورستر
١٢٩٠	قائمة ميسرة	١٣٣٣	فورستر، كارل فريدريك ريتشله
١٢٠٢	قابل للآثاره	١٣٣٣	فورسمان، هانز اكسل
١٠٧٥	قابل لتعلم	١٣١٧	فوريل، اوجست - مخرى
١٠٠٧	قابل للتعليم	١٣٣٦	فوربية، جين بابتيست جوزيف
٩٥٦	قابلية (للمرض)	١٢٨١	فوشتر سلاين، ارنست فون
١٢٠١	قابلية الاستشارة أو التحبيه	١٣٣٧	فوفيل، اخيل لويس
١٢٠١	قابلية الخلية العصبية للاستشارة	١١٥٢	فوق المعدة
٩٩٤	قابلية الشرود أو تشتت الانتباه	١٣١٠	فولكلور
١٢٥٣	قابلية للتزييف	١٠١٢	فى اتجاه الظهر
٩٠٧٥	قابلية للتعلم	١٢٨٢	فياميرتي، آدامو ماريو
١٣٨٠	قابلية للتعميم	١٢٤٦	فيبرينوجن، عامل رقم واحد
٩٣٧	قابلية للعزل أو الفصل	١٣٧٤	فيبر، والتر أميل
١٠٥٩	قارى، مبكر	١٢٨٢	فيبر نيوجن
١٢٥٦	قاعدة أساسية	١٣٧٨	فيرنزي، ساندور

١١٨٢	قاعدة البيانات	٨٥٥	قدرة متوقعة على التعلم
١٢٦٣	قاعدة دبرهام	١٠٢٨	قدرة
١٠٢٩	قاعدة وصفية	٩٢٥	قدم ساقطة
١٣١٤	قائمة طويلة نعيمة	١٠٠٤	قدم مدلاة
١٢٠٠	قاسوس	٩٥٨	قدم مسحاء
١٠٤١	قانون ابنجهوس	١٠٦٢	قدسه دمفنا
١٠٩٦	قانون الأثر	١٠٨٢	قذف
١١١٥	قانون الأثر - الدينامي	١٠٤٢	قذف (ليلي)
١٠٩٦	قانون الارتداد البهوي	١٢٨٩	قذف مبكر
١٠٩٧	قانون التدريب	١٢٠٤	قذف متأخر
١٠٩٧	قانون التساوي	١١٦٢	قذف معوي
١٢٩١	قانون التضاؤل	٨٨١	قراءة الأصبع
١٣٢٤	قانون التوصيل الأماسي	١٣٢٥	قراءة حرة
٩٤٢	قانون اميرت	١١١٥	قراءة ثنائية
١٤٤٨	قانون تجريبي	١١٣٣	قرار جماعي
١٣٧٢	قانون تكافؤ الجهد	١١٦٤	قرعة المدة
٨٧٠	قانون تناقص العائد	٩٦٨	قرحه
٩٨٣	قانون دوتدر	١٠٠٨	قرف
١٢٥٥	قانون فخر	١٢٧١	قرين
٩٥٦	قانون فلتون وكاتل	١٣٤٦	قزامة (مظمية)
١٠٤٠	قبل الشعور	١٣١٦	قزامة (ثمانية)
٩١٨	قبوة	١٣٣٣	قزامة الحرمان
١١٥١	قبول مبكر	١٠٥٨	قسم الولاء
٩٩٩	قتل الجنين	١١١٢	قسمة
١٤٢٨	قتل شفقة	١١٩٣	قشعيرة
١١٥٥	قعة	١٢٠٣	قشعيرة صرعية
١٢٨٢	قدر	١٢٦٣	قصة خيالية
١٤٦٠	قدرات مرنة أو سائلة	١٢٠٥	قصاص خيالية عاطيفة موجبة
١١٢١	قدرة عامة	١٣٧٨	قصاص مثير للانفعال
١١٤٣	قدرة على الظهور أو التعبير	١٢٣٣	تصور في الطاقة

٩٢٩	قنوط	٩٩١	قص
١٠٦٠	قهر الاكل	١١٦٠	قصيدة الزفاف
٨٩١	قهر اللبس	١٣٦٤	قضيبي جالتون
١٤٠٣	قوائم جيزل للتمو	١٤٢٢	قضيبي صناعي
٩٨٩	قواعد العرض	٩٦٧	قضيبي صناعي
١٤٣٢	قواعد اللغة	٨٦٥	قطع الرأس
١٤٠٤	قوانين التنظيم عند الجسطلت	١٤١٥	قطع اللسان أو استئصاله بالجراحة
١٠٩٢	قوة الانا	١٤٢٢	قطع ذهب
١٤٥٢	قوة الجماعة الدافعة	١٢٩٩	قطع للتسلسل التاريخي
١٣١٦	قوة العادة	١٠٠٣	قطعي
١٠٨١	قوة العادة الطعالة	١٠٠٣	قطعية
١٢٨٥	قوة 'لجال	١٣٠١	قفاصات ملتوية
١١٣٢	قوة مستدخلة	١٣١٨	قلعة
١٢٨٧	قوة موجهه مجالية	١٢٠٠	قلق الامتحان
١٣٢٢	قوس	١٠٨٥	قلق الانا
٩٩٦	قوس مشنكي	١١٩٤	قلق التفكير
١٠١٤	قولون مزدوج الثقب	١٣٣٢	قلق الغمر العر
١٢٥٣	قيادة وظيفية	٦٨٢	قلق الموت
١٠٧٠	قياس اقتصادي	١١٠٦	قلق اولي
١٢٨١	قياس الجنين	١٣٧٦	قلق جنسي
١١٠١	قياس السمع بكهربية الجلد	١١٧٣	قلق مولد للشبق
١٤٢٨	قياس بالرسم	١٢٠٦	قلق وجودي
١٠٧٨	قياس تربوي	١١٦٨	قلويدات الابرجوت
١٣٧٩	قياس رأس الجنين	١١٩٣	قناة استاكيوس
١١٠٢	قياس سمعي مخي كهربوي	١٠٥٧	قناة السمع
٩٥٢	قياس قوة السمع التشخيصية	١٢٢٥	قناة سمعية خارجية
١١٩٨	قياس قوة السمع بطريقة الاستجابة المستثارة	١٠٩٧	قناة قاذفة
٩٧٤	قياس مباشر	١٠٣٧	قناة ناقلة
١٠٤٠	قيمة - د	١٢٥١	قناتا فالوب
٩٢٢	قيمة احصائية مشتقة	٩٢٩	قنوط

٩١٦	١٧٤٠	كساد	قيمة اسمية
١٣٦١	٩٨١	كسب	قيمة التمييز
١١٥٨	٩٦٤	كسب ثانوي	قيمة الصعوبة
١٣٦١	٩٦٦	كسب مرضي	قيمة الخطورة
١٣٢٨	١١٨٢	كسر	قيمة جمالية
٩٨٣	١١١٤	كسر التعمد	قبي
١٤٤٢	١١٢٥	كسر الفحص النضير	كانن حي فارغ (ك)
٨٦٧	١٠٥٤	كسر عشري	كتابة
١٤٤٢	١٢٥٧	كثرة	كلبوس الأسرة
٩٧٨	٨٥٨	كشف عن الخداع	كلبوس نهاري
٨٨٢	٩٥٦	كشف عن الغدعة	كتاب اليوميات
١٢٣٦	١٢٥٢	كف خارجي	كاذب
١٣٨١	١٤٦٤	كف شرطي ينتج عن تعميم الشير	كبيبات
٩٦١	١٤٣١	كف فارقي	كتاب القراءة المدرج
١٠٨٣	٨٦٠	كفاءة	كثاتونيا حيتة
١٣٤٩	٩١٠	كفاءة وظيفية	كشافة
١٢١٧	٩١٠	كفاءة	كشافة السكان
١٤٠٣	١١٦١	كل	كحولية ، ايسيلون
٩٠٨	١١٨٠	كلام انفي	كحولية اساسية
١٤٠٧	١٣٦٦	كلام غامض أو غير مفهوم	كحولية جاما
٩٠٨	٨٩٣	كلام مبنوف	كحولية دلشا
٩٥٨	١١٨٠	كلام حلي	كحولية لازمة
٨٩٥	١٠٦٢	كلام هذاني	كدامه
١٤٦٠	٩٦٦	كليب توجيه	كرامة
١٤٤٥	٨٧٤	كلمات جمالية	كرامية دفاعية
٣٣٣	١١٥٨	كلمة شكلية	كردوس
١٠٣٧	١٣٧٠	كلمة طفليه تعبر عن العلاقات	كروماتوجرافيا الغاز
١١٣٦	١٠٣٣	كلمة فارغة	كروموزوم - ١٢
١١٨٤	١٣٣٤	كلمة لاتينية	كروموسوم
١٣٤٧	١٣٣٤	كلمة لها معنى كامل	كروموسوم ٤

١٤٣٦	لحاء حبشي أو محبب	١٣٣٤	كلمة نحوية
١٣٣٤	لحاء خارجي	١٣٥٣	كلمة وظيفية
١١٦٠	لذة تحصيل المعرفة	١٣٥٦	كلمة وظيفية
١١٨٢	لذة جمالية	٩٠٩	كلية طائفية
١٣١٨	لذة مهينة للجماع	٩٩٩	كلمة
١١٣٧	لذة نهائية	١١٠٠	كوريا كهربية
٩٣٠	لذاعة مدرسة	١٣٣٢	كوكابين مركز
١٣٦٤	لعب	١١٤٢	كيان
١٠٠٥	لعب الدمى	٩٣٤	كيفية محددة
١٣٣٤	لعب حر	٩٠٨	لا تنجس
١٠٠٢	لعبة الطبيب (الجنسية)	٨٦٦	لا مركزية
١١٣٩	لغة انجليزية كلفة ثانية	٩٨٦	لا اعتدالية
١٤١٥	لغة خاصة	١٠٥٠	لا تسمية
١٤٣٧	لغة خطية أو مكتوبة	١٣٤٩	لا تائل وظيفي
١١١١	لغة غير لفظية	٨٦٥	لا مركز
٩٤٢	لغويات نفسية نهائية	٨٦٦	لا مركزية
١١٣٧	لفترة فعالة أو نشطة	٨٨١	لا جنسية
١١٩١	لفظ استخدمه ارنولف ماير ليمضي الاداء العقلي الى	١٠٥٥	لا سواء السنوك
١٤٣٣	لفظ الرقعة أو الجزء المزروع	١٢٥٥	لا شعور اسي
١١٣٠	لفظ	١١٩٣	لا مبالاة مشرحة
١٠٤٥	لكنة	٨٦٦	لا مركزية
١٣١٧	لكنة اجنبية	٩٩٩	لا هوت
١١٣٤	لف داخلي	١٣١٧	لباء
١١٥٤	لباهة	١٠٩٠	لبيدو آلتا
١٠٥٢	لباها	٨٥١	لبيدو مكفوف
٩٥٣	لجبي	١٠٥١	لثفة
١٣٦٤	لوجي	١٣٤٢	لثفة ارامية
١٠٦٣	لوجة	١٤١٠	لشي أو لشي
٩١١	لوحة الاسنان	١٣٣٦	لجيم
٩٠٤	لوحة البيانات السكنية	١٣٢٦	لجيم ثان

١٠٠٢	مبدأ الرغبة	١٣٧٥	لوطي
١٠٦٥	مبدأ الصدى	١٣٣٣	لون فوق طيفي
١٠٤٤	مبدأ الوقف - الدينامية	١٢٨٩	لون فيلمي
١٠٠٢	مبدأ الميل	٨٦٩	لياقة
١٤٥٧	مبدأ النمو	١٢٨٢	ليقة
٩٩٦	مبدأ عدم الاستعمال	٨٦٦	ليون نزع اللحاء
٩٢٥	مبدأ وصلي	١٤١٢	ماء
١٣٦٦	مبدأ للأشجار	١١٤٣	مادة (في معجم)
١٤٠١	متأثر خلقيا	١٠٣٣	مادة العلم
١١٠٨	متاهة اليشورن	١٤٤٠	مادة نسجانية
١٠٧٥	متخلف عقلي قابل للتعليم	١٣٩٠	مادة وراثية
١٤٣١	متدرج	١٣٧٦	مازوكية اثتوية
١٢٩٨	متزهل	١١٧٣	مازوكية مثيرة للشبق
١١١٦	متشول انفعالي	١٠٠٦	ماساة بيتية
١٢٥٥	متعة الوظيفة	١٢٦٩	مؤشر الملح
٩٦٩	متعلق بالاذنين	١٣٣٧	مؤشر تقليب العيدين
٩٥٣	متعلق باللهجات	١٣٧٥	ماص القضيب
١٠٧٦	متعلم	١١٣٢	ماقبل المفهوم
٩٩٢	متغير ابعاد	١٤٠٧	مؤلف حقيقي مستتر
٩١٤	متغير تابع	١١٨٠	ماهية الشيء
١٢١٦	متغير تجريبي	١٣٨٤	مبادئ عامة للانتقال
٩٩٢	متغير طرفي	٩٧٢	مباشرة
٩٨٠	متغير منقطع	١١٩٩	مبالغة
١٢١٦	متغير مستقل	١١٩٩	مبالغة في الظرف
٩١٤	متغير معتمد	٩٩٠	مبحث
٩٠٤	متغيرات سكانية	١١٧٨	مبحث الحياة الاخرى أو علم الآخرة
١٢٢٠	متفجر	١١١٥	مبحث العيضر
١١٥٢	متفش	١١٧٤	مبحث الشبق أو الشهوة
١٤١٦	متقلبات السكر	١٠٠٣	مبدأ
١٣٩٢	متماثل التكوين والاصل	١٠٧١	مبدأ اقتصادي

١٢٠٢	مجال الفارة	١٠٠٢	متنزه
١٢٨٥	مجال الاهتمام	١٠٨٦	متمركز حول الآنا
١٢٨٥	مجال التركيز	١٠٨٦	متمركز حول الذات
١٢٨٥	مجال الوعي	١٤٢٥	متمركز منسلي
١٢٨٦	مجال بصري	١٠٩٢	متناغم مع الآنا
١٠٢٨	مجال الشراة	١٤٢٥	متوسط التوسطات
١٣٧٦	مجتمع محلي	١٣٩٨	متوسط هندسي
١٠٨٠	مجتمع صغير مربى	٩٢٥	متوسط وصفي
١٣٧٨	مجموع المورثات	١٢٠٢	مثار - هادي - التهج - الهدوء
٩٨٥	مجموعات منفصلة	٩٥٧	مثال الاستعداد - الضغط
١٤٤٥	مجموعة	١٠٨٨	مثال الآنا
١٣٩٦	مجموعة العوامل الوراثية	٩٨٣	مشبط للمرية
٩٠٥	مجنون	٩١٦	مشبطات
١٠٦٢	مجهضات	١٠٧٩	مشلف
١٠٦٥	مشاركة	١٢٠٦	مشقوبات
١٠٦٥	مشاركة	١٢٠٢	مشير
١١٢٦	معاكاة	٩٩٢	مشير أبعد
٨٨٠	معاور منحلة	١٠٢٥	مشير العلم
٩٥٤	معاورة	١٤٢٥	مشير الفهد التناسلية
١٢٨٧	محتوى الاشكال	٩٨١	مشير تميلزي
١٠٢٢	محتوى العلم	٩٩٢	مشير طرفي
١٤٠٨	محدب	١٠٨٢	مشير فعال
٩٣٤	محدد	١١٧٣	مشير للشبق أو الشهوة
١٤٠٨	محدوب	١١٩٣	مشير مبهج لأغابيل
٩٢١	محرك الجينات	١٢٠٢	مشير متوهج أو ملتحم
٩٧٥	محروم	٩٧٩	مشير مغاير
١٢٨٦	محطة ميدانية	١٠٢٣	مشيرات العلم
١٢٢٥	محفظة خارجية	٩٧٩	مجازفة الاكتشاف
١١٧٦	معمّر	١٤٥٤	مجازفة الجماعة
١٣٧٩	محنة جنينية	١٢٨٣	مجال

١٤٣٢	مدرج الأثر	٨٨٨	محو
١٠٨١	مدرج التأثير	٩٧٦	محو الاختلافات
١٤٣٢	مدرج التعزيز	١٢١٥	محو تجريبي
١٢٨١	مدرج التعميم	١١٢٩	محو
١٤٢٠	مدرج الهدأ	٩٦٠	محو متوسط
١٢٨٦	مدرس مبدئي	٩٩٨	محو منقسم
٩٧٧	مدرسة تأديبية	١٢٥٢	مخاض كاذب
١٣٩٢	مدرسة جنيف	١٤٥٤	مخاطرة الجماعة
١٠٢٠	مدرسة قلب المدينة	٨٧٢	مخالف (استخدام العقار)
٩٠٦	مدرسة للتطبيقات	٩٤٧	مخالف (في النقاش)
٨٥١	مدرسة منزلية	١٠٣٠	مخالف العقار
٩٤٣	مدرسة نصائية	١١٥١	مختص بالدماغ الخلفي
٩٠٦	مدرسة نموذجية	١٢٨٢	مختصر يدل على الفترة الثابتة
١٢٠٧	مدرسة وجودية (الوجودية)	٩٧٧	مختصون في الموضوع
٨٨١	مدي التعلم	٩٢٧	مخطط
٩٨١	مدي التمييز	١١٦٧	مخطط (رسم) الطاقة
١٢٣٧	مدي العين - الصوت	١٢٥٥	مخلفات وظيفية
٩٩٧	مديح مفرط	٨٥٧	مخيمات يومية
١٠٠٢	مذهب	١٣١٨	مداعة قبل الجماع
٩٧٧	مذهب	١٢٢٠	مدافع
٨٨٣	مذهب التالية الطبيعي	٩٩٠	مداينة
١١٩١	مذهب السمادة	١٣٤٧	مدة الحمل الكاملة
١١١٠	مذهب الصدرو	١٠٧٠	مدخل التوازن
١١٨٦	مذهب النسبية الاخلاقية	١١٤٤	مدخل بيئي
١٢٥٠	مذهب الثقليين	٩٥٣	مدخل تشخيصي توجيهي تربوي
١١٤٨	مذهب بيئي	١١٨٦	مدخل خلقي
١١٤٦	مذهب بيئي (الثقافي النفسي)	١٠٤٢	مدخل دينامي
١١٠٦	مذهب منصري	١٣٣٧	مدخل فرويدي
١٢٩٠	مذهب غامبي	١١٤٣	مدخله (في الجدول)
٨٨٣	مذهب مؤله	٨٨٨	مدرج (سالم) ارجاء المكافاة

١٠٧١	مرض كونيومو	١٢٢٤	مرحلة أو فحص إقامة ممتدة
١٠٩١	مرض آلتا	١٤٠٠	مراكز تقويم المسنين
٩٤٩	مرض البول السكري	١٠٥٨	مرافقة مبكرة
١١٢٩	مرض الدماغ	١٠٧٩	مرب
١١٠٠	مرض الرقص الكهربى	١٠٨٠	مربي
١٤٢٦	مرض السيلان	١٠٩٧	مرحلة اخراجية
٩٢٣	مرض العقد اللعابية الجلدية	١٢٠٢	مرحلة الاشارة أو التهييج
١١٠٣	مرض الكوريا الكهربية	١٢٠٥	مرحلة الانهاك
١٣٦٣	مرض المראה	١٠٧٩	مرحلة التريبة
١١٣٧	مرض المرحلة النهائية الكلوي	١٣٩٤	مرحلة التناسل
١١٣٨	مرض انجلمان	١٣٩٤	مرحلة التناسل أو المرحلة التناسلية
١١١٨	مرض انفعالي	١٢٦٠	مرحلة الخيال
٨٦٩	مرض تخفيف الضغط	١٠٥٩	مرحلة الرضاعة المبكرة
١٤٣٣	مرض جرات	١٢٩٢	مرحلة الرضف الأولي
١٤٤٣	مرض جريج	١٢٦٢	مرحلة الصوم
١٤٣٩	مرض جريلز	١١٦٤	مرحلة العدالة
٩٢٣	مرض جلدي	١٣٢٠	مرحلة العمليات الشكلية
٩٢٣	مرض جلدي طفلي	١١٦٢	مرحلة المساواة
١٤٦٢	مرض جنتر	١١١٢	مرحلة امبريونية (علقية)
١٣٧٤	مرض جوشي	١٢٩٢	مرحلة أولى من الكبت
٨٥٢	مرض دانيالسين - بويك	١٤٦٢	مرحلة جورو
١٠٣٦	مرض دوبيش	٩٤٣	مرحلة نمائية
٩٤٦	مرض ديفيك	٩٣٧	مرحلة قضبية ثانوية
١٠٣٨	مرض دودانت	١٠٧٠	مردود اقتصادي
١١٠٦	مرض رجل الغيل	١٢١٢	مرسل
١١٧٤	مرض شيفي	١٠٨٢	مرسل عصبي
١٢٤٠	مرض فابري	١٠٧٦	مرشد مدرسي
١٢٥٢	مرض فالريه	٩٨٢	مرض
١٢٤٩	مرض فهر	١٤١٨	مرض اختزان الجليكوجين النمط الخامس
١٣٧٥	مرض فير	١١٧٠	مرض اريكسن

١١٣٦	مساعد	١٢٦٢	مرض ميت
٩١٠	مساعد طبيب الأسنان	١٣٩١	مرض نمو الجينات
٩١٠	مساعد في مختبر الأسنان	١١٠٧	مرض وجوه نجن
١٢٤٨	مساعداً وظيفية	١٣٩٦	مرض وراثي
١٢٥٠	مسافة وظيفية	١٠٨٨	مرفوض من الأنا
٩٢٦	مستولية وصفية	١٢٧٣	مركز الأكل
١٢٠٢	مستشار	٩٣٦	مركز التخلص من السموم
١٠٨٢	مستجيب	٨٥٩	مركز التدريب النهاري
١٢٩٨	مسترفى	١٠٠٣	مركز التوثيق
١٢٩٥	مستشفى الخمسة أيام	٨٥٧	مركز النشاط اليومي
٨٥٨	مستشفى نهاري	١٤٥٧	مركز التماء
١٤٠٦	مستمرة جيل	٩٥٢	مركز تشخيصي
١١٤٢	مستقبل داخلي	١٠٢٩	مركز صحي أولي
١٠١٠	مستقبلات الدويامين	١٤١٩	مرمى
٩٩٢	مستقبلات حسية للمسافة	١٢٤٨	مرن
١٠٠٨	مستقبلات سيطرة	١١٩٦	مروافة
١٣٥٩	مستقبلات	١٣٠١	مرونة
١٣٥٩	مستقبلية	١٢٥٣	مرونة وظيفية
١٢٥٤	مستلزم وظيفي	١٢١١	مزاج انفعالي غير متحفظ
١١٣١	مستوطن	١١٢٦	مزاج فعال أو نشط
٩١٣	مستوى التبعية	١٠٥٢	مزاج متعلل أو ضجر
١٣٩٣	مستوى تناسلي	١٣٨٧	مزاوجة المين
٩٤١	مستويات نمائية	١٣٤١	مزايا إضافية
٩٢٦	مسح وصلي	٩٧٠	مزدوج الصبغيات
٩٧١	مسح	٩٦٨	مزدوج معني
١٠٢١	مسحرة	١٤١٦	مزمارة
١٠٦٢	مسقطات	١٢٥٩	مزمان السقوط
١٢١٣	مسهل	١٢٤٤	مزود الحقائق
١٤٦٢	مشاعر الذنب أو الائم	١٢٩٨	مسار ثابت
١٤٥٠	مشاعر جماعية	١٢١٢	مساعدة

١١٤٢	مطالب شاذة	٩٢١	مشق
٩٤٣	مطالب نمائية	١١٦١	مشقات اليرجوت
٨٩٨	مطلب	١٠٥٢	مشروب لا اجتماعي
١١٤٧	مطلب بيئي	١١٢٥	مشغل استخدام
١٤٤٣	مظلمة	١٣٧٢	مشكلات معدية معوية
١٠١٨	معادلة دوجلاس	٩٦٨	مشكلة
١٠٤٢	معادلة دينامية	٩٧٢	مشكلة انتباهية
٩٥٢	معادلة تشخيصية	١٣٧٢	مشكلة التغذية
١٠٧٧	معاق تعليميا	٩٢٥	مشكلة التوائية
١٠٧٦	معاق عصيبا قابل للتعلم	١٠٢٣	مشكلة العلم
١٠٧٩	معاق تربوي	٩٧٢	مشكلة دورانية
٨٥٦	معالجة البيانات	١٣٦١	مشية
١١٤٧	معالجة بيئية	١٣٧٩	مشية هرولة
١٢١٦	معالجة تجريبية	١٣٨٦	مشيج
٩٣٤	معامل التحديد	١٣٧٥	مص القصب
١١٦٤	معامل الكافؤ	١٣٧٥	مص القصب
٩٦٢	معاملة فارقة	١٠٦٥	مصادرة
٨٨٢	معاملة لانسانية	١٠٦٤	مصادرة
١٠٩٢	معانلة آتانا	٨٩٢	مصب مثلث للنهر
١١٩٦	معايمة الوقائع أو الأحداث	١٠٨٢	مصدر ، نقل
١٠١٦	معايمة مزدوجة	٨٥٥	مصرف البيانات
١٠٠٥	معايمة منزلية	١٢٤٦	مصفوفة العامل
١١٨٧	معايير اخلاقية	٨٨١	مصنع الشهادات
١٤٥٢	معايير الجماعة	١٠٧٠	مضار قتصاديا أو توازنيا
١٢٨٣	معايير عامة	٨٥٩	مضخم الخيار البشر
٩٤١	معايير نمائية	٩٦١	مضخم فارق
١١٩٢	معتدل البنية	١١١٩	مضطربون انفعاليا
٩٥٨	معجم	١٣٣٧	مضلع تكرارى
١٣٧٥	معجم البلدان	١١٦٨	مطابقة بين العمل والفرد
١٤١٥	معجم خاص	١٣٥٠	مطابقة وظيفية أو انسجام وظيفي

معجم مفرد	١٤١٥	معينات الشرب	١٠٣٧
معدل الانطفاء	١٢٢٩	معينات الكثرونية	١١٠٤
معدل الخروج (من المستشفى)	٩٧٧	مغالطة	١٢٥٠
معدل النصوبة	١٢٧٨	مغالطة المقامر	١٣٦٤
معدل النقاط	١٤٢١	مطارقة فخنر	١٣٧١
معدل الوفیات	٨٦٤	مخيم	١٣٣٤
معدى	١٣٧١	مفسد السلالة	١٠٤٧
معدى - معوى	١٣٧٣	مفسد وراثي	١٠٤٧
معدین	١٣٧٢	مفهوم اشيطاني للمرضي	٩٠٥
معرفة تكوينية	١٣٨٨	مفهوم التضاد	١١٢٧
معرفة رمزية	١٢٨٨	مفهوم براز الطفل وقضيبه	١٣٧٠
معرفة واسعة	١١٧٥	مفهوم خاص بثقافة ما	١١١٥
معزز الطعام	١٠٧٥	مفهوم معدد	٨٧٨
معزز معجم	١٣٨٢	مفهوم مغرق	٩٨٥
معضلة	١١٦٧	مفوض	٨٨٨
معضلة	٩٦٨	مقابلة التكوين	١١٩٥
معلم	١٠٨٠	مقابلة الخروج	١٢٠٨
معلم الضرورة	١١١٢	مقابلة العمق	٩١٩
معلم خصم	١١٢٨	مقابلة تشخيصية	٩٥٢
معلم شريف	٩٤٧	مقابلة توظيف	١١٢٥
معنى ازدوج	١٠١٥	مقابلة جماعية	١٤٥١
معنى دالى، معنى ارشادى	٩١٠	مقاربة وظيلية	١٣٤٨
معنى عميق	٨٧٢	مقاطع (داخل)	١١٢٦
معيار صلي	١٤٢١	مقاطع (نشاط ، عمل)	١١٦٦
معيار مزدوج	١٠١٧	مقاسرة	١٣٦٤
معيب	٨٧٣	مقاسرون مجهولون	١٣٦١
معيد	٩٠٧	مقاومة لانا	١٠٩٢
معين	١١٢٦	مقاومة لا ارادية للحركة	١٣٧٥
معينات الاكل	١٠٦٠	مقاييس فلز للتقدير المتدرج للسلوك الوالدي	١٢٧٩
معينات الحياة اليومية	٨٥٠	مقتصد	١٠٧٠

١٠٠٥	مقطع (منزل)	٩٦٥	مختلفات
١١٨١	مقطع (احساس)	١٣١٦	مقدم ، دماغ أو الدماغ لآساي
٨٤٩	مقطع (اصابع)	١٤٤٠	مقرن سنجابي
١١٤٣	مقطع (حشرة)	١١٩٩	مقطع
١٢٢٩	مقطع (خارج عن ، وراء ، مزيد من)	١٢٤٢	مقطع
١١٣١	مقطع (داخل)	١٠٦٢	مقطع (خارجي)
١١٤٢	مقطع (داخلي)	٩١٠	مقطع (اسنان)
٨٤٩	مقطع (دمع)	٩٤٨	مقطع (اليد اليمنى)
١١٥٩	مقطع (فرج)	١٣٦٤	مقطع (تزواج)
١١٥١	مقطع (فوق)	١٠٧٣	مقطع (جراحي)
٩٠٢	مقطع (ناس)	١٠٢٩	مقطع (حركة)
٩٢٣	مقطع جلد	١٠٧٣	مقطع (خارجي)
١٤٦٦	مقطع معناه (حلقة ، دائرة ، لولبي)	٩٥٩	مقطع (خصية)
١٤٦٥	مقطع معناه (مبيض ، امرأة)	١٠٤٥	مقطع (صعب)
١٤٦٣	مقطع معناه (مرسوم ، مكتوب ، مسجل)	١٠٤١	مقطع (قوة)
١٢٧٠	مقطع معناه (حمى)	٩٤٩	مقطع (اثنان - مزدوج)
١٤٦٤	مقطع معناه عار أو مخره	١٣٠٠	مقطع (اصفر)
١٣٦٢	مقطع معناه لبن	٩٣٦	مقطع (الثاني)
١١٩١	مقطع (صحي)	١٣٩٩	مقطع (الشينوخة)
١١١٤	مقطع (دم)	١٠٤١	مقطع (الم)
١١٤٩	مقطع (فجر ، بداية)	٩٢٢	مقطع (جلد)
١١٤١	مقطع (معوى)	٩٤٩	مقطع (خلال ، على حدة ، بالكامل)
١٤٢٥	مقطع معناه زاوية	١٤١٧	مقطع (سكر)
١١٩٦	مقوم	١٠٠٤	مقطع (طويل)
١١٨١	مقياس الاحساس الجلدي	١٠١٢	مقطع (ظهر)
٩٨٦	مقياس الاضطراب	١١١٤	مقطع (قى)
١١٧٦	مقياس التمييز المنصري	١٤١٤	مقطع (لسان ، لغة)
١١٨٨	مقياس التعصب السلالي	١٣٩٢	مقطع (محدث ، مسبب)
١٤٣٧	مقياس التقدير التدرج البياني	٩٧٠	مقطع (مزدوج)
١٠٨٤	مقياس التمرکز حول الذات - التسلطية	١٣٧١	مقطع (معدة)

١٣٨٤	مقاييس الجزمية	١٠٠٤	مارس عام
٩٩٤	مقاييس الصعوبة	٩٦٤	مارسة موزعة
١٤٣١	مقاييس الفاشية	١٣٦٢	مال
١٤٣٢	مقاييس القلق العام للأطفال	١٣٧٩	مال: الأثر
١٢٠٢	مقاييس جريغز للدمع العقلي	١٤٤٣	مال: الاستشارة
١٠٨١	مقاييس خماسي	١٢٩٦	مال: التأثير
١٤٣٢	مقاييس صفى	١٤٣١	مال: التعزيز
١٤٣٢	مقاييس ف	١٢٤٥	مال: النسيج أو السطح
١٤٢٠	مقاييس قدرة الاستجابة العضلية	١٠٤٤	مال: الهدف
١٤٣٢	مقاييس متساوي الفترات (الوحدات)	١١٦٢	مال: تعميم الاستجابة
١٤٣٢	مقاييس منقطع	٩٧٩	مال: تعميم الشير
٨٨٨	مقاييس مسجل للقوة العضلية	١٠٤٤	مشل
٨٦٠	مقاييس مشتق	٩٢٢	مر مفلق
٩٢٤	مقاييس نمائي	٩٤٣	مرات نازلة
١٢٨٨	مقيس	١١١٤	مرشد تكويني
١١٧٩	مكاشفة	٨٨٢	مري
١٣٣٢	مكافأة خارجية المنشأ	١٣٣٤	من خارج
١٤٤٧	مكافأة مرجاة	٨٨٨	مناع الجماعة
٩٠٣	مكافئ صرعى	١١٥٦	مناع ديمقراطي للصف
٩٩٣	مكتبة الابداع	٩١٦	مناطق الاعتماد
١٣٩٥	مكتبة الافلام	١٢٨٩	مناطق تناسلية
١١٧٢	مكتبة الوثائق	٩١٦	مناطق شبقية أو شهوية
١٣٩٥	مكروموسوم ١٢ مع غيبة الذراع الطويلة	١٣٢٤	مناطق شمعية جنسية
٨٦٤	مكشاف العلم	١٣٦٩	مناظرة
١١٣٦	مكتنزم التحكم في البوابة	١٣٧٤	منافسة
٩٨٧	مكون الكريات العمر	١١٧٦	منافش
٨٦٤	ملاح ايروطيقية (شهوية) (شبقية)	١١٧١	منافشة
١٢٠٢	ملة	٩٠٩	منبه
١١٥٢	ملزم وظيفى	١٣٥٢	منشئ
١١٦٥	ملكة	١٢٤٨	منتصب

١٣٠٢	منعكس ثنى الساق	١٠٧٩	منفعة تعليمية
١٤٢٩	منعكس جوردن	٩٤٥	منصرف
٨٧٢	منعكس عميق	٨٨٠	منحل
٨٦٧	منهج اتخاذ القرار على اساس النظرية	١٠٦١	محتني اينجهوس للاحتفاظ
١٠٧٠	منهج اقتصادي	٩٩٥	محتني التوزيع
١٠٦٨	منهج بيئي	١٤٥٧	محتني النمو
١٢٩٧	منهج تعليمي ثابت	١٣٣٦	محتني تكرارى
١١٨٩	منهج سلالى	٨٨٨	مخدوب
٩٦٢	منهج فاروق او مير	١٠٢٠	منسحب
٩٢٥	منهج وصلى	١١٢٢	منشأ تجريبي
١٢٥٠	منهج وظيفي	١١٨١	منشأة
١٤٦٦	منحوية المرأة	١١٣٨	منشط (عقار)
١٣٣٤	مهارة خارجي	٩٢١	منشط الجينات
١٠٨٧	مهارات الانا في المواجهة	٩٠٨	منطقة الزوائد
٨٥٠	مهارات الحياة اليومية	١٢٠٤	منطقة تنفيذية او ادارية
١٤٤٤	مهارات حركية اجمالية	١١٧	منطقة شبقية او شهوية
١٢٩١	مهارات حركية دقيقة	٩٠٨	منطقة عضونية
١٢٨٦	مهارات عامة	١١٧٣	منطقة مشيرة للشبق
١٢٢٢	مهارات لغوية تعبيرية	٨٧٥	منطقة يمكن الدفاع عنها
١٢٥٤	مهارات وظيفية	١٤٢٥	منظار الزوايا
١٢٥٦	مهارة اساسية	٨٧٤	منظر مخالف
٩٢٦	مهارة وصلية	٩٤٤	منظر نمائي
٩٤٣	مهام نمائية	١٣٦٤	منظمة المقارنين الجهولين
٩١٦	مهدئات	١٠٦٨	منظور بيئي
١٠١٩	مهدئات	١٣٣٢	منظور موضوعي ابييريقي
١٢٣١	مهين	٩١٥	منع الاستقطاب
١٣٣٤	مهين	٨٧٢	منعكس النفوط
١١٣٠	مواجهه	١٣٠١	منعكس الثنى
٩٩٧	مواد مدرة للبول	١٢٢٤	منعكس المد او البسط
١٠٢٢	موازاة العلم	١٤٦٣	منعكس تذوقي دمعى

١٣٧٦	ميل	٦٨٢	سوت
١٤٤٢	ميل الى التجمع أو التجمعية	١٢١٧	سوت
٨٨٥	ميل الى العنف والقتل ، ديلهارا	١٣٦٨	سوجات جانا
٩٢٤	ميل محدد	٨٩٤	سوجات دالية
١٣٩٠	ميل وراثي	٨٩٤	سوجات دلتا
١١٣٧	مينتا الاستان	١٢٥٣	سوجب زائف
٩٢٠	نائب (نائبة) مدير المدرسة	١١٨٣	سودقي
١٢١١	نادي المريض السابق	١٠٠٧	سورث (جين) سائد
١٢٩٥	نلسور	١٣٧٧	سورثة
١١٧٩	نلسور مريثي	١١٣١	سوسوعة
١٣٧٧	نافقة بيضاوية	١٢٦٢	سوسة
١٣٧٧	نافقة مستديرة	١٤٧٠	سوضوع الهدف
٩٧٥	ناقص	١٤٢٨	سوضوع سليب
٨٧٣	ناقص	٩١٧	سوقف اكتشافي
١٤٠١	ناقل للوراثة أو الجينات	٨٥٣	سوقت مهدد
٨٦٠	نيات الثلاثان المحيط	١٠٩٦	سوقت هذا أو ذاك
٦٨٠	نيات غضب الثعلب	١٣٨٦	سوند الجهد
١٣٢١	نيرات	١٢٨٢	سوند الغيرين أو الليفين
١٣٧٤	نبيرة مشاعر	١١٧٦	سوند الكرات الحمراء
١٠٨١	نتيجة	١١٣٦	سوهبة طبيعية
١٤٣٣	نحو	١٤٠٨	سوهوب
١١٩٣	نحيف صحي	١٤٠٩	سوهوبية
١١٠٨	نخبة	١٠٠٥	ميد ن
١١٠٨	نخبية	٩٥٥	سير غشائي
١١٥٠	ندرة كريات الايوزين	١٢١٣	سيزان الغيرة (رورشاخ)
١٣٠٤	ندف (ننف)	٩٢٢	سيزة مشتقة
٩٨٢	نرجسية المرض	١٢٤٣	ميسر
١٢٠٣	نزعة الشارة	٨٧٤	ميكانزم الدفاع
١٢٥٥	نزعة اسرية أو عائلية	١١٧٧	ميكانزم الهرب
٩٣٠	نزعة تدميرية	١٠٨٧	ميكانزم دفاع - الانا

١٢٧٩	نشطة جنينية	٨٧٦	نشاط جنيني
١٠٩٩	نرف خارج الام الجافية	١٢٣٠	نشاط كهربي للمخ
١١٩٥	نساوة انفصالية	٩٩٠	نشر نتائج التكوين
١٢٨٧	نساوة معممة	١٢٨١	نشوء
١٠٧٢	نسبة الارتباط	١١٨٤	نشوة
٩٧٥	نسبة الانطفاء	١٢٢٩	نشيء الاسي
٩٠٢	نسبة انخلف من العناء	٩٧٨	نصف غذاء
١٠٠٧	نسبة الشهور	٩٢٤	نصف كروي مسيطر
١١١٠	نسبة العسر- اليسر	٩٩٤	نضالات التحرير
١١٢٠	نسبة الوفيات	٨٦٤	نضج انفعالي
١٠٥٩	نسبة تربوية	١٠٧٩	نضج مكر
١٤٤١	نسبة ثابتة	١٢٣٧	نظرية الكتب الشهيرة
١٠٤٦	نسبة ثابتة	١٢٩٨	نطق معيب
١٢٣٦	نسبة صفات الكبار الي الاطفال	١١٣٧	نظارات
٩٧٧	نسبة فائقة	١٢٣٢	نظام
١٠٧٠	نسبة غائية	٩٤٢	نظام اقتصادي
١٢٥٧	نسخ وراثي	١٢٩٦	نظام الاسرة
٩٦٥	نسق التدبير الاول	١٢٩٢	نظام الاسقاط السريري المختشر
٩٥٣	نسق الهذاء	٨٩٨	نظام الحصول علي المعلومات آليا
١٤٣٢	نسق بيئي	١٠٧٢	نظام الدرجات
١٢٤٧	نسق ثانوي	١١٥٢	نظام المصنع
٩٢٤	نسق خارجي	١٢٢٨	نظام شبكي نازل
١٢٩٩	نسق دينامي	١٠٤٤	نظام فلاندرز في تحليل التفاعل
٨٩٥	نسق للترتيب	١٤٣٢	نظام هذائي
١٢٩٢	نسق واقعة	١١٩٧	نظامارشادي اول
١٠٧٤	نسيان	١٢١٩	نظر من الطرف
١٢٣٥	نسيان الخبرات الاحداث	١٠٦٧	نظرة اولي
٩٥١	نسيج شبكي داخلي	١١٢٥	نظرة تشخيصية مبكرة
١٢٣٥	نسيج مفرد	١٢٨٢	نظرة عجلي
١٢٦١	نشاط	١١٦٦	نظرة محدقة مفتحة

١٤٤٦	نظرية الرجل العظيم في القيادة	١٢٤٧	نظريات العوامل في التعلم
٨٦٥	نظرية الزوال	٩٤٤	نظريات ثنائية
١٣٠٦	نظرية الصراع البؤري	٨٦٨	نظرية اتخاذ القرار
١١٤٨	نظرية الضغوط البيئية	١٣٨٧	نظرية استمرار التكوين
١١١٤	نظرية الطوارئ في الانفعالات	١١٤١	نظرية الاثراء
١٢٤٧	نظرية العامل في الشخصية	١٠٣٨	نظرية الازدهار
١١٤٧	نظرية الحب - البيئي	١٤١٧	نظرية الاستقرار الجلوكوني
١١٦٤	نظرية العدالة	٩٦٩	نظرية الاصوات في نشأة اللغة
١٤٥٤	نظرية العلاقات الجماعية	٩٣٢	نظرية الاكتشاف
١٠٣٥	نظرية العملية المزدوجة	١٠٩٣	نظرية الانا
١٠٣٤	نظرية الفريزة الشائعة	١٠٨٥	نظرية الانا الآخر
١٣٦١	نظرية الكسب - الخسارة في الجذب	٨٨٠	نظرية الانحطاط
١٣٦٦	نظرية اللعب	٨٨٠	نظرية الانحلال
١٢٨٦	نظرية الجبال	٩٧٨	نظرية الانقطاع في التعلم
١٠٠٨	نظرية المسيطر - المعدل	١١٥٤	نظرية البزوغ
١٢٧٤	نظرية المشاعر الثلاثية: العمل	١٢٠١	نظرية الشهاد
١١٥٩	نظرية المعرفة	١٣٧٣	نظرية التحكم في بوابة الالم
١٠٤١	نظرية النسق - الدينامي	١٣٣٧	نظرية التردد
١١٥٤	نظرية النشوء العارض	١٢٨٩	نظرية الترشيع
١٣٨٥	نظرية النظم العامة	١٣١٣	نظرية التشبع بالطعام
١٠١٤	نظرية الوجهة المزدوجة	١٠٢٠	نظرية التصريف
١٢٠٥	نظرية الوجود والاتصال والنمو	١٢٠٣	نظرية التمتع
١٠٩٠	نظرية انوية في الاحلام	١١٤٧	نظرية التعلم - البيئي
١١٩٧	نظرية تدهور انسجة الجسم في الشيخوخة	٩٨٣	نظرية التقاعد
١١٩٨	نظرية تطورية	٩٦٤	نظرية التمايز
١٣٩١	نظرية تكوينية	١٢٩٢	نظرية التناهي
٤٦٤	نظرية جثري عن الاقتران بالتجاور	١٣٢٠	نظرية التوازي الشكلي
٤٣٥	نظرية جراثيم في ابصار اللون	١٢١٢	نظرية التوقع
٠٢٨	نظرية خفض الدافع أو اختزاله	١٤٠٩	نظرية الجرثومة
٠٤٤	نظرية دينامية	١٠٣٥	نظرية الذاكرة الشائعة

١٦٨٩	نظريّة عاميّة في الذكاء	١٢٤٧	نماذج ايثنولوجية (طباعية) للمسافة الشخصية
١٤١٢	نظريّة غذية	نمط استغلالي	١٢١٩
١٣٣٩	نظريّة فرويد في الشخصية	نمط اكتسابي	٩١٨
١٠٢٠	نحاس	نمط الاثارة الشبقية	١١٧١
١٣٥٧	نغمة أساسية	نمط الأسرة	١٢٥٨
١٦٠	نغمة الفرق (بين نغمتين)	نمط الخبرة (رورشاخ)	١٢١٢
٩٩٠	نقد	نمط أول عصبة جولبي	١٤٢٤
١٣٣١	نفس خارجي	نمط باراني من الاضطراب اللصاصي	٩٠١
١٢٢٨	نفس خارجي	نمط تخيلي	١٠٩٥
١١٣٦	نفس داخلي	نمط ثاني لعصبة جولبي	١٤٢٤
١٣٢٥	نقرة	نمط جسمي مختلط	١٠٥٢
١٣٢٧	نقرة مركزية	نمط خارجي التركيب	١٠٧٣
١٤٢٩	نقرس	نمط داخلي التركيب أو الانعطاف الجسمية	١١٣٥
٨٧٠	نقص	نمط شبقى أو شهوى	١١٧٢
١٠٥٤	نقص الترميز	نمط فعل ثابت	١٢٩٧
٨٧١	نقص التمايز	نمط متبسط	١٣٣٣
١٢٠٧	نقص التنسج	نمط عضمي	٩٦٦
١١١٦	نقص المس الماطلي	نمط وجداني	١٣٧٤
٩٠٢	نقص المعادن	نمط وراثي	١٣٩٦
١٣٠٧	نقص النمو البلدي المركزي	نمط وراثي سائد	١٠٠٧
١٤٢٥	نقص النمو أو سوء التكون التناسلي	نمط وظيلفي	١٢٥٥
١٤١٢	نقص خلايا الفراء	نمو	٩٣٧
١٠٦٧	نقص عقلي ارتجاعي	نمو	١٤٥٦
٩١٨	نقص عقلي حرماني (تخلف عقلي)	نمو لانا	١٠٨٧
٩٢٨	نقص عقلي نمائي	نمو الجماعة	١٤٤٨
١٢٩٧	نقطة تثبيت	نمو حركي اجمالي	١٤٤٤
١٢٦١	نقطة بعيدة	نمو فارقي	٩٦١
٩٨١	نقل	نمو نفسي تناسلي	١٣٩٤
١٢٠٠	نكهة	نمو ج بيني	١٠٦٨
١٤٥٦	نماء	نموذج الاثارة المردوجة	١٠٣٤

١٠٩١	نوبات الانا	١٠٦٩	نموذج الانساق البيئية
١٣١٥	هائج اضطرارى	١٠٩٠	نموذج الذات
١٣٢٥	هائج الطفل المشا أو التبتى	٨٨٢	نموذج المرض
١١٦٧	هاتف	١٢٦٩	نموذج الملح
١٤١٠	هاسنج	٩٤٥	نموذج انحرافى
٨٧٠	هبط	١٤١٩	نموذج تحقيق المرسى
٩٣٦	هبط الورم	١٤٢٠	نموذج تقويم الهدف أو المرسى
٨٩٢	هتر	١٢٩٨	نموذج ثابت
٨٩٣	هتر الانسحاب الكمولى	١٢٣٩	نموذج مسابرة الاحتكاك
٨٩١	هتر الانكار	٩١٤	نموذج معتمد
٨٩٢	هتر التحول	١١٣٩	نموذج هندسى
٨٩٣	هتر الثروة	١١٣١	نهاية الحور
١٠٣٠	هتر العقار (الخدر)	٩٣٣٤	نهاية عبية طليقة
٨٩٣	هتر رعاشى	١١٣٧	نهاية مغمدة
٨٩١	هتر مكتمل	١٣٤٨	نهج وظيفى
١٠٧٩	هتر تربوى	١٠٧٥	نوبات ايدنجر - وستفال
١٤١٩	هذف	١١٥٧	نوبات صرعانية
١٤٥٠	هذف الجماعة	١١٥٧	نوبات صرعية الشكل
٨٧٦	هذف مؤجل	١٠١٣	نوبات ظهرية وسطى
٨٧٦	هذف مرجا	١٠٢٢	نوبات قلق الاحلام
٩٢٥	هذف وصلى	١٢٢٨	نوبات متشظية
٨٩٤	هذاء	١٣٠٧	نوبة بؤرية
٨٩٧	هذاء الاثم والذنب	١٤٦٣	نوبة تذوقية
٨٩٧	هذاء الاشارة	١٤٣٥	نوبة كبرى فى الصرع
٨٩٦	هذاء الاضطهاد	١٠٢٨	نوعية الدوافع
٨٩٦	هذاء الانكار	١٤٠٥	نوعية الصيغة الاجمالية
٨٩٧	هذاء الاءاء	٨٩٤	نوم الموجة الدالية
٨٩٦	هذاء التأثير	٩٣١	نوم لامتزان
٨٩٥	هذاء التحكم	٩٣١	نوم مجهد
٨٩٦	هذاء الشوجه	٨٩٤	نوم موجة دلتا

١١١٤	هزل قيس	٨٩٦	هذاء الفطر
١٢٩٦	هستيريا التثبيت	٨٩٦	هذاء الملاحظة
٩٩١	هستيريا تفككية	٨٩٧	هذاء الملاحقة
١٤٥٠	هستيريا جماعية أو جماعية	١٢١١	هذاء رعب
٨٧٤	هستيريا دفاعية	١٢١١	هذاء متسع
١٢٣٤	هستيريا كبرى	١١٢٧	هذاء محفوظ
١٢٢٨	ه . ج . ايزنك	٨٩٧	هذاءات العظمة
١٣٣٩	هفوة فرويدية	١٢٠٥	هذيان الانهاك
١٠٢٢	هلع	١١٧٦	هرب
١٤٦٣	هلوسة تذوقية	١٢٠٣	هرب ألوان
١١٤٥	هندسة بيئية	١٢٩٢	هربس تناسلي
١٢٨٨	هندسة وراثية	١١٨٣	هرمون الانوثة
٩٦٨	هواية الفنون	١٤٥٧	هرمون النمو
١٣٤٤	هورن التدريبي	١٢٤٥	هرمون مثبر للحويصلات
٩١٧	هوس اكتسابي	١٢١١	هرمون منشط للحويصلات
١٠٩٠	هوس الآنا	١٤٢٥	هرمونات تناسلية
١٠٦٢	هوس الشجول والسفر	١٤٢٥	هرمونات تنشيط الغدة التناسلية
١٢٩٩	هوس التمثيل الجنسي	١٠٠٧	هرمية السيطرة
١١١٤	هوس التقيؤ	١٢٠٣	هروب الأفكار
١١٠٦	هوس الحرية	١١٠٩	هروب المريض
٨٥٢	هوس الرقص	١٢٠٣	هروب الى الصحة
١٣٦٨	هوس الزواج	١٢٠٣	هروب الى المرض
١٠٢٩	هوس السفر	١٢٠٣	هروب الى المرض
١٠١٨	هوس الشك	١٢٠٣	هروب الى الواقع
٩٠٥	هوس الشياطين	١٢٠٣	هروب الى الوهم
١٠١٢	هوس العطاء	١١٧٧	هروب عن طريق المرض
١٢٠٩	هوس العظمة	١١٧٧	هروب من الحرية
١١٦٧	هوس العمل	١١٧٧	هروب من الواقع
١٤٣٧	هوس الكتابة	١٢٠٢	هروب من الواقع أو الحقيقة
١١٧٢	هوس الكتابة الشبقية	١١٧٨	هروبية

٩٣٢	وجدان معزول	٨٩١	هوس الهنر
١٢٤٠	وجه	٨٩١	هوس الهنري
٩٢٩	وجهة	١١٦٨	هوس بذل الجهد
١٢٢٧	وجهة الضبط الخارجية	١١٥٩	هوس زائل
١٠٩٦	وجهة عقلية	١١٧٤	هوس شبقى
١٢٠٦	وجودية	١١٥٩	هوس عابر
١٢٥٥	وحدة وظيفية	١١٥٩	هوس مؤقت
١٠٠٧	وراثه سائدة	١٤٥٨	هوس متذمر
١٣٨٩	وراثية	٩٧١	هوس مجالس الشراب
١١٢٥	ورشة توظيف	١١٨١	هوس مع انحراف حسي
٩٦٨	ورطة	١٠٧٠	هوس منزلي
١١٦٠	ورم اعلى المهاد	٨٩١	هوس هنري
١٤١٣	ورم القراء العصبي	٨٩٥	هوس هذائي
١٤١٣	ورم المخ	١٢٧٦	هوية الثوية
١٤٣١	ورم خلايا نجمية من الدرجة الثانية	١٠٨٩	هوية الانا
١٤١٣	ورم دبقى	١٣٧٦	هوية الجنس
١٢٨٢	ورم ليفي	١٢٥٨	هياج
١١٢٨	ورم وعائي مخي	١١٥٦	هياج صرعى
١٠٧٨	وسائل تعليمية	٩١٧	ميفرينيا اكتئابية
١٠٧٨	وسائل تعليمية	١٢٩٦	ميدرواكسيثروبيثوفان الخماسي
١٤٢٢	وسط ذهبي (عند أرسطو)	١٢٩٥	ميدرواكسيثروبيثامين الخماسي (و)
١٣٩٨	وسط هندسى	١٠٣٩	واجب
١٢٠٢	وسيط مشير	١٢١٨	واضح
٨٧٤	وسيلة الدفاع	١٠٥٨	واقى الاذن
٩٤٦	وسيلة لازالة التشنجية للحساسية	١٢٤٨	واقعي
١٣٠٦	وشائع	١٢١٦	واقعية تجريبية
٨٦٥	وصاية مشر	١٢٦٩	والملح
١٤٥٨	وصاية	١٠٨٢	واهن
١٤٠٧	وصب الغدة اللعابية الجريبي	١١٥٢	وياني
١١٠١	وضع لاقطاب (الكهربائية)	١٣٧٤	وجدان

٨٦٤	وهن (ي)	٨٧٨	وضوح
٩٢٩	ياس	١٠٨٨	وظائف الانا
١٤١١	ياس (من الشفاء او من الحرية)	١٢٢٢	وظائف تعبيرية
١٣١٢	يفوخ	١٠٠٩	وظائف صاعدة
٨٦٥	يجمع عن المركز	١٣٤٧	وظيفة
١١٩٠	يتعلق بالمفاهيم عامة	١٢٠٤	وظيفة الانا التنفيذية
١١١٥	يتهمج	١٠٢٢	وظيفة الحلم
١١٩٧	يشير	١١٩٢	وظيفة ايجابية
١٣٤٠	يخاف حتى الموت	١١٩٢	وظيفة صحية
٩٢٦	يدمج عرقيا	١٤١٩	وظيفة نموصية
١٣٠٧	يركز	٩٨٠	وظيفة مميزة
١٢٢٩	يطفي.	١٢٠٦	وظيفة وجودية للانا
١١٨٢	يقدر	١٣٤٧	وظيفة
١٢٣١	يقدر استقرارها	١٢٥٢	وظيفة
٩٤٨	ييني	١٤٤٧	وعي جماعي
٩٤٨	يينية	١٤٥٠	وفاق جماعي
٩٤٨	يينية- يسارية	١٢٩٧	وقفه التثبيت
١١١٥	ينفعل	١٣٦٢	ولع بالقطط
١١٩٣	يوتوبيا انسانية	١١٤٠	ولع بالكموليات
١٢١٢	يوم متوقع للولادة	١٢٦٤	ولي الامر
١٠١٦	يوم مزدوج	١٤١٢	وهم

أهداء
الى جامعة قطر ، فني رهايا
تم انجاز هذا العمل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُرْآنِ صَلَاتِ وَنَسْكَ
وَمَجِيئِ وَمَمَاتِ
لِلرَّبِّ الْعَزِيزِ
قُرْآنِ كَرِيمِ

رقم الايجاع

١٩٨٨ / ٥٧٩٤

مُعْجَمُ عِلْمِ النَّفْسِ

وَالطَّبِّ النَّفْسِيِّ

البحراني - عروبي

الجزء الثالث

اعداد

دكتور علاء الدين كفاوي

استاذ الصحة النفسية

جامعة قطر

دكتور جابر عبد الحميد جابر

استاذ علم النفس التعليمي

جامعة قطر

١٩٩٠

دار النهضة العربية
٣٢ شارع عبد الحامد شرف
القاهرة